

Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.  
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.  
1058/A





Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.  
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.  
1058/A



Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.  
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.  
1058/A



Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.  
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.  
1058/A

L XLII

1058

16/16

A

2380145

5

305743

121  
10/4/12



L XLII

1058

16/6


A


2380145


5

30573

1429  
20/4/12







ANTONII MV=
SAE BRASSAVOLI
MEDICI FERRA-
RIENSIS

Examen omnium Loch, id est, Linctuum,
Suffuf, id est, Puluerum, Aquarum, Deco-
ctionum, Oleorum, quorum apud Ferra-
rienses pharmacopolas vsus est.


His accessit de morbo Gallico lepidissimus
eiusdem Authoris Tractatus.


Ad Reuerendiss. Balduinum de Balduinis,
Episcopum Marianensem.



LVGDVNI,
Apud Ioannem Temporalem.

1555





AD REVEREN.

DISS. BALDVINVM


DE BALDVINIS, EPI-

scopū Marianensem An-

tonius Musa Bras-

lauolus.

★



Ostquàm Roma discessi,  
Reuerēdissimè Præsul, in-  
tra me sedulò cogitare cœ-  
pi, quo muneris genere es-  
sem Reuerendissimam præstantiam tuam  
salutaturus. nam summos uiros Antiqui-  
tas absque muneribus nunquàm erat sa-  
lutare solita. Deniq; occurrit mihi libel-  
lus iste, qui proxima fœtura in lucem  
proditurus erat, ut esset nostræ salutatio-  
nis initium, & munus: non quidem, ut ali-  
quid dignitatis tibi impartiri possit, cum  
à te potius dignitatem, & authoritatem  
recepturus sit, sed quia ad medicam fa-  
cultam

a 2

cultra




4  
cultatem spectat, in qua tu adeo profeci-  
sti, ac excelluisti, ut summum artis cul-  
men, summumq; apicem omnibus consen-  
tientibus calculis adeptus sis. Libellum  
igitur hunc tuæ celsitudini inscribimus,  
dicamus, atq; deuouemus, ut sit muneris  
illius instar, quo. Reuerendissimam  
Excellentiam tuam hodierna luce  
salutamus. Quod si alacri  
vultu, ut speramus, rece-  
peris, ad maiora in tui  
gratiã edenda ex-  
citabimur.

Vale.

★






ANTONII MUSAE  
BRASSAVOLI MEDICI  
FERRARIENSIS

*Examen omnium Loch, id est, linctuum vel  
eclegmatum, quae in Ferrariensibus  
pharmacopolis servantur.*

BRASSAVOLVS. SENEX.



BRASS. Cur toto hoc die cum  
isto nebulone, ne dicam le-  
none garris? iam dudum ma-  
gnam illius negotij partem  
pertractauissemus, quod ho-  
die tibi disquisitum spon-  
dimus, nisi tot bonas horas  
cum hoc blaterone amisisses.  
SEN. Secus fieri non potuit.  
BRASS. Imò cum ita facis,  
& ætati, & arti, & loco, &  
dignitati tuæ derogare videris:  
quin omnes ferè homines qui  
in foro sunt, huc accessisse  
conspicio, ut nugas quas cum  
illo habes, audiant. SEN. Tamen  
ego submissa voce loquebar.  
BRASS. Submissa prorsus voce  
loquebaris, si canes ipsi submis-  
sè latrant, & si  
a 3 qui

qui alta voce strident, submissa voce lo-  
 quuntur. SEN. Ita esse iurando affirmas-  
 sem. BRASS. An nescis iram tuum ani-  
 mum impedire, ne verum discernere pos-  
 sit? at hæc missa faciamus, & illum cum  
 malo suo genio abire sinas. nos verò illa  
 contemplemur, in quorum gratiam huc  
 ista hora accessi. SE. Imò nihil magis exo-  
 pto. Nunc etenim loch genera in examen  
 ducenda sunt. BRASS. Scito illa, quæ ab  
 Arabibus loch vocantur, à Græcis *ἰκλήματα*-  
 τὰ dici, & à Romanis linctus, nomina à  
 lingendo deducta. nam linctus, vt catapo-  
 tia minimè transglutiuntur, nec bibuntur,  
 vt potiones, sed in ore seruantur, ac veluti  
 lambuntur, atque linguntur, quoad paula-  
 tim liquidiora effecta, partim in thoracem,  
 partim in ventriculum descendant. SEN.  
 Linctus igitur appellandi sunt, qui loch à  
 me priùs nominabantur? BRASS. Appellan-  
 di quidem, si Latinum nomen imitari vo-  
 lueris, & si Græcum, eclegmata. quæ cum  
 in os insumpta sunt, homo pronus iacere  
 debet, vt in asperam arteriam faciliùs de-  
 scendant, quoniam si supini iaceamus, in  
 gulam potiùs dilabuntur. SEN. Idem & in  
 aëre attrahendo contingere deberet. BRASS.  
 Non est par ratio, quia adest in thorace  
 follis ille pulmonicus, qui ad se aërem atra-  
 hit

hit. s E N. Neque hoc bonum est quod per  
 solam illam viam atrahatur, & præsertim  
 Ferrariæ, vbi aër valde crassus est. B R A S.  
 Multæ aliæ sunt in nostro corpore viæ præ-  
 ter asperam arteriam, per quas aër ingre-  
 ditur, nimirum insensibiles cutis meatus.  
 Cùm verò dicis Ferrariensem aërem esse val-  
 de crassum, deciperis. nam non est adeò  
 crassus, vt arbitraris, aliàs de hoc nostro  
 Ferrariensi aëre vbertim differui, cum illu-  
 stris. Victoriam Piscariæ Marchionissam  
 curarem, vt Marino viro doctissimo satis-  
 facerem, qui nostrum hunc aërem, & natale  
 cœlum reprehendebat, Marchionissæque  
 Ferrara discedere suadebat, ac salubero-  
 rem locum eligere. s E N. Semper arbitra-  
 tus sum nostrum natalem aërem humidif-  
 simum esse atque crassissimum, & ab aliis  
 veteribus id semper audiui. B R A S S A V.  
 Tu vnà cum illis decipiebaris. s E N. Cur  
 igitur fama hæc increbruit, & per totam  
 ferè Italiam adhuc vagatur? B R A S S A-  
 V O L V S. Vetus fama fuit Ferrariense so-  
 lum humidissimum esse, & conuallibus,  
 lacunis, ac stagnis plenum, quia in extre-  
 mis conuallibus situm est, nec tunc fama à  
 verò discrepabat, quoniam vallibus cir-  
 cunsepta erat, vrbs nostra nullusque aderat  
 locus quin cānetis, & paludibus scaturiret,

tum craſſiſſimus & humidiffimus aër al-  
 mam urbē noſtrā ſepiebat, humidiq; mor-  
 bi eo tēpore ſine delectu vigeabant, cruráq;  
 præfertim occupabant, qui ob nimiam hu-  
 miditatem ſanitati breui reſtitui nõ pote-  
 rant. s E. Ob hoc fortè adagium per totam  
 Italiam peruectum eſt, putrida, ſcilicet eſſe  
 Ferrarienſium crura. B R. Adagium hoc tūc  
 à verò prorfus emanauit. nunc autem oppo-  
 ſitum eſſe conſtat. nam & ars, & noſtrorum  
 patrum, ac auorum induſtria, & diligentia,  
 ſolū hoc minus humidum reddidere. nam  
 conualles omnes, & lacunas, hominum bo-  
 uúmq; laboribus in ſolidam terram ac fer-  
 tiſſimam commutarunt, vt paulatim in  
 talem deuenerit tēperiem Ferrarienſis aër,  
 vt in actiuis qualitatibus æquilibrium te-  
 neat. s E N. At in paſſiuis quæ nam qualitas  
 ſuperatur? B R A S. De actiuis primò diſſera-  
 mus, quas tēperatas eſſe in calido & frigi-  
 do, hic aër oſtendit: quia neq; frigidiffimas  
 hyemes, neque calidiffimas æſtates habe-  
 mus, ſed mediocritatē ſeruât hæc tēpora, &  
 ſi quandoq; rigeat glacies, & nix ſubſtrata  
 ſit, breui perdurât. in paſſiuis verò qualita-  
 tibus ferè tēperatus eſt, tamē in humidum  
 potius vergit, in quo omnes ferè bene ſe ha-  
 bent mortales, & humanæ vitæ optimè cõ-  
 ducit. s E. Antiquæ noſtrorū principū pictu-

ra

æ aëris temperiem quæ nunc viget, ostendere possunt. nã qui ante ducetos annos dominabãtur, ita picti videtur, vt pãno quodã totum caput, mentũ ac barbã integerent. **B R.** Neq; istud ab re faciebant. nã eo humiditatis noxas euitabãt, quoniã illo tempore conualles multæ & lacunæ sole illustratæ, effumabãt, & euaporabãt, vt aër hic his plenus vaporibus, caliginosus, & humidissimus redderetur. **S E.** Illam fuisse rationem arbitror, cur tam arcte caput obnecterent, quoniã cum ætatis processu conualles obstruerentur, & in ductis riuulis aquæ in padum cõflueret, illorũ capita tam graue circumdari panni onus ferre nõ potuerũt, idcirco pannũ in leuiorem pileum cõmutarunt. **B R.** Hoc & secundò, & tertiò, & quartò, & quintò, ac sæpius cõmutatum est, idq; Principum figuræ ac Icõnes (vt tu ipse probè dixisti) in variis tẽporũ successiõibus ostendere proculdubio est. **S E.** Hoc sæpius & vidi, & adnotauì, & alios minoris ætatis admonuì. **B R.** Denique conuallibus omnibus obstructis, & in feracissimam terram redactis, paruissima, leuissimãq; absque vllò incommodo geruntur pilea, quod planissimum indicium esse potest, aëris tẽperiem esse immutatam, & ad tẽperatas ferè qualitates redacta. **S E.** Haud leue est eiusmodi

2 5      argu

argumentum ad aëris temperiem comprobendam. **B R.** At aliam audias non mediocrem rationem. **S E N.** Iam audire sum paratus. **B R.** Externi homines & aduenæ qui ex diuersis non modò Italiae, sed totius mundi partibus Indies Ferrariam cōfluunt, in hoc aëre probè vitam degūt, siue in sicciorebus sint orti locis, siue in humidioribus, siue calidioribus, siue frigidioribus. **S E.** Musca alba profectò est, aduenam inuenire, qui Ferrariensem cœli statum, & vitales has auras, hoc est, aërem in quo viuimus, non bene ferat. **B R A S.** Hoc maximum est probi aëris ac bene temperati indicium. **S E N.** Et quo nullum fortè maius, ne dicā æquale inueniri poterit. **B R A S S A.** Et hoc potissimum ad propositum suadendum facit, quòd nulla est in Italia vrbs (pro populi ac multitudinis ratione) in qua tot antiquiores & seniores inueniantur, quot Ferrariae visuntur. non pauci sunt qui centesimum annum transgêre. octuagenarios plures alit Ferraria, septuagenarium esse nullius ferè momenti negotium esse videtur, in hac vrbe. **S E N.** Et quod mirum est, mulieres etiam ad has ætates Ferrariae perueniunt, & integra ac sapienti mente fruuntur, & vegetioribus sensibus vt res præter naturam videatur, nisi quispiam  
ocul

oculata fide ita esse percipiat. B R A S S . Hæc  
integrum testimonium esse possunt , quòd  
Ferrariensis aër temperatus sit. S E N . Nosco  
impræsebtiarum me diu ex longo rumore  
fuisse deceptum , qui tamē antiquitus verus  
erat. nūc verò absurdus. putabā nimirū Fer-  
rariensem aërem adhuc humidissimū esse,  
nisi me egregiis rationibus admonuisses.  
at nunc percipio , ad temperiem quandam  
hominibus cōuenientem esse redactum , &  
si nonnunquàm humidus esse videatur , est  
ob singularem tempestatem , & anni condi-  
tionem , vel vigente hyeme qua vniuersus  
ferè orbis humidus euadit. B R A S . Tibi ve-  
rò mirum haud videatur , humidissimum  
aërem temperatum euasisse , quoniā vt Pla-  
to in libris de legibus scriptum reliquit , o-  
mnia hæc terrena immutātur , vt vbi mon-  
tes fuerint , maria nūc latent : & vbi maria ,  
montes : vbi vrbes erant erectæ , nunc valles  
visuntur , apud nos rem ita euasisse certum  
est. nam vbi conualles erant , & stagna , nunc  
solida terra , variis herbis induta virescit ,  
hominésq; ac bruta fert , ac pascit. S E N . Ta-  
lisq; terra effecta est , vt omnia fertilissimè  
progignere sit apta. B R A S S A . Audias nūc  
& aliud ad hoc suadendū argumentū. Fer-  
rariensia vina oligophora ac dilutissima ex  
soli humiditate antiquitus erant , nūc præ-  
potentia



potentia gignuntur, & talia, quæ marinos æstus ferre possunt, neq; vllâ putredinē incidūt. Hoc verò maximū est indicatiū, solum esse ab eo, quòd antiquitus erat, immutatū.

**SE.** Et hoc fortè magnū est hominibus incommodum. nam cūm vina erāt oligophora, cornix alba videbatur, podagricū homine Ferrariæ inuenire, aut qui vesicę calculo laboraret. nūc verò vinis ipsīs immutatis, potentioribúsq; effectis, multi podagra laborant, & nōnulli vesicę calculo.

**BRAS.** Id verissimū est, quod enarrasti. at ad eadē persuadenda, hominū qualitates ac dispositiones plurimū facere vidētur. nā si Ferrariensium hominū colores cōtemplemur, statim viuidos esse pro maiori parte percipiemus.

**SEN.** Sunt prætereà magni corpore Ferrarienses, & per proportionē crassi, quæ temperatas aëris qualitates attestari possunt.

**BRAS.** Neque splēdidus esset faciei color, nisi in temperato aëre viueremus. Idē prætereà & artes atq; studia ostēdunt. nam Ferrariæ viri nō desunt in omni arte, omniq; facultate præcellentes, siue illa spectes, quæ vt conficiātur, manūū auxilio indigēt: siue illa quę ad ingenij acumen, & mētis discursum spectare videntur, cūm Ferrariēses patria exeunt, nullis sunt in ea quā exercēt facultate secundi. hæc omnia sunt & probi, &

temp

temperati hominis indicia. SEN. A' tua hac  
 sentētia dissentire nō possum, quia humida  
 regio homines ingenio hebetiores reddit,  
 & cerebri substantia pinguiusculos gignit.  
 BRAS. De viriū robore, ac membrorū agi-  
 litate, quid opus est eloqui, cū omnibus  
 palam sit, in his exercitationum generibus  
 Ferrariēses multū pollere? SEN. In illa qua  
 sum ætate cōstitutus, nunquā audiui Fer-  
 rariensem aliquē in duello dimicātem, qui  
 gloriosam palmā non sit adeptus, tamen &  
 multi ab eo tēpore quo memoria mihi de-  
 seruit, in publico duello dimicarūt. BRAS.  
 Ego qui nō sum tam grauis annis, vt tu ipse  
 es, non paucos referre possem, qui trophæa  
 Ferrariā reportarunt, & adhuc in Deorum  
 templis suspensa manēt. at hæ dotes in his  
 hominibus esse non possunt, qui intempe-  
 rato aëre ortū habēt. prætereà verò in 6. cli-  
 mate vrbs nostra sita est, quòd clima tempe-  
 ratissimum esse authores testātur, & in me-  
 dio prorsus huius. Septētrionalis quā inco-  
 limus orbis partis. nam à xl. partiū & dimi-  
 diæ latitudine incipit, & in xlvij. & quartā  
 alterius partē definit, vt medius eius pun-  
 ctus à xlv. parte parum recedat, quæ est  
 nonaginta partiū medietas. intelligo autē  
 partes illas in quas astrologi facilioris com-  
 putationis gratia, huius quartę mūdi partis  
 quam

quam incolimus diuisere. quod verò mediū sit, hinc cōstare potest, quia ab æquinoctiali tantum distat, quantū à polo distare concipitur. medium præterea existit in hac parte, quæ commodè habitatur, videlicet inter partē illam, quæ à tropico cancri ad circulum arcticum vsq; intercipitur. nam circulus cancri ab æquinoctialis partibus paulò minus 24. distat, totidémq; partibus distat arcticus circulus à polo, vt inter vtrosq; circulos partes restent ferè xlij. quæ si per medium diuidantur, planum erit sextū clima vtriusque dimidii partem capere. nam (vt Mathematicè probatur) ab extremis lineæ partibus æquis demptis portionibus, punctus qui erat in tota lineæ mediis, in ea parte quæ remanet, & ipse medius remanebit. nam si ad alterum declinaret extremorum, necessariū esset. maiorem portionem fuisse ab vno latere ablatam, quàm ab alio, vel prius in medio non fuisse, dicendum esset. at hic situs temperatus, temperatas reddit regiones, quæ sub ipso sunt. vocatur verò per horistenem clima, sub quo neque hyemes sunt algidissimæ, vt homines frigore rigescant, neq; illis præsentibus viuere possint, neq; ardentissimæ æstates quibus homines exurantur, & calorem ferre non possint. sed hæ omnes horum temporū qualitates

tates, tam facile feruntur, ut extremae haud videantur. haec verò omnia certissima sunt loci temperie praediti indicia, neque astra quae sub hoc climate sunt, caliditatem maximam frigiditatemue praeter modum inferre possunt. nam ab Astronomis scriptum est, per huius climatis initium in caelis Bootis astile transire, & extremitatem aë sinistrae cygni sinistrum Persei brachium dexterumque aurigae humerum. per ipsius verò medium dicunt transire humerum sinistrum Artophilacis, & dexterum Persei crus, capramque Eriotonij. at per huius climatis finem dicunt Arcturi caput transire, & sinistrum engonasis genu, & sinistram Persei latus, quae astra non possunt magnopere caliditatem & frigiditatem excitare, imò neque humiditatem, aut siccitatem. S E N. Sub sexto igitur climate temperata est habitatio? & regno illi correspondens temperata? B R A S. Temperata praeter ceteris est atque perfectissima habitatio, ut in nostris in tertium lib. Aphorism. Commentariis scriptum reliquimus. Adde, si urbes illas contemplerur quae sexto climati subsunt, omnes ferè aërem habent ad temperiem inclinantem. Denique si urbis nostrae situm contemplerur, non est prorsus despiciendus. nam talis est ut ex eo temperies suaderi possit, longe abest à montibus, longe à mari, longe à paludibus  
imprae

impræfentiarū, ac stagnis. SEN. Nunc prætereà absunt valles. BRAS. Omnibus vêtis exposita est Ferraria præsertim bonis, quæ illam absq; vlllo impedimento circūagunt, ac circumspirāt, optimas habemus aquas, ac viuas, quæ à fontibus ad nos per bonā terrā ac fertilissimā confluunt, neque stagnantes sunt. de aquæ dotibus, & aquarum palma in libris de ratione victus in morbis acutis vbertim tractauimus. huius generis vrbes tot dotibus insignitas laudauit Hippocrates, in libro de Aère, aquis, ac locis, cū ait. Quamobrē vrbes quæ bene positæ sunt, solēque probè lustratur, vêtisq; bonis perflantur, aquisq; optimis vtūtur, minus has mutationes sentiūt, quas prius scilicet enumerauerat. Ferraria ventis omnibus afflatur, sed Borea, Africo, ac Coro frequentius, quorum secūdus garbino vulgò dicitur, & tertius Maestro. hi verò sunt saluberrimi in Italia venti, nihil insuper adest, quòd aliqua ex parte solem impedire possit, ne Ferrariā illustretur, ac irradiet, illā quotidie circuit, & ipsa in medio exultans solis vires ac viuificantes radios, nullo nō momento recipit.

SEN. Cū igitur Ferrariensis aër temperie præditus sit, & hoc in omnibus tam passiuis quàm actiuis qualitatibus, éstne aliqua qualitas, ad quam potius inclinet? BRAS.

Talis

Talis est nostri aëris temperies, vt in humidum tantisper inclinēt, & hoc præsertim imminente hyeme, si illā haud frigidā esse contingat, & ad crassam aliquātisper inclinēt. SEN. Audiui in eiusmodi aëre temperato quidē, sed ad crassum inclināte homines & animalia cōmodiūs ac diutius viuere. BR. Ita esse & ratio & experiētia ostendunt, ratio inquā, quia sumus cōposita corpora, nō simplicia, crassa, & cōpacta, idcirco temperato prorsus aëre indigemus, sed tali temperie, quæ ad crassum potiūs, quàm ad tenue vertat, experiētia verò quia indies videmus homines in hoc aëre longæuos esse, ac diutius superuiuere, & integra sanitate frui. SEN. Gaudeo plurimū atque lætor nostrum natale solū, tali, tamq; exquisita temperie esse præditū. at nūc tempus instare videtur, vt de speciebus loch verba faciamus. BRAS. Vt lubet. At schedam tuam depromito, & per ordinē linctuum genera refero. SEN. Tam pauca sunt, vt absque scheda (nullo etiam prætermisso) referre possim. nam omnia ita integra memoria teneo, vt in pyxidibus disposita sunt. BR. Quòdnam primū est? SEN. Id quòd primū est, si ab vna parte incipiam, vltimū erit, si ab alia parte exordiri voluerim. BRAS. Ab ea parte numerare incipito, quæ versus ostium vergit.

b

SEN.

SEN. Primum igitur est loch sanum & expertum. BRAS. De hoc à Mesue scriptum est, quòd illud inuenerit, & quod tussi confert ac raucedini vocis, quæ ob frigiditatē contingit, & pituitam crassam, quæ in thorace ac pulmone continetur. at ipsius compositionem referto. SEN. Referam vt in examen veniat, ita à Mesue conficitur.

℞. Cinnamomi

Hyssopi ficcæ

Glycyrrhizæ

Singulorum ℥ β

Iuiubarum

Sebesten

Singulorum numero xxx.

Passularum enucleatarum

Caricarum

Dactylorum pinguium

Singulorum ℥ ij.

Fœnugræci ℥ v.

Cap. ven. M. j.

Anisorum

Fœniculorum

Iridis

Calamenti

Seminis lini

Singulorum ℥ iiij.

Hæc omnia coquãtur in lib. iiij. aquæ quoad duæ libræ supersint, supra quas iniiciantur

tur

tur penidiarum librę duar, & ad mellis spissitudinem coquantur, postea addantur.

Pineorum mundatorum ℥ v.

Amygdalarum mundatarum

Glycyrrhizę

Tragacanthi

Gummi arabici

Amyli

Singulorum ℥ iij.

Iridis ℥ ij.

Misceantur omnia, & agitentur quousque compositum maceretur, & album fiat, dosis eius est a drach. v. vsq; ad decem. **B R.** In codicibus Mesue ita ad verbum scriptum est ut retulisti. **S E N.** Quare huius linctus dosim ponit Mesue, cum non sit solutius? **B R A S.** Id facit, si quis voluerit copiam scire, que ex ipso una vice sumi potest: tamen nos iubemus cochleari vel lingula aut re alia simili, modicum accipere lingendo, itaque fieri sepius, & in ore quantum fieri poterit, retineri, ac fini ut paulatim destillet. nam hoc modo portio aliqua actu ad thoracem tendit, ac pulmonem, crassamque materias incidit, & naturam ad expulsionem excitat, tamen nonnulli sunt Pharmacopole non solum in aliis Italiae urbibus, sed & Ferrarię, qui in aliquibus simplicibus pondera euariant. **S E N.** Quonam modo id faciunt? **B R A S.** Isto, qui sequitur, ut compositionem simul habeas.

b 2 ℞. Cinn



℞. Cinnamomi

Hyssopi

Glycyrrhizæ

Singulorum ʒ iiij.

Iuiubarum

Sebesten

Singulorum nu. xxx.

Passularum

Caricarum

Dactylorum

Singulorum ʒ ij.

Fœnugræci ʒ v.

Cap. ven.

Anisorum

Fœniculorum

Iridis

Calamenti

Singulorum ʒ iiij.

Seminum lini ʒ iiij. β.

Aquæ communis ℥ iiij.

Misce, & bulliant ad consumptionem me-  
dietatis, postea adde

Zuccari ℥ ij.

Pineorum mundatorum

Amygdalarum mundatarum

Singulorum ʒ v.

Glycyrrhizæ

Tragacanthi

Gummi arabici

Amyli

Amyli

Singulorum ʒ iij.

Iridis ʒ ij.

Misce, & conficiatur eclegma secundum artem. s e n. Modicissima esse videtur inter Mesue, & istos differentia. BRAS. Non parua est, quia hi zucarum apponunt, vbi Mesue penidion addit, praeterea etiam quod cap. ven. sub podere drach. iij. ponunt. at Mesue dicit Man. j. s e n. Vidi etiam Pharmacopolas qui in suis compositionibus ponunt solum passularum, caricarum, & dactylorum singulorum vnc. j. cum tamen Mesue ponat vnc. ij. BRAS. Ad sunt & nonnulli qui radicem iridis imponant ad drach. iij. s e n. Haec non magnifacio, sed id solum mihi non placet, quod diapenidiarum loco, zucarum addiderint. BR. Cur nunquam probe album est eiusmodi eclegma, quod tamen album esse deberet? s e n. Quia diu non ducitur, ac agitur. BR. Diu igitur ducatur vt album euadat, veruntamen cum penidia compositionem hanc ingrediantur, non ab re forte erit, ad exquisitiorum compositionis intellectionem de penidiis, ac diapenidiis tractare. s e n. Vt lubet. BRAS. Quomodo diapenidia conficis? s e n. Vt docet Nicolaus. nam eiusmodi compositio ad Nicolaum refertur. BRAS. At quomodo illam conficit Nicolaus? s e n. Hoc modo.

b 3      ℞. Pen

℞. Penidiarum ʒ xvj.β.

Pineorum

Amygdalarum mundatarum

Se. papa. albi

Singulorum ʒ iiij. ʒ j.

Cinnamomi

Gariophyllorum

Gingiberis

Succi glycyrrhizæ

Tragacanthi

Gummi Arabici

Amidis

Seminum citruli, melonis

Seminum cucumeris, cucurbitæ

Singulorum ʒ j.β.

Camphoræ tertiã partē vnus scrupuli.

Syrupi violati, quod sufficit. postea compositionem hoc modo fieri ostendit, in vna aquæ libra, tres violarum vnciæ bulliat, donec aqua aliquantulum inficiatur, postea coletur, & vna zuccari libra addatur, & bulliat donec inspissari incipiat, tunc nuclei pinei addantur, & amygdalæ, & melonis semina, citruli, cucurbitæ, & cucumeris, & vnaquæq; semina per se imponantur, probe contusa, semperque rudicula mouendo, deinde penidia addantur, tenuiter puluerizata, & cum liquefacta fuerit, crassum illud quod supernatat lingula (quam caciam vocant

cant)percolentur, & in mortario iterū probè terantur, & bene agitando commisceatur, deinde camphora iniicienda est, & deniq; prædictorum aromatum puluis, cum prædicto syrupo agitando in mortario cōquassentur, donec ad minima sint cōmista, mane præbeatur, & vesperi, cum ptisana calida. his verò qui febrem non habēt, cum vino calido, ita Nicolaus ait. **B R A S S.** Hæc sunt diapenidia, quæ in vsu habētur, & quæ à nōnullis recentibus diapenidia magna vocantur. **S E.** Quomodo magna dici possunt, si parua diapenidia haud cōficiātur? **B R.** Magna ob eorū præstantiam nuncupantur, & ob eorū efficaciam, & à penidiis quæ copiosè compositionem ingrediūtur, diapenidia nuncupātur. Nicolaus dicit ad omne vitiū pulmonis ac tussis valere, & ad raucedinem vocis ex siccitate factā, phtisi succurrit, & crassas materias attenuat, ac ita parat, vt cū extussitur, facilè exeāt, neq; tracheæ cānali inhæreāt, veruntamē cum ipsa cōpositio ab ipsis penidiis diapenidiū nuncupetur, quomodo penidia ipsa conficiantur, contēplari necessariū est. **S E.** Penidia in pharmacopoliis seruamus. **B R.** Cuiusnam authoris sunt? **S E.** Penidiorum authorem nunquam legi, sed à præceptore ita parari didici, vt nunc paro. **B R.** Quid persolueres, si penidiorum

authorem tibi indicarē? s E. Nihil profus,  
 quia ad me nihil spectat, an Socrates fuerit,  
 an Plato, modò res ipsa de qua agitur probè  
 cõficiatur. B R. Et an rectè conficiatur igno-  
 ras, si authorē nescias à quo cõpositio desu-  
 mitur. nam vtrū in tuo paruo libro rectè, an  
 nō rectè scripta sit ignoras. s E. Authorē igi-  
 tur pandito. B R A. Penidiorum compositio  
 à Bulchasi refertur, in libro qui Seruitor in-  
 scribitur, cū ait, Accipe zuccari albi & mū  
 di lib. j. vel duas, vel ad summum tres, quia  
 nō possunt probè fieri in multa copia, idq;  
 pone in vas æneum stanno circūlitum, vel  
 in vas terreū vitro delibutum, cuius orificiū  
 latum sit. at æneum vas aptius est, zucca-  
 rūmq; deinde liquefacito, cū tanta aque dul-  
 cis quantitate, qua cooperiatur, & (ait au-  
 thor) si zuccarum est forte, pone cū eo pro  
 qualibet zuccari libra, mellis vnciā vnam,  
 & supra ipsum destillato oleum amygda-  
 larum dulcium, si illud habes. si verò illo ca-  
 reas, oleum aliud eius loco superiniicito,  
 & vas ad ignem ponito supra prunas, ex  
 acapnis lignis ( hoc est adeò siccis, vt fu-  
 mum non emittant) confectas, ac semper  
 æqualiter misceto, & coquito, donec fit pro-  
 pe aquæ consumptionem. experire verò an  
 coctum sit, gutta, supra marmor eiecta,  
 quam digitis tangito, cūque fila inter di-  
 gitos

gitos fieri conspicias, neq; adhæreant, tunc ab igne remouendum est, & supra marmoreum lapidem eiiciatur, atque extendatur, prius verò aut oleo amygdalarum dulcium sit inunctum, aut sesamino: partésque eius vndique sparsæ (dum calidæ sunt) in vnum colligantur: caue autem ne manus tibi aduras. deinceps trahe & extende per manus vt dulcia trahuntur electuaria, curuúmque clauum in pariete infigi iubetò, supra quẽ diutius penidia extendito, frequenter tractando, vt sit in dulcibus aliis electuariis, quousque ad summum dealbetur, notatòq; semper igne calefaciendum esse dum attrahis, vt extensioni magis obediens sit, & post calefactionem iterum supra clauum appone. & attrahito, cùm erit album, vt tibi videbitur, forficibus incide in frustula secundum libitum tuum, si verò tibi animo sit, rotundas efficere formas, aut oblongas, aut alias diuersas, amyllum album accipito, ac terito, & supra marmor ponito, & extende supra hanc farinam, quæ supra marmor sparsa est, penidiarum pastam, quam plicato, inuoluito, incidito ac conformatio, vt tibi lubuerit, tamen hoc opus citò expedire oportet, ne dum manibus tractatur, frigescat, deinde supra cribrum extendito, & per vnus horæ spatium iuxta

b 5 prunas

prunas apponito, postea refrigerari finito,  
 ac seruato. SEN. Ego præcise ita conficio  
 penidia quæ seruo. BRASSA. Nec vllus  
 alter adest conficiendi modus, hæc sunt pe-  
 nidia, quæ diapenidion ingrediuntur, &  
 diapenidion superius enarratum illud est,  
 quod loch sanum ingreditur, ad quod iam  
 sermo deflectendus est. SEN. Cur ad loch  
 sanum redeundum, si de eo superius iam  
 vbertim egerimus? BRASSA. At istud  
 nondum enarratum est, cinnamomum,  
 scilicet hyssopum siccum, & glycyrrhizam  
 in multis Mesue impressas codicibus su-  
 mi ad semidrachmam singulorum, imò  
 & inter pharmacopôlas aliqui sunt, qui  
 semidrachmam tantum illorum trium sim-  
 plicium apponunt, & alij semiunciam.  
 SENEX. Cui sententiæ magis inhæres tu?  
 BRASSAVOLVS. Illi, quod quatuor  
 singulorum drachmæ sumantur: nam &  
 glycyrrhiza, & hyssopus, & cinnamomum  
 in maiori copia, sumi debet, quàm in  
 semidrachma, vt tota compositio ab ipsis  
 etiam vim habeat, quam & ab ipsis pror-  
 sus habere debet. SENEX. Ego semper  
 horum trium simplicium drachmas qua-  
 tuor apposui mei Mesue manuscripti ver-  
 bis ductus. BRASSAVOLVS. Etiam si  
 fuisses tua sponte ductus, probè egisti. SEN.  
 Repe

Reperiturne loch istud sanum apud antiquos? B R A S S A . Est Mesue inuentum, ac nullus alius antiquior de eo (quòd sciuerim) mentionem facit, diapenidia tamen apud antiquos inueniuntur, si Actuarius, & Nicolaus Alexandrinus antiqui sint. S E N . Cupio & horum authorum compositiones audire, num inter se conueniant, & an eadem sint cum illa, quam paro compositionem. B R A S . Non erit mihi molestum horum authorum compositiones referre. S E . Ut lubet, nam & mihi gratissimum feceris. B R A S S . Ita ab Actuario scriptum est. Diapenidiò antidotum valet aduersus omnem pectoris noxam, tussi à frigore contractæ, vocis iacturæ, tabidis, purulenta excreantibus diluculo, & vesperi cum cremore ptisanæ calido sumptum.

℞. Penidiarum ʒ xvj.

Nucis pineæ

Amygdalarum

Seminis portulacæ

Capitis papaueris albi

Singulorum ʒ iij.

Cinnamomi sexquiscrupulus j.

Garyophyllorum

Gingiberis

Succi glycyrrhizæ

Tragacanthæ

Sing



## Singulorum \*

Mellis quantum sit satis. hæc est Actuarij compositio. **SE N.** Est multum breuis ac decurrata. nam in ea quam paramus compositione, sex simplicia plus adsunt, quam in ista, & simplicium etiam pondera euariant, at cur ad garyophylla pondus non addidisti, sed locum astro signasti? **BR A S S.** Quia neque in Actuarij codice adest pondus. **S E.** Quod verò arbitraris esse horum pondus? **BR A S.** Arbitror omnia illa in eodem pondere, cū cinnamomo esse debere, quoniam & in compositione quam paras in eodem sunt pondere, imò verborum Actuarij continuatio hoc idem innuere videtur, cū dicit, cum sexquisrupulo vno cinnamomi, garyophyllorū, gingiberis, succi dulcis radicis, tragacanthæ singulorū, arbitror particulam hanc singulorum referri debere ad idem pondus, vt hic sit sensus, sexquisrupulus vnus singulorum, scilicet cinnamomi, gingiberis, & reliquorum. **SE. A'** tua sententia non dimoueor. **BR A.** Nec dimoueri debes. **SE N.** At cur vocat hunc linctum antidotus Actuarius? **BR A S S A.** Antidotus prorsus dici non potest, nisi vocabuli significatum ampliemus, fortè legēdum est magnum, cū & in Alexandrino scriptum sit diapenidion magnum. **S E N.** Ad cuius differē-

ferentiam dicitur magnum? BRASSA. Ad  
parui differentiã, quod describit, sed vtraq;  
referã, ne illa desideres, ita verò dicit Alexã  
drinus de magno loquẽs diapenidio, Hoc  
opitulatur asthmaticis, arteriacis, siue per-  
dit tussientibus, vocẽ calidã ex calido per-  
fectè reparat, peripneumoniacis subuenit.

℞. Penidiarum ℥ j.

Pineorum

Amygd. purgatarum

Se. papaueris albi

Singulorum ℥ xx.

Cinnamomi

Garyophyllorum

Gingiberis

Succi glycyrrhicæ

Tragacanthi

Gummi Arabici

Amyli

Seminum citruli

Melonis

Cucumeris

Cucurbitæ

Singulorum ℥ x.

Camphoræ ℥ iij.

Syrupi violacei quod sufficit. hoc modo  
conficito, penidia cum syrupo lento igne  
aliquantulum bulliant, & inde puluis eo-  
rum quæ in puluerem redacta sunt, tem-  
peret

peretur, detur mane & vesperi cum tepida.  
 SEN. Differt ab eo, quod conficio in ponderibus tantum. BRASS. Et cum ego crediderim pondera in hac compositione magis iusta esse, idcirco secundum hæc pondera compositionem ipsam seruandam esse mauerim, quàm illam, quam seruas, in qua est tam magna copia cinnamomi, gingeris, & garyophyllorum. SEN. Hoc non erit surdo cantatum. deinceps enim maius Alexandrini diapenidion seruabo. BRASSA. Paulò post idem Alexandrinus diapenidion minus refert. SEN. Et hoc contemplandum est. BR. Ita dicit author: Diapenidion minus faciès ad vlcera quæ intrinsecus maturanda sunt, omnes putredines expurgat, & pectoris constipata mollit.

℞. Penidiorum ʒ lxxx.

Papaueris

Gingiberis

Tragacanthi

Pinearum purgatarum

Amygdalarum

Anisorum

Seminis citruli

Melonis

Cucurbitæ

Singulorum ʒ xij.

Spicæ

Croci

Crocī

Singulorum ꝑ̄ vj.

Mellis rosei quod sufficit. detur mane & vesperi cū tepida. s E. Summe hoc cōfecturus ac seruaturus? B R A S. Minimè, sed satis erit primum seruare ad vsus. s E. Legi, quandoq; apud Mesue loch bonum & expertum, est ne hoc, quod vocatur sanum? B R A S. Non est hoc. sed de eo sermonem habet in capitulo de tussi humida, ita verò illud conficit:

℞. Mellis boni ꝑ̄ iiij.

Vitellorum ouorum recentium

Butyri

Singulorum ꝑ̄ iiij.

Mel & butyrum coquantur quoad habeāt modicū spissitudinis, deinde paululūm infrigidari finito, & cum eis ouorum vitella misceto, postea adde Piperis nigri ꝑ̄ xij. & sumatur ex eo lambēdo mane, & vesperi, & est expertum. s E N. Arbitror quòd pro obsonio cū pane edi posset. B R. Bonū profectò est gustui, propterea illud bonū vocat, & expertum. at alia linctus genera refert.

S E N E X.

Loch de pino secundo loco in pyxidibus meis ordinem habet. B R A S S A. & de illa iam verba faciemus. s E N. A' Mesue dicitur tussi antiquæ conferre, & asthmatis & sputi glutinositati, & anhelitus constrictioni.

B R.

BRASS. Modum referas quo illud conficit Mesue. SEN. Ita conficit:

℞. Granorum pini ʒ xxx.

Amygdalarum dulcium

Auellanarum assatarum

Tragacanthi

Gummi arabici

Glycyrrhizæ

Succi glycyrrhizæ

Amyli

Cap. ven.

Radicum lilij cœlestis

Singulorum ʒ iiij.

Carnium dactylorum cheyron ʒ xxxv.

Amygdalarum amararum ʒ iiij.

Mellis

Passularum

Zucchari taberzeth

Butyri recentis

Singulorum ʒ iiij.

Mellis taberzeth quātum sufficit. ex eo accipiatur quasi lambendo vncia vna. B R A.

Aliqui sunt Ferrariæ, qui ab hac compositione Loch de pino haud multum euariāt, alij vt cœlum à terra distincti sunt, illi, qui modicè euariant, grana pini in eadem mensura ponunt in qua sunt amygdalæ & auellanæ. SEN. Hos haud probè agere arbitror. B R A S S. Imò prauè agunt, quoniam

& int

& intentionem omnium Mesue codicum  
 euariant, & ponunt in minori copia, nu-  
 cleos pineos, quàm esse deberèt, nec à pino  
 denominatio fieri posset. s E. quod legitur  
 mellis, & deinde passularum, ab aliquibus  
 continuate ponitur, vt mel passulatum in-  
 telligatur, hoc est mel passularum, in quo  
 scilicet decoctæ sint passulæ vuæ. B R A S.  
 tamen siue passulas addideris, siue mel in  
 quo ebullierint haud magnificandum est.  
 s E. tamen quid potius sumendum, num  
 vtrunque an mel ita coctum? B R A S. mel  
 potius accipiendum suaderem, in quo pas-  
 sulæ fuerint decoctæ. at quid intelligis per  
 lilij cœlestis radicem? s E. iridis radicem.  
 B R A S. ita prorsus intelligendum erat, non-  
 nulli etiam sunt, qui butyrum non appo-  
 nunt, quod tamen apponendum censeo, cum  
 ad illa quæ præscripta sunt conueniat, &  
 quamuis nonnulli butyrum prætermittât,  
 quia rancescit, ob hoc nos iubemus hunc  
 linctum in parua fieri copia, in tanta in-  
 quam, quòd in vno mēse vendatur. s E. quid  
 intelligit per dactylos cheyron? B R A S.  
 nonnulli intellexerunt dactylos ex regione  
 quadam, quæ tali nomine vocatur, at aliàs  
 nos ostēdimus esse corruptum vocabulum  
 & loco illius particulæ cheyron legendum  
 esse fuluum, vt legi debeat dactylorum

c

fuluo

fuluorum. **SEN.** Quid autem verè intelligendum est per zucarum taberzeth, & per mel taberzeth? **BRAS.** Nonnulli per mel taberzeth succum ipsum intelligunt, ex quo per cocturam fit zucarū, quòd tamen nondum exiccatum sit, per zucarum verò taberzeth illud intelligunt, quòd iam exiccatum sit, at cùm hi absque autoritate, & ratione loquantur, & nunquam de liquato zucaro vlla facta sit apud authore, mentio, propterea cum sua hac opinione dimittatur, & nos cum aliis dicamus, zucarum taberzeth esse zucarum vocatum album, & depuratum, ita & mel ipsum depuratum erit mel taberzeth, fitq; eiuscemodi compositio cum melle, & non cum zucaro liquido, & vbi præsto erit ac præsens zucarum illud liquidum antequam dure scat? **SEN.** Debet ne sumi in tanta copia, vt refert Mesue, & nonnulli confirmant qui medicos illos reprehendunt, qui in pauca præbent copia? **BRAS.** Mihi potius aridet, vt frequenter ac modicè accipiatur, quàm semel copiosè, quoniam in tanta copia, illud deglutire cogimur, neque potest diu in ore seruari, si verò ad drachmæ quantitatem accipiatur, in ore facile detineri potest, & paulatim deglutiri. **SEN.** Vniuersa hæc compositio, cùm ex frigidis & calidis

dis constituta sit, in quo quantitatum gradu esse potest? BRAS. Nonnulli dicunt in primo ordine calefacere & exiccare, at mihi potius videtur, quòd sit in secundo ordine calidum, & in passivis ferè temperatum vel modicè exiccare. SEN. Nonne vehementius est, quàm loch sanum? BRAS. Minimè. nam loch sanum magis calidum est, & vehementius isto. SEN. Cur aliqui incipiunt à loch sano, postea præbent loch de pino? BRAS. Hi errant, & medicamentorum vires ignorant. nam in thoracis affectibus primò debet præcedere loch pini, deinde loch sanum & expertum. SEN. Quæ sunt compositiones quibus alij vtuntur pharmacopolæ ab hac diuersæ, quàm ex Mesue adduximus? BRAS. Aliqui in ponderibus differunt ita conficientes.

℞. Granorum pini ʒ xx.

Amygdalarum dulcium

Auellanarum assatarum

Tragacanthi

Gummi arabici

Glycyrrhizæ

Succi glycyrrhizæ

Amyli

Capill. veneris

Radicum iridis

Singulorum ʒ iiij.

c 2

Carnium



Carnium dactylorum ʒ xv.  
 Amygdalarum amararum ʒ iiij.  
 Mell. passularum  
 Zuccari taberzeth  
 Butyri recentis

Singulorum ʒ iiij.

Mellis taberzeth quantum sufficit. s. e. in  
 melle quantum temporis debent passulae  
 eoqui? BRAS. quo ad omnes sint veluti  
 consumptae & liquefactae, vt expressione  
 facta & per linteum excolata, id quod ex-  
 colatum est mel passularum appellerur.  
 audias verò compositionem quàm nonnulli  
 feruant pharmacopola, ab illa Mesue dif-  
 ferentem. s. e. est ne valde differēs? BRAS.  
 statim percipies, nisi tibi graue sit audire,  
 ita nimirum conficiunt.

℞. Capill. veneris

Florum boraginis

Buglossi Violarum

Singulorum ʒ iiij.

Passularum

Succi glycyrrhizae

Singulorum ʒ vj.

Iuiubarum numero xlv.

Iridis ʒ iiij.

Dactylorum ʒ j. β.

Hyslopi siccae ʒ iiij. β.

Aquae fontis quantum sufficit, misce & fiat  
 decoct

decoctio secundum artem, postea adde.

Amyli

Amygdalarum mundatarum

Semium omnium mundatorum

Singulorum ꝑ vj.

Pinearum mundatarum ꝑ j β.

Tragacanthi

Gummi arabici

Seminis papaueris albi

Singulorum ꝑ iij.

Spodij ꝑ vij β.

Zuccari lb iij.

Misce & fiat electuarium secundum artem.

s E. ab illo Mesue toto differt cœlo. nam neque in simplicibus conuenit, neque in ponderibus, neque in conficiendi modo.

B R A S. est alterum prorsus eclegma, & longè diuersum. s E N. v̄æ agrotis illis, qui in medicorum manus incidunt, qui & composita ignorant medicamenta, & compositiones quas pharmacopolæ seruant, nesciunt. nam eiusmodi diuersitas posset esse nō paucorum malorum causa. B R A S. hi medici, qui illa quæ indicant ignorant, non sunt illi qui medeantur, sed sunt pharmacopolæ. s E. adest & Ferrariæ pharmacopola quidam, qui Eclegma hoc secundum Serapionem conficit, & vocat illud loch de granis pini, ita verò conficit.

c 3 β. Gran

℞. Granorum pini  
 Tragacanthi  
 Auellanarum  
 Radicis iridis  
 Gummi  
 Singulorum ℥ j.  
 Seminis lini torrefacti  
 Dactylorum  
 Singulorum ʒ vij.  
 Butyri  
 Mellis

Singulorum quantum sufficit.

Misce & fiat eclegma secundum artem.

BRAS. Alter etiam reperitur pharmacopola, qui secundum conficit à Serapionem Methamen de granis pini vocatum, ad tussim antiquam, & asthma, & anhelitus constrictionem.

℞. Granorum pini  
 Tragacanthi  
 Seminis cucumeris  
 Citruli  
 Gummi  
 Fœnu græci  
 Amygdalarum dulcium excoariatarum  
 Glycyrrhizæ  
 Amyli  
 Capill. veneris  
 Singulorum ʒ v.

Amyg

Amygdalarū amararū excoriatarū ꝓ ij.  
Dactylorum ꝓ xx.

Butyri recentis ꝓ xl.

Mellis quantum latis est, misceatur, & quibus conuenit adhibeatur. s e. Fortè & suæ sunt apud Auicennam de pino compositiones. B R A s. Imo non desunt, sed ab his sunt longè diuersæ, quales & illæ sunt, quæ à Rasi in decimo practicæ referuntur. s e n. Ego verò, quã compositionem seruaturus sum? B R A s. Illam Mesue, quæ per totam Italiam in usu est. s e n. Reperitur ne apud antiquos? B R A s. Multæ quidem sunt apud antiquos cõpositiones quæ pineos nucleos recipiunt, at nulla talis est, qualem Mesue descripsit, si nihil habeas in ipsa Mesue cõpositione, in quo ambigere possis, ad aliud linctus genus te conuertito.

S E N E X.

Nihil prorsus habeo, idcirco loch de pulmone vulpis in medium adducam considerandum. B R A s. A quo authore illud accipis? s e n. A Mesue. B R A s. Quomodo cõficit? s e n. Isto.

℞. Pulmonis vulpis ficci

Succi glycyrrhizæ

Capill. veneris

Seminis fœniculi

Anisorum

6 4

Sing

Singulorum partes æquales.

Confice cum zuccaro decocto in aqua quã-  
tum sufficit, & quandoque conficitur cum  
rob myrtino, tuncq; magis roborat. BRAS.  
in quo loco apud Mesuen exstat hoc ecle-  
gma? SEN. illud non vidi in ipso authore,  
sed compositionem habeo in meo paruo  
libello, sub titulo Mesue scriptã, at nõne  
est in Mesue antidotario? BRAS. mini-  
mè omnium, sed est in illa parte in qua de  
phtisi sermonẽ habet, & eclegma ipsum  
Gal. attribuit. SE. conficitur ne, vt ego re-  
tuli ab omnibus pharmacopolis qui Fer-  
rariæ degunt? BRAS. nonnulli ita statute  
conficiunt.

℞. Pulmonis vulpis præparati

Succi glycyrrhizæ

Seminis fœniculi

Singulorum ʒ ℞.

Zuccari albi lb j. ʒ iiij.

Misce & fiat eclegma secundum artem. SE.  
isti capillos veneris prætermittit, & anisa,  
quæ tamen ad thoracem conferre possunt.  
BRAS. pauciora prorsus accipiunt, quàm  
à Mesuæ scriptum sit, & in zuccari quanti-  
tate aberrant, debet esse gustui optimum  
eiuscemodi eclegma, cum tantam zuc-  
cari recipiat copiam, at nonnulli ita con-  
ficiunt.

℞. Pul

**℞.** Pulmonis vulpis sicci  
 Succi glycyrrhizæ  
 Capill. veneris  
 Seminis fœniculi Anisorum  
 Singulorum ʒ iiij.

Confice cum succo dissoluto in aqua decoctionis myrti, postea adde Syrupi myrtini ℥ ij. v. Misce & fiat eclegma. s. e. erit valde molle, neque ita dicit Mesuæ, sed inquit ipse, aut zuccaro confici, in aqua dissoluto, aut rob myrtino. **BRAS.** at hi vtrunq; accipiunt ne errent, & præterea, magis roborat. in hoc verò Mesue præceptum non seruant, qui vult aut vnum aut alterum esse recipiendum, & non vtrunque. nam vnum aliud impedit, aliqui sunt qui ita prorsus conficiunt, vt à Mesue scriptum est, tamen anisa prætereunt, alij ex melle hoc modo conficiunt.

**℞.** Succi glycyrrhizæ  
 Pulmonis vulpis sicci  
 Seminis fœniculorum  
 Capillorum veneris  
 Singulorum ʒ j.  
 Mellis ℥ j.

Contritis conterēdis, omnia in melle optimo despumato misceantur, vt pro singulis tribus vncijs mellis vna pulueris vncia misceatur. s. e. zuccarum conuenientius esse

c s arbi

arbitror. BRAS. Ad nōnullos affectus mel  
 est efficacius, tamen illud à nobis seruan-  
 dum est, quòd probè authores scripsere: scri-  
 psit verò Mesue zucarum accipiendum,  
 aut rob myrtinum, non autem mel. s E N.  
 Sunt ne aliæ apud pharmacopolas diuersi-  
 tates? BRAS. Vna adest nō mediocris, nam  
 nonnulli magnam quandam compositio-  
 nem conficiunt, à nullo authore quem sci-  
 uerim positam. s E. Illam audire desidero.  
 BRAS. Tuo desiderio satisfaciam, cūm ita  
 illi conficiant.

℞. Radicis iridis

Glycyrrhizæ

Hyslopi siccæ

Tragacanthi

Singulorum ʒ ij.

Pulegij

Cinnamomi

Amygdalarum dulcium

Singulorum ʒ ij.

Gingiberis

Ficum siccarum

Dactylorum

Cubeborum

Seminis vrticæ

Anisorum

Singulorum ʒ ij.

Pulmonis vulpis præparati ʒ vj.

Zucca

Zuccari dissoluti in decoctione cap. ven.  
 Glycyrrhizæ, hyssopi, & pulegij ʒ vj.  
 Miscé & fiat loch.

**S E N.** Ampla videtur eiuscemodi compositio, & in simplicibus, ac ponderibus ab illa Mesue longè diuersa. **B R A S.** Cùm à Mesue scriptum sit, pulmonis vulpis præparati, quomodo illum præparas, & quid est hoc præparare? **S E N.** Ita præparo, pulmonem in primis ab omnibus immunditiis libero, postea ardente aqua lauo, deinde zuccaro probè puluerizato, illum aspergo, deinde exiccari sino in calidario, vel in furno mediocriter calido, deinde cùm exiccatus est in absinthio inuoluo, ac conseruo.

**B R A S.** Cur potius in absinthio quàm in alia herba? **S E N.** Quia ita consuetum est in absinthio conseruare, idque videtur absinthij esse proprium. **B R A S.** Ob hoc fortè absinthio includitur, quia tineæ absinthiū fugiunt, ac formicæ, ne ab illis corrodat: tamen alter adest præparandi modus.

**S E N.** Qui nam? **B R A S.** Pulmo accipitur, & per bronchia ac canales inciditur, & vino albo potenti odorato abluitur, idque quinquies, aut sexties fieri debet, & lotio vna ab alia vnus horæ spatio distet, in furnoq; exiccetur tepido, cùm primū exiccatus est in absinthio reseruetur. nota prætereà  
 vinum



vinum quo abluitur calidū esse oportere.  
**S E N.** neq; iste aptandi modus mihi displicet,  
 at reperitur ne apud antiquos, quòd vulpis  
 pulmo, pulmonis affectibus conueniat?  
**B R A S.** Imò reperitur, nam Gal. in decimo  
 de Simplicium medicamentorum faculta-  
 tibus libro dicit, vulpinus pulmo, si bibe-  
 tur resiccatus asthmaticos iuuat, & in libel-  
 lo de medicinis facile parabilibus ad Solo-  
 nem scriptum est ad asthmaticos facere pul-  
 monem vulpis siccatum & tritum, & vino  
 nigro potui traditum, & Dioscorides de  
 pulmonibus agens ait, quin etiam vulpis  
 siccatus pulmo suspiriosis vtiliter bibitur.  
**S E N.** reperitur ne apud Galen. eiuscemodi  
 genus linctus? **B R A S.** illum in hoc autho-  
 re diligenter quæsiui, & nunquam inueni-  
 re potui, sed alia etiam sunt, quæ Mesue  
 Galen. attribuit, cū de illis ne quidem so-  
 mniauerit. **S E N.** reperitur ne saltem apud  
 alios antiquos? **B R A S.** nō quòd inuenerim,  
 licet vulpis pulmone nonnunquam vsi sint.  
**S E N.** quam igitur compositionem seruatu-  
 rus sum? **B R A S.** illam Mesue in capit. de  
 pthisi, quam Gale. attribuit, licet illā apud  
 Gal. nūquā inuenire potuerim. **S E N.** sunt  
 ne aliæ apud pharmacopolas diuersitates?  
**B R A S.** nullas præter enarratas. **S E N.** putas  
 ne magnā esse in hoc pulmone vim? **B R A S.**  
 pulm

pulmonem hunc haud magnifacio, neque ad ea quę dicuntur magnopere valere arbitror, ac alios sequi volo vbi manifestum nõ apareat in ægrotis nocumētum. veruntamen in eclegmatibus superius dictis, primum ordinem hic tenet in imbecillitate, in secundo loco est linctus de pino, in tertio loco est linctus sanus & expertus, in quarto verò loco est linctus de scilla.

## S E N E X.

Et hic est quod in meo sequitur pharmacopolio linctū de pulmone vulpis. B R A S. quomodo conficis hunc de scilla linctum? S E N. vt Mesue conficit. B A A S. ipse ait esse medicamētum magni iuuamenti illis quibus materia crassa, glutinosa, & difficilis maturationis exhuberat, in mēbris anhelitus reddens eam facilem ad expulsionem, & confert difficultati anhelitus & dolori pectoris, ac laterū, & quomodo illud conficis? S E N. vt author facit, videlicet.

℞. Succisillæ

Mellis despumati

Singulorum partes æquales.

Misce & decoquantur in formam linctus, & lambēdo accipiatur. B R A S. ita accipiendus est cū affectus illos quos retuli quispiam patiat, omniāque eclegmata, quę pro thorace sumuntur, ita sunt desingenda,  
ac in

ac in ore seruāda, quoad paulatim stillent,  
partim ad thoracē, partim ad ventriculum.  
SEN. Quomodo in thoracē descēdere pote-  
runt? BRAS. Pars aliqua omnino descēdit,  
ad pulmones, si homo pronus iaceat, alia  
pars ad gulam tendit, quę etiam resudat ad  
thoracē. SEN. Quid intelligeres tu in hac  
cōpositione per hęc particulā partes conue-  
nientēs? BRAS. Idē intelligo ac si dixisset  
partes æquales, nam & in capite de scilla  
eclegma facit, ex succo scillę ac melle, & in  
cap. de tussi humida loch refert de scilla sa-  
bor expertū & efficax in humida tussi, cū  
eiuscemodi materias ex pectore educat, &  
ex partibus conficit æqualibus, nam dicit.

℞. Succo scillę

Mellis

Singulorum partes æquales.

Coquātur quoad incrassentur, hoc indicatiū  
esse potest, quod æquales partes recipiendę  
sint. SEN. Id tibi credebā etiā si probare nō  
esses enixus, & Auic. in quinto canone in-  
quit loch de scilla, cōferēs ad anhelitus dif-  
ficultatē, & sputi, & dolori laterū, & pecto-  
ris, sumātur succus scillę & mel despuma-  
tum, & coquātur simul, & lambat de eo an-  
te cibū, & post cibū. SEN. Arbitror esse ve-  
hemens medicamētū. BRAS. Vehemētissi-  
mum est, potissimū verò senibus præbetur,  
qui

qui anhelitus difficultate deprehēsi sunt, & materia crassa ac glutinosa abundant. nam mirū in modū illā incidit, ac attenuat, & à Serapione in septimo tractatu scriptū est, loch de cæpa scillæ conferens ad asthma, & anhelitus difficultatē. sumatur succus scillæ, & mel æquali mēsurā, & igne decoquatur, donec spissitudinē acquirat, & lābatur ante cibū, & post cibū. ex his planū tibi esse potest, quòd æquales partes mellis & succi sunt accipiēdæ. **SEN.** Quāto spatio ante, & post cibū sumi debet? **BRAS.** Vnius horæ spatio, tamē toto die sumi debet, pro singula vice cochlear nostrate, capite verò pronosinatur, vt paulatim descēdat, ac tu quomodo scille succum extrahis? **SEN.** Hoc modo, scillam accipio, & extimos cortices, ac intimam pelliculā eiicio, & vna intrinsecam partem quam venenum esse fatentur, simul cum abiectis pelliculis, postea in triticeæ farinae pasta includo, vel siligineæ, vel hordeaceæ, neque lutum accipio vt quidam faciunt, quia sordities in scillam decidit, cum scilla in pasta inclusa est, illam in furnū pono, & tādīu defero, quoad pasta sit cocta, & sit effectus panis. **BRAS.** Calefacis ne vehementer furnū? **SEN.** Téperatè calefieri iubeo. **BRBS.** Multo igitur tempore indigebit ad cocturā. **SEN.** Indigeat, quid refert? ego panis

nis cocturam expecto, imo in furnum poni  
 iubeo, postquam arthocopi panē suum de-  
 coxerint, neq; amplius furnum calefieri iu-  
 beo, deinde à furno eximo, & scillæ lami-  
 nas ita calidas in lapideo mortariolo, pi-  
 stillo ligneo pinso, quo ad scilla probè pin-  
 fa sit, deinde in tenue linteū inuoluo, atque  
 exprimo, itaq; succum colligo. ferro autem  
 non vtor, quia vti venenum euadit. **BRAS.**  
 curavi ego vulnera ense, qui scillam incide-  
 rat illata. vix poterāt vulnera ad cicatricem  
 perducī. **SEN.** ego hoc aliās audiui. **BRAS.**  
 & verissimum est, puerum vidi qui scillam  
 cultro incidebat, & qui eodem cultro polli-  
 cem in iunctura sibi percussit, vixque san-  
 guis exiuit, verum ex hoc vuluere obiit.  
**SEN.** nunquam audiui, quòd interficeret.  
**BRAS.** hoc deinceps nunquam dicere po-  
 teris, sed eandem ob causam quæ tu lutum  
 non accipis pro scilla in furno coquenda,  
 Actuarius luto etiam non est vsus in suo de  
 cōpositione medicamētorum libro, vbi de  
 scilliticis agit panibus, & inquit, scillā no-  
 uellam, non per quam magnā oportet cir-  
 cūlinire, non vt nonnulli luto (sordidum  
 enim mihi & spurcū videtur) sed subactam  
 polline (inassatur enim facile tenerrimus  
 hic pollen) haftenus Actuarius. **SEN.** fieri  
 ne potest vt non sint diuersi ac dissidentes  
 in hoc

in hoc linctu pharmacopolæ? BRAS. di-  
 uerſi haud ſunt, ſed omnes eodem præciſe  
 modo parant. SEN. reperitur ne apud anti-  
 quos eiufcemodi linctus? BRAS. imo eſt  
 antiquiſſimus, & apud Dioſcoridem inue-  
 nitur, qui ubi de ſcilla agit, inquit, prodeſſe  
 diuturnis tuſibus, ſuſpiroſis trium obolo-  
 rum pondere cum melle in eclegmate. en  
 quomodo cum melle præbet in eclegmate,  
 & nihil aliud addit, imo & ipſemet Dioſco-  
 rides illam vel luto coquit, vel pane aliquo  
 ob vehemētem illam quam habet acrimo-  
 niam. SEN. ne pigeat obſecro Dioſcoridis  
 modum referre. BRAS. ita dicit, cruſtā ex  
 panificio, & opere piſtorio aut luto inuo-  
 luitur, inuolutaque in furnū coniecitur, aut  
 carbonibus obruitur, donec circūlita cruſta  
 illa abunde toſta ſit. quòd ſi amota cruſta  
 illa, nondum cocta penitus ſcilla tenerior  
 facta flacceſcet, noua ex panificio, & piſto-  
 rio opere cruſta, aut luto circundata iterum  
 cremabitur: quod enim ſic cremata nō fue-  
 rit graui periculo præfertimq; interaneis,  
 dabitur. SEN. ita vrere videtur, vt in pulue-  
 rem deduci poſſit. nam ſecunda vice vrit,  
 quādo tenerior facta flacceſcit. BRAS. ſi tor-  
 reatur vt in puluerē reduci poſſit, ex pulue-  
 re & melle fiet linctus, tamē hoc Dioſcори-  
 des nō ſancit, quòd ita ſcilicet torreatur, vt  
 d in pulu

in puluerem deduci possit, veruntamen  
 alios coquendi modos præbet. **SEN.** quos  
 nam? illos etenim scire flagro. **BRAS.** Ita  
 sequitur Dioscorides, torreantur hæc ipsa  
 etiam in operculato fictili in furnum con-  
 iecta, sumitur ex ea abiectis extimis cun-  
 ctis partibus quod maximè intimum est,  
 coquitur eadem concisa etiam, effusa prio-  
 re aqua, nouaque superinfusa vsque dum  
 neque amaritudo, neque acrimonia in aqua  
 sentiatur, siccatur in umbra etiam in ta-  
 leolas secta scilla, cum funiculo traiecto,  
 sic ne taleolæ inuicem se tangant, per in-  
 terualla suspenditur, utrimque sic secta &  
 seruata scilla ad oleum, vinum, acetumque,  
 quæ à scilla scillitica nominatur, hæc Dio-  
 scorides. **SEN.** Et perpulchre, miror tamen  
 cur Gale. de hoc medicamento mentionem  
 non fecerit. **BRAS.** Quis te hoc edocuit?  
**SEN.** Tu ipse qui Gale. non adducis. **BRAS.**  
 Nondum erat tempus, nec præstabatur oc-  
 casio, imo Gale. de hoc linctu mentionem  
 facit, sed ad ipsum conficiendum, neque  
 scillam, neque mel coquebatur. **SEN.** Fortè  
 neque Mesue coquebat, licet de aliquibus  
 scillæ coctionibus loqueretur, vbi de illa  
 agit: tunc enim cum cocta est, non adeò  
 vehementer agit. **BRAS.** Haud est lethalis  
 error, si quis ita excogitauerit, quamuis  
 Diosc

Dioscorides dicat plurimos habere crema-  
tam vsus, & quòd non cremata graui peri-  
culo sit & præsertim interaneis. *S E N.* Gale.  
locum (ni pigeat) mihi indicato, vt in eo  
authore præsentem linctum inuenire pos-  
sim. *B R A S.* Est propè calcem septimi libri  
de compositione medicamentorum secun-  
dum locos, vbi inscriptio est Asclepiade  
pharmaca ad dysentericos conscripta, & re-  
fertur ad Antonium Musam, scillæ crudæ  
(inquit) succum exprimito, eique parem  
mellis attici mensuram addito, & ad pru-  
nas admota coquito, dato inde ante & post  
cibum mystri mensuram. *S E N.* Non pos-  
sum non arbitrari ab hoc Galen. loco Me-  
suen accepisse. *B R A S.* Id fieri non potest,  
quia accipit ipse despumatum mel quod à  
Galeno non accipitur, verum cùm de hoc  
fatis dictum esse videatur ad aliud linctuum  
genus accedito. *S E N.* Id statim efficiam, si  
me hac ambiguitate leuabis, à te dictum  
est Galen. scillam non coxisse, neque mel,  
tamen verba quæ ex eo adduxisti illa deco-  
xisse ostendunt. *B R A S.* Intelligebam  
ante mixtionem: neque scillam  
coquebat, nec mel, vt alij  
faciunt, sed post mi-  
xtionem co-  
quebat.



## SENE X.

Loch igitur de papauere cū mihi satisfactum sit, contemplemur. **BRAS.** illud est quod diapapauer etiam vocatur. **SEN.** illud prorsus, verum quibus conuenit affectibus? **BRAS.** Mesue ait ad calidam tussim conferre, & ad pectoris asperitatē, & ad illum cuius sputum tenue est, & maturatione indiget ac incrassatione, & febris calidæ conducit, atque pectoris dolori, & pleuritidi, at tu quomodo illud conficis? **SEN.** vt Mesue facit, videlicet.

℞. Papaueris albi ℥ xxv.

Amygd. dul.

Granorum pini

Gummi arabici

Tragacanthi

Succi glycyrrhizæ

Singulorum ℥ x.

Amyli ℥ iiij.

Seminis portulacæ

Lactuæ

Cotoneorum

Singulorum ℥ iiij.

Croci ℥ j.

Penidiorum alborum ℥ iiij.

Syrupi de papauere quantum sufficit. Syrupus verò hic propriè fit ex seminibus papaueris albi, & nigri, & seminibus, lactuæ ac viol

ac violarum. **B R A S.** scito me in aliquibus antiquis codicibus scriptum reperiisse, amyli 3 iij. & non iiij. quibus maximè assentio. forte dices cùm hic ponat syrupum de papauere, cur addidit qui fit ex seminibus & reliqua quæ recēset syrupum ingredientia. **S E N.** Imo ambiguitatem facit, quod dixisti, at dilui potest, quòd duas fuerit syrupi de papauere descriptiones, vt illam recenseret, de qua intelligeret, simplicia quæ ingrediuntur, enarrauit. **B R A.** at ego excusationē tuā recipiendam non esse suadebo, quoniam & si duas referat syrupi de papauere compositiones, tamen nulla illarum hæc est, quæ sola illa accipit, quæ hic referuntur. **S E N.** verum profectò est, ac nos syrupum de papauere accipimus, qui in vsu est, & quem in nostro seruamus pharmacopolio. **B R A S.** multas præterea habet syrupi de papauere descriptiones in sua practica Mesue, tamen nulla est huic similis, idcirco arbitrandū est Mesuen intelligere linctū hunc ex syrupo de papauere ita concinnato confici debere. **S E.** mihi autē dubitatio occurrit contra ea quæ dixisti, quia Mesue diminutus videbitur, cū nō edocuerit in quo liquore simplicia illa ebulliri debeant, & an compositio sit zuccaro vel melle conficienda. **B R A S S.**  
d 3 non

non mihi displicet & licet nonnunquam in necessariis ambigere, vt res ipsæ certius inueniantur, ac discutiantur, ex his ergo quæ à Mesue enumerata sunt, syrupus confici debet, & quamuis non referat in quo liquore hæc sint ebullienda, intelligendum est in aqua, & ex zuccaro potius fieri debere quam ex melle, cum mel calidius sit, nam fulgidum linctum parare intendit.

SEN. Verum & alter esse videtur in compositione error. BRAS. Qui nam? SEN. Quia simplicium quantitatem non edisserit. BRAS. At facile est quantitatem inuenire. nam per hunc ordinem, & his seruatis ponderibus confici debet.

℞. Capitem papauerum alborum cum seminibus, Nigrorum  
Singulo un lb ℞.  
Seminum lactuce  
Florum violarum  
Singulorum ℥ j. ℞.

Bulliant in sufficienti quantitate aquæ secundum artem, hoc est donec sint papauerum capita decocta, deinde exprimantur, & cum duabus zuccari libris fiat syrupus, vel ex vna zuccari libra, & altera penidiorum, hic est syrupus, qui eclegma hoc de papauere ingreditur, alij tamē aliter conficiunt, sed ineptè, & præter artem. SEN. Effet  
ne exec

ne execrandus error, si quispiam hoc di-  
 papauer ex alio conficeret syrupo? B R A S.  
 Non seruaretur authoris intentio, qui ita  
 fieri monet, tamen si cum communi de  
 papauere syrupo conficeretur, haud ma-  
 gnificandum esset, neq; execrabilis esset  
 error. S E N. Semper ex hoc confeci. B R A.  
 Nec solus es, sed omnes hunc modū sequū-  
 tur pharmacopolæ, tamen mihi potius ar-  
 ridet, vt authorū vestigia sequamur, & cū  
 illorum compositiones facimus, illa impo-  
 namus, quæ ab ipsis scripta sunt, si quis ve-  
 rò alia compositione vti voluerit, hanc suo  
 modo paret, & cum arte, & non sequatur  
 authorem. S E N. Confecisti ne tu quandoq;  
 diapapauer? B R A S. In tenui materia à ca-  
 pite ad pulmones descendente, & præser-  
 tim falsuginea, cū ægroti vexātur, vt dor-  
 mire nō possint, hoc eclegma confici iussi,  
 & optimè conduxit.

℞. Seminum peponum

Cucurbitæ

Cucumerum

Singulorum ʒ j.

Seminum papaueris ʒ j. β.

Amyli

Gummi arabici Tragacanthi

Succi glycyrrhizæ

Singulorum ʒ iij.

d 4 Semin

Seminis hyoscyami ʒ ij.

Nucleorum pinearum

Amygdalarum

Singulorum ʒ vj.

Boli armeni

Terræ sigillatæ

Singulorum ʒ j.

Rosarum rub.

Balaustiarum

Singulorum ʒ ij.

Misce cum zuccaro violato cando, ex succo violarum confecto, & iuleb violato eodem modo facto fiat eclegma secundum artem, quandoque addo opij grana quatuor. **S E N.** debet esse cœlestis coloris zuccarum hoc candum violatum, & iuleb violatum, ex succo violarum confecta. **B R A S.** eo profusus colore affectum est, somnum inducit eclegma hoc, tussim mitigat, & materiam hanc tenuem ingrossat, neque illam ad pulmones descendere sinit, imo crassa reddita per sputum emittitur. **S E N.** in quo affectu addis opium? **B R A S.** cum homines in desperata quadam sunt insomnia, vt nullo pacto dormire possint, confici iubeo quandoque ex papaueris albi recentibus capitibus in aqua ad vltimam consumptionem ebullitis, & per linteū expressis, postea hoc, quod è linteo descenderit collecto bolum  
armen

armenum addi iubeo, & zucarum candi-  
 dum violatū ex succo violarū & iuleb vio-  
 latum. itaq; linctus cōficitur, qui tenui de-  
 stillationi, & infomnie summe prodest. nō-  
 nulli dicūt Mesue diapapauer esse frigidū  
 in primo ordine, & humidum. verū hoc est  
 supra secundum ordinem frigidum & hu-  
 midum. **S E N.** iubes ne & papaueris corti-  
 ces ebulliri? **B R A S.** Et cortices ipsos. nam  
 capita recentia accipi iubeo, & in aquā im-  
 poni. **S E.** ad quam copiam? **B R A.** hoc nihil  
 refert, sint quotcunq; capita, & in quocunq;  
 pōdere. nam posteaquā expressum fuerit  
 ex singula expressi vncia, boli armeni vn-  
 ciam addo & zuccari violati semiunciam.  
 de violato autem iuleb tantum appono,  
 quantum ad corpus molle reddēdum satis  
 erit, nonnunquam verò tragacanthum ad-  
 do, vt glutinosius euadat, & cū sumitur  
 diutius in ore permaneat. nam quanto ma-  
 gis in ore seruatur, & paulatim stillat, tan-  
 to magis prodest. **S E N.** habemus & in vsu  
 Nicolai diapapauer, quod author dicit, he-  
 cticis, pthificis, ac nimium vigilantibus,  
 mirificè prodesse. **B R A S.** illius authoris  
 compositionem referto. **S E N.** iam refero.

℞. Succu glycyrrhizæ

Tragacanthi

Gummi arabici

d s

Sing

Singulorum ꝑ x.

Se. papaueris albi

Penidiorum

Singulorum ꝑ xx.

Amygd. dul. mundatarum ꝑ x.

Amyli

Se. cotoneorum

Portulacæ

Singulorum ꝑ v.

Se. melonis

Cucurbitæ

Cucumeris

Lactucæ

Maluæ

Singulorum ꝑ viij.

Omnia hæc in puluerem redigantur, & cum syrupo violaceo vel sapa conficiatur.

BRAS. Pauci sunt in hac vrbe, qui hoc seruent Nicolai diapapauer. s. E. Ego semper seruauit, tamen nūquam audiui medicum, qui inter dicendum diceret. R. diapapaueris Nicolai, sed omnes simpliciter, diapapauer vel loch de papauere indicant, & tūc illud Mesue præbeo. BRAS. Ergo in tua pyxide, in tuove labello Nicolai diapapauer, quod prima vice confecisti integrum esse debet. s. E. Nisi pauper culis quandoque gratis erogassem, totum haberem, quod prima vice cōfeci. BRA. Iam vires amisisse  
non

nō dubito, cūm nimis antiquum sit. s e. Ob hoc illud abiicere statui, & deinceps nō conficere. B R A s. Frustra est illud seruare, si nō indicitur & in vanum simplicia amittantur, quæ illud intrant, at bonum esse inficias haud ire possum, & vtile, at Mesue diapapauer potius probo. s e. Nos pharmacopola vocamus illud Mesue loch de papauere, & hoc Nicolai diapapauer. B R A s. Tamen vtrūq; est linctus vtrunq; est eclegma, vtrunq; est diapapauer, hoc est ex papauere confectum, vos autem vocabulis vtimini, vt vobis in mentem venit, at Mesue in capite illo vbi agit de medicinis frigidis ad tussim catarrhalem, tria refert diapapaueris genera. s e n. Posteaquam nobis nihil aliud agendum est in presentiarum, quàm de his linctuum generibus agere, optarem vt tria hæc genera referres. B R A s. Id libenter efficiam: primò inquit author, diapapauer ex inuentione nostra conferens cum auxilio Dei ad tussim catarrhalem, recentem, & antiquam, & pectoris ægri tudines maturat, & est mirabile.

℞. Papaueris ʒ xxx.

Glycyrrhizæ

Tragacanthi

Penidiarum

Singulorum ʒ xxx.

Gumm



Gummi arabici  
 Succu glyzyrhizæ  
 Farinæ fabarum  
 Fœniculi  
 Anisi  
 Se. lactuæ  
 Amyli  
 Se. portulacæ  
 Maluæ

Singulorum ʒ i.  
 Se. cucumeris  
 Melonis Cucurbitæ

Singulorum ʒ v.

Confice cum melle colato, aut cum penidijs & melle sing. quantum sufficit. dosis est aur. ij. s. n. iam vnum audiui Mesue diapapauer. ad alia te conferas. BRAS. Mesue iterum dicit, diapapauer ex inuentione nostra conferens cum auxilio Dei russi catharrali recenti, & veteri, pectoris ægritudines maturat, & est mirabile.

℞. Papaueris ʒ xxx.

Gummi arabici  
 Succu glycyrhizæ  
 Tragacanthi  
 Penidiorum

Singulorum ʒ xii.  
 Seminum fœniculi

Anisorum

Lactuæ

Lactuæ

Maluæ

Singulorum ʒ x.

Seminum cucumeris

Cucurbitæ

Melonis

Singulorum ʒ v.

Confice cum melle colato aut cum penidiis & melle quantum sufficit. Dosis aur. ij. SEN. referas & tertium, vt ad maiora progredi possimus. BRAS. istud non est ex inuentione Mesue. sed est Hamech filii Zachariæ, cuius iuuamentum (inquit) est sublime ad tussim catharralem cum caliditate & asperitate, & siti, & ad raucedines vocis, & ad pleuritim.

℞. Papaueris albi

Penidiorum

Singulorum ʒ xxv.

Succi glycyrrhizæ

Tragacanthi

Gummi arabici

Singulorum ʒ xx.

Amygdalarum dulcium ʒ viij.

Amyli

Seminum cotoneorum

Portulacæ

Singulorum ʒ v.

Seminum cucumeris

Citr

Citruli

Melonis

Cucurbitæ

Lactuæ

Maluæ

Singulorum ʒ iij.

Tempera cum syrupo violato. dosis eius ab  
 aur. ij. vsq; ad vnciam semis cum aqua hor  
 dei decoctionis iuiubarum & sebesten, &  
 si vigilias habeat cum eo quod mulgetur  
 ex papaueris semine cum cortice suo, hæc  
 sunt diapapaueris genera à Mesue descri  
 pta. s. e. At in vsu non sunt. B R A. Minimè,  
 nisi quispiam in vsum ducat, at potius  
 laudo diapapauer illud quod etiam ex  
 Mesue conficis, & in tuo seruas pharmaco  
 polio. s. e. n. Nonne adest, & apud Auicennam  
 loch de papauere? B R A s. Adest in quinto  
 canone, summa prima, tractatu quinto  
 s. e. n. Quomodo ab Auicenna conficitur  
 B R A. Alio modo quàm à Mesue cõficiatur  
 nam ita dicit, loch de papauere conferens  
 ad sanguinis per vomitum expulsionem, &  
 ad calidam febrem, tussim, pectoris do  
 lorem & pleuritim, cuius cõpositio hec est.

℞. Rosarum rabearum ablatis capitibus

Gummi arabici

Singulorum ʒ ʒ.

Amyli triticei

Traga

Tragacanthi

Granorum papaueris

Singulorum ʒ ij.

Spodii

Croci

Singulorum ʒ β.

Succi glycyrrhizæ ʒ ij.

Aggrega has medicinas tritas, & cribellatas quæ hac actione indigent, & cõfice cum triplicato, & repone in vase, & vtere quando necesse fuerit, & bibatur cū tereniabin, aut decoctione hyssopi. *SEN.* Quid intelligendum est per hoc, & confice cum triplicato? *BRA.* Aliqui intelligunt cum vino cocto, cuius tertia pars consumpta fit. *SEN.* Hoc quadrare nõ videtur, quia hoc triplicatum vocari non potest, sed potius est resolutum. *BRA.* Posset prorsus in hoc casu sumi sapa, & conueniret, at potius arbitror hîc verbum deficere, & legi oportere & confice cum triplicato iuleb violato, aut zucarõ violato, aut aliquo simili. *SE.* Ita esse non dubito, sed ad alia cõtemplanda accedamus. *BRA.* Quid impedit te aliud proponere considerandum ex his, quæ in tuo sunt pharmacopolio?

*SENEX.*

In meo pharmacopolio, nullæ aliæ in-  
sunt compositiones, quæ sub nomine loch  
compr

comprehendi possent. at multa sunt quæ delingendo sumuntur. BRAS. omnia illa quæ pro thorace & pulmone conficiuntur in medium adducito præsertim si delingenda sint, quamuis non sint sub nomine loch imponenda, hoc est eo non sint insignita nomine. SEN. electuarium igitur pectorale in medium profiliet. BRAS. & hoc linctus vocari potest, at quis est ipsius author? SEN. ignoro, sed illud habeo in meo libello scriptum, & cum electuarium pectorale indicitur, illud præbeo. BRAS. vocatur & loch pectorale, & multi recentiores medici vocant illud loch pectorale, veruntamen conficiendi modum referto. SEN. iam refero.

℞. Succicaulium ℥j.

bulliat & despumetur, postea adde croci

3.ij.

Mellis

Zuccari

Singulorum ℥β.

Fiat loch secundum artem & vtere lambendo. BRAS. quidam reperiuntur, qui habent quidem electuaria pectoralia, at illa loch non vocant, neque electuaria, sed potius mixturas pectorales. SE. quo modo confectæ sunt? BRAS. isto.

℞. Zuccari violati

Boragi

Boraginati

Buglossati

Manuscripti violati

Singulorum  $\zeta$  iiij.Dia iris ex zuccaro  $\zeta$  vj.

Penidiarum

Diatragacanthi

Singulorum  $\zeta$  vj.

Diacalamenti

Loch de althæa

Singulorum  $\zeta$  ij.

Misce cum syrupo violato, & fiat mixtura, ac reseruetur. s E N. Ineptum videtur vocabulum, hâc cõpositionem appellare mixturam. B R A S. Imò ineptissimum. nam vnâquaque compositionem, mixturam esse nemo ignorat, in hac verò cõpositione; quæ prædura sunt, primò debent in puluerem redigi, postea conferuis recipièda sunt, denique omnia cum syrupo violato sunt miscenda. s E N. Magna est differètia inter electuarium pectorale quod conficio, & istud. B R A S. Non me latet, cum dixeris te nescire cuius sit authoris id quod conficis pectorale electuarium, authorem tibi aperiã, reperitur apud Gordonium, & ab ipso vocatur loch de caulibus, licet tu electuarium pectorale voces. in nonnullis tamen pharmacopoliis hoc quod sequitur electuarium

e pector

pectorale conficitur.

℞. Althææ præparatæ ℥ j.

Enulæ ℥ ij.

Hyssopi

Gariophyllorum

Cinnamomi

Singulorum ℥ j.

Glycyrrhizæ rasæ ℥ ij.

Origani ℥ ℞.

Crocci ℥ j.

Althæa primo coquatur & enula optimè,  
& singula per se pistentur, & fiat electua-  
rium secundum artem, quo lambendo vta-  
ris. s E. Vidi apud non paucos pharmacopo-  
las istud confici.

℞. Penidiarum

Diatragacanthi

Singulorum ℥ ℞.

Misce & cum iuleb violato fiat loch, aliqui  
sunt, qui confectum seruant, & alij tunc fa-  
ciunt cum electuarium pectorale indici-  
tur. B R A S S A. Alij verò sunt, qui ita con-  
ficiunt.

℞. Penidiarum

Zuccari candi violati

Diatragacanthi

Singulorum partes æquales.

Iuleb violati quātum sufficit, misce & fiat  
eclegma, aliqui miscent cum syrupo de gly-  
cyrrhiza

Cyrrhiza, at ego diuersa præparari iubeo pectoralia eclegmata, vt conuenit ac contingit. nam in pleuritidis initio cum nihil expuitur, & materia est penitus cruda ex iuleb violato, & zuccaro cando violato eclegma confici iubeo, postea syrupum de capillis veneris addo, & deinde penidia, postea diapenidia, & si materia sit partim crassa, partim tenuis, ita confici moneo.

℞. Diapenidiarum

Diatragacanthi

Singulorum ℥ j.

Cum syrupo de capillis veneris fiat linctus, vel cum syrupo de hyssopo, si crassa materia superet. si verò tenuis superet, cum violaceo, & plus addo de penidiis si sit crassa & multa materia, si verò sit tenuis, & in copia plus addo de diatragacantho, itaq; vario vt ei conuenit, qui affectus est, & materia expuendæ. nam ipsa est quæ augere, & minuere facit illa quæ compositionem ingrediuntur. s e. In materia crassa attenuanda quando magis augere volueris, quomodo incedes? B R A S. Post penidia, & diapenidia, loch de pino indico, cum syrupo de capil. vene. deinde loch sanū accipi iubeo, postea diairidē, deinde loch de scylla, hisq; addo vt in linctus formā coniiciantur, syrupum de hyssopo primū, deinde syrupum

e 2 de



de prafsio, poſtea oxymeli compositum,  
deoque oxymeli ſcilliticum, itaq; per ordi-  
nem incedo. SEN. In materia verò tenui  
quem ordinem ſeruas? BRAS. Id tibi ex-  
plicabo cùm omnia linctuum genera eno-  
dauerimus.

## S E N E X.

Nunc ſequitur diatragacanthum. BRAS.  
Et ſi ſub linctus nomine poſitum non ſit,  
tamen cùm lambendo ſumatur, & in ore  
ſeruando, vt hæ materiæ quæ in thorace  
ſunt expurantur, idcirco ab re non erit, de  
illo in præſentiarum tractare, tūque probè  
feciftr, cùm illud huc adduxeris, at cùm du-  
plex ſit diatragacanthum, calidum ſcilicet  
& frigidū, de quo intelligis? SE. Cùm ſim-  
pliciter profertur diatragacanthum, frigi-  
dum ſemper intelligitur, & cùm quiſpiam  
ſimpliciter petit diatragacanthum, illi ſem-  
per frigidum præbeo, imò ſi calidum por-  
rigere voluerim id efficere nequirem, quia  
neq; illud ſeruo, neq; vnquã ſeruauī. BRAS.  
At à quo authore frigidum accepiftr? SEN.  
A' Nicolao, qui ait diatragacanthum à tra-  
gacantho nomen accepiftr, & addit ſanare  
omne peſtoris vitiū & pulmonis, quod ex  
caliditate ſit & ſiccitate, præſertim phthi-  
ſicis, heſticis, pleuriticis, & peripneumon-  
icis, & addit valere ad omnem tuſſem quæ  
ex cal

ex caliditate fit, vel siccitate, & ad omnem  
linguæ ac gutturis asperitatem. cum verò  
sumitur tam diu in ore seruetur, quòd dis-  
soluatur. **BRAS.** Compositiones referto,  
nā præter ea, quæ ab authore scripta sunt,  
scio tenuibus materièbus multum profice-  
re, quæ incrassari debent. **SEN. A' Nicolao**  
ita paratur.

**R.** Tragacanthi albi ℥ ij.

Gummi arabici albi ℥ j. ℥ ij.

Amyli ℥ β.

Glycyrrhizæ mundæ ℥ ij.

Seminum melonum

Citrulorum

Cucurbitæ

Cucumeris

Singulorum ℥ ij.

Penidiorum ℥ iij.

Camphoræ ℥ β.

Syrupi violati, quòd sufficit. **BRAS.** Quo-  
modo hæc simul miscet, vt compositio fiat?  
**SE.** Ita ait, semina cum aqua ponantur supra  
zuccarum, tantâque sit aquæ copia, vt zuc-  
carum regi possit, & bulliant vsq; ad aquæ  
consumptionem, postea per rarissimum  
pannum percolentur, & deinde quod per-  
colatum est, ad syrapi decoctionem ac con-  
sistentiam coquatur, postea fundatur in  
mortario aromatum pulueres bene miscē-  
do.

do. BRAS. Hoc modo conficiendum est, primò tragacāthum seorsum in puluerem redigendum, & non cum aliis diutina indiget confusione, priusquam in puluerem redactum sic. nam si aliis misceretur, antequā esset rufum, & cōtenderemus in puluerem omnia simul redigere, alia in tam tenuem pollinem redigerentur, quòd per aërem aduolarent, tragacantho igitur seorsum in puluerem redactò, & alia in puluerem redigantur, quæ redigi debent, semina deinde à suis corticibus liberanda sunt, deinde fiat syrupus vt ipse dicit, at aduertendum ne nimis coquatur. nam tunc pulueres recipere non posset. SEN. Nonnullos vidi, qui hunc syrupum clarificabant. BRAS. Ob quam rem? SE. Vt tragacāthum magis album efficeretur. BRAS. At postea est minus efficax, in syrupum primò ponatur tragacanthi puluis, deinde alij pulueres sequantur probè semper commiscendo, scitòque gummi genera in violarum aqua solui debere, & in puluerem minimè cōteri, & hoc est in omni compositione seruandum. nam ex hac tractatione magis album efficitur, neque illud faciendum, quod aliqui faciunt, qui pro singula puluerem vncia zuccari libram commiscent. at pro singulis tribus puluerem vnciis, vna zuccari libra misceatur

tur, omniáque probè commista in placentulas vel in morsellos redigantur. **SENEX.** In quo loco apud Galenum syrupus albus reperitur Nicolai. **BRAS.** Cur hoc petis? **SEN.** Quia quòd dixi syrupus violaceus, in de compositionibus, & in multis codicibus ita scriptum est, syrupi albi Galen. authorésque exponunt, id est iuleb violati, nonnulli verò dicunt, syrupi albi, id est syrupi violati. **BRAS.** In meis Nicolai codicibus, non legitur syrupi albi Gal. sed simpliciter syrupi violati, tamè quia multi codices ita habent, videlicet, syrupi albi Galeni dicimus apud Galenum non inueniri syrupum album, ne dum hoc nomen syrupus, at apud ipsum legitur ius album, quòd huic compositioni minimè cõueniret, neq; Gal. cognitionem habuit iuleborum vel syruporum, vt nostra hac ætate conficiuntur, & quia nonnulli dicunt Galenum per hunc syrupum iuleb simplex intellexisse, ex aqua, & zuccaro confectum, nos istis dicimus Galenum non cognouisse zuccarum quo nos vtimur, ex cannis excoctũ, cognouit tamen saccharum, quòd supra cannas æstiuo tempore concrefcit, at hoc non est nostrum vocatum zuccarum, syrupus igitur violaceus desumendus est. **SENEX.** Ea ad quantam malitiam deuenere ho-

mines, vt hoc etiam diatragacanthum adulterare nitantur. **BRAS.** Quo illud adulteratur? **SE.** Amyli puluerem in magna copia adiiciunt, & pulueres alios subtrahunt. **BRAS.** Hos ego statim suspendi iuberem, quia si in re tam parui momēti, & minimi lucri adulterium faciunt, ambigēdum non est, in rebus maioris momēti & amplioris lucri esse adulteria cōmissuros. **SE.** Nemo ambigere debet. **BRAS.** Si quempiam nofcis, qui hoc exerceat mihi indicato: nam primus erit quem puniri faciam, ob errore quos in compositionibus cōmittunt pharmacopolæ. **SE.** Si mihi quispiam occurrat adeò impius, illum protinus detegam, & vt à vitiis suis emendetur, atque expurgetur, tibi indicabo. **BRAS.** Huic illud boni præstabis, quòd admonitus deinceps cauebit, ne huius generis errores committat. **SEN.** Sed pessimus huius scelestis animus nunquam corrigeretur, erit hic bonus, vel saltem non malus formidine pœnæ, non autē virtutis amore. **BRAS.** Tibi iureiurando affirmo, si tres aut quatuor huius generis errores, vel potius excogitata adulteria, in aliquo inuenirem pharmacopolio, me illum ē pharmacopolarum albo esse eiecturum, vt nunquam deinceps in nostra hac alma vrbē artem exerceat, & si adulterium in catarthi

arthicis sit medicamentis, præter annotatam punitionem, tercentis etiam multabitur scuris. nam illorum nulla ratio habenda est, qui ob paruum lucellum homines sponte necare volunt. SEN. Nulla est tam sæua punitio, qua hi improbi ac scelesti puniri non debeant, ad rem verò redeamus, nam diatragacanthum calidum sequitur contemplandum. BRAS. A quo authore desumitur? SEN. A Nicolao ut arbitror. BRAS. In Nicolai codicibus haud inuenitur. SEN. Cuius ergo authoris est? BRAS. Hoc diatragacanthum non legi, nisi apud quempiam ex recētoribus, quorum libri nunc vix leguntur. SEN. Qui nam est hic author? BRAS. Gilibertus vocatur, qui in sua Praxi, in capitulo de thoracis strictura diatragacanthum calidum descripsit, quòd ad frigidi differentiam ita nuncupatum esse constat, hoc verò ita confici monet.

℞. Tragacanthi in sufficienti aqua temperati ℥ iij.

Hyssopi ℥ j. ℥ ij.

Cinnamomi ℥ ℞.

Gingiberis ℥ ij.

Glycyrrhizæ

Succi glycyrrhizæ

Singulorum ℥ j. & Ḡ xv.

e s

Confice

Confice cum calamento tragacanthum & sufficienti melle, & lento igne ad spissitudinem decoques, postea ab igne deponito, pulueres addito ac vsui reseruato, & ad castaneæ quantitatem præbeto. **SEN.** Ego in meo pharmacopolio semel tantum in cuiuspiam medici gratiam confeci, & semel, aut bis tantum vendidi. **BRAS.** Nec immeritò, quia cum valeat (vt ferunt) ad asthmaticos, hæmoptoicos, anhelosos, suspiriosos, peripneumonicos, pleuriticos, & ad omnè pectoris coarctationem, ac ventriculum roborat, & concoctionem adiuuet, & tussientibus conueniat ob frigidam pituitam quã eiicere non possunt, miror cur tragacanthum recipiat, quod adstringit, coagulat, & expuere non finit. nam eius officium est incrassare id quod tenue est. non autè quòd crassum est attenuare. **SE.** Fortè ponitur ad adstringenda simplicia, vt forma in qua fit perficiatur. **BRAS.** Nimia est tragacanthi copia, si compositionem ad hunc finem ingrederetur. **SE.** Noui pharmacopolas nonnullos, qui plus etiam addunt in eorù compositionibus tragacanthi, ita enim cõficiunt.  
**℞.** Tragacanthi triduo in aqua temperati ℥ j.

Hyssopti  
 Pineorum

Amyg

Amygd. mundatarum

Singulorum ꝛ iij.

Seminis fœnugræci

Cinnamomi

Singulorum ꝛ ij.

Seminis lini vsti ꝛ iij.

Gingiberis

Glycyrrhizæ rasæ

Succi glycyrrhizæ

Singulorum ꝛ j.

Puluerizentur tenuiter, quæ in puluerem redigenda sunt, & quæ conterenda sunt, contritioni mandentur, postea hoc modo conficiatur. tragacanthum in aqua infusum, per linteolum extorquendo exerce, & cum libris duabus, & vncis octo mellis cocti vsque ad spissitudinem, lento igne rudicula semper agitando misceto, deinde nuclei pinei, amygdalæ, lini semina & fœnugræcum addantur, postea ab igne deponatur, & superscriptorum aromatum puluis addatur vsuique reseruetur. **BRAS.** Est longè diuersa ab illa quâ retuli, & in simplicibus, & in ponderibus eiuscemodi compositio, & si diatragacanthum calidum esset conficiendum, ac seruandum hoc proculdubio esset, nisi tantam tragacanthi copiam reciperet. nam huius compositionis intetio est attenuandi ac aperiendi, tragacanthum vero astr



ro astringit, & incrassat. SEN. Prætermittam igitur. BRAS. Prætermittito, cum alij ad sint superius dicti linctus ad eisdem affectus, valentius facientes, interim verò alia contemplemur.

## S E N E X.

Nescio an diaridē huc afferre debeam. BRAS. Quam ob rem? SEN. Quia in linctuum genere esse nō videtur. BRAS. Imò & lingendo sumitur, & thoraci conuenit, ab re verò non est, si de eo agamus, cum sit compositio, quæ ad thoracis affectus conuenit, nam vt Nicolaus inquit, dyspneis prodest, arteriacis, tussientibus, vocem perditā restaurat, si ex frigiditate fit. SEN. Hi omnes sunt & thoracis, & ipsius partiū affectus. BRAS. Ob hoc de illo tractare conuenit, at compositionem referto. SEN. Notandum primò reperiri diaridem ex melle, & diaridem ex zuccaro. BRAS. In his nulla alia differētia esse debet, quàm quòd vnum recipiat mel, & aliud zuccarum. SEN. Imò multū differunt. BRAS. Vtrunque igitur referto, vt quomodo differant, contemplari possimus. SEN. Nicolaus diarim ex melle ita conficit.

℞. Iridis ʒ j.

Polij

Hyssopi

Glyc

Glycyrrhizæ

Singulorum ʒ vj.

Tragacanthi

Amygdalarum

Pincorum

Cinnamomi

Gingiberis.

Piperis.

Singulorum ʒ iij.

Caricarum.

Carnium dactylorum

Passularum mundatarum.

Singulorum ʒ iij. ʒ.

Styracis rubræ ʒ ij. ʒ j.

Mel quod sufficit. sumatur vesperi cum vino calido. **BRAS.** Ego vnaquaq; hora præbeo, & perficit semper, & præsertim cum crassas materias quæ in thorace sunt expuere oportet. **SEN.** Tu ergo eo vteris ac si sit linctus? **BRAS.** Et quid est aliud quam linctus, qui lambendo sumi debet? notaque & si dicat sumi cum vino calido, hoc faciendum esse intelligit, posteaquam fuerit eliquatum, & descenderit. **SEN.** Amarum esse debet. **BRAS.** Ob quam rem? **SEN.** Quia iridem recipit. **BRAS.** At radix illa non est vehementer amara, totq; adsunt dulcia, ut maiorem extingueret amaritudinē, quam sit illa iridis; veruntamen hoc diuisis quod  
 ex Nic.

ex Nicolao adduxisti, ex melle confectum est, nunc illud adducito, quòd ex zuccaro fit. **SEN.** Id ita conficio, zuccarum depuratum, ac clarificatum, & ad debitam cocturam percoctum accipio, & cum infrigidatum fuerit, puluerem radice iridis ad debitam quantitatem commisceo, & in vocatis morsellis confectionem facio. **BRAS.** Illa igitur non recipit, quæ in diaride cum melle sumuntur? **SEN.** Non recipit, & hoc est, quòd perenniter vendo. **BRAS.** Iubere rem ut omnia adderentur, & in solidiorem formam ex zuccaro redigeretur. **SEN.** Ita deinceps efficiam. **BRAS.** Quantam mellis copiam id recipit quòd cum melle est? **SEN.** A' libra vna & semis vsque ad duas. **BRAS.** Nonnulli verò sunt, qui in Nicolai compositione tragacanthum accipiunt, & amygdalas ac reliqua in hoc ordine ad vncias tres. **SEN.** Hoc absurdum videtur, quia reliqua nimis superarent. **BRAS.** Arbitror ego compositionem quam adduxisti esse exquisitè illam Nicolai. aliqui præterea sunt, qui vbi legitur caricarum, dactylorum, passularum singulorum drachmas tres, & semis, legunt drachmas quatuor & semis. **SEN.** Hic est mitior error, verum reperiturne apud antiquos eiusmodi diaris? **BRAS.** Si antiquus est Nicolaus Alexandrinus

drinus apud antiquos inuenitur, quia apud ipsum est, imò Nicolaus propositus ab Alexandrino accepisse videtur, quia eisdem ferè vtitur verbis. nam dicit, diairis, dicitur ab iride, & prodest dyspnoicis, arteriacis, tussientibus, vocem perditam restaurat, si ex frigiditate fuerint. duodecima pars est libræ tres, ita verò conficit.

**R.** Radicis iridis  $\zeta$  j.

Pulegij

Hyssopi

Glycyrrhizæ

Singulorum  $\zeta$  vj.

Tragacanthi

Amygdalarum

Pineorum

Cinnamomi

Gingiberis

Piperis

Singulorum  $\zeta$  iij.

Caricarum

Carnium dactylorum

Passularum enucleatarum

Singulorum  $\zeta$  iij.

Styracis rubri  $\zeta$  ij.  $\Rightarrow$  j.

Mellis quod sufficit, sumatur vesperi cum vino calido. s e n. Eadem prorsus est compositio cum illa, quam adduxi. **B R A S.**  
Nónne tibi dixi propositū ab Alexandrino accep

accepisse? SEN. At in alijs compositionibus aliquo modo differre videtur, in hac verò nihil discrepat. nam neque vna syllaba in vna est compositione, quæ in alia non fit. BRAS. Nota præterea vbi dicit styracis rubri, aliquos addidisse styracis liquidæ sub eodem pondere, videlicet drachmas duas & semis. SEN. Putas ne hoc esse addendum? BRAS. Siue addatur, siue non addatur, haud magnifacio, tamē in maiori parte codicum non adest, cū verò de diaride satis dictum sit, ad alia te conuertito.

SENE X.

Nescio an in hunc ordinem referendum sit diacodium. BRAS. Inferendum, quoniam inter linctus genera numeratur, sed hoc erit apud antiquos tam diuersum, vt à Galeno multa ipsius genera referantur, in libro de compositione medicamentorum secundum locos. veruntamen cū de ipso plene tractaturi simus, ab illo incipiamus, quod tu paras & in pharmacopolio seruas. SEN. Ego Nicolai diacodion sequor, & hoc modo conficio:

℞. Capita papauerum nō nimis viridiorum  
nec nimis evicatorum numero xij.

Rosarum ꝑ. ij. - β.

Crocī

Acaciæ

Glyc

Glycyrrhizæ

Singulorum ʒ j.

Boli ʒ β

Cinnamomi

Symphyti

Hypocistidis

Balauſtiarum

Singulorum ʒ j.

Myrtillorum ʒ j

Corallorum rubrorum, alborum

Sumachiorum

Sanguinis draconis

Laccæ

Roris ſyriaci

Singulorum ʒ ij.

Seminis portulacæ ʒ β

Ita verò conficiatur, papauerum capita in tantundem aquæ pluuiæ imponantur, vt bene tegantur, hîcque per tres dies dimittantur, & in eadem aqua vſque ad tertiam partem bulliant, poſtea colentur, & in hoc quod decoctum eſt, libra vna & ſemis mellis myrtini imponatur, in quo melle, quæ præſcripta ſunt admisceantur. & ſi fortè quiſpiam ignoraret, quomodo myrtinum mel conficiatur, ſtatim Nicolaus quomodo fiat edocet, cùm dicit confectio mellis myrtini talis eſt, in duabus deſpumati mellis libris libra vna ſucci myrtillorum  
f impon

imponatur, & ad succi cōsumptionem percoquatur, postea colatur. quantitas sumenda est à drachmis quatuor ad sex. **BRAS.** Nihil plus addit Nicolaus, vt tu adduxisti. **SEN.** Et ego Nicolaũ sequor. **BRAS.** Cur potius Mesuen nō sequeris in compositione illa, quam vocat sua lingua diaiacur, quę gręcè diacodion est? **SEN.** Ita didici à præceptore meo, & cū à medicis diacodion indicitur, semper hoc præbui, impræsentiarum præbeo, & in posterum præbebo, nisi melius fuerim admonitus. **BRAS.** Tamen cū antiquorū compositiones haberi possunt, nunquam probo, vt illæ deferantur, & nouæ quædam introducantur. nam illæ quæ ab antiquis scriptæ sunt, per longam experiētiam comprobatae sunt. at nouæ compositiones, nondum certa iudicia habere potuerūt. **SEN.** In hoc tecum facio, sed ego sum id semper secutus, quod à pueritia didici, ac imbibi, neque vllus ad hoc, neq; tempus me admonuit, gaudeoq; nondum periisse vt diacodij compositionē conficere addiscam. **BRAS.** Si de diacodio, omnia quæ dici possunt referre tentarem, dies prius deficeret, quàm ipsa compositionis diacodij materia, idcirco dicendum est diacodion, variis modis confici debere, vt varia sunt intēctiones, ad quas eo vti voluerimus.

rimus, hæ verò diuersitates à Galeno docentur, in septimo de compositione medicamentorum secundum locos, capite secundo, in quo loco cum multas diacodij compositiones attulisset, denique propriam diacodij compositionem describit, notat nos ita uti debere sua compositione ut ipse illam composuit. *SEN.* At quomodo illam composuit? *BRAS.* Audito, arbitratur illam esse præstantiorem compositionem, in qua ad vnum aquæ sextarium, decem papaueris capita iniiciuntur, ut à Critone scriptum est, aut ad duos sextarios quindecim capita ut Soranus dixit, medium deinceps inuenit inter horum duorum authorum sententias, quando octo aut nouem capita in vnum sextarium coniecerimus. neque præmacerat Gale. papaueris capita ad triduum ut Hæras faciebat, neque etiam statim collecta capita coquit. sed si humidiora sint, & meliora ad vnum diem, nocte etiam subintellecta, si etiam duriora & sicciora sint, longiori tempore macerat, idcirco nondum indurata accipere oportet, & valde mollia abiicienda sunt, & sicciora modicum succum habent, humectiora verò crassum quidem. sed crudum adhuc, & aquosum ac debilem, ut illa fugienda sint capita, quæ ex humidis, & pal-



Iustribus locis affecta sunt, numerus verò iuxta aquæ proportionem iniiciendus est, de mediocribusque intelligito capitibus, nam aliqua sunt moderatis maiora aliqua minora, alia inter hæc mediocria, ex his prædictum numerū ad sextarium conijcere oportet, cocturæque terminus non sit, vt tertia pars, aut quarta aut aliqua talis pars aque fiat reliqua, verum vbi primum in totum flaccida fuerint facta, cur verò flaccida esse debeant, ratio à Galeno assignatur, quia succum expressurus est, quod facile fiet ipsis flaccidis effectis, diutius coquere iudicat superuacuum, huic succo mellis dimidiam mensuram commiscet, & lento igne coquit, ad atticis mellis compagem. at quia nonnulli in pluuia aqua primam cocturam fecere, ne videlicet ipsa ad aliquam putredinosam qualitatem permutetur, idcirco addit & fontanam sufficere, pluuiosa non præsentem, aquam verò non probat, quæ per plumbeos canales percurrit, quia nonnihil ex plumbo in ea continetur, & ideo, qui eiusmodi aquæ fecem bibunt, dysenteriam incidunt. hæc est diacodij compositio Galeni. SEN. Parum differt ab illa Mesue in simplici compositione diacodij, priusquam adstringentia simplicia illi addantur. BRAS. Imò Mesue integram Galen. compositi

compositionem afferre debebat, quia illam se relaturum spondit. SEN. Qui nam est huius compositionis vsus? BRAS. Multiplex est, qui tam plane à Galeno descriptus est, ut eius verba tantum audire indigeamus. Datur his (inquit) qui somno opus habent, quibus plerunque etiam cogimur dare illa, quæ opium receperint, his præberi debet, qui tenuem habent, à capite ad asperam arteriam destillationem, & ob sequentem tussim dormire haud permittuntur. at Galen. pro his ex sapa diacodion parat, tuncque ait, ad huiusmodi sufficientem cocturam esse, vbi papaue-  
ris capita ad aquæ medietatem fuerint decocta, imò addit, quod per passum, & theræum creticum melius est, quàm per mel cocturam fieri, vbi fluxus valde tenuis extiterit. nam non latebat Galenū attenuantis facultatis esse mel, propterea tunc fugiendum, quia tenues fluxiones auget, admiscet etiam dulcem radicem huic pharmaco, dum coquitur, & si abfuerit, eius succum iniicit, qui de Creta asportatur, si circa pulmonem adsit destillationis copia, quæ à capite descenderit confectio-  
nem ex melle, aptiorem esse dicit, sicuti indigentibus somno illa quæ ex sapa constat, his etiam qui indigent reiectio-

ne per sputum, compositio quæ recipit mel est commodior, si æger somnum capere voluerit, diacodion accipiat, aut ex melle conditum, aut quod citra mel est apparatus, si quandoque aliquid vrgeat, vt vtraque permixta sint ex eo plus pone quòd magis vrget, notatque Galen. id vrgerè magis, quod maiori auxilio opus habet, & si petas in quanta copia præbeat, inquit datur commoderata mensura duorum cochleariorum satis magnorum copia, debet verò eiusmodi copia augeri, & minui iuxta corporis magnitudinem eius qui sumere debet, & ætas consideranda est, & anni tempus ac regio. nam in his omnibus frigidioribus minimum dandum, calidioribus amplius. adde destillationis respectum suadere an plus, an minus sit exhibendum. hæc est diacodij Galen. compositio, & mutatio, quam in ipsa facit. SEN. Scire optarè & illa diacodionis genera quæ apud antiquos erant in vsu. BRASS. Nimis prolixum esset referre. SEN. Quid aliud acturi sumus, quam istud? BRAS. Audito igitur, hæc, quam referam antiquissima fuit, & vsitatissima diacodij compositio, in qua tamen (vt Galen. notat) multum differabant. nam aliqui ad centum viginti pauperis capita aquæ sextarios viginti infund

fundebant, vt vnumquodque sextarium  
 sex papaueris capita reciperet, alij verò in  
 octuaginta aquæ sextaria octingenta pa-  
 paueris capita infundebant, vt singuli sex-  
 tarij capita decem acciperent, nonnulli in  
 vno aquæ sextario, octo papaueris capita  
 imponebant, alij ( quos Galenus repre-  
 hendit ) in aquæ sextarios tres octuagin-  
 ta papaueris capita imponebant. Alij  
 ( quos vehementius reprehendit ) in tres a-  
 quæ sextarios centum viginti papaueris  
 capita imponebant. **SEN.** Si hoc erat com-  
 mune, quæ postea erant propria autho-  
 rum diacodia? **BRASSA.** Andromachus  
 mille ducenta viridia papaueris capita su-  
 mebat, postea pluuiam aquam indebat,  
 neque ponit ( vt Galenus refert ) quanti-  
 tatem. **SEN.** At quam aquæ quantitatem  
 Andromachum posuisse arbitraris? **BRAS.**  
 Tantam posuisse arbitror quanta papa-  
 ueris capita tegerentur, & ebullire pos-  
 sent. Crito autem hoc modo composuit,  
 capita papaueris 'agrestis octingenta, a-  
 quæ sextarios octuaginta ad tertias coqui-  
 to, & exprimito, & decem mellis libras  
 adiicito. **SEN.** Hoc est simplicissimum dia-  
 codion. **BRAS.** Simplicissimum quidem,  
 sed nonnunquam compositum efficiebat  
**Crito, cum addebat.**

**F 4 Croci**

Crocī

Myrrhæ

Succi hypocistidis

Singulorum ʒ xij.

Thuris ʒ vj.

Acaciæ ʒ xij.

Galenus tamen simplicissima vsus est compositione, & non ista composita. SEN. Alia prosequaris obsecro. BRAS. Heras ita conficiebat diacodion, capita papaueris viridia centum viginti, aquæ pluuiæ sextaria tria, triduo macerentur, postea ad tertias coquito, & exprimito, & addito mellis sextario, in duplici vase coquito, &, cum spissari cœperit, adde acaciæ ruffæ ʒ j. succi hypocistidis ʒ j. at cum capita in aqua ponebantur, vna croci drachma in linteolo posita, simul erat ebulliēda. quidam addunt myrrhæ ʒ j. quam cum modico passo terunt, postea quoad spissescat percoquunt, à Galenôque notatur, si cum mel apponitur, nihil aliud addatur, esse diacodion non medicamentarium. SEN. Fuit pauca aquæ quantitas illa quàm hic author accepit. BRASSA. Galenus etiam idem iudicauit, verum Democrates in libro Philiatrus inscripto, id est, rerum medicarum studiosus, Themisonis diacodion refert, ab eodem authore inuentum, & in metris confectum.

SEN.

SEN. Et hæc carmina lubentissimè audirem. BRAS. Audies si aures accommodabis, nam ita cecinit.

Papaueris quòd nominant ipsi agricola  
 Agreste, nam spontaneum est, nec conseritur,  
 Capita virentia, & recentia, integra,  
 Semen rubrum, nondum nigrum gerentia  
 Decem quatuorcentumq; magnitudinis  
 Mediocris in nouam ollulam atq; amplã indito,  
 Infunde tres pluuia de aqua sextarios,  
 Macerato in his totam diem noctem simul,  
 Dein coquito lento igne, ac diutiuscule, &  
 Omnem liquorem expressum in ollam excipito,  
 Et mellis atticilibras tres addito.  
 Rursusq; lenem ad flammulam decoquito  
 Dum mellis haud fiat liquidi bona compages,  
 Mox frige facta in vitreum vas condito,  
 Sic nos quidem, ac Themison primus, qui perdidit  
 Usus, ad'idit myrrham, acaciam, & rubens  
 crocum, &  
 Hypocistidis succum, est ea obsoleta iam.  
 Simplex enim parata commodissima est  
 Iocunda valde lenis atque viribus  
 Ex hac datur mystri ninuti quantitas  
 In noctem aliquando plus, minus rursus diem,  
 Ut tempore pauco in ore hanc sic detineat  
 Iussus liquentem sensim, ita post ut deuoret  
 f s Quòd

Quòd si nolles aluum morandi gratia, &  
 Sistatur vt pulmonis & stomachi fluor,  
 Eruptioq; sanguinis septum supra  
 Facere, eupatorica, aut tu potius hinc pontica  
 Addes, rhois succi, simul drachmas duas  
 Tantundem & acacie bonae, non veteris, &  
 Auferre iam volens ab igne pharmacum  
 Diluta passò ambo hac simul confundito  
 Paulatim, adhuc feruentibus in ollula,  
 Quo ferueant parum simul, mox vasculo  
 Refrigerata indantur, inde viureo.

s e. Gestio animo cū medicamēta audio car-  
 minibus composita. B R A. Hoc boni habēt  
 quòd in ipsis simpliciū pōdera facilè varia-  
 ri nō possunt. nam minima quæq; mutatio  
 carmē deprauare potest, adde facilius posse  
 memoria cōmendari. s e. Alia prosequaris.  
 B R A. Adest & Sorani diacodiō, ab ipso au-  
 thore ita cōfectū. ℞. Capita papaueris nu-  
 mero centū quinquaginta, aquæ sextarios  
 viginti, in lebetē nouū cōiecta ad dimidias  
 coquito, & reiectis capitibus mellis sexta-  
 rium vnum addito, postea vero.

Myrrhæ

Croci

Hypocistidis

Succi acaciæ

Singulorum ʒ j. obolos iij.

List

Linteolo illigato, & in lebetem suspendito, quo simul cum melle coquantur, postquam verò crassescere inceperit, fasciculum colligatum tollito, & in mortarium coniectum, cum passis cyathis tribus terito, indeq; in lebetem coniectum lente simul donec spissetur, coquito. at à Sorano scriptum est, mitior est confectio, quæ ex solo melle, & capiti papaveris cremore constat. efficacior autem redditur si in fasciculum linteoli pro adstringentibus mellilotum, & radicem dulcem addideris, hæc à Galeno in præcitato libro referuntur. **SEN.** Hoc ferè modo conficit Mesue. **BRAS.** Imò Mesue Galeni modo conficit, licet postea diuersa addat, vt antiqui faciebant. nam acaciam addit, rubeam, enstidem pro quo legendum est hypocistida, crocum, myrrham, balaustia, & ramich admonet, præterea nonnullos mellis loco penidia apposuisse. alij verò zucarum apponunt, quod mihi semper magis placet quàm mel, & mellis vires habet, licet sint remissiones, monet præterea dispositionem quandoque exigere vt ex nigro papauere conficiatur, ad quinquaginta capita, & quandoque fieri debere ex papauere nigro & albo simul. **SEN.** In tanta authorum diuersitate, quod nam diacodij genus confectur



fecturus sum? *BRAS.* Illud quod ex Galeno retuli. *SEN.* Illud posthac cōficiam, at reliqua prosequaris. *BRAS.* Refer tu quodnam genus linctus superfit cōsiderandum. *SEN.* Nullum genus à me prorsus relictū est, ex his quę in usu sunt. *BRAS.* De eclegmatis ergo finitum erit.

*SENEX.*

Finitum prorsus erit, nisi inter linctus, manus Christi vocatum, diamargaritonem, & saponeam numerare volueris. *BRASSA.* Cur non numeranda cum pectori ac thoraci conueniant? *SEN.* Audiui manus christi adstringere, quomodo igitur pectori ac thoraci conferet? *BRASS.* Si id quod dicis verum esset, in tenui saltem ac calida conueniret destillatione. at tibi ostendam genus aliquod manus christi pectori conferre, & aliud ad alia. *SEN.* Iam ore aperto quod dicas expecto. *BRAS.* Ego verò à te peto quomodo conficias. *SEN.* A quo initium sumere debeo? *BRAS.* A manus christi. *SEN.* Duo manus christi genera conficio, & in meo pharmacopolio seruo, alterum simplex, alterum perlatum vocatum, quod à perlis hoc est margaritis quæ illud ingrediuntur nomen sortitum est, est verò illius compositio quod simplex est, talis.

*℞. Zuc*

**R.** Zuccari clarificati, & ab aqua percolati ℥ j.

Aquæ rosaceæ ℥ β

Misce & ad aquæ consumptionem simul bulliant, & vnà ad vehementem zuccari coctionem, deinde supra marmor farina aspersum iniice, & in placentulas conformentur. **B R A S.** Nonnulli oleo amygdalarum dulcium sibi manus inungunt, & in placentulas conformant. **S E N.** Placet ne tibi hic modus? **B R A S S.** Imò displicet, sed potius probo vt supra farinam conficiantur hoc est manuschristi, quod aliquã habet adstringendi vim, at cõfiscis ne aliud manuschristi genus? **S E N.** Nõ aliud quàm perlatũ. **B R A.** Tamen & eodem modo fieri debet pro thorace manuschristi violatum. **S E N.** Quo nam modo? **B R A S.** Isto.

**R.** Zuccari clarificati, & ab aqua percolati ℥ j.

Aquæ violarum ℥ β

Misce & coquatur vt superius dictum est, & eodem modo cõformetur. nota me quandoque ex succo violarum & succo rosarum fieri iussisse, tuncq; maiorem gratiam habebat, & plus conferebat, quàm facta ex aquis destillatis. **S E N.** Iubebas igitur & rosarum succum, & violarũ simul misceri? **B R A S S.** minimè omniũ: sed iubebam fieri manu

manuschrifti violatū seorsum, & seorsum  
manuschrifti rosatum. s e n. Fortè possit, &  
hoc modo manuschrifti boraginatū,  
confici, & buglossatum, & saluiatum.

BRAS. Quis fieri impedit? imò & ex his  
fieri potest, & eorum vsus ad illos erunt af-  
fectus, ad quos herbe ipsæ, aut flores confe-  
runt. s e n. Aliqui sunt, qui duas tantum  
aquæ vncias pro singula zuccari libra im-  
ponunt. BRAS. Hi errant, quia tunc nul-  
lam fere haberet ab aquis efficaciam, ac  
pro singula zuccari libra sex aquæ vel succi  
urticæ esse debent, nunc tuum manuschri-  
fti perlatum referto, & modum quod illud  
conficis. s e n. Ita conficio.

℞. Zuccari clarificati & in aqua dissolu-  
ti. ℥ j.

Aquæ rosarum ℥ β.

Misce & bulliant ad consumptionē aquæ,  
& quo ad zuccarum consistentiā habebit,  
atq; perfectam, vt scilicet diu iusculum eua-  
serit, tunc iuice margaritarū nō perforata-  
rum, & in puluerē redactarum ℥ j. Misce &  
in placētulas redigatur. BRAS. Videtur esse  
nimis pauca margaritarū quantitas. s e n.  
Quanta igitur esse deberet? R. Vncia vna.  
s e. Ita semper cōfeci. BRAS. Et semper aber-  
rasti, imò & vsq; ad duas vncias apponi pos-  
set, tamen cōueniēs etiam est si vnam tan-

tura

tum margaritarum vnciam receperit, conficis ne aliud manuschristi genus? SEN. Memini me quandoq; confecisse manuschristi ex fragmentis vocatum, sed confici dimisi, quia nullus vnquã illud indicebat.

**BRAS.** Cùm verò illud ea vice confeceris, quomodo confecisti? SEN. hoc modo.

**℞.** Zuccari clarificati & in aqua dissoluti ℥ j.

Aquæ rosarum ℥ β.

Misce & bulliant ad aquæ consumptionē, & ad zuccari duriciē, postea in fine addatur.

Omnium fragmentorum pretiosorum subtilissimè puluerizatorum ℥ iij.

Margaritarum ℥ j.

Misce & supra marmor farina aspersum

fiant placentulæ. **BRAS.** An hoc serues, an

nō serues nihili facio, idēmq; de perlato in-

telligo, qui in pretiosis illis lapillis, hoc est

meris vitris paucam habeo fidem, imò &

si etiam essent veri lapilli nullam adhibeo

fidem illis lapillis, neq; etiam in margari-

is spem aliquam pono, nisi pulchrum mo-

nile ipsarū haberem, & illud venderē. SEN.

Hoc fortè vtilius esset, quàm collo gestare.

**BRAS.** His manuschristi diuersa addi pos-

sunt, & secundum ista nomen diuersum

efficere. at hæc quæ dicta sunt, de his ma-

nuschristi satis esse videntur. SEN. Et

ob id potissimum, quia eodem semper fuit modo, quicquid ipsis addatur BRAS. Saponeam igitur contemplemur.

SENEX.

Saponea duobus conficitur modis. BRA. Hi modi à te referendi sunt, vt contemplemur an pectori conueniat, cum multi eam ad hunc vsum seruent, & ita præbent ac si linctus vice fungatur. SEN. Hic vnus est conficiendi modus.

℞. Zuccari clarificati & aqua consumpti ℥ j.

Aquæ rosacæ ℥ iiij.

Amyli puluerizati ℥ iiij.

Bulliant hæc omnia simul ad aquæ consumptionem, & quo ad zucarum duram coctionem nactum sit, postea adde

Gingiberis optimè puluerizati ℥ ij. deinceps in vocatos morsellos supra marmor extendantur. hic est vnus modus conficiendi saponeam. at scire percipio vnde deductum sit nomen hoc saponea. BRAS. Ab albo sapone (vt arbitror) quia in albas redigitur portiunculas, vt albus sapo, verum secundam afferto compositionem. SEN. hæc est.

℞. Amygdalarum dul. mundatarum ℥ xvj.

Amyli purissimi & noui ℥ iiij.

Zuccari albi & clari ℥ j.

Ex hoc

Ex hoc zuccaro nouem vnciæ sumantur, cum tunsis amygdalis, quæ simul mixta per densum setaceum percolentur, & ad ignem suspendantur, cumq; spissari cœperit amyllum, & reliquæ tres zuccari vnciæ sunt ad prædictam compositionem addendæ. sinendûmq; est, vt ad perfectam cocturam redigantur, ad quam cum peruenerit in bolos quos morsellos vocant, redigendum est. **BRAS.** Cum minori coctura in linctus formam deducitur, & in thoracis affectibus præberi potest, sed modicè efficax est, imò in hoc iuuandi genere, æquè vel etiam magis iuuabunt pignocata vocata, & mazapanis. **SE.** Multos vidi, qui hæc pro tussi emebant. **BRAS.** At quomodo conficis pignocata, & mazapanes, cum thoraci conferre non dubitem, & in hunc ordinem sunt reponenda.

## S E N E X.

A mazapanis incipiam, quos ita confici iubeo. Recipiatur amygdalarum dul. semi-libra, quæ tenuissimè conteratur, & in tenellam pastam redigatur, his addatur libra vna zuccari tenuissimè puluerizati, & vnâ probè misceantur, ac pistentur, inter pistandum verò, ac subigendum valenter misceantur, & addatur aquæ rosacæ quantum sufficit, vt probè misceantur, & ad quantum

S      lubue

lubuerit quantitatem extendantur, deinde zuccaro in quo nonnihil tragacanthi dissolutum sit, & ex oui albumine clarificato, crustam mazapani super induo, quæ uti vitrum videtur, quàm vulgus Rosellam appellat. **BRASSA.** Ego nonnunquam ex amygdalis & peponum seminibus fieri iubeo, quandoq; ex amygdalis & nucleis pineis, quandoq; ex amygdalis, & pistachiis, ac nucleis pineis, quandoque ex prædictis, & caponum pulpa cum quispiam nutriendus est. **SEN.** Vnde nomen hoc accepit mazapanis? **BRAS.** Est nomen compositum ex maza & pane, maza verò antiqua fuit compositio, qua vescebantur, vnde posteriores ad compositionem illam alludentes mazapanem nuncuparunt. at facilius est scire, vnde pignocata nomen sortitum sint. nam à nucleis pineis nomen sortita sunt, quæ quomodo conficis, enarrato.

**SENEX.**

Hoc modo pignocata conficio, zuccari clarificati, at nõdum perfectè cocti libram vnam, accipio, & ligulam in qua decoquitur ab igne remoueo, ac rudicula vehementissimè circunduco, posteaquam optimè agitatum fuerit, ac dealbatum, quòd ex hac agitatione fit, addo nucleorum pineorum  $\frac{3}{4}$  iij. & iterum probè misceo, postea perfec

perfectè coquo, & in vocatos morsellos redigo. **B R A S.** Non mihi placet tanta zuc-  
cari quantitas, in tam pauca nucleorum  
pineorum copia. **S E N.** Si aliter fierent, diu  
perdurare non possent. **B R A S.** Neque volo  
vt perdurent, sed potius dum recentia sunt  
edantur. **S E N.** Nonnulli pro singula zuc-  
cari libra, nucleorum pineorum libram  
imponunt, sed diu perdurare non possunt,  
idem in mazapane dicendum est. **B R A S.**  
Scio cùm in tali copia adest zucarum gu-  
stui magis placere, sed vis nucleorum pi-  
neorum minus exercetur, at diamargari-  
tonem vocatum iam contemplemur.

## S E N E X.

Duo compositionis de margaritis ge-  
nera parata seruo. alterum ex Nicolao, alte-  
rum ex Auicenna sumptum. **B R A S.** Vtrun-  
que referas, vt illud probemus, quod magis  
probandum videbitur. **S E N F X.** En igitur  
Nicolai diamargariton audito.

℞. Gariophyllorum  
Cinnamomi  
Spicæ  
Galangæ  
Ligni aloës  
Glycyrrhizæ  
Trochiscorum diarhodon

g 2      Diati



Diaui

Singulorum ʒ j.ʒ

Nucis moschatae

Maceris

Aliptae moscatae

Zedoariae

Rhabarbari

Styracis calamitae

Singulorum ʒ j.

Margaritarum perforatarum, non perforatarum

Osis de corde cerui

Blattae bysantiae

Ambrae

Cardamomi

Leuistici

Seminum basilici

Singulorum ʒ j. minus ʒ ij.

Camphorae ʒ vj.

Mellis rosati quod sufficit, detur in aestate cum rhodo stomate, id est aqua rosacea, vel cum aqua frigida in hyeme cum vino mane, & meridie. B R A S. Ad quae conferre dicit Nicolaus? s E N. Authoris verba referam, ut inde colligas ad quos conferat affectus, inquit verò diamargariton à duobus dicit margaritarum generibus perforatarum inquam, & non perforatarum, quae compositionem ipsam ingrediuntur. B R A S. Miror

cat

cur solas nō perforatas non acceperit, quia perforatio illa à margaritarum perfectione non nihil aufert. nam ob aliquam acrem materiam, quæ illos erodit, perforantur, idcirco non adeò exquisitæ sunt, vt nō perforatæ. **S E N.** Si tibi placuerit, deinceps non perforatas solas ad duplum ponderis quàm sint recipiam, vt vicem perforatarum suppleant. **B R A S.** Illa prosequaris, quæ à Nicolao scripta sunt. **S E N.** Sequitur valere ad cardiacos tristes, hoc est mæstos, & ad omnem cordis imbecillitatem, & stomachi fastidium aufert, digestionem procurat, asthmaticis, dyspnoicisq; opitulatur, phthificis opem fert, & his qui ex longa ægritudine sunt extenuati, in calce verò compositionis animaduertit Nicolaus, phthificis potissimū, & consumptis prodesse. **B R A S.** Hoc non est diamargariton, quod in vsu seruatur, & quod in rotulis vbique conformatum inuenitur, & album est. nam in electuarij formam hoc potius conficitur. **S E.** Ita profectò est, at ego nunquam aliud diamargariton confeci, quàm istud, & illud Auicennæ, quod ex tertio canone sumitur. **B R A S.** Multa hîc essent consideranda, vt de trochiscis diarhodon, de trochiscis diari, id est, de violis. Verùm cum in libello de trochiscis sint à nobis explanata, non sunt

g 3 iterum

iterum repetenda, sed erit satis animadu-  
uertisse hoc non esse diamargariton, quod  
communiter in omnibus fit ( præterquam  
in tuo ) pharmacopolis, impresentiarum  
verò Auicēnæ compositionem referto. s. e.  
Hæc est quæ sequitur.

℞. Margaritarum non perforatarum

Pyrethri

Singulorum ʒ j.

Gingiberis

Maltiches

Singulorum ʒ iiij.

Been albi, rubri

Piperis

Macropiperis

Singulorum ʒ iiij.

Zedoariæ

Doronici

Seminis apij

Thapsiæ

Nucis moschatae

Maceris

Singulorum ʒ ij.

Cinnamomi ʒ v.

Zuccari sublimis ad pondus omnium, &  
nonnihil plus si opus sit, & fiant morselli,  
imò & in electuarij forma fieri potest.

BRASSA. Ad quæ dicit conferre hoc suum  
diamargariton Auicēna? s. e. n. Mulieri-  
bus

bus conferre ait, nam maniacum affectiones sanat, & affectiones quæ sunt in mulierum ventriculis remouet. notat verò adhibendum esse studium in illarum ventriculis, idcirco ait illos roborari oportere, cum his quæ sunt veluti zeleniabin cū xyloaloë, & mastiche, & similibus, his etiam conferunt electuaria ex zuccaro plurimo cum speciebus aromaticis, in quibus non adest multa caliditas facta, & cum emplastris stypticis calefacientibus aromaticis. **BRAS.** Et cur viris præberi non potest eiusmodi diamargariton? **SEN.** Non negat Auicenna viris præberi. **BRAS.** Mirum tamen videtur cur fœminarum ventriculis tot adhiberi voluerit, cum ipsum diamargariton ad hæc perficienda sit satis. **SEN.** Tot fortè adhibuit, vt breuius in sanitatem restitueretur, tamen quicquid sit, illa sunt Auicennæ verba, quæ adduxi. **BRAS.** At his prætermisissis dicimus hæc quæ adduxisti, non esse diamargariton illud quod in publico & communi vsu habet. nam maxima pharmacopolarum pars hoc seruat, quod referam.

**℞.** Zuccari fini

Margaritarum perforatarum, non

perforatarum

Singulorum ꝑ ij.

g 4

Misce

Misce & fiat puluis subtilissimus, ex quo & rosacea aqua fiat confectio in rotulis secundum artem. s. e. De hoc iam locuti sumus. nam est manus christi perlatum. BRAS. Nota tamen aliquos esse pharmacopolas, qui Nicolai diamargariton parant, & illud vocant diamargariton calidum, & subinde aliud conficiunt, quod frigidum appellant. s. e. n. Quomodo frigidum hoc conficiunt? BRAS. Hoc modo.

**R.** Sandalorum omnium

Florum rosarum

Violarum

Seminis peponum mundatorum

Trochiscorum diarhodon

Serici contusi

Singulorum ʒ ij.

Osis de corde cerui

Spodij

Doronici romani

Been vtriusque

Spicæ nardi

Croci

Singulorum ʒ ij.

Margaritarum perforatarum, non perforatarum

Rasuræ eboris

Saphyrorum

Smaragdorum

**Hyac**

Hyacinthorum

Seminis acetosæ

Endiuia

Ligni aloës

Ambraë grisæ

Singulorum ʒ ℞

Auri optimi ʒ ij

Camphoræ ʒ j.

Moschi ʒ ij.

Misce & fiat puluis, ex quo deinde possunt fieri morselli vel placentulæ vt lubebit. s. E.

Nunquam audiueram hoc genus diamargariton frigidi. B R A S. Deinceps ita dicere

aud poteris. s. E. N. Reperitur ne apud antiquos diamargariton? B R A S. Actuarius cõ-

positionem quandam parat, quam diamargariton vocat, sed à præscriptis differētem.

s. E. N. Illum libenter audirem. B R A S. Ita dicit Actuarius, diamargariton, id est, ex

unionibus illinctus, concinnatur contra vehementem cordis vibratum, falsas abo-

et imaginationes, aberrantésque à ratione cogitationes animi, quibus addicti sunt

insani & atræ bilis principatus, & dæmonia abigit. s. E. Hæc mira videntur. B R A S.

ta verò conficit.

℞. Intubi

Linguaë bouis maioris, minoris

Santali citrini

ʒ ʒ

Rutuli

Rutuli  
 Linguae passeris  
     Singulorum 3 vj  
 Agalochi  
 Succini  
 Coralli cremati  
 Ambaris  
 Gariophyllorum  
 Margaritarum  
 Seminis citri  
 Basilici  
 Cyperi  
 Boli armeniaci  
 Corianni sicci  
 Auri  
 Argenti  
 Aluminis  
 Galliae moschatae  
 Setae crudae  
 Scobis cornu ceruini  
 Spodij  
 Rhoei indici  
     Singulorum 3 ff.  
 Thymi  
 Florum roris marini maioris, minoris  
 Senecionis  
 Zudææ  
 Croci  
 Cubebe, id est carpesij

Maceria

Maceris

Nucis indicæ

Seminum intuborum

Singulorum ʒ iij.

Moschi

Camphoræ

Singulorum sexquiscrupulum.

Ea tusa cretâque cum punicorum Zulapio  
 vt fermentescat misceto, modus est sicili-  
 cus sexquiscrupulus ex antedicto Zulapio.  
 S E N. Potest ne, & in rotulas conformari?  
 B R A S. Quid impedit? S E N. Maxima vide-  
 tur compositio. B R A S. Idcirco & illi mi-  
 norem fidem adhibeo, præsertim cum di-  
 cat fugare dæmonia. S E N. Exorcizata aqua  
 fugantur, atque benedicta. B R A S. Imò re-  
 ctis actionibus, mentêque recta, & spe tota  
 in Deo optimo maximo posita, ac in serua-  
 tore nostro Iesu Christo. ad rem verò re-  
 deunt, Alexâdrinus diamargariton aliud  
 retulit capite 159. S E N. Neque istud præ-  
 mittito. B R A S. 'ta inquit, magnum &  
 pretiosissimum contra omnes cordis im-  
 becillitates, & stomachi distemperantiam,  
 fastidium aufert, coctionem procurat,  
 Asthmaticis, dyspnoicis opitulatur, phthi-  
 ficos, & eos qui ex longa ægritudine ex-  
 tenuati sunt reficit, & renutrit subito de-  
 ficientes magna cum celeritate leuat, &  
 ad



ad miraculum vsque recreat. SEN. Non di-  
cit illa fatua, quæ ab Actuario referuntur.  
BRAS. Ita verò conficit.

℞. Cinnamomi

Ligni aloës

Gariophyllorum

Spicæ

Galangæ

Glycyrrhizæ

Trochiscorum violarum

Diarhodon

Singulorum ʒ xv.

Nucis moschatæ

Alyptæ

Zedoariæ

Nardi

Maceris

Rhabarbari

Styracis

Singulorum ʒ x.

Margaritarum integrarum  
perforatarum

Osis eboris

Osis de corde cerui

Gingiberis

Blattæ bysantiæ

Singulorum ʒ v.

Moschi

Ambari

Carda

Cardamomi  
Seminis libiftici  
Bafilici

Singulorum ꝑ iii.

Camphoræ ꝑ j.

Mellis rofei quod fufficit. dentur de eo dra-  
chmæ duæ mane, & in meridie aut cum  
opus fuerit. s e n. Hæc compositio oftendit  
Alexandrinum non fuiſſe antiquum, quia  
recepit os de corde cerui, ambracanum, &  
camphoram. B R A s. Id prorfus oftendit,  
fed ad alios linctus te cõuertito. s e n. Nul-  
los alios feruo, aut vidi vnquam ab aliquo  
feruari pharmacopola, niſi medicus quiſ-  
piam nonnunquam genus vnum, aut alte-  
rum ſibi parari iubeat, quo dum viuit in  
ſuis vtatur ægrotis. at illo obeunte ab uſu  
defueſcit. B R A s. Otiari igitur erit opus?  
s e n. An hæc tibi videtur eſſe conueniens  
hora redeundi domum? B R A s. Imò iam  
transacta eſt, heus puer mulam ducito, va-  
le mi ſenex. s e n. Et tu quoque, verum  
redire non obliuifcaris, vt denique  
nihil in meo pharmacopolio  
prætermiſſum ſit, quia  
ſub examen ve-  
nerit.

★

ANT




ANTONII MUSAE

BRASSAVOLI MEDICI

FERRARIENSIS

*Examen omnium infusionum, quæ apud  
Ferrarienses pharmacopo-  
las servantur.*

BRASSAVOLVS SENEX.



**B**R A S. Planum est in vestris  
pharmacopolis nullas de-  
coctiones prorsus seruari,  
sed tunc fieri cum à medicis  
pro ægrotantibus indicun-  
tur. De infusionibus verò locuturus à te pe-  
to num aliquæ per quodpiam temporis  
spatium seruentur? S E N. Imò aliquæ sunt  
infusiones quæ diu servantur. B R A S. Quæ  
nam? S E N. Rosarum infusio, imò multæ  
rosarum infusiones seorsum à pharmaco-  
polis servantur. B R A S S. Omnes referto.  
S E N. Id in præsentiarum efficiam, si aures  
accōmodabis. B R A S. Iam prorsus accom-  
modatæ sunt. S E N. Audias igitur, syrupum  
rosatum

rosatum vocatum simplicem conficimus, qui ex paucis rosarum infusionibus constat, infusionem hanc pro hoc syrupo conficendo, si eo indigebimus seruamus, huius infusionis quantitatem quampiam conficimus ex cuius parte syrupum rosatum simplicem paramus, si contingat nobis syrupum hunc deficere, ex seruata infusione illum efficiamus, antequam nouæ rosæ emerferint, ac floruerint. si verò vsque ad nouas rosas huius syrupi satis habeamus, infusionem eiicimus, & aliam paramus, ad eundem conficendum syrupum. en igitur hæc vna est rosarum infusio, quam seruamus. **B R A S.** Alias referto. **S E N.** Syrupum etiam de siccis rosis conficimus ex siccarum rosarum infusione, hanc etiam infusionem seruamus. **B R A S.** Quid opus erat hanc infusionem vos seruare cum toto anno sicca rosæ habeantur? **S E N.** Vt in promptu habeatur infusio, & ne illam tunc efficere cogamur. **B R A S.** **A V O L.** Quid refert hoc si illam etiam, tunc efficeret? **S E N.** nihil refert. at illam semper in meo pharmacopolio seruare voli. **B R A S.** **S A V O L.** Id facis, quod multi alij non faciunt, nam in rarissimis inuenies hanc infusionem pharmacopolis, forte in nullis præterquam in tuo. **S E N.** **B X.** Ne ab antiquo more desciscam, illam

illam semper seruabo, neque vnquam me  
 poenitebit. **BRAS.** Ad alias sermonem cō-  
 uertito. **SEN.** Fit etiam syrupus rosatus so-  
 lutiuus vel de nouem infusionibus, huius  
 syrupi tantam quantitatem paro singulis  
 annis in mense Maij, quantam arbitror to-  
 to anno mihi suffecturam, & reliquum in-  
 fusionis quod mihi superest seruo. si syru-  
 pus ipse deficeret, ex hac seruata infusione  
 tantam syrupi quantitatem paro, quanta vi-  
 debitur ad nouas vsque rosas suffectura.  
**BRAS.** Corruptetur si tanto seruabitur  
 tempore. **SEN.** Nonnunquam vidi infusio-  
 nem hanc corruptam, & putrefactam, tamen  
 ne putrescat illam modice ebulliri facio, &  
 in vitrea phiala seruo, oleo superingesto, ne  
 vel tantillum aëris ingredi possit, hac ni-  
 mirum præparatione huius generis infusa  
 diu seruari nihil impediet. **BRAS.** At ego  
 tantum syrupi semel facerem in mense vi-  
 delicet Maij dum rosæ florescunt, quatum  
 mihi potius superesset, quam deficeret, &  
 infusionem hanc minimè seruarem. **SEN.**  
 Huius syrupi quãtitas quæ consumi debeat  
 sciri non potest, sicuti neque sciri potest,  
 quot ægroti futuri sint in hac nostra alma  
 patria Ferraria, qui syrupo solutiuo indi-  
 gere debeant, insuper accedit vt nonnun-  
 quam pharmacopolis externis huius syru-  
 pi p<sup>h</sup>ia

pi plures libras vendam. BRAS. Si huius  
syrupi mercator esse instituisti secus est, à  
te verò hoc agendum esset, vt tantam co-  
piam parares, quanta pro hoc populo sit sa-  
tis, iamque instructus esse deberes, quan-  
ta copia singulis annis in ægrotis consu-  
matur, & licet par ratio semper non sit, ta-  
men non magnopere euariabit, si deinde  
vt externis vendas copiam aliam conficere  
volueris conficito, tamen id semper serua-  
to quod in nostræ patriæ gratiam confici-  
tur, & nunquam nisi ciuibus qui eo indi-  
gent ad expurganda corpora vendatur.  
SEN. Hoc quòd consulis deinceps efficiam.  
senæ etiã infusionem per tres aut quatuor  
dies seruamus. BRAS. Hoc non est serua-  
re, sed est illam quando opus erit confice-  
re. illa nimirum tantum seruari dicuntur,  
quæ per multos menses, aut de anno in an-  
num, vel per amplius spatium integra ser-  
uantur. de senæ verò infusione nihil in præ-  
sentiendum agendum est, cum in syruporum  
libello satis amplè pertractata sit, hic illud  
tantum addere placet pharmacopolas ex-  
are, qui senæ infusionē præbēt etiam cor-  
ruptam, qui per decem aut quindecim dies  
confecta permanserit. SEN. In meo phar-  
nacopolio in æstate singulis diebus, in  
hyeme alternis conficitur, neque vnquam  
h hoc

hoc ipse diem quartum attingit. at hi qui corruptam præbent infusionem dire vti crassatores puniendi sunt. BRASSAV. Ita mente volutabam, quempiam in hoc errore deprehensum in carcerem trudi iubere, & per quindecim dierum spatium nihil aliud in potu ei præbere, quam putridam senæ infusionem, quæ dum corrumpitur acescit, & hunc saporem vehementem habet, qui bibentibus summopere displicet. SEN. Videretur ebullitionem semper debere esse infusionem potiore, quia in ebullitione simplicia plus moventur cum vehementi calore, quàm in infusione. BRASS. Et hæc est causa cur aliquorum debet fieri infusio, aliorum ebullitio, & non infusio. nam illa quæ vires habent in superficie infundenda sunt, ne diu ebulliendo vires istæ exhauriantur. adde illa quæ vires habent tenues, & tenuis sunt substantiæ ob eandem causam potius infundenda esse, quàm ebullienda, & illa quæ modicas habent vires potius infundenda sunt, quàm ebullienda, insuper illa quæ substantiam raram habent, à quibus vis facile euaporare potest, infundenda sunt, non autem ebullienda, vnde flores, tenella folia, ac similia potius infundenda sunt, quàm ebullienda. SEN. Mihi subit memoriæ Mesuæ sententia

tia

tia, qua dicit infusionem meliora reddere  
 medicamenta. BRASSAVOL. Postea-  
 quam de Mesue incidit sermo, optarem  
 vt referres quomodo medicamenta per in-  
 fusionem meliora fiant. SEN. Id libenter  
 efficiam. nam spero me saltem hoc rece-  
 pturum, quod Mesue contextum vbi ob-  
 scurus videbitur interpretaberis. BRASS.  
 Incipito igitur, nam agere nequeo quin  
 tibi satisficiam. SEN. A' Mesue ita scri-  
 ptum est, infusionem medicamenta ita  
 reddere meliora, quoniam eorum facul-  
 tatem maleficam aufert. BRASSAV. Mi-  
 ror cur de hac re exemplum non præbue-  
 rit. SEN. Imò præbet. nam dicit sicut gra-  
 num cnidium & Esula aceto macerata su-  
 perficiale acrimoniã amittunt, quæ alio-  
 qui maxime vrerent. BRASSAV. Hoc non  
 voco infundere, sed macerare. nam non  
 opus est acetũ calefacere, sed hæc in ipsum  
 vt frigidum est imponuntur, & in illo ma-  
 cerantur, & si tibi in his placuerit vti vo-  
 cabulo infunduntur, nullus impedit, & hæc  
 actionem infusionem vocare poteris, hoc  
 etiam modo & coriandra in acetum infun-  
 duntur, cum præparantur, & aceto ipso  
 macerantur. SEN. Ita prorsus constat, sed  
 aliud exemplũ præbet Mesue in eadem re.  
 BRASS. Quod nam? SEN. Inquit & turbiçh  
 h 2 lacti



lacti mulso infusum & siccatum ventrem non amplius turbare. BRAS. Ex his ergo colligere putas infusionem à medicamentis malignitatem auferre. SEN. Imò nihil aliud intelligo. BRAS. Tamen cùm sermo noster de infusionibus esse debeat, quæ per os sumuntur, & nō de ipsis infusis: propterea quòd à te adductū est ad rem ipsam non videtur. SEN. Imò ad rem est vt de infusionibus verba facimus, licet omnes non sint infusiones quæ per os insumantur, at infusa diu seruari possunt, nō autem infusiones ipsæ, imò hæc de quibus verba facimus abiiciuntur statim, cùm nouerimus à medicamenti vim malignam iam esse ablatam. BRAS. Fateamur ergo & has infusiones considerari debere, quæ infusa corrigunt, tamen ipsæ non sumuntur, sed abiiciuntur. at reliqua prosequaris, quæ de his infusionibus à Mesue scripta sunt. SEN. Iam tenes iuxta Mesuem infusionem maleficam medicamentorum vim auferre, aliud deinceps à Mesue scriptum est, & ipsam infusionem vim habere, bonam medicamentorum facultatem augendi. BRAS. Præbet ne exemplum Mesue? SEN. Præbet. nam dicit turbith succo cucumeris agrestis infusum vel maceratum ab hac infusione hoc recipere, quòd crassam materiam ac pituitosam, à  
remotis

remotis partibus vehementius educit, & hermodactylus scillitico aceto infusus, vt scillæ succo, aut raphani succo, id acquirit quòd à iuncturis materias vehemēter educit, & longè vehementius quàm sit ipsius natura. tertium præterea in agarico præbet exemplum, quòd scilicet in oxymelite infusum vehementius purgat quàm suapte natura facere soleat. hæc sunt tria, in his rebus Mesue exempla, quæ etiam ad propositum ostendendum satis apta videntur.

**BRAS.** Quod de hermodactylo scriptum reliquit, non est in vero hermodactylo intelligendum: sed in colchico ephemero, in præsentiarũ hermodactylum vocato, quod prorsus infundendum est vt vim illã amittat, qua insumentes strangulando necare potest. **SEN.** Infusiones nonnunquam in medicamentis fiunt vt vim quam habent medicamenta cuiuspiam liquori impartiantur. **BRAS.** Hæc est vera & exquisita infusio. **SEN.** Et est in tertio loco à Mesue relata. **BRAS.** Authoris exempla referto, vt contemplemur an sit vera, & exquisita infusio. **SEN.** In aloë exemplum præbet, cum inquit, aloëm in aliquem infundi liquorem vt ipsius vis in illum conuertatur.

**BRAS.** ad eundem finem fit rhabarbari infusio, vt ipsius vis in liquorẽ transeat. **SEN.**

h 3 Multæ

Multæ vero à Mefue causæ referuntur, cur hoc fiat. BRASSAV. Causas istas ne silentio pertranseas. SEN. Inquit Mefue medicos infusiones facere vt. infusæ rei vis ob multas causas in liquores transeat, inter quas vna est vt medicamento vis ad profundas partes, ac remotas promptius penetret. BRASSAV. Et ratio est quia medicamento vis in crassa est substantia, cum verò infunditur, & in liquorem quempiam vis exit, quæ ob liquorem facile penetrare potest, id verò prius non habebat, aqua igitur infusionis aloës facilius penetrat, quàm faciat ipsa aloë in substantia sumpta. SEN. Exemplum verò præbet, vt cum decoctum aromatum, cui infusa sit aloë bibendum præbemus. BRASSAV. Aromatum decoctum aloëm proculdubio magis penetrare faciet, quàm ita per se ipsam penetrasset, & quàm penetrasset, si in pura aqua esset infusa, quia aromata aquæ impartuntur vt facilius penetrare valeat, & omnia quæ sunt simul mixta per eadem vires magis penetrare possunt. SEN. Aliam rationē reddit Mefue inquit interdum fieri infusionem vt medicamento vis mitior fiat. BRASSAV. In aloë ipsa hoc fieri non erat opus, quia vis aloës mitissima est, neq; hoc indiget vt mitior efficiatur

clatur. **SEN.** Mesue in scamonio exemplum  
præbet, nam scamonium lineo panno  
quandoque ligatum in syrupo aliquo in-  
coquimus, siue in sapa, siue in alio suc-  
co, vt ipsius vis quæ insolens est ac vehe-  
mentissima mitescat. **BRASSA.** Hoc &  
in colocynthide fieri potest, & in turbiti,  
& in vnoquoque vehementissimo medi-  
camento. **SEN.** Nonnunquam medica-  
menta reperiuntur quæ vires habent op-  
positas, tunc infunduntur vt commixtæ  
vires ab inuicem separentur. **BRASSA.**  
Huius rei exemplum præbeto. **SEN.** Me-  
sue exemplum referam in rhabarbaro,  
& myrobalanis. hæc infunduntur, vt de-  
iectoria vis, & ventrem subducens in li-  
quorem transeat. vis autem adstringens,  
in rhabarbaro, & myrobalanis perma-  
neat. **BRASSA.** Hoc est cur nonnulli in-  
fundere voluerint priusquam in alui pro-  
fluuiis rhabarbarum præberent. at in pro-  
fluuiis opto ego quòd prauum est subdu-  
cat, postea adstringat, hæc nimirum causa  
est cur in alui profluuiis rhabarbarum ex-  
hibeam, & myrobalanos, vt ventrem sci-  
licet subducant, postea adstringant. nã sub-  
ductoria vis prius agit quàm adstrictoria.  
**SEN.** Nō ne saltē vstulatum præbes in alui  
profluuiis rhabarbarum? **BRASS.** Et hoc  
h 4 mihi

mihī displicet, quoniam vltulatio illa educ-  
 toriam rhabarbari vim exhaurit, tamen  
 rhabarbarum quòd in alui profluuiis adhi-  
 betur, primò subducere debet, secundò  
 adstringere. & hæc est intentio quam in  
 profluuiis, in quibus rhabarbarum conue-  
 nit medicus habere debet, vt quòd prauum  
 est prius educatur, & quòd bonum est ad-  
 stringatur, vel alius adstringatur, ne quæ  
 bona sunt excernat. **SEN.** Nonnulla quan-  
 doque infunduntur, vt nouam acquirant  
 naturam. **BRASS.** Quomodo hoc intelli-  
 gis? **SEN.** Vt Mesue facit, cùm ait colo-  
 cynthidis medullam tragacanthi mucil-  
 lagine imbutam ventriculi villis adhæ-  
 rere desinere, imò cito permeare, neque  
 sedi, neque vesicæ obesse, & de scamoneo  
 exemplum præbet, quod oleo violaceo in-  
 fufum nullo modo obesse possit. **BRASS.**  
 A' Mesue denique notatur inter illa quæ  
 infunduntur, aliqua esse quæ vim solam  
 in infusione relinquunt, alia quæ vim so-  
 lam non relinquunt, sed aliquid etiam  
 eorum substantiæ commiscetur. **SEN.** Quæ  
 nam hæc sunt? **BRASSA.** Cassia, & ta-  
 marindi, cùm hæc infunduntur eorum  
 vis in liquorem transit in quem infundun-  
 tur, & nonnihil etiam substantiæ ipso-  
 rum in eundem liquorem transit. **SEN.**

Hoc

Hoc planissimum est, tamen rarissimè  
vel nunquam cassia infunditur, tamarin-  
di verò plerunque infunduntur, & eo-  
rum substantia ab ipsis difficulter remo-  
uetur. BRASSA. Cum pinfa sunt, por-  
tio aliqua aufertur, sed hæc missa facia-  
mus, & de infusionibus quæ quotidie fiunt  
pertractemus. SEN. Ab re tamen non fuit  
hæc quæ ex Mesue retulimus, in medium  
attulisse, vt cur simplicia infundantur cau-  
sam haberemus. BRASSA. De infusioni-  
bus nunc pertractemus quæ simplicium  
vires recipiunt, simplicia infunduntur,  
quia decoctionem non ferunt, decoctio-  
nem verò non ferunt, vel quia vires illas  
quas habent in superficie seruant, vel quia  
modicissimas habent. SEN. Adde vel vt à  
profundo aliqua simplicis medicamenti  
vis attrahatur. BRASSA. Hoc nunquam  
dixerim, quoniam eiusmodi ebullitio-  
ne potius indigent, vt à profundo ad cir-  
cunferentiam vis aliqua educatur, nulla  
autem infusione indigent. SEN. Ita esse  
non dubito, sed id mihi inconsiderate in-  
mentem venerat effutiendum, nunc verò  
ad rem propositam redeamus. BRASSA.  
De re proposita iam satis dictum esse ar-  
bitror. SEN. Cur hoc? nondum est ho-  
ra quòd de infusionibus verba facimus.

b 5 BRA

BRASSA. Tu ergo colloquia horis metis? dic verò quæ est intentio nostra in hoc sermone? SEN. De infusionibus peragere, quæ in Ferrariensibus pharmacopolis seruari consueuerunt. BRASSA. At cum nullæ seruentur à vobis infusiones, quid nobis dicendum relinquitur? SEN. Nihil prorsus quantum de hoc fit, at multa alia supersunt consideranda. BRASSA. Tot forte non sunt quot esse arbitraris, vt autem sermoni de infusionibus quæ diu seruari non possunt finem imponamus (quanquam infusa aliqua diu seruari valeant) dicendum est, infusiones has tunc esse conficiendas cum à medicis indicuntur, nisi per tres aut quatuor dies plus minus illas seruare libuerit. de infusionibus verò intelligo cum herbarum vires in quempiam liquorem recipiuntur, & hæc de infusionibus iam satis esse videntur. SEN. Dixisti infusa diu posse seruari, infusiones autem minimè, at infusa sunt infusionum infusa, igitur si infusa diu seruari poterunt, & infusiones diu perduraturas censendum erit. BRASSA. Non me latebat te nonnunquam declaratum esse dialectica, nunc autem video quantum profeceris, nam argumentum hoc tuum eorum quæ sunt ad aliquid regulis

lis innititur, videlicet quòd vno posito aliud ponitur, & quod vno remoto aliud remouetur, quæ regula in ipsis relatiuis, vt relatiua sunt vera est, at in rebus ipsis hoc est in substantia cui relationes inniuntur vera non est, quoniam nunquam erit pater vt pater, nisi filius adsit, tamen is homo qui fuit quandoque pater absque filio esse potest, idem in infusionibus & infusis dicendum est, infusio vt infusio non aderit, si abfuerit infusum, & è contrario. at res ista quæ infusio vocatur, absque infuso esse potest, & infusum sine infusione, quanquam dici etiam posset infusum & infusionem non esse vera ad aliquid. sed hæc quæ ad propositum minimè spectant, missa faciamus. *SEN.* Ego in his argutiis summè delector. *BRASSA.* A Platone derideberis, qui pueriles has nugæ tam longæuus exerceas, quoniam idem author quendam senem qui in his versabatur garrulis nugis derisit, ac penitus à Philosophorum schola explosit. *SEN.* Tamen & tu te dialecticæ præstantia vtilitate ac necessitate, nonnunquam verba fecisti. *BRASSA.* Tunc pueriles annos agebam, & de vera dialectica verba faciebam, non autem de sophisticis his nugis, quæ hominem derisui tradunt




dunt. SEN. Optarem vt edoceres quibus  
argumentis huius artis vtilitatem ac ne-  
cessitatem annotabas. BRAS. Iam supra  
crepidam loqui inciperemus. SEN. Neque  
hac hora aliud à nobis agendum est.

BRASS. Posteaquam rem hanc ve-  
hementer tibi cordi esse conspi-  
cio, alias vt pueriles no-  
stros lusus legere  
possis effi-  
ciam.

★






ANTONII MUSAE  
BRASSAVOLI MEDICI  
FERRARIENSIS

*Examen omnium aquarum, quae in publi-  
cis Ferrariensibus pharmacopo-  
lis servantur.*

BRASSAVOLVS SENEX.



**B**R A S. Aquae illae quas in phar-  
macopolis seruatis, sunt ne  
eodem modo confectae?  
S E N. Eodem prorsus nam  
omnes vi ignis eliquatae  
sunt, & per vocatum alambicum ex her-  
bis extrusae. B R A S S. Tamen & hoc etiam  
modo confectae, id est, vi ignis eliquatae,  
diuerso modo extruduntur. S E N. Ita con-  
stat, nam aliqui balneo vocato Mariae has  
aquas conficiunt, alij solo alambico, bal-  
neum verò Mariae ad id alludere videtur,  
quòd apud antiquos in duplici vase est.  
B R A S. Destillandarum aquarum modum  
ignorarunt antiqui, quod verò frequens  
est

est apud Galenum in duplici vase coqui non est balnei Mariæ modo eliquari. at est coctura quædam, quæ ab igne immediate non fit, sed à re alia, ab igne tamen excitata, ut id quod coquitur nihil ignis recipiat, quæ verò per balneum Mariæ fiunt herbarum vi ignis eliquationes, coctiones minimè sunt, sed vaporû ab herbis extrusionem, qui vapores deinde conglobati in aquam descendunt, in hac destillandi arte authores naturam summopere imitati sunt, pluuias mollientem, nam ex vaporibus à terra, & ab aquis eleuatis pluuia fiunt, à solis verò calore eleuantur, à quæ tenuitatem acquirunt, & in mediam vsque aëris regionem ascendunt, quæ frigidissima est, in qua cum sunt ob loci frigiditatem condensantur, & condensati in aquam congelantur, ac descendunt, & hæc pluuia appellatur. eodem modo ars paruum quempiam plumbeum mundum effecit, in quo talia sunt à quibus vapores eleuari possunt, qui eleuantur, & vsq; in mediam huius parui mundi regionem ascendunt, in qua cum sunt, quia frigida est condensantur, & aqua efficiuntur, ac per mundi latera descendunt, & in carnali colliguntur, per canulamque exeunt. plerunque verò si aquam extrudere volumus. alambi-

corum

eorum summitates frigida aqua refrigerare cogimur, ut vapores intus condensari valeant, qui alioqui ab ignis ut consumerentur, & aqua colligi non posset, sunt verò eiusmodi instrumenta plumbea effecta, quia metallum hoc frigidum est, & vapores condensare aptum. SEN. Putas ne aquas omnes quæ alambico fiunt simplicium è quibus extruduntur vires seruari? BRASSA. Aliquas seruari arbitror, alias minimè. SEN. Eas quæ seruent libenter addiscerem, & eas quæ non seruent. BRASSA. Imprimis te in genere docebo, postea singulatim de vnaquaque herba, cuius aqua in vsu est verba faciemus. in genere igitur herbarum omnes calidæ & siccæ aquas suas optimas reddunt, quæ caliditatem seruant, ac siccitatem, at herbarum frigidæ & humidæ suam non seruant humiditatem, neque frigiditatem, quia ex igne in alambicum recepto non nihil caliditatis acquirunt, quòd suam propriam ab aqua aufert naturam, neque aqua ista illius simplicis medicamenti, à quo extruditur amplius naturam habet. SEN. Nihil igitur habet illius simplicis à quo extruditur naturæ? BRASSA. Dicendum non est quod nihil prorsus habeat propriæ qualitatis, ad modicam habere nemo ambigere debet. SEN. Tamen  
endiuiæ

endiuiæ aqua & lactucæ ac solatri (vt experientia ostendit) in frigidare valent.

**BRASS.** Id quidem faciunt, sed modice, alioqui verò vehementer in frigidarent, si proprias herbarum à quibus extruduntur qualitates seruarent. **SEN.** Quid igitur agendum vt proprias seruare possint qualitates? **BRASS.** Decoquendæ sunt, & decoctum sumendum est, vnde in his aquis in quibus frigiditatem, & humiditatem expetimus, aquæ non sunt alambico extrudendæ, sed herbæ potius decoquendæ, vel in fluminis aquam infundendæ, & aquæ loco alambico extrusæ hac aqua vti debemus. tamen si quispiam his aquis potius vti exoptet, quæ vi ignis eliquatæ sunt, noscat si balneo vocato Mariæ eliquetur, humidarum ac frigidarum virium minus amittere, quàm si alambico eliquentur, vel capello vocato. nam hæ aquæ plus calidi ac sicci recipiunt, quàm illæ quæ balneo Mariæ conficiuntur. **SEN.** Destillandi hoc munus, vnde hoc nomen sumpsit vt Mariæ balneum vocaretur? **BRASS.** A mari. nam magna adest aquæ copia, quæ in magno vase ebullit, fumus verò qui ab hac ebulliente aqua eleuatur, is est, qui sua caliditate humidiores partes & vaporosas ad herba eleuat, quæ in bona vocata condensan

denfantur, & aqua fiunt, quæ in vas recipiēs colligitur, vnde aqua quæ ebullit mare esse videbitur, vt potius vocari deberet maris balneum, quã Mariæ, nisi imaginemur huius balnei inuentorem vel huius modi destillandi, mulierem quã iam fuisse Mariam vocatam. *SE.* Quicquid sit & vnde nomen deduxerit, ad id quòd cœpimus negotium nihil facit. ego autem scire voluerim, quæ nam herbæ vi ignis eliquari debeât, & quæ non debeant eliquari, sed potius decoqui. *BRAS.* Id libèter efficiam, si tu singulatim aquas omnes vi ignis extrusas, quas in phar macopolis seruatis in medium attuleris. *SEN.* Id statim efficiam neque diu immorabor, peoniæ aquã seruamus. *BRAS.* Hæc alambico extrudatur, quoniam caliditate sua viget, & in frigidis affectibus prebetur, vt in epilepsia, in apoplexia, & in eiusdem generis reliquis, quanquã & mulieres illa vtântur ad puerorum vermes, & ad affectum vulgò brutam vocatum. *SEN.* Seruamus & nenupharis aquam. *BRAS.* Hæc alambico conficienda non est, quoniam ea ad infrigidandum vrimur, alambici verò calor propriam illius frigiditatem aufert, at flores potius decoquendi sunt, & decoctum vbi opus erit exhibendum, vel saltem Mariæ balneo extrudatur. *SE.* Et scabiosæ aquam

i seru

seruamus. **BRAS.** An calida sit, an frigida  
 eiuscemodi aqua, ambiguum videtur. nam  
 quid sit apud antiquos ignoratur, & illi qui  
 scæbent esse arbitrati sunt decipiuntur, sed  
 in nostro simplicium examine hac de re lo-  
 cuti sumus, tamen quicquid sit recentes il-  
 lam calidam & siccam in secundo ordine  
 arbitrantur. **SEN.** Si ita esset vi ignis eli-  
 quata seruari deberet. **BRAS.** Et illam ita  
 seruato. **SEN.** Et parietariæ aquam in phar-  
 macopolis habemus. **BRAS.** Ad quæ finem  
 illam seruatis? **SE.** Medici ad vrinam pro-  
 uocandam illam indicunt. **BRAS.** An id  
 verum sit ex Dioscoride colliges, qui ait  
 helxinem (hoc etenim nomine illam vo-  
 cat) esse frigidæ, & adstringentis naturæ, si  
 illam ad refrigerandum serues (vt vires ha-  
 bet) vi ignis eliquanda non est, sed potius  
 ebulliēda, & in simplici aqua, ita nimirum  
 propriam frigiditatem seruabit, neque tuo  
 sine frustraberis, si ea ad infrigidandum vt  
 volueris. **SEN.** Et lactucæ aquam seruamus.  
**BRAS.** Cùm hac ad infrigidandum & hu-  
 mectādum vtamur. decoctum tunc facito,  
 quando à medicis lactucæ aqua indicitur.  
**SEN.** Hoc non efficiam, ne cum illis cōten-  
 dere cogar. **BRAS.** Verùm cùm hanc aquam  
 ego indixero, decoctum pro meis agrotis  
 præbeto. **SE.** Alambico etiam dissoluta fri-  
 gida

gida esse videtur, quia experientia ostendit  
 imbecilliolem nonnullis ventriculum red-  
 didisse, qui illam exhausere. **BRAS.** Nō ne-  
 gatur in hac aqua etiam vi ignis eliquata  
 frigiditas aliqua, sed tanta non est quanta  
 indiget medicus vt agrotāti applicet, quā-  
 do agrotātem secūndum talem gradum al-  
 teraturus est. **SEN.** Et maluz aquam serua-  
 mus. **BRAS.** Alambico dissoluta seruari po-  
 test, quia caliditatem aliquā habet. at ipsius  
 humiditas ab ignis calore remittitur. **SEN.**  
 Neq; bardanz aquā preterimus. **BRAS.** Est  
 vngula caballina. **SE.** Nos etiam farfaram  
 vocamus. **BRAS.** Bechion à Græcis, à Lati-  
 nis tussilago dicitur, quia tussi opitulatur,  
 cū frigida sit herba, decoctio potius fa-  
 ciēda est, quā alambico eliquāda. **SE.** Quo-  
 modo frigida si tussi opitulatur? **BRAS.**  
 Partes aliquas calidas habet idcirco à Gal.  
 acredinē habere notatū est, idcirco non ma-  
 gnifacio, siue huius herbae aqua per alambi-  
 cū collecta sumatur, siue per ebullitionē in  
 dulci aqua. **SE.** Et capillorū veneris aquam  
 seruamus. **BR.** Adianthū est apud Dioscor. &  
 Gal. capillus veneris. Gal. verò notat inter  
 caliditatē & frigiditatem esse symmetron,  
 idcirco vbi moderata indigemus calidita-  
 te aqua vi ignis eliquata vti poterimus, si  
 verò tēperato frigore indigeremus, esset po-  
 tius



tius decoquenda herba, habet & desiccandi facultatem, quæ in aqua vi ignis eliquata magis pollet. *SEN.* Et maioranæ aquam seruamus. *BRAS.* Galenus dicit in caliditate esse tertij ordinis in siccitate secundi, idcirco igne detrusa, quia ipsius caliditas augebitur, seruari poterit. *SEN.* Quid sentis de fabinæ aqua, qua nullum caret pharmacopolium? *BRAS.* Ipsius vis calida est idcirco vi ignis eliquanda, quæ caliditate adhuc magis vigebit. *SEN.* Non deest in meo iuxta aqua pharmacopolio. *BRAS.* Et hæc ignis vi ab ipsa herba extrudenda est. nam in secundo ordine calefacit, in tertio iuxta Galenum desiccatur, hæc verò qualitates ignis vi vehementiores redduntur. *SEN.* Arbitror idem iudicium futurum de apij aqua apud nos recondita. *BRAS.* Idem prorsus. *SEN.* Et idem erit de aqua ex eupatorio iudicium. *BRAS.* Hoc non est tam certum, tamque constans, quoniam à Galeno notatur incidendi, extergendique facultatem habere, citra manifestam caliditatem, propterea possit & vi ignis eliquari, & ebulliri. *SEN.* Quid de scolopendrio dicendum? *BRAS.* Si de illius herbæ aqua, quæ passim à pharmacopolis scolopendria vocatur, & ab antiquis phyllitis intellexeris, cum frigida sit herba, & adstringens, erit potius decoquen

da

da, quàm ab ea vi ignis extrudenda aqua.  
 at si antiquorum scolopendriam intellexe-  
 ris, quòd à pharmacopolis citrach vocatur,  
 cùm sit herba calida, caliditatèque vigeat,  
 vi ignis eliquari poterit, atq; seruari. *S E N.*  
 Et portulacæ aquã seruamus. *B R A S.* Hæc  
 nullo modo est igne eliquãda, nam ea qua  
 posset frigiditas remitteretur. *S E.* Et cha-  
 mæmeli aqua nostravasa plena sunt. *B R A S.*  
 Cùm temperata sit herba, poterit vi ignis  
 eliquata seruari, & si opus erit decoctum  
 etiam confici. *S E.* De matricariæ autè aqua  
 quid dicendum videtur? *B R A S.* Cùm sit  
 calida herba, & calor ab alambico vehe-  
 mentior reddatur, igne eliquatam serua-  
 tam esse censemus, imò & idem iudicium  
 de saluæ aqua, menthæ & hyssopi facien-  
 dum est. *S E.* Et has omnes seruamus, & vna  
 rutæ aquam. *B R A S.* Et hæc est alambico  
 confecta seruanda. *S E.* Fortè & cardi bene-  
 dicti, & lupulorum aquas & asparagi igne  
 eliquatas seruare oportet. *B R A S.* Hæ her-  
 bæ prorsus calidæ sunt caliditatèq; vident,  
 quanquam in lupulis aliqua fortè sit ambi-  
 guitas, tamen calidos esse cõstat, propterea  
 & hanc, & illam igne eliquatas seruato. *S E.*  
 De solani aqua quid sentire oportet? *B R A S.*  
 Quid aliquid quàm illam non esse seruan-  
 lam, quæ igne sit eliquata? frigidissima  
 à 3 nimis

nimirum herba est, & frigiditate pollet, idcirco ne vi ignis incalescat cum ea indigemus herba decoquenda est, & decocto utendum, idem de cucurbitæ aqua censendum est, de aqua plantaginis, de endiviæ aqua, de aqua violarum, & similibus. **SEN.** Quia omnes frigidae sunt. at de cuscute aqua quid sentis? **BRAS.** Nescio an cirros vocent, an herbam hoc quod cuscuta dicitur, de qua recentiores ambigunt. **SE.** Sunt veluti capillamenta, à nonnullis podagra lini vocatur, quoniam lini culmos lædit, nam lini plantas ambigit, tegit, & crescere non permittit. **BRAS.** Ferrarienses rustici grungum vocant, nonnulli existimant esse calida capillamenta, alij frigida. in usu est huius plantæ aqua ad iecoris obstructions referendas, ratione huius actionis calida esse videbitur, tamen secundum ordinem excedere non sentio, unde poteris, & hanc servare vi ignis eliquatam, quamvis & per decoctionem vires proprias servare possit. **SE.** Et graminis aquam servamus. **BRAS.** Hanc herbam temperatam esse arbitror, in actiuis scilicet qualitatibus, tamen ob dulcedinem quam habet ad temperatam dependere caliditatem, vel saltem calidas partes habere, quanquam Galenus in sexto simplicium dicat, radicem eius esse modicè frigidam, & siccam, de herba

ba verò dicit quòd primo excessu refrige-  
 rat, in humiditate verò & siccitate mo-  
 derata est, verùm dulcedo aliquid calidi-  
 tatis habere testatur. at mulieribus quæ  
 ipsa vti volunt ad necandos vermes in  
 puerulis iubeo vt illam decoquant potius,  
 quàm vi ignis eliquatam accipiant. SEN.  
 Audiui alias te dicentem vermes haud ne-  
 care, cùm tamen herba sit apud omnes pu-  
 blicitus recepta. BRAS. Et nunc iteram au-  
 dies, nam herba est quæ vermibus potius  
 blanditur, quàm aduersetur. nam non so-  
 lum non est amara, sed dulce sine quadam  
 viget, quo sapore vermes delectantur, ta-  
 men vt mulieribus satisfaciam nonnun-  
 quam contentus sum, vt hac herba vtatur,  
 ne tandiu imbitam opinionem statim  
 eruere volens deridear. nam & si vermibus  
 non aduersetur, febris saltem aduersari vi-  
 detur, imò iubeo vt simul ebulliat cum  
 huius herbae radice hordeum, quoniam  
 qui vermibus vexantur, vt plurimum fe-  
 bre correpti sunt, præsertim si vehemen-  
 ter iis corripantur. at de his satis, quæ  
 ad hoc propositum minimè spectant. SEN.  
 Sum ne graminis igne confectam  
 aquam seruaturus? BRAS. Vt lubet, tamen  
 mihi potius arridet vt in aqua ebulliat.  
 SEN. Et betonicæ aquam in pharmaco-  
 polis

polis habemus. **BRAS.** An calida sit, an frigida. à Galeno minimè explicatum est, tamen vires quas refert calidam esse ostendunt, quæ non nisi à calido medicamento haberi possent: inquit enim quòd incidit, & est amara, ac subacris, calculos rumpit in renibus, pulmonem, pectus, & iecur expurgat, abstergitque, menses quoq; cit, & comitialibus prodest, cum rupta conuulsáq; curat, postremò acidum ructantibus, & ischia dicis pota auxilio est, hi affectus non nisi à causa calida fieri possunt. arbitror verò esse in secundo ordine calidam, quia sensu calidam esse percipitur, & in eodem ferè ordine exiccare, vel in primo saltem intenso.

**SEN.** Ex hac igitur herba aqua vi ignis eliquata seruanda erit. **BRAS.** Iam ex te ipso noscere incipis, quæ nã herbæ sint vi ignis eliquandæ, & quæ minimè. **SEN.** Vir esset pinguiori mineruæ præditus, qui hoc statim non nouisset cùm à te dictum sit, & verè dictum aquas ab igne in alambicum agente nō nihil caliditatis adipisci, idcirco cùm frigidæ herbæ hoc modo igne eliquentur earum aqua frigiditatem remittit. in herbis autem calidis earum caliditas augeatur. **BRAS.** Argumentũ sumito quòd aquæ ab ignis caliditate non nihil recipiant. quoniam cùm bibuntur sensus, quidam vitiōnis

nis in ipsis semper sentitur, quem vstionis  
sensum vulgus brustolinum vocat, ac si rei  
vstulatae odorem nactae sint, si verò balneo  
vocato Mariae aquae conficiantur, huius  
odoris speciem vel non habent, vel modi-  
cissime habent. idcirco si frigidae aquae Ma-  
riae balneo eliquentur, minus caloris reci-  
piunt, vnde si ex herbis frigidis aquas vi  
ignis eliquatas extrudere volueris in voca-  
to Mariae balneo eliquentur, veruntamen  
in frigidis herbis decocta potius semper  
seruabo, quàm aquas vi ignis extrusas. s e.  
Et pimpinellae aquam seruamus. B R A S.  
Ea medici vtuntur ad incipientes hydro-  
pes, ad cachexias, & alios similes affectus,  
tamen ignota est apud antiquos herba. nō-  
nulli arbitrati sunt esse Dioscoridis Thele-  
phium, apud Theophrastum mentio fit bi-  
binellae herbae, Theodoro Gaza ita verten-  
te, quicquid tamen sit videtur apud anti-  
quos ignota. vnde vel ea non vtor, vel raris-  
sima vtor, nonnulli putant quòd lapidem  
in renibus ac vesica cōfringat. s e. Cum de  
simplici aliquo medicamento audio quòd  
vesicae lapidem frangat, semper vires aliae  
quas illi attribuunt authores, mihi suspe-  
ctae sunt, quoniam huius sententiae sum,  
nihil prorsus esse quòd vesicae lapidem cō-  
fringere possit, praeter malleum & incu-  
dem

dem. BRAS. Neque ego à tua sententia, vel tantillum dimoueor, sed & hi addunt pimpinellam contra stranguriam valere, & dysuriam, & quòd vim habet vrinam prouocandi, & iecoris obstructions ac lienis aperiendi, nonnulli arbitrati sunt pimpinellæ puluerem in eclegma redactum in melle, vel zuccaro in febrientibus ad duas drachmas per multum temporis insumptum, cum quatuor vncijs aquæ pimpinellæ ægrotum à phthisi liberare. SEN. Hoc mirificum esset. BRAS. Imò proficuum, si experientia ita esse ostenderet. SEN. Quid putas tu? BRAS. A' phthisi non liberaturum etiam si mille pimpinellæ acetaria ederentur. SEN. In acetariis plerunque pimpinellam commisceri vidi. BRAS. Tamen ex his herbis est, quæ difficulter coquantur. SE. Seruanda igitur erit aqua vi ignis eliquata. BRAS. Illa inquam ex pimpinella. SE. At ex chelidonia, quæ nam seruanda est? BRAS. Consideremus prius quid Galenus de ea sentiat, arbitror te seruare chelidonij maioris aquam. SEN. Illam profus. BRAS. De eo autem Galenus dicit esse tertij ordinis absoluti iam calefacientium & exiccantium. SEN. Iam scio aquam ex chelidonio igne eliquatam potius esse seruandam, quàm decoctum faciend

ciendum: sed & idem iudicium in absinthij aqua faciendum est, & in aqua melissæ, cum sint calidæ harum aquarum herbarum. BRAS. Ex te ipso iam negotiari potes. SEN. Tamen mihi summè placet, ut omnes quas in pharmacopolis seruamus aquas contemplemur, aut illas saltem nominemus. BRAS. Ut lubet. SEN. Nescio quid faciendum sit de buglossæ & boraginis aquis. BRAS. Si herba quæ vulgò buglossa vocatur cyrion sit apud antiquos, est calida herba, & borago, quam Dioscorides ac Galenus buglossum vocant calida est, & humida, caliditatis ratione igne eliquari deberet, humiditas verò ut decoquatur expetit, quoniam humiditas per decoctionem facilius seruetur, imò & aqua in qua decoquitur ad illam nonnihil addit. at cum hæ aquæ ad hilaritatem insumantur, & potius temperatæ sint, quàm in hac vel in illa qualitate multum excedant, idcirco per Mariæ vocatum balneum eliquatæ potius seruandæ, nam ita gratiores erunt, neque in hoc conficiendi modo humiditas multum amittitur. SENEX. Quid dicendum est de verbenæ aqua? BRASSA. Quid? quòd alambico educta seruanda sit: nam ut Galenus dicit vim habet hætenus desiccandi, ut vulnera conglutinet. an  
verò



verò calida sit an frigida minimè exprimit. nos in frigiditatem inclinare putamus, siue de crecta loquamur, siue de supina verbenaca, de recta Dioscorides dicit ignes sacros cohibere, & exedentia compescere, hæc verò sunt rei frigida munia, non autem calidæ. supinam autem contra tertianas præbet. at quicquid sit, illam quæ in Mariæ balneo eliquata est, seruato. **S E N.** Et fumi terræ aquam seruamus. **B R A S S.** Herbam calidam esse ipsius vires ostendunt, quæ obstructions aperit, urinam prouocat, & ventriculum roborat, idemque sapor ostendit, qui acris est, & amarus, licet Galenus addat & aliquid habere acerbitalis. **S E N.** Ex his ergo inferendum est, aquam vi ignis eliquatam seruari debere, at de acetosæ aqua quid dices? **B R A S.** Nihil aliud quam esse per decoctionem faciendam cum sit frigida herba. **S E N.** Si frigidam esse nouissem, neque istud ignorassem, eius scilicet aquam per decoctionem esse faciendam, verum & cichorij aqua eodem modo erit paranda. **B R A S.** De hoc ambigendum non est, cum frigida sit temperiei. **S E N.** Est etiam sicca. **B R A S.** Ita Galenus ait, & has utrasque habet in secundo excessu qualitates, notaque domesticam esse syluestri magis frigidam, notat insuper multæ humiditatis


ditatis admixtionem siccitatem extingue-  
 re. vnde per decoctionē potius erit facien-  
 da, si hac humiditate vtamur. si autem sic-  
 citate vti voluerimus, per alambicum fa-  
 cta potius erit seruanda. **SEN.** Et iridis  
 aquā in pharmacopolis seruamus. **BRAS.**  
 Et hæc vi ignis eliquanda est, quoniam ca-  
 liditas in ipsa exigitur & siccitas. **SEN.** In  
 alchachengi aqua quid facturum sim, igno-  
 ro. **BRAS.** Cūm hac aqua ad aperiendum,  
 & vrinam prouocandam vtamur, calidam  
 esse constat. **SEN.** Reliquum non ignoro.  
**BRAS.** Quid scilicet? **SEN.** Esse vi ignis  
 eliquandam, sed & corticū fabarum aquam  
 seruamus. **BRAS.** Vrinæ ardorem mitigat,  
 quia frigida est, & cortices illi frigidi sunt  
 & humidi. **SEN.** Hoc ostendit aquam esse  
 per decoctionem faciendam. **BRAS.** Ve-  
 rūm esset si virides cortices per hyemem  
 seruari possent. at cūm seruari non possint,  
 aqua balneo Mariæ ex his corticibus in  
 æstate fiat. **SEN.** Imò vtuntur etiam ad mi-  
 tiganda n vrinam si acris est, cicerum pres-  
 byterorum aqua. **BRAS.** Si hæc herba sa-  
 liunca sit calida potius est, quàm frigida,  
 & vrinam prouocat, idcirco potius seruand-  
 a est alambico confecta. **SEN.** Et lauan-  
 dulæ aquam seruamus, quam igne eliqua-  
 ni oportere regulę à te enarratæ ostendunt.


**BRAS.**

BRAS. Si spicæ genus sit, vel non sit, tecum facio. nam calida herba est, atque sicca, & his viget qualitatibus sicuti & roris marini aqua vi ignis eliquata seruanda est, cum & ipsa caliditate ac siccitate polleat. SEN. Et citrangularum aquam ad epithemata pro roborando corde seruamus. BRAS. Et hæc quoque calida est, & Mariæ balneo conficienda. SEN. Quid de Eufragiæ aqua dicendum videtur? BRAS. Nondum reperi apud antiquos euphragiam, cum tamen herba sit oculis vtilissima, & quæ illos abstergit, ac visum acuit. SEN. Ignoras igitur qua qualitate sit prædita? BRAS. Imò non ignoro, quia calida herba est in secundo ordine, & in eodem etiam excessu sicca, abstergitque ac emundat, & visum puriorem reddit, oculorumque humiditates resoluit. SEN. Ergo seruanda est vi ignis eliquata. BRAS. Ita seruanda prorsus, reliquas prosequaris aquas. SEN. Nullas alias seruamus. BRAS. In officinis igitur aquam vocatam Nampham non habetis. SEN. Neque habemus, neque seruamus, at illam myropolæ seruant. BRASSA. Si quispiam medicus pro epithemate illam indiceret, quid à te ageretur? SEN. Ad myropolas statim mitterem, quorum in foro copia est, & illam ad quantitatem quæ tunc sufficeret emerem

emerem. B R A S. Et profecto eiusmodi  
aqua non est diu seruanda, cum eius odor  
euanescat, si nullas alias in pharmacopolis  
seruatis aquas, ab re non erit ad prandium  
accedere, reliqua quæ ad hoc negotium at-  
tinent cum tempus dabitur oportunum tra-  
ctaturi, interim verò scito frigiditas aquas  
vi ignis eliquatas in vsum venire posse,  
cum tanta non indigemus frigidi-  
tate quanta est herbæ cuius est  
aqua, frigiditas. S E N E X.

Neque hoc præ-  
tereundum  
erat.






ANTONII MUSÆ  
BRASSAVOLI MEDICI  
FERRARIENSIS

*Examem omnium suffuf & puluerum  
que apud Ferrarienses pharma-  
copolas in vfu sunt.*

BRASSAVOLVS SENEX.



BRAS. Illa ne feruatis quæ à  
Mesue suffuf nominantur?  
SEN. Neque scio quid suffuf  
nomē significet, imò si quis-  
piam canem lapide percute-  
ret ac diceret inter iaciendum  
suffuf, non dubito quòd tantum à loco in  
quo est discederet, quantum pedes illum  
ferre possent. BRAS. Imò & si prolata di-  
ctione caro vel panis percutiatur idem effi-  
ciet. SEN. Neque in illo morabitur loco si  
panibus & ossibus impetatur. at quid signi-  
ficat nomen hoc suffuf? BRAS. Est arabum  
nomen quod puluerem odoratū significat,  
antiqui nonnullis vtebantur odoratis pul-  
ueribus

ueribus ad membra intrinsecus & extrinsecus roboranda, & ad flatu ac alia similia arcenda. semper autem erant odorata, propterea dici potest quod de odoratis pulueribus hic loquemur. **SEN.** Nos in pharmacopolis diuersas puluerum compositiones seruamus, sed multæ non sunt odoratæ. **BRAS.** Mihi animo est vt omnes illos pulueres contemplemur. **SEN.** Nihil ad rem faciunt, quia odorati non sunt, & præterea aliâs ingrediuntur compositiones quibus deinde vtimur compositis. at si suffuf puluerem significat, de his pulueribus agemus, & idem erunt quod suffuf. **BRAS.** Tamen suffuf & puluis differre videntur. **SEN.** quo nam modo? **BRAS.** Quia puluis nomē est generale ad quodcunq; pulueris genus, & vnumquodq; simplex medicamētum siue crasse, siue tenuiter in puluerem redactum, puluis dici potest, & cinis, ac terra ipsa minutissimè trita puluis dicitur. at suffuf est puluis tenuissimus atque odoratus. **SEN.** Pulueres igitur omnes quos in pharmacopolis seruamus sum adducturus? **BRAS.** Illos omnes, vt cōtemplemur nunc quid ipsorum aliquis suffuf sit, nam suffuf puluerem significat ex pluriū simplicium pulueribus confectum, atque odoratū, hos adducitur tuos pulueres in medium adducito.

k **SEN.**

SEN. En puluerem quendam seruamus ex quo fit stomachica nocrea. BRASS. Quis nam est? SEN. Hic qui sequitur.

℞. Cinnamomi

Gingiberis

Singulorum ʒ j.

Macis

Nucis moschatae

Gariophyllorum

Singulorum ʒ j.

Misce & fiat puluis subtilissimus. hunc seruamus puluerē ad trazeam stomachicā cōficiendam. BRASS. Est odoratus puluis & talis qui vētriculum roborat, flatus dissoluit, coctionē procurat, obstructions aperit, & reliqua agit, quæ aromatu calida facere cōsueuerunt. at de illo nihil in præsentiā dicendum videtur, quoniā agemus cū de trazea ipsa verba faciemus. SEN. Seruamus etiā & diagalangæ species. BRASS. Quæ nam sunt? SEN. Hæ quæ sequuntur.

℞. Galangæ ʒ j. β.

Gingiberis ʒ vj.

Glycyrrhizæ ʒ ij.

Piperis ʒ iij.

Hysopi siccae

Gariophyllorum

Cardamomi maioris

Cinnamomi

Nucis

Nucis moschatae

Singulorum ʒ j.

Misce & fiat puluis subtilissimus. BRAS.  
Et eiuscemodi puluis suffuf vocari potest,  
cum odoratus sit, de quo agemus quando  
de diagalanga sermonem habebimus, dis-  
soluit & ipse flatus, ventriculum roborat,  
& frigida membra calefacit. SEN. Cum de  
hoc puluere alibi etiam tractaturus sis, se-  
nae puluerem in mediū asseram, qui ad ca-  
tapotia continenda seruatur, ad electuaria  
insuper, & quādoque ex iure in potu sumi-  
tur, vel ex aliquo liquore. BRAS. Puluerem  
hunc adducito. SEN. Illum audito.

℞. Foliorum senae

Tartari albi

Singulorum ʒ ij.

Gariophyllorum

Cinnamomi

Galangae

Amidis

Singulorum ʒ ij.

Diagridij ʒ iij.

Misce & fiat puluis subtilissimus. BRAS.  
De hoc puluere in libello in quo de cathar-  
ticis agimus medicamentis quae pilularum  
formā non seruant, locuti sumus. SEN. Me-  
moriam habeo propterea pulueres hierę sim-  
plicis Galeni in medium adducam. BRAS.

k 2 qual



quales nam? s e n. Hos.

℞. Cinnamomi

Mastiches

Affari

Croci

Xylobalsami

Spicæ nardi

singulorum ʒ vj.

Aloës optimi ʒ c.

Misce & fiat puluis subtilissimus. BRAS.

De hoc puluere vbertim locuti sumus in  
nostro pilularum examine. s e n. De specie-  
bus ergo hieræ picræ Galeni verba facia-  
mus. BRAS. Illas referto. s e n. Hæ sunt.

℞. Cinnamomi

Croci

Spicæ nardi

Schoeni

Affari

Cassia lignæ

Xylobalsami

Carpobalsami

Violarum

Absinthij

Epithymi

Agarici albi

Ros. rub.

Turbith electi

Colocynthidis

Mastic

Mastiches

Singulorum ʒ j.

Aloës ad pondus omnium.

BR A. Et de hac hiera in prædicto loco verba fecimus, & vna ostendimus nõ esse Gale- ni, neq; illam vnquã somniasse Gale. SEN. de aromarico igitur rosato Gabrielis agamus, cuius species, id est, pulueres in phar- macopolis seruamus, ita verò conficitur.

℞. Ros. rub. ʒ x.

Glycyrrhizæ rasæ ʒ iij. ʒ ij.

Ligni aloës

Sandalorum citrinorum

Singulorum ʒ ij.

Cinnamomi electi ʒ iij. ʒ j.

Macis

Gariophyllorum

Singulorum ʒ j ʒ ij.

Gummi arabici

Tragacanthi

Singulorum ʒ v. ʒ vij.

Nucis moschatae

Cardamomi maioris

Galangæ

Singulorum ʒ ij.

Spicæ nardi ʒ j. ʒ vij.

Musci ʒ xiiij.

Ambracani ʒ j. ʒ vij.

Misce &amp; fiat puluis subtilissimus.

k 3 BR

BRASS. Absurdum videretur nos medicamentis locum præoccupare velle: de hoc enim agemus quando de aromatico rosato verba facturi erimus. SEN. De speciebus igitur, id est pulueribus confectionis Elefcoph agamus, quæ ex his conficiuntur.

℞. Scamonij  
 Turbith albi  
 Singulorum ʒ ij.  
 Gariophyllorum  
 Cinnamomi  
 Gingiberis  
 Myrobalanorum emblicorum  
 Nucis moschatae  
 Polypodij  
 Singulorum ʒ ij.β.  
 Zuccari albi ʒ vj.  
 Misce & fiat puluis subtilissimus.

BRASS. De hoc locuti sumus in medicamentorum examine quæ pilulæ non sunt, & catharticâ vim habent. SEN. Frustra igitur hæc refero. BRASS. Non frustra quia in memoriam saltem illa reuocas, quæ nisi sepius pertractentur, obliuioni traduntur. SEN. Pulverem igitur audito quem ad necandos vermes seruamus.

℞. Cinnamomi electi ʒ ij.  
 Gingiberis  
 Cornucerui vsti  
 Spodij

Spodij

Peonia

Corallorum rubrorum

Lupinorum

Dictamni

Coriandrorum preparatorum

Singulorum ʒ j.

Seminum caulium

Centonici

Sementina

Singulorum ʒ j.

Misce &amp; fiat pulvis subtilissimus.

BRAS. Et de hoc etiā pulvere locuturi sumus, cum de electuariis & vocatis cōfectionibus agemus. SE. Et pro diacymino conficiendo pulverem seruamus qui talis est.

℞. Cymini preparati ʒ vj.

Cinnamomi

Gariophyllorum

Singulorum ʒ iij.

Gingiberis ʒ β. ʒ β.

Galangæ ʒ j.β.

Piperis

Satureiæ

Calamenthæ

Singulorum ʒ ij.

Piperis longi ʒ β.

Spicæ nardi

Nucis moschata

k 4 Sing

Singulorum  $\text{ḡ}$  ij.

Misce & fiat puluis subtilissimus.

BRASS. Et de hoc in prædicto agemus loco. SEN. Pulverem igitur diarhodon ab-  
batis contemplemur, qui hoc modo con-  
ficitur.

$\mathfrak{R}$ . Sandalorum alborum

Sandalorum rubrorum

Singulorum  $\text{ḡ}$  ij.β.

Tragacanthi

Gummi arabici Spodij

Singulorum  $\text{ḡ}$  ij.

Affari

Spicæ

Mastiches

Cardamomi maioris

Cardamomi minoris

Croci

Ligni aloës

Gariophyllorum

Galliæ moschatæ

Seminum aniforum

Seminũ fœniculorum

Cinnamomi

Seminum basilici

Berberis

Seminum scariolæ

Seminum portulacæ

Maluæ

Lact

Lactuæ

Papaueris albi

Cydoniorum

Citruli

Melonis

Cucumeris

Cucurbitæ

Singulorum  $\ni$  j.

Osis de corde cerui

Margaritarum

Singulorum  $\ni$   $\beta$ 

Zuccari candi

Rosarum rub.

Singulorum  $\ni$  j.  $\beta$ .

succu glycyrrhizæ

Rhabarbari electi

Singulorum  $\ni$  j.Camphoræ  $\text{G}$  vij.Musci  $\text{G}$  iij.  $\beta$ .

Misce &amp; fiat puluis subtilissimus.

**B R A S.** Neq; de hoc puluere vel tantillum  
verba facturi sumus, quoniam in libello de  
electuariis, de eo vt conuenit, verba facie-  
mus. **S E N.** Abstinere non possum, quin pul-  
uerem illum referam, ex quo diamuscum  
dulce conficimus, est verò hic.

 $\mathcal{R}$ . Croci

Doronici

Zedoariæ

k s Lig

bus vacuum cavitatem semper impleat.  
 SEN. Omnino ille esse videtur, quē seruo  
 modus. At Mesue negligere videtur an ex  
 ferro sit, an ex ligno. Sed ego experior ex  
 ferro id magis efficere atq; plenius. BRAS.  
 Dioscorides eodem modo conficere vide-  
 tur. SEN. Dioscoridis modum & ipsius  
 authoris verba referto. BRAS. Sumit ipse  
 (at de amararum amygdalarum oleo lo-  
 quitur, quamuis ideam sit conficiendi mo-  
 dus) quartam modij amygdalarū partem,  
 quas purgat, hoc est à corticibus liberat,  
 deinde arefcere sinit, quod nobis indicium  
 est à corticibus feruēti aqua liberasse, post-  
 eā ita exiccatas pistillo leuiter comprimit,  
 quo ad in offam, vel in placentulam illas  
 redegerit, deinde aspersis feruentis aquæ  
 laminis duabus, semissem horæ confunde-  
 re sinit, postea ab aqua eximit, & iterum  
 in mortario contundit. Cū verò secunda  
 hac vice fuerint contusæ, in alueolum po-  
 nit, vel in prelum ac exprimit. SEN. Non  
 est magna differentia. At quid nunc dicis,  
 cū Dioscorides aquā superingerat, aquo-  
 sum igitur erit? BR. Omnino magis aquo-  
 sum erit, quàm si amygdalæ non fuissent  
 aqua imbutæ. Nota verò Dioscor. nō fuisse  
 prima expressione contentū, sed amygda-  
 las illas accepisse, quæ erant expressæ, &  
 aquæ

aqua laminam superinfudisse, paululumq;  
 fuisse, vt combiberet, deinde ab aqua exe-  
 misse, & iterum expressisse. *SEN.* Magna  
 olei quantitas hac secunda vice exire nõ de-  
 bet. *BR A.* Tanta exit, quanta exire potest.  
 Verum hoc oleũ cum præcedenti simul mi-  
 scebant antiqui. *SEN.* Ex amygdalis verò  
 ita conficiendo, quanta olei quãtitas emit-  
 titur? *BR A S.* Dioscorides dicit amygdala-  
 rum semodium, vnam olei heminam red-  
 dere. *SE.* Aliàs ex vna amygdalarum libra,  
 quinq; vel sex olei vncias elicere solebam.  
 Nunc cum meo illo ferreo instrumento ad  
 octo, & nouem vncias educo. *BR A S S.* Tuũ  
 illud ferreum instrumentum gratissimum  
 tibi esse debet, cum te non modicè super-  
 lucrari faciat. *SEN.* Gratissimum mihi pro-  
 fus est instrumentum, tum quia vtile, tum  
 quia à me inuentum. *BR A S S.* A te inuen-  
 tum? fortè è ferro illud aliàs factum esse  
 non constat, sed ex alia materia extitisse,  
 ex Mesue sententia constat, qui in torcu-  
 lari concavitatem facit, & iuxta concavi-  
 tatis capacitatem, quæ in torculari est, glo-  
 bum. non exprimit verò, num ex ferro, an  
 ex ligno esse debeat: sed modum alium au-  
 dito, quo oleũ istud efficitur. amygdalæ ve-  
 hementer terendæ sunt, postea in feruen-  
 tem aquam iniiciendæ, & ebullire sinendæ,  
 ping



Hafce

Aniforum

Singulorum ʒ j.

Spicæ

Amomi

Singulorum ʒ j. Ḡ x.

Cassia

Seminum apij

Sileris montani

Assari

Enulæ siccæ

Singulorum Ḡ xv.

Misce &amp; fiat puluis subtilissimus.

BRAS. De diatrion pipereon suo agemus loco, propterea ne ipsius tractationem præoccupemus: tunc enim de illo agemus, quando in aliorum ordine erit pertractandum. mirum verò est quòd pulueres in pharmacopolis non seruetis, qui deseruiant solum vt pulueres, & compositiones alias non ingrediantur. SEN. Cōstrictuum puluerem ad hūc vsum seruamus. BRAS. Cuius authoris est? SEN. Est puluis (vt vocant) magistralis, qui certum non habet authorem, sed ita in vsum receptus est. BRAS. Pulueris compositiones referto. SEN. Hæc est quæ sequitur.

℞. Boli armeni

Terræ sigillatæ

Nucum

Nucum cyparissi

Seminum portulacæ

Myrtillorum

Acaciæ

Singulorum ʒ ʒ

Seminum plantaginis

Gypsi

Singulorum ʒ ij.

Thuris albi

Sanguinis draconis

Singulorum ʒ ij.

Mastiches

Tragacanthi

Gummi arabici

Consolidæ maioris

Singulorum ʒ v.

Misce &amp; fiat pulvis subtilissimus.

BRASS. Cùm medici constrictiuum puluerem indicunt tu hunc præbes? SEN. Hunc semper præbeo, nisi medicus quispiam particulariter puluerem alium indixerit.

BRASS. Sunt & alij Ferrariæ pharmacopolæ, qui hunc puluerem conficiunt, sed plura habent in compositione simplicia, quàm tu adduxeris. SENEX. Quæ nam?

BRASS. Leporis pilos, chartam vstam, & urni fuliginem. SEN. Compositionē quàm alij parant integram adducito. nam memini me illam quãdoq; vidisse, in quo autem loco

loco, mente non teneo. BRASS. Hæc est  
quam refero compositio, à tua etiã in pon-  
deribus differens.

℞. Boli armeni  
Terræ figillatæ  
Seminum portulacæ  
Myrtillorum  
Acaciæ  
Pilorum leporis vstorum  
Seminum plantaginis  
Chartæ vstæ  
Singulorum ℥ j.  
Fuliginis furni  
Gypsi  
Singulorum ℥ iiij.  
Sanguinis draconis  
Thuris  
Aloës  
Singulorum ℥ ij.  
Mastiches  
Tragacanthi  
Gummi arabici  
Consolidæ maioris  
Singulorum ℥ j.  
Misce & in puluerem redigantur.

s. B. Percipio iam in hoc puluere, plura esse  
simplicia, quàm in meo. at meo haud pau-  
ci vfi sunt, & valde profuit. BRASSA. In  
hoc puluere conficiendo nonnulli dicunt  
crasso

crasso modo terenda esse simplicia, quod absurdum iudicare oportet. nam nō solum sunt tenuissimē conterenda, sed etiam per cribrum ex pergameno eliquanda. SEN. Sumitur ne per os hic puluis? BRAS. Sumi nihil prohiberet, at eius frequentissimus est per extrinseca vsus, quando sanguis sistendus est: tunc enim oui albumen sumunt ac concutiunt, postea huic pulueri miscent, & stuppa, vel linteis, vel penicillis recipiunt, & supra locum ē quo emanat sanguis imponunt. nōnulli oui albumine & plantaginis succo ad puluerem ipsum dissoluendum vtuntur. SEN. Idem est & pulueris quem seruo vsus. BRAS. Idem prorsus est, sed is quem adduxi magis adstringit. SEN. Omnes igitur aut meum seruant puluerem aut eum quem adduxisti? BRAS. Minimē omnium, nam multi alio vtuntur constrictiuo puluere, & aliū seruāt. SE. Quē nā? BRA. Hūc qui sequitur.

℞. Boli armeni ℥ j.

Myrtillorum ℥ vj.

Sanguinis draconis ℥ iij.

Mastiches

Thuris

Singulorum ℥ j.

Ros. rub.

Balaustiarum

Sing.

Singulorum ꝑ ij.

Misce & fiat puluis subtilissimus.

SEN. Puluis quem seruo est longè vehementior isto. BRAS. Inficias minimè eo, & ille quem superius adduxi est tuo vehementior. SEN. Extant ne alij, qui alium seruent? BRAS. Imò apud aliquos pharmacopolas hunc seruari vidi.

℞. Mastiches

Thuris

Nucum cyparissi

Antimonij

Corticum granatorum

Balaustrarum

Copularum glandium

Singulorum ꝑ ij.

Misce & fiat puluis subtilissimus.

SEN. Et ego quoq; hunc puluerem seruo, sed cùm alicui intestinum exit, illum tantum præbeo. BRAS. In hoc casu ob id conuenit quia adstringit, verum alij pharmacopolæ pro constrictiuo puluere hunc adhibent cùm simpliciter constrictiuus puluis indicitur, & prorsus constrictiuus est, non tamen aliorum comparatione, nam vehementius adstringunt superscripti, & hic quæ pro intestini recti exitu seruas, non tantum adstringit, sed etiam membra roborat, supra quæ ponitur. SEN. Sunt ne antiqui

antiqui de aliquo constrictiuo puluere lo-  
cuti? **BRAS.** Sunt prorsus. nam Galenus in  
quinto methodi medendi libro puluerem  
quendam describit, quo in omni sanguinis  
profluuio ad astringendum vtitur. **SEN.**  
Opto summoperè hunc Galeni puluerem  
addiscere. **BRAS.** Id statim efficies, nam  
suum puluerem ita Galenus conficit.

℞. Thuris partem vnā

Aloës partis vnus semissem

Misce & fiat puluis subtilissimus. **SEN.**

Quomodo hoc puluere vsus est Galenus?  
**BRAS.** Illum cum oui albumine ad mellis  
crassitudinem subigit, postea pilo leporis  
mollissimo excipit, & loco supraponit, vn-  
de sanguis emanat. **SEN.** Nonnullos vidi,  
qui medicamentum pilis non excipiunt, sed  
pilos potius minutim incidunt, & medica-  
mento miscent. **BRAS.** Hoc non magnifica-  
cio, nam tot possent incisi pili accipi, quòd  
illis etiam medicamentum exciperetur.  
Acrius verò eodem vtitur medicamento, &  
pilis non excipit, sed lana, locòq; imponit.  
**SEN.** Alios etiam vidi, qui gosopion acci-  
piebant. **BRAS.** Nonnulli etiam sunt, qui  
sequenti vtuntur constrictiuo puluere.

℞. Thuris

Aloës

Pilorum leporis vstorum

I

Boli

Boli armeni  
Sanguinis draconis  
Terræ sigillatæ  
Mastiches

Singulorum ʒ j.

Misce & fiat puluis subtilissimus. s e. Qui  
nam est ipsius vsus modus? B R A S. Is qui  
superius in aliis pulueribus dictus est, plan  
taginis succo miscetur, & oui albumine,  
stuppæque excipitur. s e n. Ego nunquam  
vidi te constantem cum pulueres constri  
ctiuos indicis, sed modo vno, modo alio  
vteris puluere. B R A S. Ita fieri necessarium  
est, cum diuersæ etiam sint intentiones, ad  
quas ego vtor, & modo hunc adstringentem  
puluerẽ, modo illum vt affectui quẽ curo,  
conuenit, mihi parandum iubeo, & nunc  
duo, nunc tria, nunc plura misceo simplicia,  
vt plus, & minus, adstringere animo est, &  
vt simul membra ipsa roborare intendo.  
s e n. Quo modo adstringentia per magis  
& minus differunt? B R A S. Si omnia in or  
dinem quæ adstringunt tibi referre volue  
rim, & secundum vires proprias, secundum  
magis & minus distinguere, nimis amplũ  
esset negotiũ. at paucula quædam per hunc  
ordinem tanquã omnium specimen addu  
cam, de quibus Galenus mentionem facit,  
in sexto de compositione medicamento  
rum

rum secundum locos capite tertio. s e. Hæc  
 haud oscitanter expecto, & ore aperto à te  
 deprehendere incipio. **B R A S.** Hæc mode-  
 ratè adstringunt, rosæ, rosarum flos, palmu-  
 læ, phænicobalani, pampini vitis, rubus,  
 rubus caninus, aspalatum, cyperum, cyci-  
 nū, siliquæ mori, mori radices, hypocisthis,  
 mala austera, pira acerba, sorba, rheō, aloë,  
 iunci rotundi odorati flos, radix nardi in-  
 dicæ, radix nardi communis. **S E N E X.** Quæ  
 post hæc vehementius adstringunt? **B R A S.**  
 His fortiora sunt, neq; manifestam habent  
 asperitudinem, fructus spicæ Aegyptiæ,  
 rheon, diphryges, rhus obsoniorum, balau-  
 stium, cycini, malicorium, galla, galla om-  
 phacitis, bacce myrthi, cotonea acerba, vir-  
 gulta tenera ilicis, arbuti, similacis, phagi-  
 glandes, corna, mespila, fructus memœcil-  
 li. eximiè verò adstringentia sunt, omnia  
 aluminis genera, sed scissum est tenuio-  
 rum partium, ideo utilius, atramentum su-  
 periorum, tamen aliquid habet caliditatis.  
**S E N.** Acaciæ nullam mentionem fecisti.  
**B R A S.** Sub Aegyptia spina continetur.  
**S E N.** Neq; de bolo armeno, aut terra sigil-  
 lata verba habuisti. **B R A S.** Inter mediocri-  
 ter adstringentia numeranda sunt. at hîc lo-  
 cus nō est de adstringētibus omnibus per-  
 tractandi. tibi autem in præsentiarum satis

1 2 sit



fit, vt hæc ex Galeno sumpta pro exemplo  
posuerim, vt tu ipse alia ex his inuenire  
queas. s. n. Cuperem vt tu constrictium  
quendam puluerem conficeres, qui vehe-  
mentissimus esset. B R A S. Hic est vehemē-  
tissimus adstrictorius puluis.

℞. Aspalati

Musci

Helenij

Myrrhæ

Thuris

Thuris corticis

Mastiches

Nucum cyparissi

Myrices

Cyperij

Hypocistidis

Litij

Acaciæ

Rhu obsoniorum

Nucleorum pineorum

Balaustiarum

Malicorij

Buccinorum

Eboris

Cornu cerui

Seminum plantaginis

Seminum hederæ

Aloës

Sarc

Sarcocollæ

Symphyti

Mororum rubrorum exiccatorum

Pfylij

Myrtillorum

Plumbi cremati

Aluminis liquidi

Pumicis

Gypsi

Corallorum alborum

Lapidis hæmatitis

Gallæ omphancitidis

Cornum fructus

Maceris

Mastiches

Consolidæ maioris

Singulorum ʒ iij.

Lapidis armeni

Boli armeni

Terræ sigillatæ

Squamæ ferri

Aluminis scissilis

Atramenti sutorij

Singulorum ʒ ij.

Misce & fiat pulvis subtilissimus. cuius usus  
 erit ad omnia adstringēda, quæ adstrictio-  
 ne indigent. s e n. Arbitror tuum hunc pul-  
 verem omnia cōplecti, quæ adstrictoriam  
 vim habere scripta sunt. B R A s. Multò plu-

1 3 ra

ra sunt adstringentia, quàm illa quæ compositione ingrediuntur, tamen multa sunt, & talia quæ nunquam te decipient, si puluere isto utaris, qui & per os infumi potest, & extrinsecus adhiberi, & per clysteres iniici, ut adstrictione indigemus & ratione loci in quo fieri debet. *SEN.* Possent tamen & ex paucioribus fieri adstringentibus simplicibus. *BRASSA.* Possent profecto, & ego quandoque duo aut tria indico, ut illis opus habeo. at in presentiarum reliquos pulveres quos seruas, adducito.

*SENEX.*

Et capitalem temperatum pulverem seruamus. *BRASSA.* Nonne & frigidum seruatis atque calidum? *SEN.* Minimè omnium. *BRASSA.* Ergo cum capitalis puluis indicitur, siue calidus dicatur, siue frigidus, siue temperatus, hunc semper adhibetis, quem temperatum vocasti? *SEN.* Hunc semper adhibemus, & ita præceptor meus faciebat, & ego ad hanc usque ætatem semper feci, si aliud me facturum edocebis, illum deinceps conficiam, ac seruabo. *BRASSA.* Necessarium erit pulveres istos, secundum has tres intentiones distinguere, & unumquemque seorsum paratum seruare, ne talis deinceps error contingat, qualem ad hoc usque tempus semper commisisti. nunc verò tuum illum referto  
capit

capitalem puluerem, quem seruas temperatum. s e. Hic est quem refero.

℞. Sandaracæ

Ros. rub.

Nucum cyparissi

Myrtillorum

Corticum thuris

Mastiches

Gariophyllorum

Singulorum ℥ β.

Misce & fiat puluis subtilissimus. B R A S.  
Gariophylla, contra reliqua simplicia sola pugnans, tamen ad temperiem quodammodo accedunt. at ne putes vnumquenque tuo modo conficere, cum nonnulli sint, qui capitalem puluerem hoc modo componant.

℞. Florum chamæmeli

Florum stœcadis

Florum meliloti

Singulorum Man. β.

Mastiches

Macis

Cubearum

Nucis moschatae

Corticum citri

Ros. rub.

Singulorum ℥ j.


Corallorum rubrorum. ℥ ij.

℥ 4

Salis

Salis vsti  $\text{℥}$  iiij.

Conterantur hæc & in puluerem redigantur, ac supra coronalem commissuram extendatur. **SEN.** Præceptor meus hac compositione utebatur ad sacculum conficiendum supra caput imponendum. **BRASSA.** Nihil impedit sacculum fieri, & hoc puluere impleri, ac supra caput poni. **SEN.** Quænam debet esse sacculi forma supra caput imponendi? **BR.** Si vna & lambdæ cōmissura roboratione indigeat, hæc est sacculi forma



qui his pulueribus implendus est, & capiti supra ponendus. nota verò nonnullos sub aliis ponderibus hūc puluerem seruare. **SE.** Quo nam modo? **BRASSA.** Isto qui sequitur.

**℞.** Florum chamæmeli  
 Florum stæcadis  
 Maioranæ  
 Singulorum Man.  $\beta$ .  
 Macis  
 Mastiches  
 Singulorum  $\text{ʒ}$  j.

Cora

Corallorum rubrorum  $\text{℥}$  j.

Cubeborum

Nucis moschatae

Corticum citri

Rosarum

Singulorum  $\text{ʒ}$  j.

Salis vsti  $\text{℥}$  iiij.

Misce & fiat puluis subtilissimus. **SE**. Pauca est in hoc, & in superiori differentia. **BR**. Paucissima omnino, quoniam praecedens descriptio recipit corallorum rubrorum  $\text{℥}$  ij. haec vero recipit corallorum rubrorum  $\text{℥}$  j. in reliquis conueniunt. **SEN**. Vidi ego pharmacopolas, qui sequentem seruabant puluerem, & nunc seruant, & pro capitali omnibus vendunt. **BRAS**. Nōdum vidi qui nam puluis sequatur. **SEN**. Neq; videbis, sed audies. ita enim conficiunt.

**℞**. Sarcocollae

Thuris

Iridis

Sanguinis draconis

Myrrhae

Aristolochiae longae

Farinae hordei

Aloës

Singulorum partes aequales.

Misce & fiat puluis subtilissimus. **BRAS**.

Est Auicennae puluis, sed qui non ponitur

l s supra

supra caput, ad roborandum, nisi vlcus in capite adfuerit, nam de hoc puluere Aui-cenna agit, vbi de cranei fractura verba facit, quoniam post vlcis concoctionem ac emendationem eo vtitur, vt caro sub detecto osse generetur. **SEN.** Quos pulueres ad hoc propositum iuberes tu seruatuos esse?  
**BRAS.** Optarem vt hunc temperatum seruares, & cum temperatum puluerem capitalem indixero, hunc præberes.

℞. Ros. rub.

Balaustiarum

Mastiches

Singulorum ʒ ij.

Macis

Thuris

Myrtillorum

Singulorum ʒ j.

Nucum cyparissi

Stœcadis

Singulorum ʒ j.β.

Misce & fiat puluis tenuissimus. **SEN.** Multa calida puluerem hunc ingrediuntur.

**BRAS.** Si frigida calidis comparabis, totam compositionem ad temperiem accedere percipies, cum verò capitalem puluerem frigidum indixero, hunc qui sequitur præbeto.

℞. Boli armeni

Ros. rub.

Myrt

Myrtillorum  
 Mastiches  
 Balauftiarum  
 Corallorum rubrorum  
 Gummi arabici  
 Terræ figillatæ

Singulorum ʒ ij.

Misce & fiat puluis tenuiffimus. **SEN.** Non videtur multū frigidus hic puluis. **BRAS.** nec caput vehementer infrigidandum est, in quo fcilicet frigidiffimum continetur membrum, adde non debere eſſe valde frigidum, quia frigidi natura eſt obſtruere. **SEN.** Tamen in phrenitide maximè infrigidamus ex oxyrhodino, & non fit obſtutio. **BRAS.** In oxyrhodino acetū adest quod penetrat ac incidit: idcirco non obſtruit, imò non conueniret ſi obſtrueret, nunc calidum capitalem puluerem audito.

℞. Nucis moſchatæ

Macis

Corticum citrorum

Stæcadis

Maioranæ

Hyſſopi

Acori

Cubebarum

Iridis illiricæ

Costi

Menthæ



Menthæ

Singulorum ʒ j.

Gariophyllorum

Cinnamomi

Singulorum ʒ ij.

Euphorbij ʒ j.

Misce & fiat puluis tenuissimus, quo etiam  
sacculus fieri poterit, & commissuris supra-  
poni. at si puluerem absque sacculo com-  
missuris applicare volueris, in frigido pul-  
uere commissuras myrtino oleo vel rosa-  
ceo prius delinias, postea frigidum pulue-  
rem supraspargito, pro temperato puluere  
oleo rosaceo vel chamomelino commissu-  
ras delinito. cùm verò calidus puluis appli-  
candus erit, nardino oleo commissuræ de-  
linendæ sunt, vel oleo de nuce myristica,  
quia oleorum vires puluerum viribus simi-  
les esse debent, qui commissuris suprapo-  
nuntur. *S E N.* Deinceps in tui gratiam hæc  
tria puluerum genera parata seruabo, vt  
cùm indixeris, distinctè præbere possim.  
*B R A S S A.* Alia iam prosequaris puluerum  
genera.

*S E N E X.*

Seruamus & puluerem sanctum nuncu-  
patum. *B R A S S A V.* Et si de hoc puluere in  
catharticis locuti simus medicamentis, ta-  
men ab re non erit compositionem saltem  
referre

referre. examen verò si quispiam scire vo-  
luerit, ad libellum de catharticis recurrat,  
in quo omnia sunt aperta. *SENE X.* Ipsum  
igitur puluerem adducam. *BRAS.* Id faci-  
to. *SEN.* En adduco.

℞. Folliculorum senæ ʒ j. β.

Tartari albi ʒ ij.

Gingiberis ʒ β.

Misce & fiat puluis. *BRASSAVOL.* Alij  
hunc puluerem ex elaterio conficiunt, ac  
reliquis suprascriptis, tamen de hac re in  
præsentiarum nos minimè loquemur, sed  
te potius ad alia referenda excitabimus.

*SENE X.*

Seruamus & senæ puluerem. *BRAS.*  
Tamen & ille quem sanctum nominasti  
senæ puluis est. at de illo etiam in libel-  
lo de medicamentis catharticis, quæ pilu-  
læ non sunt verba fecimus, vnde te pul-  
uerem referre satis erit. *SEN.* Senæ puluis  
hic est.

℞. Foliorum senæ

Tartari albi

Singulorum ʒ ij.

Gariophyllorum

Cinnamomi

Galangæ

Amidis

Singulorum ʒ ij.

Diag

Diagridij ʒ iiij.

Misce & fiat puluis. BRAS. De hoc puluere illa in memoriã reducito, quæ in libello de cathartico medicamento quæ non sunt in pilularum forma scripta reliquimus.

SEN. Alios ergo referam quos seruamus pulueres. BRAS. Iam referto.

SENEX.

Inter illos quos seruamus pulueres, puluis cordialis temperatus suum ordinẽ habet. BRAS. Alios ne à temperato seruatis? SEN. Et frigidum seruamus. BRAS. Calidum verò non seruatis? SEN. Alium nõ seruamus à temperato, & frigido puluerem. BRAS. Hoc fortè probe effectum est. SEN. Quam ob rem? BRAS. Quia cor nunquam calefaciendum est, etiam si frigidissimum sit. at cum calefactione indiget talibus calidis vti debemus, quæ ad temperiem accedant, & ad calidum dependeant, non autem his, quæ cordis caliditatem nimis augere possent. at puluerem hunc tuum pro corde temperatum contemplemur. SEN. Est hic quem refero.

℞. Ros. rub.

Florum boraginis

Florum buglosi

Florum violarum

Singulorum ʒ. vi.

Sandal

Sandalorum alborum

Sandalorum rubrorū

Singulorum ʒ ij.

Charabe

Corticum citri

Singulorum ʒ j. ʒ j.

Spodij ʒ j.

Gariophyllorum

Macis

Croci

Singulorum ʒ j.

Osis de corde cerui ʒ β.

Been albi

Been rubri

Singulorum ʒ iij.

Misce & fiat puluis.

Quidam volunt cōtundendum esse crasso modo, alij tenuissimè. B R. Cū his facio qui tenuissimū puluerē cōminuendum esse monent, quando eo indigemus. S E N. Ita facimus, illum seruamus in frustula contusum, vel mediocriter contusum, postea sicut vti voluerimus eum in tenuissimum puluerem redigimus. B R A S S A. Hoc propter effectum est, ne à tenuissimo illo pulueris effluat medicamentosa, & ideo pro pulueribus seruādis hæc vna sit regula, primo crasso quodam modo contundantur, deincepsq; oportunitas contingat, qua illo vti voluer

voluerimus, tunc in tenuissimum pulve-  
rem facilè redigetur, vel etiã integra sim-  
plicia seruètur, quoad ipsis vti voluerimus,  
& tunc in tenuissimum puluerem redigan-  
tur. SEN. Nonne est temperatus eiuscemo-  
di puluis? BRAS. A temperato non nihil  
declinat, tamen alij sunt qui alio vtuntur  
pro corde temperato puluere. SEN. Quo-  
nam? BRAS. Isto.

℞. Rubini

Granatæ

Iacinti

Smaragdi

Saphiri

Singulorum ꝑ j.

Margaritarum non perforatarum ꝑ j.

Corallorum rubrorum

Corallorum alborum

Osis de corde cerui

Cornu vnicornis

Singulorum ꝑ β.

Musci

Ambrae

Singulorum ḡ iij.

Foliorum auri

Foliorum argenti

Singulorum folia. vj.

Omnia subtilissimè puluerizentur & per  
linteum eliquentur præter aurum & argen-  
tum

tum, quæ postea addantur, aliqui sunt, qui hunc seruant (vt vocant) cordialem puluerem. **SEN.** Quid tu de hac cõpositione sentis? **BRAS.** Quid aliud quàm quòd aliàs dixi? cõpositiones quæ pretiosos recipiunt lapides, & aurum ac argentum, vanas esse, nisi sint coronæ regiæ, aut pontificum infulæ. nam lapides illi pretiosi præter id quod vitra sunt, etiam si essent veri lapides, vires illas ad cor non habere arbitramur, quas arabes authores illis imponunt, idcirco quantũ in me sit potius probo compositionem à te adductã, quàm hanc in præsentiarum à me relatam, & à multis pro cordiali puluere seruatã. **SEN.** Vidi ego & alios qui cordialem vocatũ puluerẽ seruabãt, ad epithemata cõficienda, & pretiosorũ lapidum fragmẽta recipit, tamẽ & multa alia etiam recipit præter pretiosa fragmenta. **BRAS.** illum referto. **SEN.** Hic est qui sequitur.

℞. Florum buglossi  
 Florum boraginis  
 Florum melissæ  
 Singulorum Man.β.  
 Sandalorum alborum  
 Sandalorum rubrorũ  
 Sandalorum citrinorũ  
 Ros. rubrarum  
 Singulorum ʒ ij.

m Doron

Doronici  
 Been albi  
 Been rubri  
 Carabæ  
 Ofsis de corde cerui  
     Singulorum ꝑ iiij.  
 Corticum citri  
 Seminis acetosæ  
 Ligni aloës  
 Gariophyllorum  
     Singulorum ꝑ j. β.  
 Croci ꝑ β.  
 Margaritarum ꝑ β.  
 Musci ḡ iiij.  
 Camphoræ ḡ vj.  
 Rubini  
 Granati  
 Iacinti  
 Smaragdi  
 Saphiri  
     Singulorum ꝑ j.  
 Corallorum rubrorū  
 Corallorum alborum  
 Spodij  
     Singulorum ꝑ β.

Vnumquodq; horum simplicium seorsum  
 in puluerem redigatur, postea vnà miscean-  
 tur, ex hoc deinde puluere cum aceto, vi-  
 no cretico, aqua rosacea, & alijs aquis, vt  
 melissæ

melissæ, boraginis, buglosi, acetosæ, epithemata conficiunt. BRASSA. Idem nunc repeto, me scilicet nullam in his pretiosis lapillulis habere spem, nisi magni haberentur, & multa pecuniarum summa venderentur. at si pulveres, vel in epithematibus, vel quocunq; alio modo cordi non applicantur vt calefaciant, vel vt frigefaciant, quando videlicet hæc pretiosa fragmenta recipiunt, sed solum vt cor ipsum roborent. veruntamen alios etiam vidi pharmacopolas, qui ad sacculos pro corde roborando conficiendos sequentem pulverem seruabant. SEN. Illum audire expecto. BRASSA. Hic est, ne amplius expectes.

℞. Florum boraginis

Florum buglosi

Florum melissæ

Singulorum ʒ β.

Rosarum rubrarum ʒ ij.

Florum chamæmeli

Florum roris marini

Singulorum ʒ j β.

Sandalorum alborum

Sandalorum rubrorū

Sandalorum citrinorū

Been albi

Been rubri

Boli armeni

m 2 Osis



Osis de corde cerui

Singulorum ʒ j.

Corallorum rubrorum

Seminum acetosæ

Corticum citri

Singulorum ʒ β.

Ligni aloës

Spodij

Singulorum ʒ ij.

Croci

Setæ crudæ

Singulorum ḡ x.

Camphoræ ʒ β.

Vnumquodque crasso modo puluerizetur, ac misceatur. s e n. Pro conficiendis sacculis conuenit vt contritio crasso modo fiat, pro epithematibus autem debent tenuis simplicia in pollinem conteri. at perdurant ne diu pulueres? B R A S. Tantum perdurant, quantum simplicium vis in ipsis permanet, & odor, ac sapor seruatur. s e n. Ego mihi pulueres paro per duos mēses B R A S. Fortè neque eorum vis tandiu perdurat, tamen puluerum crasso modo cōtritorum vis diutius permanet, quàm in pollinem contritorum. s e n. Nosco & pharmacopolas qui hunc sequentem seruant puluerem.

℞. Zaphiri

Hyacinthi

Rubini

Rubini

Smaragdi

Granatæ

Singulorum ʒ β.

Corallorum rubrorū

Corallorum alborum

Osis de corde cerui

Spodij

Limaturæ auri

Argenti

Charabæ

Singulorum ʒ ij.

Croci

Xyloaloës

Singulorum ʒ j.

Cinnamomi electi ʒ iij.

Misce & fiat puluis subtilissimus. BRAS.  
Est puluis à Nicolao Florentino confectus  
libro quarto in capite de syncopa, quo uti  
possumus ad epithemata, ad cataplasmata,  
ad linimenta, ad sacculos, ut alia illi cōmi-  
cebumus. SEN. Sit vel Nicolai Florentini,  
vel alterius, nihil ad rem facit. BRAS. Nota  
verò nonnullos in hoc puluere etiã addere.

Cristalli

Ambraë

Singulorum ʒ β.

SEN. Hoc ignorabam. BRAS. Nunc non  
ignoras, aliqui præterea extãt Venetiis qui  
m ʒ pro

pro temperatis conficiendis pro calido co<sup>r</sup>  
de sacculis alium seruent puluerem. SEN<sup>r</sup>  
Quem nam? BRAS. Hunc qui sequitur.

**R.** Sandalorum rubrorum

Sandalorum citrinorum

Rosarum

Corallorum alborum

Corallorum rubrorū

Spodij

Camphoræ

Foliorum myrti

Boraginis

Singulorum ʒ j.

Been albi, rubri

Corticum citri

Nucis moschatae

Spicae

Osis de corde cerui

Granæ tinctorum

Foliorum lauri

Gariophyllorum

Zedoariae

Ligni aloës

Ozimi

Roris marini

Cubearum

Mellissae

Singulorum ʒ j.

Musci ʒ iiij.

Amb

Ambræ

Crocī

Singulorum Ḡ iij.

Contundantur, & fiat puluis qui pro confi-  
ciendis facculis reseruetur. s E N. Est magna  
compositio. B R A S. Imò est confusa, neq;  
combustam setam in compositionem ali-  
quam recipiendum voluerim. de osse autem  
de corde cerui, quòd est chartilago quædam  
neruea, nihil in præsentiarum loquor. nam  
nullas pro corde habere vires non dubito.  
at hæc pro temperato puluere qui ad cor-  
dis affectus conferat sint satis, nunc de frigi-  
do verba faciamus, aliqui pro corde, hunc  
seruant frigidum puluerem.

℞. Rosarum

Florum buglossi

Florum boraginis

Singulorum ʒ ij.β.

Corticum citri

Foliorum myrti

Corallorum alborum

Corallorum rubrorum

Coriandrorum præparatorum

Sandalorum rubrorum

Sandalorum citrinorum

Singulorum ʒ j.β.

Camphoræ ʒ j.

Misce &amp; fiat puluis.

m 4 s E N

SEN. Hic non est frigidus puluis quem seruo, sed pro conficiendis sacculis pro corde calido hunc potius seruari vidi. BRASSA. Tuum igitur hunc frigidum cordialem (vt aliorum verbis vtar) puluerem explicato.

SEN. iam explico.

℞. Ros. rub.

Florum violarum

Florum boraginis

Florum buglosi

Singulorum ʒvj.

Tria sandalorum

Charabæ

Spodij

Corallorum rubrorum

Corallorum alborum

Myrtillorum

Corticum citri

Singulorum ʒij.β.

Macis

Nucis moschatae

Croci

Ligni aloës

Been albi

Been rubri

Singulorum ʒβ.

Melissæ

Basiliconis

Florum nenupharis

Sing

Singulorum ʒ ij.

Camphoræ

Osis de corde cerui

Singulorum Ḡ xv.

Misce &amp; fiat puluis.

B R A S. Neq; hic est ita frigidus puluis vt fieri potest, sed fortè is qui composuit, calida addidit vt frigida penetrare facerent, quoniam frigida suapte natura sunt ad penetrandū inepta. at alij sunt Ferrariæ pharmacopolæ qui puluerem alium pro corde magis frigidum seruant? s e n. Qui nam est? B R A S. Hic qui sequitur.

℞. Ros. rub.

Florum nenupharis

Florum boraginis

Florum buglosi

Florum violarum

Singulorum ʒ β.

Sandalorum alborum

Sandalorum rubrorum

Sandalorum citrinorum

Rasuræ eboris

Corallorum alborum

Corallorum rubrorum

Singulorum ʒ ij.

Coriandrorum ʒ β.

Lambruscæ

Semen acetosæ

m ʒ Sing

Singulorum ʒ j.  
 Ofsis de corde cerui ʒ ij.  
 Margaritarum ʒ iiij.  
 Camphoræ ʒ j.  
 Croci ʒ β.  
 Misce & fiat puluis.

SEN. Hic prorsus est prædicto frigidior.  
 BRAS. Nulli dubium est, quia nihil recipit  
 calidi, vel euidenter ac insigniter calidi.  
 SEN. Arbitror pulueres pro corde adductos  
 esse omnes ad id propositum qui à diuersis  
 pharmacopolis per totam Italiam seruan-  
 tur. BRAS. Adducam & alium puluerē, qui  
 pro corde seruatur, ac per os sumitur, vnde  
 & zucarum recipit. SEN. Nūquam audiui  
 pulueres pro corde, zucarum recipere.  
 BRASSA. Hoc deinceps dicere non po-  
 teris, quoniam hanc pulueris composi-  
 tionem tibi referam per os sumendam, quan-  
 quam & nihil impediret eo in epithema-  
 tibus vti. est verò hic qui sequitur ne illum  
 desideres.

℞. Corallorum alborum  
 Corallorum rubrorum  
 Terræ sigillatæ  
 Singulorum ʒ β.  
 Rasuræ eboris  
 Cornu cerui  
 Singulorum ʒ ij.

Corian

Coriandrorum præparatorum

Spodij

Rosarum

Singulorum 3 ij.

Seminis acetosæ

Saphiri

Rubini

Smaragdi

Hyacinthi

Granatæ

Osis de corde cerui

Singulorum 3 β.

Zuccari albi 3 iij.

Foliorum auri

Foliorum argenti

Numero xxv.

Cōterantur omnia subtilissimè & seruetur. *S E N.* Zuccarum profectò non reciperet nisi per os insumeretur. at fragmenta illa per os insumere, an tutū sit ignoro. *E R A S.* tutū quidem est, sed ob quē finē recipiātur, me latet. nam non arbitror illas habere vires, quas illis attribuunt arabes. secus verò est pro vna intentione pro roborādo corde puluerem adhibere, aliud pro alia. *S E N.* Quid ex tuis his verbis intelligere statuisti? *B R A.* Istud, quod pro corde pulueres quandoque seruantur ad cor à venenosis materiebus tuendum, quandoque ad



ad infrigidandum, quandoque ad calefaciendum, & quandoque per extrinseca, quandoq; per intrinseca, quoniam his pulueribus extrinsecus vtimur, ex ipsis epithemata parando. intrinsecus verò in potu præbendo, vel in catapotia reductis transglutiendo. SEN. Desiderio quodam agitor quempiam pro corde puluerem ex his qui illud roborant, & à materiibus venenosis tuentur seruare. BRAS. Pulueris compositionem te edocebo, sed nunquam vendas, nisi egomet indixero, aut ex meis discipulis quispiam. SEN. Et hoc mihi erit satis, nam plura à te singulis annis in meo pharmacopolio pro ægrotis indicuntur, quàm ab aliis huius vrbs decem medicis simul indicantur, verum si aliqua contingeret pestilètia, ego eo in epithematibus vterer, & per os præberem. BRA. Hic est pro corde puluis qui venenosis materiibus aduersatur, & aëri venenoso ac pestilenti obsistit, quem te seruaturum deinceps moneo. SEN. Non deficiam quin seruem, sed illum referto. BRAS. Iam refero.

℞. Boli armeni  
 Terræ sigillatæ  
 Corallorum rub.  
 Corticium citri  
 Singulorum ʒ j.

Scord

Scordei

Calendulæ

Giragæ, id est, polemonij

Thlaspi

Singulorum ʒ ij.

Cinnamomi

Ros. rub.

Singulorum ʒ j. β.

Misce & fiat puluis subtilissimus, quo ad  
epithemata vti poteris, & si per os insumē-  
da volueris adde zuccari ad pondus o-  
mnium, & cinnamomi quantitatem auge,  
vt ad tres drachmas perueniat. nam tunc  
magis sapiet. *SEN.* Cur in hoc puluere os  
de corde cerui non posuisti, spodium, ebo-  
ris rasuram, & pretiosos lapillos? *BRAS.*  
Quia ad hoc negotium nihil prorsus con-  
ferre arbitror, nam à nullo authore fide  
digno proditum est, neque vllam habent  
manifestam qualitatem, qua hoc efficere  
possint. at illa omnia quę in præscripta cō-  
positione extant, apud antiquos authores  
reperiri constat, & ad ea peragenda quę  
diximus apta esse testantur, nescio etenim  
quid valere possit ad corroborandum  
chartilago illa neruea, quę in cerui corde  
reperitur, minúsque scio quomodo ad idem  
præstandum cōferat spodiū, ac pretiosi illi  
apilluli, imò si quid ex his esset cui hoc  
præstari

præstari posse considerem, potissimum  
 essent margaritæ, quibus tamen modicam  
 fidem adhibeo, & nullam prorsus auro &  
 argento, nisi ratione qua copiosè habètur,  
 & ad necessarias res emendas quibus frui-  
 mur expenduntur. SEN. Si hæc compositio-  
 nes quas adduxi tibi minimè placuerint tu  
 aliqua parandam edoceto, nam ego illam  
 in tui gratiã seruabo. BRAS. Nõ ne serua-  
 tis puluerem pro corde calidum? SEN. Ego  
 nõ seruo, neq; aliquem audiui qui seruaret.  
 BRAS. Cur nõ seruatis? SEN. Ignoro. BRAS.  
 Fortè hæc causa quia cor calidissimum est  
 omnium mēbrorum quę in corpore conti-  
 nētur, idcirco refrigeratione aliqua semper  
 indiget, vt pulueres illi qui temperati di-  
 cuntur calidorum vice fungantur. nam  
 maiorem nõ exigit caliditatem quàm illa  
 fit, quæ in temperatis continetur pulueri-  
 bus cor, hanc ob rem nemo calidũ puluerẽ  
 pro corde seruauit. at temperato pro calido  
 vtuntur. SEN. Nũquam audiui medicum ali-  
 quem, qui puluerem pro corde calidum  
 indiceret, sed tēperatũ indicentes audiui, cũ  
 epithemata fieri volunt. BRAS. Id fit ob id  
 quod à me dictũ est, cũ à medicis puluis  
 pro corde frigidus indicitur, illum præbe  
 frigidũ quẽ vltimo loco adduximus, & cũ  
 tēperatũ indicunt illũ præbe, quẽ tu cõficias.  
 ego

ego autē hos pulueres nūquā indicam, sed  
statim puluerem mihi parabo, cum eo pro  
meis ægrotis indigebo, tamē pro horū pul  
uerum forma ex simplicibus qui cordi vere  
conferunt, hic qui sequitur est puluis pro  
corde frigidus, quem seruandū voluerim.

℞. Florum nenupharis lutei

Ros. rub.

Florum violarum

Florum boraginis

Florum buglossi

Florum labruscæ

Se. acetosæ

Singulorum ʒ vj.

Corallorum rubrorum

Terræ sigillatæ

Boli armeni

Singulorum ʒ ij.

Sandalorum rubrorum

Sandalorum luteorum

Singulorum ʒ iiij.

Camphoræ

Myrtillorum

Singulorum ʒ j.

Croci ʒ i.

Ambracani ʒ iiij.

Misce & fiat puluis subtilissimus, qui præ  
beatatur quando puluis pro corde frigidus à  
medicis indicitur. s. E. Ego deinceps hunc  
parabo

parabo. **BR A.** Si temperatum conficere vo-  
lueris id facile efficies, si hæc quæ sequuntur  
simplicia prædictæ cōpositioni addideris.

℞. Macis

Nucis moschatae

Cinnamomi

Ligni aloës

Corticum citri

Singulorum ʒ ij.

Musci ḡ ij.

Misce & fiat puluis subtilissimus, & præce-  
denti pulveri misceatur, quo poteris etiam  
pro calido uti, quoniam cor simpliciter  
calida non exigit, tamen si alicui placeret  
calidum puluerem parare, id facile fiet, si  
suprascripta simplicia tantum sumantur  
gariophyllis additis, & in puluerem reda-  
ctis, sed calidis solum nunquam indiget  
cor. nunc alios prosequaris pulueres qui in  
pharmacopolis seruantur. **SEN.** Nullos  
alios (quod sciuerim) seruo. **BR A S.** Tamen  
alij etiam apud alios seruantur pharmaco-  
polas. **SEN.** Fortè ex simplici re. nam & ego  
omnium ferè simplicium puluerem seruo.  
**BR A S.** At hoc non probo, cum melius sit  
tunc in puluerem redigere cum medici eo  
indigēt, & pulueres quos dixi ab aliis serua-  
ri pharmacopolis nō sunt simplices, sed ex  
diuersis compositi. **SEN.** Tu illos referto.

**BR A S**

## BRASSAVOLVS.

Multi incarnatiuum vocatum puluerem  
seruant, quem supravlcera quæ exiccatione  
indigent spargunt, quoniam ob nimiam  
humiditatem caro in ipsis augeri non po-  
test. s E. Ex quibus conficitur simplicibus?

BRAS. Ex his.

℞. Mastiches

Sarcocollæ

Sanguinis draconis

Boli armeni

Corticum thuris

Myrrhæ

Lithargirij

Aloës

Singulorum ʒ ij.

Misce & fiat puluis subtilissimus. s E N.

Ferrarienses chirurgos video compositio-  
nes semper indicare vt illis videtur, cum  
his pulueribus indigent. BRAS. Tamen &  
nonnulli Ferrariæ, Veneriis ac Romæ hunc  
prædictum seruant, & cum puluis incarna-  
tius indicitur præbent. s E N. Alios profe-  
quaris pulueres quos minimè seruo, tamen  
apud aliquos in vsu sunt.

## BRASSAVOLVS.

Nonnulli sunt, qui pro virilis membri  
exanthematibus puluerem seruant, quem  
vulgò vocât puluerem pro tarolis. s E. Ego  
n  
quand

quandoque hunc puluerem seruaui , sed  
 postea animaduerti me nunquã illum ven-  
 dere, idcirco illum cõficere ac seruare præ-  
 termisi. **BRAS.** Tu nullum debes habere  
 cum tonforibus commercium , & cum nõ-  
 nullis qui temere medentur. **SEN.** Neque  
 cum his partem vllam habere volo. **BRAS.**  
 Sed hi sunt, qui hos pulueres vendi faciunt,  
 & quæ ingrediuntur ignorât , imò si etiam  
 scirent quæ simplicia ingrediuntur, eorum  
 tamen vires ignorât. **SEN.** Hunc puluerem  
 referto, nam statim an is sit quem serua-  
 bam percipiam. **BRAS.** Pro virilis membri  
 exanthematibus hic est puluis.

℞. Aloës

Tutia præparata

Turis

Boracis

Cucurbitæ

Lithargirij

Aluminis rochæ

Tartari

Aristolochiæ rotundæ

Iridis

Boli armeni

Singulorum ʒ iij.

Camphoræ ʒ β.

Zuccari albi ʒ β.

Misce & fiat puluis subtilissimus.

SEN.

SEN. Hic est præcise puluis quem ego seruabam. BRAS. Mihi subiit mente causa, cur illum amplius non vendis. SEN. Quænam est? BRAS. Quia omnes vocato præcipitato vtütur, in puluerem redacto, nam hoc breuissimè eiusmodi exanthemata tot prætermisis simplicibus in sanitatem restituit. SEN. Ego etiam seruare solebam puluerem quendam ad virile membrum vlceratum. BRAS. Et multi pharmacolæ illum seruant, quem referre ne pigeat. SE. Ille quem seruabam hic est.

℞. Gallarum

Alcës

Singulorum ʒ β.

Zuccari albi

Sanguinis draconis

Singulorum ʒ ij.

Misce & fiat puluis, cuius vsus est primò aqua aluminosa locum abluere, postea puluerem supraponere. BRAS. At hi pulueres nihil sunt, si præcipitato comparentur, verum horum vsus sit prius, vt à leuioribus curatio exordiat.

BRASSAVOLVS.

Miror autem, quòd puluerem aduersus lumbricos nō serues. SE. Imò seruo. BRAS. Tamen non retulisti. SEN. Eram oblitus, sed hanc compositionem in meo seruo

n. 2 phar



pharmacopolio.

℞. Seminis portulacæ ʒ j.

Musci Ḡ iiij.

Corallorum rubrorum

Coriandrorum præparatorum

Singulorum ʒ j.

Seminis attriplicis ʒ β.

Misce & fiat puluis, qui cum vino præbeatur potenti, vel aqua decoctionis radicum graminis, vel agrimonij, dosis est ʒ β. vel Ḡ iiij. BRAS. Nescio cur tam pauca copia præbeatur. SEN. Ita audiui. BRAS. Quando ego puluerem pro vermibus indico, tu hunc præbes? SEN. Hunc met. BRAS. O Dij immortales nihil ferè habet, vel modicum quid, quòd vermibus aduersetur, sed de aliis quibusdam miror pharmacopolis, qui libistici radicem sumunt, ac exiccant in furno cum panis eductus fuerit, postea in puluerem redigunt, & cum pro vermibus puluis indicitur præbent. SEN. Non conuenit? BRAS. Meliora adsunt, & vermibus magis propria, quis aut tibi persuasit, vt talem pro vermibus seruares puluerem? SEN. Nullus, sed præceptorem meum secutus sum virũ grauissimũ, qui puluerem ita paratum seruabat. veruntamen & alium pro vermibus seruabat puluerem præceptor meus, quem semel tantũ confeci, quia  
mihi

mihī videbatur potius pro corde puluis.

**BRAS.** Illum referto. **SEN.** En refero.

**R.** Cornu cerui vsti

Granellæ præparatæ

Dictamni

Seminum caulium

Sem. acetosæ

Sem. coriandrorum præparatorum

Sem. portulacæ

Osis de corde cerui

Singulorum ʒ β.

Lapidum pretiosorum

Singulorum ʒ j.

Rhabarbari electi ʒ j.β.

Foliorum auri nu. vj.

Sem. libistici ꝑ iiij.

Misce & subtilissimè terantur ac seruētur.

**BRAS.** Quid est granella? **SEN.** Est herba

Ianux. **BRAS.** Ignotum per ignotum tra-

didisti, nam minus in præsentiarum te in-

telligo, quàm prius, nempè quid sit herba

Ianux non intelligo, vocabulum fortè de-

prauasti, & vbi herba Ianux legisti, scriptū

erat herba Iamana. est verò herba Iamana

costus, costusque (de amaro intelligo, ac ni-

gro non de illo, qui nunc est in v̄su dulci)

ermes interficit. **SE.** Ita nos vocamus her-

am quandam, & granellam, & herbam Ia-

ux. **BRAS.** Alij sunt qui hanc ferè com-

n 3 post

positionem conficiunt, verum nonnulla ex  
superabundanti addunt, nunc ad alia tranf-  
eundum est, quoniam tua hæc herba mihi  
ignota est, nisi sit vocata sementina. SEN.  
At tu horum compositionem referto, vt  
quæ addiderint, percipiam. BRASSA. Ita  
conficiunt,

**R.** Cornucerui vsti  
Granellæ præparatæ  
Dictamni  
Mirrhæ  
Tormentillæ  
Sem. caulium  
Sem. acetosæ  
Sem. coriandrorum præparatorum  
Sem. portulacæ  
Osis de corde cerui  
Singulorum  $\zeta$  iiii.  
Saphyrorum  
Smaragdorū  
Rubinorum  
Granatorum  
Hyacinthorum  
Singulorum  $\zeta$  j.  
Rhabarbari electi  $\zeta$  j.β.  
Sem. libistici  $\zeta$  x.  
Foliorum auri numero xl.

Misce & fiat puluis subtilissimus. SEN. Ali-  
qua omninò adest differentia. at non valde  
magna

magna. BRAS. Tamen vtraq; compositio ad cor roborandū potius facit, quā ad vermes (si illa etiam ad cor faciunt, quæ in cōpositione posita sunt. nam multa sunt quæ neq; cordi cōuenire arbitror). at ego de his compositionibus admiratione afficior. tu verò in mei gratiam hunc, qui sequitur puluerem seruato, qui mirum in modum vermes interficit.

℞. Corallinæ

Sementinæ

Scordei

Singulorum ℥ j.

Misce & fiat puluis subtilissimus. s. e. Hunc tuum puluerem deinceps seruabo. BRAS. At tibi sum compositionem aliam præstaturus quam in mei gratiam seruabis, quando pro lumbricis puluerem indixero: illam verò in scriptis mandavi in vermium curatione quam edidi. s. e. n. Cū primū illam præbebis statim parari faciam. extant verò alij pulueres qui in vsu sint?

BRASSAVOLVS.

Seruatur & à nōnullis pharmacopolis puluis pro his, qui in lecto mingunt. s. e. n. Ego aliās seruare solebā, sed diu est quòd illum nō vendidi, imò & aliqua portio fortè adest in pyxide. BRAS. Modum igitur refer quòd illum conficiebas. s. e. n. Hic est modus.

n 4

℞. Co

℞. Coriandrorum præparatorum  
 Gummi arabici  
 Granorum myrtillorum  
 Boli armeni

Singulorum ʒ j.

Misce & fiat puluis, cuius sumenda quantitas est drachma vna ex vino calido nigro styptico in lecti ingressum. BRAS. At illi pharmacopolæ de quibus intelligebam, alium conficiunt puluerem, cuius compositionem in Montagnanam referunt. SEN. Compositionem hanc (ni pigeat) refero. BRAS. Hæc est quam refero.

℞. Stomachorum gallinarum præparatarum ʒ iiij.

Agrimoniæ ʒ j.

Cineris erinacei combusti ʒ iiij.

Misce & fiat puluis, cuius præbeatur ægro tanti drachma ex vino, vel ex iure, cum itur dormitum. SEN. Quomodo præparantur gallinarum ventriculi? BRAS. Hoc modo ventriculi gallinarum sumantur cultro, deinde ab extrema pelle liberentur, aqua postea quæ à capitello descendit cum nigro saponem parare volunt, accipito, & per horam ventriculos in illam infundito, postea duabus aut tribus vicibus vino lauato, dein in nigro vinum per horam infundito, postea vino alio lauato, & deinde in prædictam capit

capitelli aquam infundito, postea lauato, & iterum in vinum infundito, hocque toties facito, quoties album euaserit, denique in furnum ponantur in quo prius coctus fuerit panis, & exiccentur, ac ad vsus reseruentur. **SEN.** Ego compositionem istam haud magnificerem. **BRAS.** Et ego minus. **SEN.** Quem ergo puluerem pro hoc negotio seruandum desideras? **BRAS.** Hunc qui sequitur.

℞. Boli armeni  
Terræ sigillatæ  
Singulorum ꝑ j.

Acaciæ

Balaustiarum

Myrtillorum

Corallorum alborum

Rosarum rubrarum

Singulorum ꝑ j.

Misce & fiat puluis subtilissimus, cuius sumenda quantitas est drachma vna in vino styptico nigro, cum dormitum itur. **SEN.** Videtur potius cōstrictius. **BRAS.** Et quis nam alter esse potest? **SEN.** Sunt ne alij pulueres, qui ab aliis seruētur pharmacopolis?

**BRASSAVOLVS.**

Non ne & tu Ducis puluerem seruas?  
**SEN.** Seruo, sed illum inter aromata numero. **BRAS.** Idcirco suffuf est, id est odoratus  
n s puluis

puluis, quo ad ventriculum vtimur robo-  
randum, ac calefaciendum. at quomodo il-  
lum conficis? SEN. Hoc modo.

℞. Cinnamomi ℥ ij.

Gingiberis

Galangæ

Gariophyllorum

Nucis moschatæ

Cardamomi maioris

Cardamomi minoris

Cubeborum

Piperis longi

Singulorum ∅ j.

Zuccari albi ℥ vi.

Misce & fiat puluis primò pinfendo aro-  
mata, postea zucarum. BRAS. Melius ef-  
set pro singula puluerum drachma zuccari  
vnciam commiscere. at hunc ducis pulue-  
rem alij faciūt ex solo cinnamomo, & zuc-  
caro, alij hoc modo.

℞. Cinnamomi ℥ j.

Gingiberis ℥ j.

Croci ∅ β.

Zuccari ℥ iij.

Misce & fiat puluis, vel primò aromata in  
puluerem redigito, postea zucarum addi-  
to, alij sunt qui magnam conficiunt com-  
positionem, & illam sub Ducis nomine fer-  
uant. SEN. Quo nam modo hi parant, & ex  
quib

quibus? BRASSAV. Hoc modo.

℞. Cinnamomi

Gariophyllorum

Corticum interiorum cinnamomi

Amomi

Melegetarum

Trium piperum

Gingiberis

Folij

Ligni aloës

Macis

Singulorum ʒ β.

Cardamomi

Cubeborum

Singulorum ʒ j.

Spicæ nardi ʒ β.

Musci Ḡ iiij.

Nucis moschatae ʒ β.

Zuccari albi ʒ vj.

Foliorum auri num. vj.

Misce & fiat pulvis subtilissimus.

SEN. Magna profectò est compositio eius-  
 cernodi. BRASS. Magna quidem est, tamen  
 simplices compositiones mihi potius arri-  
 dent, ut illa cæteris præstare videatur, quæ  
 cinnamomũ tantum gingiberem, ac zuc-  
 carum recipit, neque illa despicienda est,  
 quæ præter hæc nonnihil etiã assumit cro-  
 ci. SENEX. Extant ne alij pulveres, qui ab  
 aliis



aliis seruentur pharmacopolis?

BRASSAVOLVS.

Nonnulli puluerem seruant ad intestini exitum. *s e*. Cuius intestini? *BRAS*. Recti intestini, quod inuertitur, & ad quantitatem quandoq; quatuor aut sex digitorum plus minus exit. *s e n*. Ego nunquam puluerem hunc seruaui, tu verò compositionem referto mi tibi molestum sit. *BRAS*. Molestum minimè est, sed illa hæc est, quàm nūc tibi refero si audire ne pigeat.

℞. Mastiches

Thuris

Nucis cyparissi

Antimoni

Corticum granatorum

Balauftiarum

Glandium

Singulorum ℥ ij.

Misce & fiat puluis. *s e n*. Quo nam modo hoc puluere vtuntur? *BRAS*. Intestinum prius vino nigro tepido, quod stypticitatem quandam habeat abluunt, postea intestinum hoc puluere aspergunt, & paulatim intra anum imponunt: ita enim paulatim constringitur, & non exit, tamen de hoc intestini exitu suo agemus loco, quando exitus intestini recti curationem moliemur.

*s e n*

## SENE X.

Rhabarbari insuper puluerem seruamus,  
& aloës. BRAS. De simplicium pulueribus  
hîc verba non facimus, sed de compositis  
tantum loquimur. nam hoc modo vnum-  
quodque simplex hîc esset pertractandum.

## SENE X.

Memini me quandoque pulueres alios  
seruasse quos in præsentiarum minimè ser-  
uo, cùm illos vel nunquam vel semel tan-  
tum vendiderim. BRAS. Quos nam? SEN.  
Puluerē ad gonorrhœam seruare solebam  
& cùm quispiam hunc affectum patieba-  
tur hunc puluerem illi præbebam. BRAS.  
Puluerem ipsum referas. SEN. Hic est.

℞. Menthæ siccæ ʒ iij.

Sem. agni casti

Radicum iridis

Singulorum ʒ ij.

Sem. ruthæ ʒ j.

Sem lactucæ ʒ ij. β.

Misce & fiat puluis subtilissimus.

BRAS. Quomodo præberi iubebas, & in  
qua copia? SEN. Absque pondere semico-  
chlear commune accipi iubebam, ex albo  
vino per duas ante cœnam horas. BRAS.  
Melius est illum ex iure accipere in quo vi-  
tolorum aut bouum pedes ebullierint, tamē  
non multum adstringebat hic tuus puluis,  
arbitr

arbitrorque vix vnum fuisse sanitati restitutum. *SEN.* Ob hoc fortè nullus fuit vel vix vnus, qui illum emeret. *BRAS.* Melius est ex bolo armeno, terra sigillata & albis corallis puluerē hunc conficere. nunc vnusquisque medicus ad hoc propositum vt illi videtur puluerem indicit. tunc autem alios ne seruabas pulueres.

*SENEX.*

Seruabam & puluerem ad dolores post partum, cū iuuenis eram, statimque cū mulier pepererat puluerem hunc ab ea sumi iubebam, nunc nulla est quæ illum recipiat, propterea ab vsu ita desuit, vt amplius non vendatur, ob hoc illum minimè seruo. *BRAS.* Ipsius compositionem saltem adducito. *SEN.* Hæc est quæ sequitur.

*R.* Corticum cassiæ  
Cassiæ lignæ  
Cinnamomi  
Cap. veneris  
Singulorum ꝑ ij.  
Anisorum  
Passularum

Singulorum ꝑ iiij.  
Terrantur subtiliter, & cum vino albo præbeatur. *BRAS.* Puluis hic obesse nõ potest, tamen alia multa sunt quæ exquisitius ab his doloribus liberāt, idcirco non mirum si abolerus

aboletus sit huius tui pulueris vsus. alios  
autē vidi pharmacopolas qui ita parabant.

℞. Cinnamomi

Gingiberis

Anisorum

Amidis

Seselidis

Cumini

Singulorum ʒ ij.

Matricariæ

Arthemisiæ

Sabinæ

Cap. ven.

Singulorum ʒ j.

Myrrhæ

Bdelij

Singulorum ʒ j.

Zuccari ad pondus omnium

Misce & fiat puluis subtilissimus, cuius su-  
menda quantitas est drachma vna ex vino  
cretico, vel ex iure, in quo petroselini radi-  
ces, ac fœniculi ebullierint, sed nec puluis  
iste amplius in vsu est. SEN. Audiui cassiæ  
corticē multum facere ad hoc propositum,  
qui compositionē meam ingreditur. BRAS.  
quam cassiam intelligis? SEN. Illam qua  
ad leniendum ventrem vtimur. BRASSA.  
Ergo huius vocatæ cassiæ quam ego fili-  
quam oblongam nomino corticem sumis?

SEN.

SEN. Illum fumo. BRAS. O' maxima hominum ignorantia. SEN. Multos audiui medicos qui corticē illum ad menses pro-uocandos indixere. BRASSAV. Vtinam mendici potius essent, quam medici, hi qui adstringentem rem pro aperiēte adhibent. SENEX. Ergo cortex ille adstringens est? BRAS. Hoc hi soli ignorant, qui sensu carent. SEN. At indies video medicorum turbam, ad ciendos menses hoc cortice uti. BRASS. Optimē dixisti medicorum turbam, hoc uti, quia celebres medici huius generis peccatum non committerent. SEN. Vnde prouenit hic error? BRAS. Hinc errorē istum emanasse arbitror, quoniam id quod in præsentiarum cassia vocatur cur ita nominetur ignoro, cū potius oblonga siliqua vocari deberet, & longum chirath. at apud antiquiores græcos cassiæ quidem mentio fit, sed per cassiam id intelligunt, quod nos vulgò canellam vocamus, vnde recentiores medici. id quod à græcis cassia dicitur, idem esse putarunt, cum eo quod ab Arabibus cassia vocatur, vnde omnes antiquorum cassiæ proprietates quæ nostra canella est, Arabum cassiæ quæ est siliqua oblonga attribuunt, verum inter alia ad quæ confert antiquorum cassia, hoc vnum est, menses ciere, recentiores  
 hinc.

hinc accepisse arbitror, cùm & censuerunt,  
 & scriptis mandarunt cassiã hanc Arabum  
 menses prouocare, vnde nomine decepti  
 putarunt, & vulgarem cassiam easdem ha-  
 bere vires, eandemque esse. *SEN.* Non po-  
 tuit ædepol alia fuisse causa, quam ista. at  
 quomodo nosti huius vulgaris cassiæ cor-  
 ticem adstringere? *BRAS.* Præter ipsam ex-  
 perientiam, quæ rerum omnium magistra  
 est, & gustus ipse hoc ostendit, nam si corti-  
 cem hunc masticabis adstringere prorsus  
 conspicias præter id quod est terreæ natu-  
 ræ, siccæ, atque frigidæ, vnde si eo ad infri-  
 gidandum, & exiccandum vti volueris, mu-  
 nus hoc efficere posse, nõ dubitamus. *SEN.*  
 Adfunt ne alij pulueres qui ab aliis seruen-  
 tur pharmacopolis?

*BRASSAVOLVS.*

Nullus alius mihi in mentem venit præ-  
 ter puluerem vocatum cyprium. *SEN.* Pul-  
 uis hic ad myropolas spectat, nõ autem ad  
 pharmacopolas. *BRAS.* Imò & nonnullos  
 pharmacopolas illũ seruare noui, & secun-  
 dum Arabes potest vocari suffuf, cùm sit  
 puluis odoratus. *SEN.* Quomodo confici-  
 tur eiusmodi puluis? *BRAS.* Varia sunt  
 huius puluis genera, & tot ferè componi-  
 tur modis quot sunt myropolæ, & multi  
 cum paucis odoratis compositionẽ parant,

o vt

vt magis lucrentur, modo nonnihil redo-  
leat puluis. SEN. Tu integras compositio-  
nes referto. BRAS. Et integras & optimas  
tibi referam compositiones, audito igitur  
cyprium puluerem qui suauiter redolet.

℞. Rosarum damascenarum

Cyperī

Sandalorum citrinorum

Singulorum ℥ j.

Iridis ℥ β.

Ligni aloës

Calami aromatici

Galangæ

Belzuini

Singulorum ℥ j.

Gariophyllorum ℥ j.

Musci Chirath. v.

Zibetti Chirath. iij.

Vnumquodque horum in puluerem redi-  
gatur, & simul secundum artem miscean-  
tur. SEN. Hic est puluis cyprius? BRAS. Est

vnus modus illius pulueris, tamen & hoc  
potest muscus quercinus suffumigari, &  
reddi odoratus, vt postea ostendemus in

alio, qui sequitur illius pulueris modo. hic  
verò puluis in vitrea phiala seruandus est.

SEN. Illum igitur referto, quem dicebas  
puluerem. BRAS. Iam refero.

℞. Musci quercini lb j.

Musc

Muscum verò longiorem eligito, & magis album qui haberi possit, crassâsque illius partes abiucito, postea dulci aqua lauato, & toties lotiones repetito quoties vltima aqua qua lauatur clara ac limpida euadat, deinde supra tabulam optimè siccâ extendatur, Soliq; exponatur, donec egregiè siccet, postea rosacea aqua aspergatur, dein linteo tegatur, & Soli iterū exponatur, donec exiccet. interim verò sæpius volendus, ac reuoluendus muscus est, dūmque solis feruorem adhuc seruat, fricandus est ac in puluerem redigendus, & per setaceū cribrum eliquandus: manibus verò fricandus est in linteo & extra linteum: id verò quòd in cribro permanebit, & per foramina non eliquabitur, iterum Soli exponendus est, & eodem modo faciendum, quoad vniuersus muscus subsederit, & per setacei cribri foramina eliquatus fuerit, dein puluis hic sumatur, & rosacea aqua moschata aspergatur, postea supra amplam mensam in inferiori parte extendatur, magnòque linteo tegatur, deinde sequenti suffumigio foueatur, ac suffumigetur.

℞. Belzuini ʒ iij.  
 Styracis calamitæ ʒ iiij.  
 Laudani  
 Ligni aloës

o 2 Sing



Singulorum ʒ j.  
Moschi Chirath.β.

Vnumquodque per se conteratur vel cultro incidatur, & omnia simul misceatur, deinde ex hoc suffumigio, ad vnius cerasi quantitatem sumatur, & igni modico supraponatur, hocque suffumigium sub iam dicta mensa collocetur, & per vnius horæ spatium dimittatur, postea iterum eodem modo suffumigium fiat, & iterum per horæ spatium effumet. hocque modo continuandum est, quousque compositio ex qua suffumigium fit deficiat. cum verò puluis suffumigium ita receperit in vitream phyalam probè obturatam reponendus est. nota verò suffumigium istud fuisse satis ad libram vnā musci quercini odoratam reddendam. S E N E X. At si puluis sit in maiori copia quid tunc agendum est? BRASSAV. Suffumigium multiplicare est opus, cum verò puluere isto vti volueris tunc.

℞. Huius suffumigati pulueris ʒ j.

Belzuini ʒ j.

Musci Chirath.iiij.

Zibett Chirath.iiij.

Misceantur hæc & in vitrea ampulla bene obturata seruentur, si verò huic suffumigato pulueri primam compositionem commisceri volueris non mediocriter odoratum

tum reddes puluerem. SENE X. Neque iste  
 secundus erit inodorus. BRASSAVOL.  
 Imò apprimè redolet, & odore haud ne-  
 gligendo. SEN. Extant ne alij conficien-  
 di modi? BRASSAVOL. Extant, & mul-  
 ti, nam adest cyprius puluis rosatus. SEN.  
 Quomodo cōficitur? BRASSAVOL. Hoc  
 modo.

℞. Rosarum damascenarum ℥ ij.

Sandalorum rubrorum ℥ j.

Ligni aloës

Ciperi alexandrini

Singulorum ℥ iij.

Iridis ℥ j.

Gariophyllorum tritorum ℥ j.

Musci optimi Chirath. iij.

Zibetti

Ambracani

Singulorum Chirath. ij.

Vnumquodque seorsum in puluerem redi-  
 gatur, & per cribrum setaceum eliquescat,  
 postea simul misceantur, & in vitrea am-  
 pulla bene clausa reseruetur, hic est vnus  
 modus cyprij pulueris ab aliis distinctus,  
 tamen ex hoc potest quercinus muscus præ-  
 dicto modo suffumigari, & postea addan-  
 tur muscus, & ambra, tunc erit exquisitus  
 puluis & suauem spirans odorem. SENE X.

Non dubito, at extant ne alij præparandi  
 o 3 hunc

hunc puluerem modi? BRAS. Extat & cy-  
prius puluis niger. SEN. Nunquam vidi ni-  
grum, sed vidi equidem non probè album,  
qui cineritiū colorem præferebat: ne ve-  
rò tibi molestum sit nigrum hunc referto.  
BRAS. Hic est qui sequitur.

℞. Cyperi ℥ ij.β.  
Sandalorum citrinorum  
Laudani  
Singulorum ℥ β.  
Gariophyllorum ℥ iij.  
Musci Chirath. iij.  
Zibetti Chirath. ij.

Vnumquodque seorsum tenuissimè conte-  
ratur & vnà misceantur, ac in vitrea amp-  
ula reseruetur. SEN. Si postea quercini musci  
suffumigato pulueri, hunc puluerē commi-  
scere voluerim, nō ne fieri poterit? BRAS.  
poterit quidem, sed si hoc feceris tam odo-  
ratus nō erit, vt sunt pulueres illi quercino  
musco haud mixti, neque isto addito pul-  
uis erit niger. SEN. Cur omnes quercinum  
muscum accipiunt? BRAS. Cur ad odora-  
ta conficienda olea, balaninum accipitur?  
SEN. Quia vnus cuiusq; odoris expers est,  
& omnes facilè recipit. BRASSAV. Idem  
de querno musco iudicium fieri debet, nam  
nullum penitus odorem spirat, & omnes  
facilè recipit, idcirco media est ad pulueres  
odor

odoratos materia, nam pro aliorum medicamentorum materia, illa sumuntur, quæ exuperantem nullam qualitatem habent, ut neque calida sint neque frigida, neque humida, neque sicca, æque illa sumēda sunt pro cōmuni odorum materia quæ nullum habent odorem, neq; suauem, neq; insuauem, qualis est muscus iste roboreus, qui ab his sumitur, qui odoratum hunc cyprium puluerem cōficere volunt. s e n. Ad sunt ne alij hunc puluerem conficiendū modi?. B R A s. Imò adsunt, nam nonnulli ita confecerunt, primò quercinum muscum in Ianuarij mense collectū recepere rosacea que aqua lauarūt, postea in Sole, vel in furno exiccarunt, itaq; dum adhuc incallescibat, ipsius libram vnam recipiebant, iridis vnciam vnam, & in puluerem redigebant, & tenuiter per cribrum setaceum eliquabant; deinde rosacea aqua madefaciebant, ut totum id humidū efficeretur, postea supra setacei cribri fundum extendebāt, linteoque contegebant, & sub cribro setaceo suffumigium hoc modo faciebāt, pro vnaquaque prædicti pulueris libra, hæc pro suffumigio recipiebant.

℞. Pulueris belzuini ℥. j.  
 Styracis calamitæ ℥. iij.  
 Ligni aloës ℥. j.

o 4 Omnia

omnia hæc conterantur, ac misceantur, & supradictus musci puluis eo suffumigetur, cauendúmque est ne ab vlla parte exeat fumus. at per semihoræ spatium dimittatur, postea iterúm eodẽ suffumigio suffumigare oportet, deinde accipiendum ac iterúm pinſendum, cum eo quod relictum est ex prædicto suffumigio, & iterum per cribrúm setaceum eliquandum, & pro singula huius pulueris vncia miscendum.

Musci chirath. ij.

Ambracani chirath. j.

Zibeti chirath. iij.

Hæc simul misceantur, & exquisitus puluis habebitur. SEN. Et etiam bene suauiter odoratus. BRAS. Et suauiter odoratus. SEN. Adſunt ne alij cõficiẽdi hos pulueres modi? BRAS. Adſunt, hũc audito modum, bouillum ſtercus recẽs accipito, & in ſole, vel apud ignem exiccato. SEN. Odoratus eſſe non poterit ſi ex ſtercore conficiatur. BRAS. Reliquum audito, poſtea an fœtere poſſit iudicabis. nam quandoq; ex amaris rebus dulcia fiũt, immatura perſica amara ſunt, quæ cùm matureſcunt dulciſſima euadunt. SEN. Illud natura fit non arte. BRAS. Et ars naturam imitatur, & ea plerunque ars perficit, quæ natura perficere neſciuit, vnde immatura perſica quæ  
amara

amara sunt, si melle vel zuccaro cōdiantur  
 mellei dulcedinem, ac sacchareā acquirūt.  
 S E N . Prosequaris igitur. B R A S . Deinde  
 conteratur & rosacea aqua exquisita abluatur  
 in catillo per diem dimittendo, quòd  
 quater fiat, denique in eodem extendatur  
 vitreato catillo, vt stercus totum in catillo  
 extensum sit, ac illi inhæreat, deinde præ-  
 dictus catillus vertatur, suffumigando vt  
 superius dictum est, in supradicto puluere,  
 opusque est prædictum puluerem dum  
 suffumigatur cōmouere. si verò exiccaretur,  
 opus est iterum aqua rosacea illum  
 madefacere, cūmq; pluries fuerit suffumi-  
 gatus puluis in prædicto catillo bene tecto  
 exiccari permittatur, & cū probe siccus  
 erit in vitrea ampulla conseruetur, postea  
 ℞. Huius pulueris ita præparati ℥ j.

Belzuini ℥ iij.

Musci chirath. iij.

Omnia simul misceantur, ac puluis fiat.

S E N . ex stercorebus ergo odoramenta sūt,  
 hoc idem est vt cū aliqua condiuntur  
 edulia quæ simpliciter edi non possunt, sed  
 conditura efficit, vt gustui sint apta, non  
 pauci acerbi fructus edi non possunt, qui  
 posteaquam cōditi fuerint, à nobis libèter  
 excitantur. B R A S . Non ne audiisti non-  
 nullos quandoque dicentes si calceorum

o s soleæ

soleæ condirentur, quòd egregiè saperent?  
 SEN. Audiui. BRAS. Et ita esse constat, nã  
 illustrissimus & excellētissimus Alphōsus  
 Dux Ferrariæ tertius, qui supra omnes  
 quos vnquam nouerim herbarum, florum,  
 fructuum, surculorum & caulium cōditura  
 delectabatur, huius rei periculum fecit,  
 posteaquam soleas aqua, cinere, & calce  
 diu macerari fecit, zuccaro condiri iussit,  
 & omnes conditas soleas degustarūt, inter  
 quos & ego testis sum, qui per multos etiã  
 annos partem soleæ conditam seruauì, quis  
 vnquam putaret nuces pineas cum summis  
 corticibus edi posse? cùm sint tam præduri  
 fructus, sed illos conditura molliores &  
 esui aptos reddit. SEN. Imò & nucem pluri-  
 mã cū crescit nullus vnquam edere posset,  
 nisi conditam, at sunt ne alij hunc puluerē  
 conficiendi modi? BRAS. Adsunt, nã hic est  
 vnus modus ab aliis distinctus, aridas rosas  
 accipito & in puluerē redigito, & si tibi vi-  
 deatur adde modicum pulueris liliorum  
 alborū, postea styrachis, ac belzuini aqua-  
 les partes addito, de horum verò statuta  
 quantitate nihil dicitur, quoniam quanto  
 horum plus apponetur, tanto redolentior  
 reddetur compositio. SEN. Ergo puluerem  
 hunc, non ingreditur quercius muscus?  
 BRAS. Nō ingreditur, sed & alium audio  
 cyprium

cyprium puluerem.

℞. Florum aranciorum

Florum rosarum odoratarum musco

Rosarum

Florum gelsmini

Singulorum partes æquales.

Exciccentur & fiat puluis, vt in cyprio puluere ex quercino puluere superius dictum est. at puluis alius cyprius nunc mihi in mētem venit qui violaceus nuncupatur, & albus est. s e n. Hanc compositionē libēter audiā, præsertim cū violarum odor mihi gratus sit, neque odoratis vaporibus caput offendit, imò neque vapores ascendere sinit. BRAS. Compositionem igitur audito.

℞. Iridis ℥ iij.

Sandalorum citrinorum ℥ ij.

Rosarum damascenarum

Ligni aloës

Belzuini

Cyperii

Singulorum ℥ β.

Musci chirath. iij.

Zibetti chirath. ij.

Omnia singulatim in puluerem reddatur, postea simul misceantur, & in vitream ampullam seruētur. s e n. Cur cyprius puluis violaceus appellatur, cū neq; violas, neq; violarum odorem vllō modo spirare poss




possit? BRASS. Id verum est quòd dicis, tamen à myropolis violaceus nuncupatur. at si ego illum violaceum vocandū voluerim, iuberem vt exiccatae violæ adderētur, licet cūm siccae sunt, multum odoris nō habeāt. SEN. Neq; cūm virides si manibus tractentur, tamen siccae nonnihil seruant odoris. BRAS. Imò virides pertractatae nescio quid herbacei spirare videntur. SEN. Ad sunt ne alia horum puluerum compositio- nes? BRASSA. Adest & hec quam qui conficiunt dicunt esse cyprium puluerem naturalem, fortè quia simplicissimus iubent in Decembris luna, vel Ianuarij colligēdā esse lalanem. i. vsnem, & in vmbra exiccandam, postea cum modico aquæ rosaceæ pinsenda est, & in pastæ modum redigatur, (si verò absque rosacea pinseretur nares ingrederetur, & illas offenderet) cūm erit pinsa, & ita in pastam redacta, ponatur in pateram, & in vinariam cellā, vel in locum alium humidū deportetur, quoad mucida euaserit, ac effloruerit, tunc istam supra tabellam extendito, & in clibano vel sole exiccari facito, postea iterū in tenuissimū puluerem redigito, & solo belzuino suffumigato, vel pro singula pulueris iam sicci libra Manne belzuino drachmæ decem misceantur, & diu in mortario agitanda,  
& ita


& ita erit optimus puluis. SEN. Quid  
lalane fit ignoro, & quid etiã vsne. BRAS.  
Herba est, quæ è Cypro Venetias affertur  
musco similis, imò est ipse muscus quo &  
tu vteris, & arabes arborũ muscum vsneen  
vocant. SEN. Hinc fortè accepit vt cyprius  
vocaretur. BRAS. Imò hæc fuit nominis  
causa, quia è Cypro Venetias conuehitur,  
muscus verò noster qui in quercubus ori-  
tur non est adeo exquisitus, vt cyprius,  
nonnulli in cypro in puluerem redigunt,  
& in placentulas subigunt, vt commodius  
ferri possit. SEN. Sunt ne illæ placentulæ  
quibus Ferrarienses myropolæ vtuntur ad  
hunc puluerem conficiendum? BRAS. Illæ  
prorsus sunt, quas cirellæ de cypri vocant.  
SEN. Prius quid essent ignorabam, & terrã  
quandam esse arbitrabar. BRAS. Non est  
terra, neque subdentibus stridet, sed est  
prædictus puluis, quem & emptores igno-  
rant, sed dicunt ad cyprium puluerem  
conficiendũ esse cirellas. SEN. Ferrarienses  
pharmacopolæ quomodo puluerem hunc  
conficiunt? BRAS. Placentulas istas in pul-  
uerem redigunt, quæ belzuino suffiunt,  
postea odoratum quodpiam addunt, vt  
muscum, vel ambracanium, & zibettum  
nonnũquam commiscent. at suarum com-  
nixtionum certam regulam non habent:  
quon

quoniam aliquis plus odoramenti, aliqui minus, aliqui vnum, aliqui aliud cōmiscēt odoramentum. at pulueres quos superius enarrauimus perfectissimi sunt. s E N. Cypriæ istæ placentulę sunt cineritij coloris, ad album vergentis, at adsunt ne alia simplicia quibus hic puluis confici possit?

BRAS. Illa omnia quæ ex se nullum odorem spirant, & odores facillè recipiunt, talis esse generis arbitrandum est, nonnullos vidi qui amygdalarū intimos cortices comburebant, & in puluerem redigebant, & pro huius pulueris fundamēto vtebātur. s E N. Quos cortices intelligis? BRAS. Non perduram testam, sed intimum illud spoliū, quod amygdalæ substantiam immediatè contegit, alij (quos potius probo) in clibano exiccant, & in puluerem redigunt, postea supradiētis modis suffumigant, in populo albo tenellum quoddam adest albumen friabile quòd in puluerem redigi potest, & (vt prius dictum est) suffiri. nam nullum habet odorem hic puluis, & est omnium capax, æque verò friabile est eiusmodi lignum vt optimum agaricum. nonnulli sunt nunc Ferrariæ qui alabastrum vocatum lapidem in tenuissimum pollinem redigunt, & suffiunt, ac pro cyprio puluere vendunt, alij ampullam suffumigant.

migrant, postea implent puluere aliquo, qui  
 cum in ampulla ab emptoribus odoratur,  
 ob odorem ab ampulla contractum, odora-  
 tus videtur, postea cum extrahitur nihil  
 penitus redolet. *SEN.* O' scelestissimi om-  
 nium. *BRAS.* Hic est Aediliū, & Tribuno-  
 rum plebum error, qui curare deberent ne  
 quispiam deciperetur. *SEN.* Adsunt ne alij  
 cyprij pulueres? *BRAS.* In finitis ferè aliis  
 confici posset modis, tamen à præscriptis  
 haud multum euariare poterūt. at tempus  
 iam est huic de cyprio puluere sermoni  
 metam imponere, tu alios interim pul-  
 ueres referto, ex his quos in pharmaco-  
 polio seruas. *SEN.* Nullos alios  
 seruo pulueres, neq; (vt Ara-  
 bicè loquar) suffuf. *BRAS.*  
 Huic igitur contem-  
 plationi finem  
 impona-  
 mus.  
*SEN.* Vt lu-  
 bet.






ANTONII MUSÆ  
BRASSAVOLI MEDICI  
FERRARIENSIS

*Examen omnium Oleorum, quæ apud  
Ferrarienses pharmacopo-  
las seruantur.*

BRASSAVOLVS SENEX.



R A S. Neque pluuia, neque  
ventus, neque cœnosa via te  
remorari potuerūt quin huc  
accederes? S E N. Imò neque  
tonitrua, neq; fulgetra, neq;  
ipsa fulmina talia extitit.  
sent, vt me vel paucillum domi occlusif-  
sent, vel detinuisent, quin ad nostrum hoc  
negotium perficiendum accessissem. Nam  
tam vehemēti sum dulcedine affectus in  
his compositionibus considerandis, quæ  
in meo sunt pharmacopolio, & tanta dul-  
cedine illectus, vt cùm biho, cùm edo, cùm  
dormio, cùm vigilo, in his semper versor.  
Tota nocte dormiens hanc schædam scri-  
bebam. B R A S. Vnum tamen scio quòd te  
domi

domi per integrā diem clausisset. s E. Quod  
nam illud est? B R A S. Infomnium aliquod  
terrificum, & horrorem inducens, nam au-  
diui te infomniis adeo credere, vt tota vita  
tua ab illis dependere videatur: nihilq; tibi  
magis certum esse potest ad futura prædi-  
cenda infomnio. s E N. Necessarium est me  
illi rei credere, quæ nunquam me fefellit.  
nam nihil prorsus mihi euenit commodi,  
vel incōmodi, nihil dextri vel finistri, quin  
illud dormiens longè antea præuiderim.  
B R A S. Id melancholicis præ cæteris con-  
tingit naturis. Si tot ostenta, tot portenta,  
tot praua infomnia, & terrifica. tot visa, &  
tot varios euētus tibi cōtigisset, quot mihi  
superiori anno 1550. contigere antequam  
Romam proficiscerer, non dubito te Ro-  
mam vnquam fuisse profectum. s E N. Talia  
forte extitere, vt neque domi recessissem.  
nam his rebus sum valde addictus, neque  
absq; ratione quoniā sapius mihi verū præ-  
dixere. Imò ab infomniis nunquā deceptus  
sum. at quæ fuere ista tam horrida, tamq;  
terribilia, quæ tibi occurrere? B R A S. Quæ,  
tot, & tanta, tamque terribilia, vt relaturus  
horrescere incipiam: nocte illa, qua mihi  
summo mane indicatum fuit illustrissi-  
mum Ducem Romam profecturum esse, &  
me accingi oportere, vt illum comitarer,

P . . . huius

huius generis visum in somniis accepi: per asperos, inaccessosque montes mihi equitare videbatur. cumque in summum deuenissem iugum, è maximo præcipitio equum decidisse, & in acutum lapidem caput meum impegisse: præictu verò magnam vocem emisi, & cum tanto tremore, tantoque timore experrectus sum, ut anceps sim, an in veris discriminibus tantum unquam timeverim: iterum dormini, & statim per montes mihi equitare videbatur, & à nonnullis latronibus insequi, at ego citato cursu fugiebam. Equus verò flumen ingressus, quod transeundum occorrebat bibere volens, statim in caput decidit, meque in profundam aquam deiecit, submergi que videbar: at latrones occurrentes, me ab aqua liberarunt, spoliaruntque, & nudum reliquerunt. Ego autem fingebam esse mortuum. Abibant latrones, unus verò ex illis ad me conuersus dicebat, videtur quòd adhuc palpitet, illum finire statui, ne quandoque nos insequeretur. nam homo mortuus bellum non ingerit, pugionemque euaginato, me punctim in thorace feriebat, primoque illo ictu, magno cum eiulatu experrectus sum: tunc vxor mea, quæ vnà in eodem erat thoro, quid haberem interrogabat. nam persenserat me in magna esse angustia, ac anxietate, lamentarique

tarique, conqueri, ac eiulare. Ego illi re-  
 spondi me somniasse, & nihil esse. Tertio  
 obdormiui, & per montes tertio equitare  
 videbar. cumq; equum in quandam mon-  
 tis costam flecterem, en maximus ac inges  
 serpens, qui quatuor equi mei crura cauda  
 colligauit, & sub equi cauda collo exire  
 videbatur, & per equi dorsum caput elon-  
 gabat, quousque ad collum meum perue-  
 niret, extensoque collo dentibus caput  
 meum amplectebatur, & cauda tam vehe-  
 menter equi crura arctabat, vt in terram  
 deciderit. Tertio experrectus sum cum ma-  
 gno timore: cumque dies iam illucesseret,  
 amplius dormire nolui, ne tam sauis inso-  
 mniis premerer. E' lecto igitur surrexi,  
 mente quodammodo commotus. En illu-  
 strissimi Ducis nostri Architriclinus ad  
 me accessit: & eiusdem illustrissimi Ducis  
 nomine me admonuit, vt itineri me accin-  
 gerem, ipsum illustrissimū Ducem Romā  
 comitaturum. **SEN.** Ego (si eiusmodi in-  
 somnia habuissem) Romam nullo pacto  
 profectus essem. **BRAS.** Quamobrem? **SE.**  
 Ne in me ipsum terribilia illa insomnia  
 conuerteretur. **BRAS.** Si Principi cuiquam  
 inseruies, qui te amaret ac veneraretur,  
 nonne in rebus tam honestis illi pareres? &  
 praesertim cum vitā suam in tuis manibus



sponte commisisset nulliq; alij fideret? s E.  
 Si esset Imperator Augustus, aut summus  
 Pōtifex ab hac vrbe cū his diris insomniis,  
 non me dimouissent. imò nō nisi post quin-  
 tumdecimum diem domo exiuissem ne so-  
 mniū in me verteretur. B R A S. Imò si ve-  
 ra essent insomniā, in te etiam domi clau-  
 so verti potuissent. nam si à schalis cecidif-  
 ses, collūmq; tibi fregisses, vt nonnullis cō-  
 tigit, ex alpibus esses deiectus, possunt ni-  
 mirum schalarū summitates in insomniis  
 pro alpibus sumi. & quispiam ex tuis famu-  
 lis potuisset te pugione interficere, ac spo-  
 liare, vt nonnullis quandoque contigit: vn-  
 dique igitur pericula imminēt, illis etiam  
 similia, quæ per somnia videntur. s E N. At  
 hæc non tam facilè domi contingunt, vt in  
 montibus asperisque locis, & in accessis.  
 B R A S. Vndiq; sunt angustia: at somnia vti  
 vera recipienda non sunt, cū & à Catone  
 scriptum sit:

*Somnia ne cures: nā mens humana quod optat,  
 Dum vigilat sperat, per somnū cernit id ipsum.*  
 s E N. Ego certus sum, te nunquam excogi-  
 tasse trucidari, neque è summis iugis cade-  
 re, neque ab angue lacerari. nam nemo est  
 tam infanus, qui hæc mēte reuoluat. B R A S.  
 Satis est me audiuisse de præcipitiis mul-  
 tos decidisse, imò & semel vidi in Genuen-  
 sibus

fibus montibus Petrum Lauezolum nobi-  
 lem Ferrariensem, qui è summo monte in  
 infimam conuallem vnà cum equo decidit.  
 S E N. Fuitne in frustula cōminutus? B R A S.  
 Imò nihil mali perpeſſus est: sed per duos  
 menses perenniter plorauit. Deus optimus  
 illum seruaui: audiui etiam nonnullos è  
 montibus decidisse, & necatos esse. S E N.  
 Nunquam vidisti serpētem equorum crura  
 colligantem. B R A S. Romæ marmoreum  
 vidi Laochoontem, qui à duobus anguibus  
 cum filiis neſtebatur. S E N. Nondum fue-  
 ras Romæ, vt Laochoontem videre potuiſ-  
 ſes. B R A S. Aliàs videram Romæ in Ponti-  
 ficis hortis, imò satis eſſet, me frequenter  
 vidisse diuum Georgium pictum, & draco-  
 nem illum fabulosum ipsius equi crura ne-  
 ſtentem, hoc inquam satis fuiſſet, vt cum  
 dormirem, talis in phantasia irriperet ima-  
 ginatio. S E N. Quicquid ſit, ego Romam  
 nunquam profectus eſſem, in omnibus illis  
 horribilibus perterritus. B R A S. At ego, qui  
 illuſtriſſimum Ducem vti filium diligo.  
 imò vti me ipſum, illum nunquam deſere-  
 re potuiſſem: sed aliud audias vehemen-  
 tius quod tunc contigit, poſteaquam Ar-  
 bitriclinus mihi iudicauit, quòd eſſem il-  
 luſtriſſimum Ducem comitaturus, in li-  
 tarium meum cubiculum redij, & mini-  
 P 3 mè

mè dormiens, sed vehementer vigilans. vocem audiui vti hominis eiulantis, ac conquerentis, quæ locum ferè contremiscere faciebat. perterrefactus surrexi (nam sedebam) & qui suam esset interrogavi, vox illa suspirium haud quoddam magnum emisit, illamque amplius non audiui. SEN. O magnum ac statum tuæ perniciæ portentum, postea Romam profectus essem. BRAS. At aliud audias per multas antea noctes in cubiculo, in quo dormiebam, vocem quandam audiueram conquerentem, dum noctu expergiscerer. hæc autem vox solebat esse mihi præfagium, cum aliquid disfortunij illi contingere debebat. ipsa etenim omnia futura bona, & mala, quæ illi euentura erant per multum ante temporis, quàm fierent, prædicere sciebat, hanc quandam vocem vigilans audiui, non dormiens. Imò cum aliquid incommodi mihi euenturum est, sentio ac si sit aquæ gutta, quæ in terram stillet, vel supra aliquam capsam, aut scrinium, hanc stillam quæ nunc voco stillam, per multas noctes antequam Ferraria discederem audiui, solet nimirum futurorum malorum mihi esse prænuntia. SEN. Quid esse arbitraris? BRAS. Si antiquitatem sequerer, genium meum esse dicerem, qui de incommodo aliquo malo me

me admonet, vt illud euitem. christianè  
 verò loquens, dicam esse Angelum mei  
 custodem, qui me monet, vt si fieri pos-  
 sit, malum illud euitare tentem. **SENE X.**  
 Hoc maximum Dei donum esse puto.  
**BRASSA.** Non ambigo. nam Deum (ob  
 immensam suam misericordiam) semper  
 fautorem habui, ac protectorem, qui di-  
 rexit me in semitas suas, & quem in fi-  
 nem vsque me directurum spero, quo ad  
 in sinu Abrahæ me reponat, vt vna cum  
 sanctis suis cohabitarem in secula seculo-  
 rum. Sed & alia audito, quæ te magno-  
 pere deterruissent. Vltima illa die, qua  
 sequente mane Ferrariæ discessurus eram,  
 cum cubiculi mei fenestræ inhærerem,  
 quæ viridarium versus inspicit, ego con-  
 templans an tempus tranquillum futu-  
 rum esset, (nam aër tunc multis nubi-  
 bus erat oppletum) en fax quædam è cœ-  
 lo decidit, quæ parietem, fenestram, &  
 me ipsum lambere visa est, hæc in terram  
 decidit, ac euauit. **SENE X.** Si hoc mihi  
 contigisset, certus fuisset me breui obi-  
 turum esse. **BRASSA.** Vana prorsus fuisset  
 opinio. Sentis ne tu cum Platonis, quod  
 vnusquisque proprium sydus habeat, quod  
 decidit, cum obiturus est? **SENE X.** Imò in  
 illa sum sententia: experiëntiæque osten-

dit in illis æstatibus plures mori homines,  
 in quibus plures decidunt stellæ. BRAS.  
 Eadem est in his ratio, qualis de Cometæ  
 apparitione refertur. Nam cum hæc appa-  
 rent, scilicet & multi ignes cadentes & Co-  
 metæ, tunc annus ille valde siccus est, qui  
 acutas etiam inducit ægrotudines. multi  
 verò in acutis ægrotudinibus obire solent.  
 Imò & si verum esset quod vnusquisq; pro-  
 prium haberet astrum, & maius, & minus  
 secundum hominum condiciones. ego ta-  
 lis non sum, vt astrum tam ingens habere  
 debuissim, quale illud, quod eo tempore  
 decidit. SEN. Hanc hominum differentiam  
 non intelligo, quò ad progenies, & profa-  
 pias, sed quo ad virtutes, & ad cæteros iu-  
 uandos mortales: illi etenim sunt maiores,  
 qui vti Dei multis benefaciunt. Imò ob hæc  
 causam rerum inuentores Antiquitas Deos  
 vocauit, tamen quicquid sit, vniuersus or-  
 bis cum his portentis Romam haud me  
 duxisset. BRAS. Hæc omnia deliramenta  
 esse arbitratus sum, & à nemine sanæ men-  
 tis consideranda. Sed audias quod consecu-  
 tum est nocte illa vltima, qua summo ma-  
 nè Ferraria discessurus eram, cum dormi-  
 rem, videbatur mihi esse in domo mea an-  
 tiqua, & genitorem meum, ac genitricem,  
 fratres, sorores, filios, patruos, consobrinos  
 ad me

ad me venisse, meq; circundasse, tamen dormiens intra me dicebam, nonne isti sunt mortui? At genitor interrogavit me, nunquid cum ipsis omnibus proficisci voluerim, mente comotus annuere volebam. At denique annui, dicens me tunc esse illos comitaturum, itaque itineri se praestiterunt, & ego una cum illis ad diui Andreae templum profecti sumus, in quo templo Brassauolorum sepulchra erecta sunt. Tunc genitor, ac genitrix me comprehendentes, in terram extendere. interim ingens strepitus in cubiculo excitatus est, & ego experrectus sum.

SEN. Et cum hoc insomnio Romam profectus es? BRAS. Et essem in Indiam profectus. iam vero illucescebat, è lecto surgere coepi, mihiq; interulam praeposterè impo-  
sui, deinde è lecto surgens, & aëris constitutionem ante fenestram considerans. En cornix versus me crocicans volavit, & ligulam, qua me necebam, è manibus meis ferè abduxit, sinistrorsum abuclavit, postea maxime crocicans supra fumarium illius cubiculi, in quo eram, insedit. Interim ego uxorem meam deridebam, quæ cornici maledicebat, & iussit ut lapidibus abigeretur, quod famulus quidam praestare tetauit, sed nunquam abigere potuit, imò statim noctua, quæ supra idem fumarium insidebat, terri-

P 5 ficam

ficam vocem emittere cœpit, forte à cornice deterrita. **S E N.** Ego nec domo inde ad octo dies exiuissem. **B R A S.** Reliqua verò audito, is qui calcaria mihi imposuit, id quod ad sinistrum spectabat pedem, dextero aptauit, & è cōtrario, quod ad dexterum attinebat, sinistro. **S E N.** Tot refers, vt impossibile esse videatur, quin aliquid summe sinistri tibi contigerit. **B R A S.** Nihil tamen cōtigit, instructus igitur equum ascendi. cū verò è domo egrederer, in portæ limine tam vehementer cespitauit equus, vt ferè deciderit. Ferraria egressi, locus constitutus erat, in quo prædere statueramus. erat verò in dimidio itineris inter Ferrariam & Bononiam, & locus sanctus Petrus in Casali vocatur. Cū ab equo descendere volui, sagi mei pars sub Ephippio continebatur, descendens tota sagi dextera pars cōfracta est, & diaphoretico sudore profluere cœpi, syncopénq; incidi, vt fuerim coactus me supra lectum prosternere, & interula exui, ac fricari, deinde venter commotus est, & remissam quandam febrem incidi. **S E N.** Hoc saltem te impedire debebat, ne Romã proficisceris. **B R A S.** Et ego hoc potius verendum iudicavi, quã alia omnia portenta, & de egressu Ferrariam cogitare cœpi, tamen eadem die Bononiam petere volui, nocte quicui

quieui, vt mane cōsequenti non essem quidem à febre immunis, sed esset remississima, vt pro itinere perficiendo equum ascenderim, deniq; Romam perueni sospes, quāuis ob frigus dextero crure dolere cœperim. At hoc, quod sequitur, te forte vehementius detinuisset, Reuerendissimus Cardinalis Estensis iussit me domi suæ habitare in monte Iordano. præcipienti domino libenter obtēperavi, in die magno sancti Iouis in templum profectus sum, quod in monte Iordano erectum est, vt Eucharistiæ sacramētum insumerem. Aderat religiosus quidam (vt pleriq; sunt) ignarus, qui & mihi, & aliis Eucharistiam præbuit per modum viatici. **SEN.** Quomodo per modum viatici? **E**ōne modo, quo præberi solet breui morituris? **BRAS.** Illo inquam, quando à medicis omni spe vitæ destituti sunt, & id sacerdotibus indicatur. **SEN.** O' ignarissime omnium religiosorū. ego hanc Eucharistiam haud sumpsissem, sed in alium locum diuertissem. **BRAS.** Cū audissem religiosum istum aliis Eucharistiam sub viatici verbis præbentem, mihi in mentem venit abire. at desiderium hoc primò compescui, intra me dicens, Hoc nihil refert, sum nunc in via Ferrariam redeundi, & ad æternam patriam, ad quam omnes

tend



tendere debent. Post hęc Eucharistię sumptionem, in cubiculum meũ redij, ac nonnullis diuinis eloquijs operã dedi, post prædium religiosum illum ad me vocari iussi, accessit ilico, quẽ interrogauì, cur illis verbis vteretur, cùm Eucharistiam præberet. Ipse qui nec probè literas colligere nouerat, respondit se quandoq; audiuisse quẽpiam ita dicentẽ, nullãque insuper rationem afferre sciebat, at si illius manus vidissem priusquam Eucharistiam sumpsissem, nunquam permissem, vt in os meũ illam imponeret. Erãt nimirum manus fumario nigriores, prolixosque habebat vngues cœno, aut stercore, aut pure plenos. nam totus erat scabiosus, & scabiei pustulæ in manibus purè profuebãt. **SEN.** Mirum est, quòd hęc omnia nõ te deterruerint. **BRAS.** Neq; maiora me deterruissent, cùm hęc omnia fortuit arbitrer, nihilq; futuri portendere, nisi supra humores, Verũtamen cùm Ferrariam redirem, casus contigit, qui mihi magis displicuit. **SEN.** Qui nam fuit hic casus? **BRAS.** Magnificus ac nobilissimus Philippus Strozza Mantuanus, anulo me donauit triginta aureorum pretij, cyaneo lapide decorato, quem in sinistrae manus auriculari digito gerere cœpi, hũc anulum prope Bolsennam amisi, elegissem potius longè peiora

iora somniasse, quam anulum amissem, non ob ipsius pretium, sed ut tanti, talisque viri monumentum apud me esset reconditum: tamen neq; hoc ægrè tuli, sed comitibus omnibus dixi. En omniū portentorum finem nactus sum, nam omnes ferè prædicta portenta audiuerant. imò quando Romam proficiscebar, hæc omnia in pessimū iter interpretatus sum. nam quotidie pluit, & viæ omnes præter aspredinem, adeò erāt limo plenæ, ut equi ad ephippia vsque cœnum penetrarēt. S E N. Vno verbo mentem meam tibi aperiam: neque Duces, neq; Reges, neque Pontifices id efficere potuissent, ut Romā profectus essem. B R A S. At quid mihi contigerit, contemplator, idcirco & insomnia, & alia portenta nulli faciendæ reor, quanquam maximus sim somniorum coniector, nonnullaque habeam insomnia, quæ me nunquam fefellerunt, vnū præterieram, quod erat primo loco dicendum. nam eo fortè deterreberis, cū ab omnibus antiquis obseruatum sit mortem semper prædixisse. S E N. Quòdnam est hoc? B R A S S A. Quòdnam? id quod meo magno incommodo magnòq; dispendio consecutum est. S E N. Contremisco audiens, & adhuc quid dicturus sis, ignoro. B R A S. Horrendum igitur ac deterrèdum audito euentū. Si ego  
his

his, quæ obseruata sunt ab antiquis, fidem præstarem, anno. 1549. magnâ tegetem centum curruum capacitatis, e regione domus meæ apud Sanctum Spiritû fieri feci. anno autem. 1550. cùm hora. 21. die. 26. mensis Februarij Epidemicos Hippocratis libros, publicè interpretarer, en ex meis famulis vnus in publicas profectus scholas totus sudore profluens, alta voce dixit: Patrone, non est amplius legendum, sed domum celeriter redeundum, quoniam domus ipsa comburitur, & iam accensa est, & tota flagrat. Interim ego campanas audiebam eo vehementer intonantes sono, ad quem cùm domus, & tecta comburuntur, excitari solent & malleo percuti. ego cõtemplationis viribus in meipso collectis, illi respõsum dedi, comburatur. nam hinc discessurus nõ sum, prius, quàm integram lectionem perfece- rim. Nam intra me considerauì domum meã exuri non posse, neq; conflagrare, cùm tota cõcamerata sit, ac lateritiis fornicibus compacta, tunc lectionem profectus sum, famulus fortè considerans se malè locutum esse, dixit non esse domum, quæ conflagra- ret, sed tegetem, quam in auuario ædificari feceram, tunc huic dixi, Ito tu, & cum aliis ignem extinguitis. In Hippocratisque in- terpretatione procedebã. at scholastici no-  
uarum

uarum rerum cupidi, cum campanarum audirent sonitum ingeminare, manibus ac pedibus supra tabulas magnum strepitum excitabant, ut necessarium fuerit me lectioni finem imponere, & tum ipsis scholasticis domum regredi. Cum domum redij, tetrum reperi quod superiori anno, pro feno, palea, & lignis custodiendis parari iusseram, totum fuisse combustum, ignemque fuisse extinctum: illuc tamen tota urbs concurrerat. SEN. Ad quid peragendum? BRAS. Ut in his sit casibus aliqui ceu amici, ut infortunium deplorarent, qui domi suae potius manere deberent, ne illis impedimento essent, qui ignem extinguere possunt, alij accedunt rerum nouarum cupidi, ut videant, pauci ut ignem extinguant. maxima vero pars ut furetur. SEN. Hoc nunquam credere potuerim. BRASSAV. Imo certus esto. nam aliqui ligna asportarunt, alij strigile, alij spongas, quibus equorum caudae abluuntur: alij habenas, & usque ad scopas ac scopulas deuenere, quispiam praeterea inuentus est, qui cum paucum mularum tegumentum surripere non posset, pilam quandam surripuit, qua vestis mea detinetur, cum mularum infideo, ne per ipsius mularum clunes decidat sed vnum fuit, quod praeter caetera magis me molestauit. SEN. Quodnam?

BRAS.

BRAS. Locus ille, in quo teges ædificata erat, meum est auariū, in quo multos habebam, & pingues capos, gallināsque altiores, huius generis animalia, cum ob ignem, tum ob hominum multitudinem deterrita extra cohortis parietes abuolarunt. vicinis autem meis indici feci, si capos meos, aut gallinas habuissent, mihi redderēt. Nemo autem fuit, qui vel minimum pullum reddere voluerit. SEN. Hoc fuit prorsus maximum dispendium. BRAS. Et multis rationibus maximum, cum, quia erant optimæ prolis gallinæ: tum quia capi erāt pinguisissimi, quos reseruabam, vt iura nutritioni apta mihi conficerent, cum in æstate nonnunquam in appetentiam incidam. SEN. In his igitur casibus opus est (vt vulgò dicitur) malum perpeti, & malum annum. BRAS. Hoc mihi præ cæteris displicuit. SEN. Non dubito: quoniam illud tibi auferebatur, quod vitam præstaturum erat. BRAS. Alij cellam viuariã meam ingressi erant, & certatim absq; delectu bibebant, vt quempiam viderim; qui absq; intermissione decem cyathos biberit. SEN. Ignem denique extinctum inuenisti? BRAS. Inueni quidem, sed postquam rectum cōflagrauerit, & regulæ omnes fuere fractæ. SEN. Hoc cōtiguit antequam Romam profectu esses

esses? BRAS. Hoc inquam contigit. SEN.  
Neque diuus Petrus, & Paulus Ferraria me  
dimouissent, nam conflagrationes, illarum  
praesertim rerum, quas aliquis condidit, vel  
aedificari fecit, illius qui condidit perniciem  
significare solent. BRAS. Tamen tu vides,  
quid in me ipso mali consecutum sit: dispen-  
dium potius aegre tuli iterum condendi te-  
getem, & amissos capos, ac gallinas, quam  
de vita periculum timuerim, quanquam non  
ignorauerim à Suetonio, & Plutarcho in  
aliquorum heroum morte scriptum esse,  
templa conflagrasse, turre, domos, & pro-  
prias statuas, quae etiam fuere, fulmine ictas,  
ac si illius herois consecuta est mors, ab his  
ignibus fuisset praedicta. At haec sunt genti-  
lia à christianis haud credenda, qui totam  
eorum spem in Christo solum habere de-  
bent. SEN. Haec est summarum summa, ego  
nunquam Romam fuisset profectus. BRAS.  
Verum ego profectus sum & incolumis re-  
gressus. SEN. Quomodo potuit exuri locus  
is, cum nullus ibi habitet? BRAS. Nullus  
est Ferrariae nobilis, neque in alia Italiae  
vrbe, qui suos famulos, ac ancillas melius  
persoluat quam ego persoluam. semper sunt  
apud me debitores, & ego creditor: tamen  
in viros, ac mulieres adeo iniquas incido  
(ob mea forte apud Deum demerita) vt  
q plusq

plurquam beluæ sint. Quomodo autem illos in victu tractem, & in quibusdam annuatim donariis, tu nosti. SENE X. Non est opus hæc mihi referre, qui iam diu domituaæ verfor BRAS. Scis etiam in meo viridario multa esse simplicia, quæ vt ab hyemis inclementia defendam, singulis annis iubeo milij nigri culminibus regi. Vere aduentate simplicia deteguntur, & abiiciuntur culmina. Ancilla quædam ebria (vt ferè semper est) milij nigri culmos combussit in inferiori quæ domi meæ inest, coquina: vxor mea, quæ virago est, & quotidie totam domum circuit videns milij nigri cinerem aliis cineribus commisceri, clamare cœpit, ac dicere, quod ille cinis in alium locum asportandus erat, qui facillè posset lineos pannos potiùs denigrare, quàm vel tantillum dealbare. Ancilla hæc ebria expectauit, quod vxor mea abiisset, & cinerem hunc in auarium portauit. Erat verò cinis, in quo nondum erant semillæ extinctæ. cinerem autem apud paleare portauit, in quo multæ paleæ currus aderant, quæ paleæ sub tege te seruabantur, ad equorum & mulorum vsus, contigit fortè fortuna, vt eo die vehemens quidam ventus spiraret, qui milij nigri culmina semiaccensa excitauit, & in paleam detrusit, itaque palea accensa est.

**S E N E X.** O' vere ebria mulier, quæ ignem  
 apud paleam tulit! **B R A S S.** Ebrissima, ut  
 si moris est. at hæc missa faciamus, ad præ-  
 sens negotium nihil attinentia. & id ob  
 quod conuenimus, pertractemus. Dic igitur  
 quid scriptum erat in tua illa schæda,  
 quam dormiens scripsisti? **S E N.** Dormiens  
 quidem non scripsi, sed illam mihi scribere  
 videbatur, cum tamen esset iam scripta. o-  
 mnia verò cõtinet olea, quæ in meo extant  
 pharmacopolio, & quæ à medicis quotidie  
 indicuntur. **B R A S S.** Nunc igitur tibi in ani-  
 mo est, ut olea omnia, quæ in usu sunt, exa-  
 minemus, ac contemplemur? **S E N.** Erat  
 mihi gratissimum, ni tibi molestum sit.  
**B R A S S.** Didicisti ne adhuc quid olei nomi-  
 ne censendum sit? **S E N.** Olea sunt, quæ olea-  
 gineam habent naturam, ut inungere possint,  
 & liquida sint, non prædura, ut vnguenta.  
**B R A S S.** Imò & olea apud antiquos vnguen-  
 ta vocantur, & præsertim odorata. **S E N.** Me-  
 mini cum de vnguentis ageremus, te osten-  
 disse olea apud antiquos vnguenta vocari.  
 imò particulariter docuisti, laurinum oleum  
 apud Galenum vnguentum nominari.  
**B R A S S.** Gaudio tibi in mentem hæc venif-  
 se, ne iterum in memoriam reuocare cogere-  
 rer, & locos referre, quibus suadetur, quæ  
 nunc olea vocantur, vnguenta ab antiquis  
 ¶ 2. fuisse



fuisse nuncupata: quanquã & nonnunquam illa olea vocentur. tamẽ Galeni sententiam de hac re non præmittam, qui in vltimo capite secundi libri de simplicium medicamentorum facultatibus, inquit, Oleum etenim rosaceum nominare aderit, quod absque odoramentis præparatum est, cui autem & horum aliquid inditũ fuerit, non id etiam oleum, sed vnguentum cognominant. **SEN.** Composita igitur odorata erunt vnguenta. **BRAS.** Et etiam olea, & ita censuisse veteres dicit Galenus. simplicia verò, sunt olea. At de quibus oleis tractaturi sumus? **SEN.** De omnibus, quæ in publicis officinis seruamus. **BRAS.** De compositis igitur agemus, & de simplicibus, & de his, quæ per expressionẽ fiunt, & per ignis vim. **SEN.** De omnibus in summa. cur verò ita petiisti? **BRAS.** Quia multa sunt oleorum genera, inter se diuersa. **SEN.** Non intelligo quid sentias, nisi planioribus verbis aperias. **BRAS.** En explico, cùm simpliciter oleũ dicitur, oliuarũ oleum semper intelligitur, quod per expressionem fit, & per expressionem oleum amygdalarum, laurinum, & balaninũ, & alia multa, vt illa quæ ex persicorũ seminibus extruduntur, prunorum, & armenicorũ, alia fiunt per odoramentorum impositionem in hæc, quæ  
 exprim

exprimuntur, vt est oleum de gelsemino, oleum de rosetis: alia fiunt per foliorum impositionem, vel herbarum, vt oleum amaracinum, rosaceum, & eiusdem generis alia: nonnulla ab arboribus exudant, vt oleum abietinum, opobalsamum, & quandoq; opus est arboris corticem scarificare, quandoq; non est opus: alia vi ignis fiunt per vocata alambica, vt nos in præsentiarum facimus cinnamomi oleum, gariophyllorum, & gingiberis, pro his oleis Mesue nos remittit ad Alchymistas, tamen ego aliqua conficio, chymica arte neglecta. *SEN.* Scio cur negligas. *BRAS.* Et cur? *SEN.* Quia ex stercore, & vrinis singulis annis mille aureorum prouentum tibi accumulasti. *BRAS.* Hæc fuit mea ars chymica, cui totis viribus semper innixus sum, vt facultatem medicam semper diligenter exercerem, extat & aliud oleorum genus, quod è montibus exudat, ac emanat, vt petroleum montis gibbij vocatum, & multa alia. *SEN.* Si de his omnibus non agemus, aliquæ saltē oleorū species ex his quæ enarrasti à pharmacopolis seruantur, de quibus agendum erit. *BRAS.* Ab eo igitur incipias oleo, quod in tua scheda primò scriptū est.

## S E N E X.

1 Oleum amygdalarū dulcium, primum  
9 3 locum

locum occupat. BRASSAV. Cur de com-  
 muni oleo prius verba nō facis? SEN. Quia  
 notissimum est. BRAS. De ipso tamē mul-  
 ta præsciēda sunt, & multis, ac diuersis mo-  
 dis seruādum est. SEN. De illo igitur vt lu-  
 bet agamus. BRAS. Imò necessarium est:  
 tum quia diuerso modo illud seruare de-  
 bes: tum quia multas ingreditur, & oleorū,  
 & vnguentorum compositiones, quomodo  
 oliuarum oleum ex expressione fiat, tam  
 manifestum est, vt edoceri nō indigeat. At  
 tu ex oliuis immaturis oleū seruare debes,  
 quod omphacinum vocatur, & Galenus  
 quandoq; illud vocat omotribes, id est cru-  
 dum. SEN. Hoc seruo, imò illud mihi paro,  
 & ita parāt omnes alij pharmacopolæ Fer-  
 rariæ. BRAS. Habēsne oliuas in tuo virida-  
 rio? SEN. Non habeo, & ob frigus agrē in  
 Ferrariensi agro nascūtur. sed dulcius oleū,  
 quod haberi possit, emo, postea optimē la-  
 uo, hoc est omphacinum oleum. BRAS.  
 Hoc prius nō audiueram, arbitraris igitur  
 oleum ita lotum, effectum esse, ac si imma-  
 tura sit oliua? SEN. Non, sed easdem vires  
 habere putabam. BRASSAVOL. Quomo-  
 do easdem, si hoc oleum etiam ita lotum  
 sit calidum, & omphacinum frigidum, ac  
 adstringens? SEN. Quid igitur deinceps à  
 me agendum erit? BRASSAV. Mutinam  
 mittend

mittendum, & oliuæ emendæ, quæ immaturæ sint, Ferrariamq; asportandæ, ac exprimens. Notaque huius olei duplex genus seruari oportere. Vnum ex oliuis prope maturitatem, sed tamen immaturis, aliud ex acerbissimis, hoc secundo in magnis, ac vehementibus vtimur inflammationibus: primo autem in paruis ac remissis. *SEN.* Nonne idem esset, si ad amicum quempiam meum scriberem, qui vt hoc oleum haberem, curaret? *BRAS.* Idem prorsus, si fidem illi præstare posses, Verùm contingit, quòd vir hic, ad quẽ scribis, circa alia occupatus est. & ad hoc peragendum famulum mittit, qui (vt famuli faciunt) omnia ex opposito peragit, idcirco tutius est, si ad te oliuæ mittantur, quas electas habebis, & illas eiicere poterit, quæ ineptè tibi videbuntur, de oleoq; certus eris, quod in pharmacopolio seruabis. *SE.* Erit longè maior expensa, quàm cõueniat. *BRAS.* Dic, cur omphacinũ oleum in tuo seruas pharmacopolio. *SEN.* Vt vendam, & aliquid lucrer. *BR.* Quid impedit te carius vendere, & emporibus causam indicare? *SEN.* Omnes pharmacopolium meum euitarent. *BRAS.* Nõ euitarent, si ita constare, vt asseris deprehenderent. at potius euitare deberent, si nosceret te illa non habere, quæ habere deberes, & aliud pro

alio vendere. **SEN.** Ad oleum redeamus,  
 nam mores tuos deinceps seruaturus sum.  
**BRAS.** Ex utroque omphacini genere, &  
 lotum, & non lotum seruare oportet, vt in  
 promptu sint, cum vel à Medicis indicuntur,  
 vel in aliquam compositionem sunt ponen-  
 da. **SEN.** Ita deinceps efficiam. **BRAS.** Cum  
 verò oleum ex maturis oliuis, quòd cõmu-  
 niter oleum vocatur ad multa seruaturus  
 sis, dulce oleum quærito, quod alieni odo-  
 ris nihil spiret. & hoc serua lotum, atq; non  
 lotum, & ex omni genere falsum serua, &  
 minimè falsum. **SEN.** Mihi superfluum esse  
 videtur oleum lauare, cum in ipsa exigatur  
 pinguitudo. **BRAS.** Ob multa lauatur, pri-  
 mò, vt album fiat, prætereà, vt ab ipso non  
 nunquã falsedo remoueatur. tertio, vt acri-  
 tudinem dimittat. quarto, vt oleagineus o-  
 dor auferatur. quinto, vt aliarum rerũ odo-  
 res, sapes, & qualitates alias facilius reci-  
 piat. **SEN.** Sumne alia de oleo seruaturus?  
**BRASS.** Antiquum etiam & nouũ in omni  
 genere seruato. nam multæ compositiones  
 antiquum expetunt oleum, aliæ recens. **SE.**  
 De simplici oleo nihil aliud seruari posse  
 arbitror. **BRAS.** Neque ista à tua officina  
 abesse debent, ne cum illis indigueris, aliun-  
 de quærere cogaris. **SEN.** A' tuis mandatis  
 nec quidem discedam, sed omnia integrè  
 exeq

exequar. **B R A S.** Neq; istud prætereundum est, quòd ex diuersis mundi partibus olea enanciscaris, quæ tenuiora sint, & minùs tenuia. Galenus iubet quandoque sumi Sabinum vti tenuius, quandoq; Hispanum. At cum ista vel haberi non possint, vel difficulter haberi, Romæ verò Sabinum facilè habetur. In hac verò nostra alma, ac inclyta patria difficulter, idcirco Sabini loco exquisitum Salodiense seruato, & pro Hispano id, quod ex piceno affertur, modò optimum sit. In oleis verò non solùm distantes patriæ differentiam faciunt: sed in eadem patria diuersi colles, vt Septentrioni magis oppositi sunt, & meridiei hoc in oleis diuersitatem facit in tenuitate & crassicie.

**S E N.** Curabo etiam vt hæc oleorum genera, quæ enarrasti cõsequar, sed lucrum non feret expensas. **B R A S.** Imò feret, nisi supra modum lucrari volueris. **S E N.** Nondum nouisti animum meum circa lucrum. **B R A S.** Imò iam diu noui, & vtinam omnes tui similes essent. nam res viliori pretio venderentur, quàm nunc fiat.

**S E N E X.**

2 De dulcium igitur amygdalarum oleo verba faciamus. **B R A S S A.** Vt libet. Quomodo illud cõficias? nam hoc imprimis contemplandum est, & meritò post id quod

q 5 verè

verè oleum est, & à cuius nomine alia omnia nūcupata sunt, secundū locū obtinet. nam non solū est medicamentum, sed & alimētum, cū dulces amygdalæ, & ipsarū fuccus ( Galeno teste ) animalia nutriant. multis verò confert eiuscemodi oleum, de quibus agemus, si prius tu quomodo illud conficias, aperies. **SEN.** Illud conficio, vt à Mesue edocemur, quanquam & aliū habeā modum, quo ad maiorem extrudendi olei copiam, quā communiter fiat, potius vtor. **BRAS.** Tu potius hoc modo vteris ob avaritiam. Nam ita exprimere non est opus, vt ex amygdalis queq; crassissima pars exeat, sed satis est tenuiorem partem extrudere, vel saltem primā partem à secūda seorsum seruare. **SEN.** Nōdū est, quod hoc obseruare cœpi, vtranque scilicet partem secernere, & crassiore in conficiendis emplastris, ac vnguentis, quæ præcipuo alicui membro applicentur tantū vti. **BRAS.** Modos nunc illos, quibus hoc oleum paras referto. **SEN.** Mesue ita parari docet, dulces amygdalæ accipiātur, & ab omni cortice liberentur. **BRASSA.** Ad quantam copiam accipis? **SEN.** Hoc non animaduerto. Nam quantitatem, quam voluero accipio, postea extremè tero, contundo, & in massam redigo, deinde per quinque horarum spacium

spaciū in loco calido exsiccare sino, iterū-  
que tero, ac contundo, hāncque massam ita  
calidam in torculari pono. adeoque premo  
vt oleum exeat. **BRAS.** Quomodo amy-  
gdalas ab vltimo liberas cortice? **SEN.**  
Quandoque illa in sartagine vehementer  
calefacio, postea crasso linteo optimè con-  
frico, tunc cortices illi abeunt, ac decidūt.  
**BRAS.** Oleum istud vstulatae rei saporem  
enāciscitur, ob hanc vehementem in sarta-  
gine calefactionem. **SEN.** Hoc verum est,  
idcirco alias amygdalas ebulliri feci, post-  
ea facillimè ab illa pellicula immunes red-  
didi. **BRASSA.** Et hoc facit vt oleum a-  
queum euadat. nam amygdalis aqua im-  
bibitur. **SEN.** Nonnunquā ego cum to-  
ta mea familia cultris sumptis amygda-  
las abradendo ab extimo illo cortice li-  
berauimus. **BRASSA.** Tunc nec vstulatae  
rei odorem, nec aqueam naturam habe-  
re debuit. **SEN.** Ita profecto fuit, sed ma-  
gnus labor fuit, longaque temporis con-  
tritio illa, qua vnaquæque amygdala ab-  
radenda erat. **BRAS.** Iuxta laborem tuum  
oleum vendito. **SEN.** In eodem adhuc su-  
mus sermone, tunc nullus à me emeret,  
si vel tantillum plus venderem, quā alij  
faciūt. **BRAS.** In quo calido loco contusas  
illas reponis amygdalas? **SEN.** Calidarium  
quod



quoddam paruum habeo, in quo bellaria  
feruo, in illud per quinque aut sex horas  
repono, donec totum incalescat. **BRAS.**  
Nimius calor euitandus est, ne pinfa illa  
massa torreatur. propterea in furno cale-  
fieri non debet, tamen in sole, æstiuo tem-  
pore calefieri possent. At suauior caliditas  
est, si per totum hoc tempus lintea igne in  
calescant, & illis circumdetur hæc massa,  
frequenter illa immittendo, donec perfecte  
calida sit, tamen Mesue facit, & ex pinfis  
amygdalis quæ in duplici vase coquantur.  
**SEN.** Haud intelligo impræsentiarum, quo-  
modo in duplici vase coquenda sint. **BRAS.**  
Hoc multis modis intelligi potest, primo,  
quod amygdalæ bulliant in aqua in vase  
duplici, ut illarum cortex facile auferri  
possit. Potest & hoc de iam tritis amygdalis  
intelligi, & ita prorsus intelligendum est,  
quod. f. amygdalæ excorticatæ, ac tritæ in  
vitreum vas, vel in vitreatum absque aqua  
ponantur, & vas hoc in alio vase caleseat,  
in quo sit aqua per horam, postea torculari  
amygdalæ exprimantur, tunc maior olei  
copia emanabit. **SEN.** At erit aquosius.  
**BRAS.** Nō aquosius, quia aquam minimè  
attingunt amygdalæ, neque aqua ad ipsas  
peruenire potest. Addit & alium modum  
calefaciendi amygdalas Mesue, si tritæ in  
sacculum

sacculum ponantur, & sacculus sub cineribus recondatur, siue sub calida terra, siue sub arena calida: ita enim & magna exhibit olei copia. *SEN.* Ego nonnunquam sub calido furfure iussi hunc sacculum poni, & olei conuenientem copiam eduxi. *BRAS.* Nihil refert siue furfur acceperis, siue miliū, siue aliquod aliud, modò calorē seruare possit. *SE.* Modus verò proprius, quo magnā olei copiā educo, talis est, excauatum ferrum ad volæ manus formam, sed magis concauum fieri feci, aliud prætereà ferrum fieri iussi ad illius cavitatis magnitudinē, quod illā implere possit, postea amygdalas ad oleum paratas in cavitatem pono, & alio ferro in capite in modum pilæ rotūdo comprimo, tunc vehemētius oleum educo, & maiorem copiam colligo. *BRASS.* Hic videtur esse secūdus modus à Mesue descriptus. *SEN.* Qui nam est ille. *BRASS.* Iubet amygdalas in vase concīdi, vt postea concitetur, idq; in loco calido fieri monet, & aquæ calidæ modicū, superfundit, & prelo constringi, prelo verò concauitatem habente: in decliuiori autem parte adfit veluti ductus, per quem oleum in vas descēdat, in quo colligatur. monet verò in inferiori preli parte adesse cōcauitatem, & globum ad concauitatis mēsuram, & quod hic globus

bus vacuam cavitatem semper impleat.  
 SEN. Omnino ille esse videtur, quē seruo  
 modus. At Mesue negligere videtur an ex  
 ferro sit, an ex ligno. Sed ego experior ex  
 ferro id magis efficere atq; plenius. BRAS.  
 Dioscorides eodem modo conficere vide-  
 tur. SEN. Dioscoridis modum & ipsius  
 authoris verba referto. BRAS. Sumit ipse  
 (at de amararum amygdalarum oleo lo-  
 quitur, quamuis idem sit conficiendi mo-  
 dus) quartam modij amygdalarū partem,  
 quas purgat, hoc est à corticibus liberat,  
 deinde arefcere finit, quod nobis indicium  
 est à corticibus feruēti aqua liberasse, post-  
 eā ita exiccata pistillo leuiter comprimit,  
 quo ad in offam, vel in placentam illas  
 redegerit, deinde aspersis feruentis aquæ  
 laminis duabus, semissem horæ confunde-  
 re finit, postea ab aqua eximit, & iterum  
 in mortario contundit. Cū verò secunda  
 hac vice fuerint contusæ, in alueolum po-  
 nit, vel in prelum ac exprimit. SEN. Non  
 est magna differentia. At quid nunc dicis,  
 cū Dioscorides aquā superingerat, aquo-  
 sum igitur erit? BR. Omnino magis aquo-  
 sum erit, quā si amygdalæ non fuissent  
 aqua imbutæ. Nota verò Dioscor. nō fuisse  
 prima expressione contentū, sed amygda-  
 las illas accepisse, quæ erant expressæ, &  
 aqua

aqua laminam superinfudisse, paululumq;  
 fuisse, vt combiberēt, deinde ab aqua exe-  
 misse, & iterum expressisse. **SEN.** Magna  
 olei quantitas hac secunda vice exire nō de-  
 bet. **BR A.** Tanta exit, quanta exire potest.  
 Verūm hoc oleū cum præcedenti simul mi-  
 scebant antiqui. **SEN.** Ex amygdalis verò  
 ita conficiendo, quanta olei quātitas emit-  
 titur? **SR A S.** Dioscorides dicit amygdala-  
 rum semodium, vnam olei heminam red-  
 dere. **SE.** Aliās ex vna amygdalarum libra,  
 quinq; vel sex olei vncias elicere solebam.  
 Nunc cum meo illo ferreo instrumento ad  
 octo, & nouem vncias educo. **BR A S S.** Tuū  
 illud ferreum instrumentum gratissimum  
 tibi esse debet, cūm te non modicè super-  
 lucrari faciat. **SEN.** Gratissimum mihi pro-  
 fus est instrumentum, cum quia vtile, tum  
 quia à me inuentum. **BR A S S.** A te inuen-  
 tum? fortè è ferro illud aliās factum esse  
 non constat, sed ex alia materia extitisse,  
 ex Mesue sententia constat, qui in torcu-  
 lari concavitatem facit, & iuxta concavi-  
 tatis capacitatem, quæ in torculari est, glo-  
 bum. nou exprimit verò, num ex ferro, an  
 ex ligno esse debeat: sed modum alium au-  
 dito, quo oleū istud efficitur. amygdalæ ve-  
 hementer terendæ sunt, postea in feruen-  
 tem aquam iniiciendæ, & ebullire sinendæ,  
 ping

pinguedinem semper, quæ innatat à vase,  
 in quo ebulliunt auferēdo. nam pinguedo  
 illa oleum est, quod ab amygdalis emanat.  
 SEN. At erit multa aqua mistum. BRAS.  
 Tunc eo vtar, cum emollire opus erit. Ve-  
 rum & si nonnulla aquæ portio oleo sit  
 commista, illam auferre haud difficile est,  
 oleū per aliquod spaciū quiescere sinendo,  
 in hoc etenim spatio oleum ascendet, &  
 aqua in fundo permanebit. SEN. Non me  
 latet hoc nō esse difficile eximere ab oleo,  
 videlicet aquam, domum phyalas habeo  
 perforatas, cū quibus oleū ab aqua eximo.  
 Nam cum oleum & aqua in phyala sint, &  
 per aliquot horas quieuerint, foramen  
 aperio, quod est ferè inter aquam & oleum  
 in phyala, itaque oleum exit, & aqua relin-  
 quitur: & si olei paucillum sit derelictum,  
 illud totum facilè aufero. BRAS. Non  
 dubito, sed & alius est oleum educendi mo-  
 dus, vt ego ex gingibere, gariophyllis, cin-  
 namomo, & pipere oleum extrudo, in eneo  
 vase duobus tantum pugnantibus, glacie,  
 scilicet, & igne, hoc est summo frigore, &  
 summo calore. SEN. Sunt prorsus mirabi-  
 lia illa, quæ ex diuersis rebus extrudis per  
 calorem, & frigus olea, & quod admira-  
 bilius est, odorem, saporem, & colorem rei  
 seruant, quam in oleum resoluit. BRAS. At  
 nuper

nuper imaginatus sum (nam facile est in-  
uentis addere) modum quo oleum abun-  
dantius educam, quàm prius facerem. **SEN.**  
Neque istud erit arti inutile, verùm tuum  
hunc distillandi modum mihi aperire ne  
recuses. **BRAS.** De eo impræsentiariū nihil  
tibi dicturus sum, cùm de illo sim seorsum  
libellum scripturus, qui totum hunc mo-  
dum aperiet. **SENEX.** Multos vidi, qui ex  
amygdalis integris, & non excorticatis  
oleum educunt, illas in trusatilem molam  
ponentes, ac prementes. **BRAS.** Non con-  
uenit hoc, quia eiusmodi oleum corticis  
colorem habere debet, neque tanta educi-  
tur copia, quanta educitur, si sint pinsi, &  
calesactæ (vt superius dictum est) amygda-  
læ. **SEN.** Quem modum sequi debeã (cùm  
tot sint) ignoro. **BRAS.** Mihi placeret, vt  
cultro amygdalas cortice liberares, & sine  
aqua pinseres, postea eo modo exprime-  
res, quo tibi magis placeret. Et si, vt Diosco-  
rides facit, aquam addere volueris, pro hoc  
prælium inferre recusabo, verùm isto vtar  
oleo ad effectus, in quibus emollire opus  
est, & multum humectare. **SEN.** Quibus  
conuenit oleum amygdalarum dulcium?  
**BRAS.** Illa imprimis referam, in quibus  
peculiariter eo vsus sum & vtor, postea ea  
quæ ab authoribus dicuntur, exequar in tho-  
r  
racis

racis inunctionibus vbi humectare oportet, eo peculiariter vtor. Cùm verò aliquis torminibus premitur, quatuor vncias potui præbeo, ex eo quod recenter fit ab amygdalis expressum. SEN. Quarum partium torminibus adhibes hoc oleum? BRAS. Omniam intestinorum torminibus, & ventriculi sit cuiuscunq; generis affectio, præbeo & mulieribus, quæ peperere, ad quatuor vncias bibendum cum duabus vnciis zuccari vocati fini, ne torminibus crucientur, & illas à torminibus liberât, cùm quispian ex inanitione singultum incidit, cochlear huius olei transglutiendum præbeo, & hoc frequenter, imò & si fit ex flatu conuulsio, & ex repletione vtor, & proficit SEN. Id tibi dicam quod Satyrus domini suo dixit, quod eodem spiritu ad calefaciendum, & infrigidandum vtebatur: ita tu eodem vteris oleo ad singultum ex inanitione, & repletionem, qui fiunt ex causis contrariis. BRAS. Et ego respondebo, vt Satyrus responsum fuit, & si idem sit oleum tamediuersa intentione vtor ad conuulsionem ex repletionem. & diuersa ad conuulsionem ex inanitione. Vtor præterea hoc oleo pro benefici, & subiecto in diuino illo vnguento partum facilitandum, & ad dolores sedandum, & ad accelerandum foetus exitum.

cum in via est, & non nisi difficulter, & cum tempore exire soleat, hoc oleo particulariter ad hæc vtor, & semper proficere expertus sum. Vt autem amygdalas dulces, minus efficaces esse quàm amaras Dioscorides iudicat, ita amygdalarum dulcium oleum minus efficax est, quàm amararum. *S E N.* Ita ratio dictare videtur, si id verum sit, quod à Dioscoride primo scriptum est: dulces scilicet amygdalas esse minus efficaces *M A R I S. B R A S.* Ad nonnulla conueniunt amygdalæ dulces, ad quæ non conuenirent amaræ, idemque iudicium in oleis faciendum est. Ad thoracem, autem emolliendum, amygdalarum dulcium conuenit oleum. non æquè verò amararum conuenit, leniunt gutturis asperitatem dulces amygdalæ, idemque efficit oleum, quod ab oleo amygdalarum amararum minimè efficit, idem in pulmone facit, & in omnibus extrinsecis partibus valet, & huius generis oleum ad omne prædurorum humorum genus. artubusque aptissimum est, ac iuncturis, hecticis in potu præbendum est. nam illos impinguat, præter id quod interanea humectat, & in hoc casu oleum illud melius est, quod cum aqua effectum est, si argenteo tubo in vesicam per penem, vel in vterum per



colum iniiciatur horum membrorum ardori succurrit. SEN. Nonne Actuarius ac Alexandrinus, de hoc oleo verba fecerunt? BRAS. Arbitror de amygdalarum amararum oleo ipsos loqui, ut in illo ostēdemus. de hoc verò satis iam dictum est.

## S E N E X.

3 De amararum igitur amygdalarum oleo verba faciamus. BRAS. Nihil est quod à nobis dicendum sit de ipsius ab amygdalis eductione, quia eodem modo & eisdem instrumentis educitur, quo & quibus amygdalarum dulcium oleum superius confici diximus. Vnum verò minimè probo, quod à nonnullis pharmacopolis fieri his oculis vidi, cum amygdalarum amararum oleo carerent, dulcium amygdalarum oleum commiscebant, huius olei munus est, obstructions aperire, dolores sedare, flatus resolvere, & materias etiam à quibus flatus excitantur, peculiariter aurium doloribus à causa frigida succurrit, & surditati, quæ ab eadem sit genita causa & sibilis, ac strepitibus, qui in auribus gignuntur, asperitates, quæ in membris reperiuntur, lenire dicitur, imò ita esse experientia ostendit, si asperum membrum eo inungatur, cum nerui dolent, & tensi, ac duri efficiuntur, his prodest hoc oleum, faciei macula

las aufert, quas vulgus panes vocat, imò, & lentiginibus succurrit, ac asperitatibus, quæ in facie contingunt. Dioscorides ait ad muliebrium locorum strangulationes valere hoc oleum, & eiusdem partis inuersiones ac inflammationes ad capitis, & aurium dolores facit, intentos sonos, & sibila fugat, prodest præterea renum cum urinæ malo aliquo doloribus, urinæ angustis, calculosis, suspiriosis, & lienosis: emendat idem vultus maculas, asperam, discolorémque à Sole cutem, & rugas melle lilij radicibus, cyprièq; aut ex rosa ceræ commixtū, quinetiam hebetes restituit oculos, & cum vino furfurea, atque manantia capitis vlcera exerit. Hæc Dioscorides de amararum amygdalarum oleo, scito etiam asperis conferre pernionibus, & si ad uncias quatuor bibatur, aluum egregie soluere, & vermes necare. *S E N.* Fortè, quia amarum. *B R A S.* Et ob hoc etiam. nam cum Galenus de simplici aliquo lumbricos necare dicit, addit quia amarum. rerum verò amararum natura, ratione qua amara sunt est calefacere, attenuare, incidere, digerere, tergere, & valenter. *S E.* Nunquam vidi animal aliquod in hoc oleo nasci. *B R A S.* Et hoc est amararum rerum natura, ac proprium, vt neque in vermes conuertatur, neq; vermes admit-

tant, propterà bilis pura in vermes conuer-  
 ti non potest, quia supra modum amara,  
 licet pituitæ mista vermes nonnunquam  
 gignere possit, tamen adest tunc maior pi-  
 tuitæ copia, bilis minor. **SEN.** Alexandrini  
 modum conficiendi hoc oleum nondum  
 edocuiſti. **BRAS.** Ipse non exprimit amy-  
 gdalas: sed in oleum oliuarum infundit,  
 itaque ait author ille, prodest ad Cephalal-  
 giam, aurium dolorem, tinitum, & surdi-  
 tatem iniectum compescit, rugas, & sordes  
 faciei cum cerato irino aut rosaceo deter-  
 git, stranguriosis & lithiadicis, super peſti-  
 nem inunctum, aut per virgam immiſſum  
 prodest, matricis dolores, phlegmones, suf-  
 focationes in modum peſſarij suppositum,  
 mitigat. Recipe olei libras quinque, amy-  
 gdalarum purgatarum vncias viginti qua-  
 tuor, amygdalæ tritæ, & in oleo triduo in-  
 fusæ ad medietatem coquantur, & colatum  
 condatur, & vsui reſeruetur. **SEN.** Et si non  
 exprimat, an de dulcibus, an de amaris lo-  
 quatur amygdalis, effectus tamen ad quos  
 valere refert, quod de amaris loquatur, o-  
 stendunt. **BRAS.** Ita prorsus est, sed aliam  
 apponit confecturam, quæ talis est, Amy-  
 gdalæ amaræ purgatæ, & siccæ in pila diu-  
 tius tundantur, & cum aliquantulo aquæ  
 diu subigantur, & post quinque aut sex ho-  
 ras

ras iterum terantur, & manibus fortiter exprimantur, illud autem aquæ, quod supernatauerit cochleari colligatur, hoc iterumque facito, donec totam pinguetudinem excusseris, quæ sicuti supra diximus, cochleari collecta condatur, & vsui referuetur, hæc Alexandrinus. s e n. Sunt alij omnino conficiendi modi. at quomodo conficit Actuarius? B R A s. Omnia authoris verba referam, ne quicquam desideretur. Inquit, nimirum amygdalinū oleum prodest aduersum inflammationes vteri, conuersiones, occlusionesque, item ad strangulatus eorundem locorum infusum, doloribus capitis instillatum medetur, aurium grauitatem, sonitus, stridores, & sibilos discutit, renum vitio, & vrinæ difficultate laborantibus, calculosis, viscerum tormentis, iocinososis, suspiriosis, lienosis sumptū subuenit, neuos & maculas à facie tollit, & cutem erugat, reliquàmque eius emaculat labem, cum radice lilij melle rosaceoq; tanquam cerato permistum, oculo abolet hebetudinem, emanantia capitis vlcera, fursuresque ex vino detergit, hoc aliqui Metopion vocant, ratio eius talis, amygdalæ amaræ chænicas quatuor purgatas, & exiccatas pistillo ligneo in mortarium collatas leuiter cõtunde, quo ad massa fiat, cui aque

r 4 feru

feruentis heminas duas affusas semihoram  
 dimitte, postea vehementiùs iterum tunde,  
 deinde ad tabellam premens tortium cre-  
 morem excipe, & quod pingue digitis ad-  
 hæsit, in cornicula diffunde, rursùsque in id  
 quod expresseris, heminam aquæ vnâ in-  
 funde, & spatio vt combibat interposito,  
 iterum exprime forma, qua priùs, choeni-  
 ces quatuor heminâ conficiunt. hæc Actua-  
 rius. s e n. Duo hæc olea amararum, scilicet  
 & dulcium amygdalarum, in quo qualita-  
 tum ordine reponi debêt? B R A S. Dulcium  
 amygdalarum oleum in actiuis qualitati-  
 bus temperatum existimatur, in passiuis  
 in primo ordine humidû. At necessarium  
 est dicere esse in primo ordine intenso hu-  
 midum, vel in secundo arbitror, potiùs in  
 secundo esse humidum. amararum verò  
 amygdalarum oleum est in primo ordine  
 calidum, nec aliqua destituitur humidita-  
 te, quâquam & ficcitatem habeat, quæ qua-  
 litates quodammodo inter se pugnare vi-  
 dentur: denique hoc notato, si ad quatuor  
 vncias bibatur, omnia expurgare quæ in  
 intestinis continêtur, & obstructions ape-  
 rire: sed hæc iam satis esse videntur.

S E N E X.

4 De regiis nucibus oleum sequitur, de  
 regiis dico ad auellanarum nucum & simi-  
 lium

lium differentiam, modus condendi hoc oleum est. Idem cum his, qui dicti sunt modis in oleo amygdalarum dulcium conficiendo. Nota verò huius generis oleum triplex fieri, Vnum ex oleosis, & ferè semiputridis nucibus: multi enim nuces dimittere solent, vt inueterescant, & oleosa efficiantur, quo maiorem olei copiam educant. At oleum istud per os haud sumitur: nam eo modo mediocriter læderet. fit ex optimis nucibus oleum, & hoc est, quod per os præbere debemus: tertium fit ex oleosis partim, & partim bonis nucibus, & hoc ad clysteriorum vsum vti possumus. nam mirum in modum flatus discutit, vnde in colico dolore clysterem imponere conuenit ex vino cretico, & oleo de nucibus. Mesue enim dicit crassos flatus resolvere, & tumoribus conferre, ac neruorum contractionibus, neruorumque puncturæ conuenit ex lota calce simul, scabiei quoque aduersatur. At in hoc casu quantò est magis rancidum, tantò efficacius est, lucernæ quæ ex hoc oleo ardēt ad illas legentibus vel exercentibus capitis dolorem, & perturbationem ingerit, nucum oleo ad pisces in sartagine coquendos vsum sum, optimos reddere pisces noui, & ab ipsis magnam humiditatis partem auferre, gustuque placent: sed

r s opus

opus est, vt ex optimis nucibus oleum fit:  
non autem ex rancidis. modus verò aufe-  
rendi ex hoc oleo scabiem, hic est.

℞. Olei nucis ℥ vj.  
Calcis ablutæ ℥ j.  
Salis communis ℥ β.  
Misce.

SEN. Tamen à Mesue de calce addenda, &  
sale nihil scriptum est. BRAS. De sale qui-  
dem nihil scripsit, de calce verò prius sta-  
tim dixerat, quod huic oleo misceatur. SE.  
Hoc dicit, cum de neruorum punctura ser-  
monē facit. BRAS. Tu verò intellige etiam  
ad scabiem, quæ sequitur. SEN. Miror, cur  
calx non exurat. BRAS. Imò lota exiccat  
absque mordicatione, ac digerit. ego verò  
ad opus perficiendum sale addo. SENEX.  
Quòdnam oleū accipis aduersus scabiem?  
BRAS. Illud quod ex antiquis, ac rancidis  
nucibus cōfectum est à Galeno in septimo  
de Simplicium medicamentorum faculta-  
tibus dicitur, esse tenuium partium, &  
per halitum digerere, ac sine morfu siccare.  
Quantū verò in nerui punctura conueniat  
eiuscemodi oleū, Galenus in sexto Metho-  
di aperit, & in libro de Compositione me-  
dicamentorum secundum genera. Ad au-  
rium tinnitus & frigiditatem mulieres  
Ferrarienses hoc oleo frequenter vruntur  
illuc

illud calidum in aures imponētes, quod ab re non est, licet aurium proprium in frigidis affectibus amygdalarū amararū oleum esse videatur. *S E N.* Maximus est Ferrariæ huius olei vsus, ad capfas, ac mensas ex nucis tabulis confectas illustrandas. Nam cum eo inunguntur, pulchrū colorem contrahunt. *B R A S.* Neque pauca consumitur in his inungendis, ac perficiendis copia. *S E N.* Possētne fieri ex recentibus nucibus? *B R A S.* Possēt quidem, sed nonnihil haberet humiditatis, mirificū profectò est, rem tam humidissimā, vt est recentissima nux, tempore adeò siccam euadere. *S E N.* Nux dum nucleum facit, nō solūm est humidissima, sed & crassæ & glutinosæ substantiæ; nam in initio nux subiectum habet veluti mucum quendam crassum ac glutinosum. Vnde cum vim habeat glutinandi, quam paulatim per coctionem amittit, & maturationem, si ex nucibus recentibus expilatis oleum fiat, gustui optimū est, & album est, ac aqueum. nucum etiam olei vsus est, cum in dysenteria tinesmus adfuerit, parua accipitur ex nuce tabella, & nucum oleo bene inungitur, & calefit, & hic qui tinesmo cruciatu supra tabellam sedere iubetur, venter adstringitur, & tinesmus remittitur, valet & hoc oleū ad latum Lumbricum



bricum. *SEN.* Legi Dioscoridem id de nuce ipsa dicentem. *BRAS.* Si nux ipsa id efficit, cur nucis oleum id valentiùs non efficiet? *SEN.* Id effecturũ non dubito. at Actuarius dicit eandem habere vim caryinum oleum cum balanino, idcirco vultus maculas, lentigines, varos, & cicatricũ nigredinem exterere deberet. *SEN.* Hęc proculdubio facere deberet, cùm à balanino oleo hęc omnia perficiãtur. *BRAS.* At experientia ostendit nucum oleum, carnẽ denigrare. *SEN.* Fortè de extimi corticis succo intelligis. *BRAS.* De oleo loquor, quod non modò carnẽ, sed & tabulas denigrat. oleũ verò istud aluum soluere non dubito. At oleum, quod ad alui solutionem suscipiẽdum est, ex recentibus nucibus confectum esse debet: & si vltimo illo cortice, qui carnem tegit, excoriata essent, cùm premuntur nuxes, oleum dulcius efficeretur, & aptiùs aluum emolliret. A rancido & veteri abstinendum est, nisi velimus & gulam, & asperam arteriã maximè vexare, potest & auribus instillari, cùm ex frigiditate dolent, & cùm sonitus ac sibili in ipsis persentiantur. *SEN.* Disperam, nisi ex hoc oleo recenti pisces in sartagine mihi coqui faciam. *BRAS.* Tibi nẽ displicebunt, & secum afferunt nucis suauitatem: sed summopere caue, ne oleum si  
rancido

rancidū : ita enim & pisces amitteres *SEN.*  
 Quomodo amitterem? *BRAS.* Quia edere  
 non posses, nisi cum summo fastidio. *SEN.*  
 Nunquā coqui facerem in huius generis  
 oleo, nisi esset recens. ad id verò quod dice-  
 bamus redeuntēs, est Actuarius solus, qui  
 dicit oleū nucum eandem habere vim cum  
 balanino. *BRAS.* Imò est & ipse Dioscori-  
 des, qui in calce illius partis, vbi de balani-  
 no agit oleo, inquit cōfici. Similiter vt ba-  
 laninum, oleum sesaminum, & ex iuglan-  
 dibus nucibus, haberēque easdem balani-  
 no vires. *SEN.* Fortè intelligit in multis.  
*BRAS.* Alia nūc referas consideranda olea.

## S E N E X.

5 Oleum de been post caryinum accedit.  
*BRAS.* De illo nuper loquebamur. Apud  
 Dioscoridem est oleū balaninū, quod been  
 vocant Arabes, à recentioribus, & à Galeno  
 sexto de Simpliciu medicamētorum facul-  
 tatibus libro, balanus myrepfica vocatur,  
 hoc est vnguentaria glans, quia a odorā-  
 menta oleo ex hac glande expresso vteban-  
 tur, vtpote quòd nullius odoris sit parti-  
 ceps, & reliquos odores facilè recipiat, à  
 Mesue dicitur fieri hoc oleum, vt fit oleum  
 de amygdalis. Nota verò fieri posse per ex-  
 pressionem, & cum aqua & absque aqua, &  
 per ebullitionem, & per modum illum no-  
 strum.

strum ex æneis vasculis. Dioscorides etiam dicit confici & balaninū oleum eodem modo, quo amygdalinū, & addit, Vultus maculas, lentigines, varos, & cicatricū nigredinem exterit: aluum idem soluit, sed stomacho nocet, auriū doloribus instillatur, sonoribus, & sibilis cū anserino adipe vtiliter, hæc Dioscorides. Nota verò aluū molli-  
 lire, vt oleum amygdalarū dulcium, ac nucum faciunt. nam si vnciæ quatuor sumantur, ventrem subducit, cicatrices nonnunquam delinire iussi, & pulchriores effectæ sunt, si balanus ipse edatur, vomitum inducit, & si copiosius edatur, ventrem etiã subducit. **SENEX.** Non est in magno vsu apud pharmacopolas. **BRASSAV.** In magno tamen est apud myropolas. **SEN.** Ego tamen illud semper seruaui. **BRAS.** Illo frequenter vsus sum in his, qui fæces habent in corpore præduras, venter etenim clysteri ex hoc oleo remollitus est. **SEN.** Nonne & alia eandem vim habent? **BRAS.** Habent quidem, vt oliuarū oleum, & amygdalarū, sed non tam efficacem, vt balaninū, arbitror quòd stercoris odorem facilè etiam recipiat, cū in rectum iniicitur intestinū. **SEN.** Nemo ambigere debet. omnibus modis fieri posse non dubito, quos superius enarrauimus, Tu reliqua oleorum genera prosequaris.

SEN.

## S E N E X.

¶ Oleum de Cherua huc accedit. B R A S.  
 Tu semper magis barbaris vocabulis vte-  
 ris, quæ dici possint. Dioscorides illud vo-  
 cat oleum κίκινον, Latini oleum cicinū, vel  
 kicininū S E N. Unde nomē accepit? B R A S.  
 Scito herbam illam, quæ vulgò myrsole,  
 hoc est heliotropiū, vel solifera vocatur,  
 semē parēre, quod veluti spiculas habet, vel  
 pedicula absq; acumine in extimo cortice,  
 hoc semen animali cuiusdam assimilatur,  
 quod Latine ricinus dicitur, vulgò verò  
 cecca, quod fortè nomen scilicet cecca, ἀπὸ  
 τοῦ κίκου deductū est. nam κίκου animal hoc  
 Græci vocant. Ex expressis huius plante se-  
 minibus, ut prædictum est, vel per vocatum  
 alambicum, vel per ebullitionē oleum fit,  
 quod cicinum, & ricininū nominatur: non-  
 nulli putant esse oleum de catapucia voca-  
 tum, quod absurdum est: quia illa inter la-  
 tarias herbas numerāda est. at cicus vel ri-  
 cinus lacte caret. huius olei cōfecturam ita  
 docet Dioscorides: Sumito quot satisfacere  
 credideris maturos ricinos, contusosque  
 eodem modo, quæ in cratibus siccantur in  
 sole disponito, sinitosque in sole esse, vsque  
 dum vestiens eos disruptus cortex cecide-  
 rit, tunc collectam eorum carnem in mor-  
 tarium coniecito, rusamque diligenter in  
 lebetem

lebetem stanno ex interiore parte illitum aqua plenū transferto, & admoto igne facito simul ferueant. Cū verò omnē quem habebant humorem, iam remiserint, amoto ab igne lebate illo conchula colligito, quod supernabit oleum, reponitōque.

SEN. Hic est modus, quo superiūs in aliis dixisti per ebullitionem fieri, & olea educi, nōne? BRAS. Hic prorsus est tamen hic

modus, olei haud multum facit. SEN. Ob hoc fortē Dioscorides scripsit in Aegypto, quòd maiore eius copia indiget ea gens. aliter conficitur ricinum oleum. BRAS.

Hic alter modus plus olei reddit. SENEX.

Qui nam est? BRAS. Dioscoridem audito, qui ita ait: Purgatos enim ricinos, statim

molis subiiciant, ferantque diligēter, cū farinam eorū in sportas coniicientes prelo exprimant. Nota verò & ex ricino oleum omphacinū fieri posse, si ex illis fiat immaturis. SEN. Quando maturitatem habēt ri-

cini? BRAS. Dioscorides monet tunc esse maturos, cū ex vestientibus eos folliculis emerferint. SENEX. Ad quos valet affectus huius generis oleum? BRAS.

Dioscorides inquit valere ad manantia capitis vlcera, ad scabies, ad solis inflammationes, ad præclusos, & inuersos muliebres locos, ad cicatrices informes, ad aurium dolores, si em-

plastris

plastris misceatur, efficaciam illis præbet.  
 Prætereà hoc denique à Dioscoride scribi-  
 tur, quòd potum per aluum aquas, & ven-  
 tris lumbricos pellit. *SEN.* Mesue verò dicit  
 flatum crassum dissoluere. *BRASS.* Et hoc  
 etiam facit glutinosam pituitam simul at-  
 tenuando, coliq; intestini, & ilij, ac hydro-  
 pi confert, aut bibitū, aut per clysterem in-  
 iectum. *SEN.* Hoc est, quod à Dioscoride  
 dicitur, ducere aquas potum, imò & pitui-  
 tam etiam educit, & quicquid in viis con-  
 tinetur: vim enim habet qualem ricino tri-  
 buunt authores. Circunforaneus quidā su-  
 perioribus annis qui fingeat se esse Vene-  
 rum, volebat fieri facere hoc oleum ricini-  
 num, quod ad aptādas lanas aptum esse di-  
 cebat, & ad vrendum in lucernis, & ad sa-  
 ponem conficiendum, petebātque ab illu-  
 strissimo Duce priuilegia, & fingeat par-  
 tem agri Ferrariensis cici seminibus se se-  
 minare velle, tamen nihil effecit, & dein-  
 ceptus nunquam est visus. *BRASSAV.* Ita  
 volent isti efficere, vt videant num aliquid  
 lucrari possint. Quod si illis succedat, ab-  
 eunt, sed palàm. si nō succedat, disparent ac  
 in vmbrae sint. *SEN.* Nōne in tuo horto ci-  
 cum seminasti? *BRASS.* Seminaui. at ma-  
 gnā seminum copiam non produxit, vt  
 de illo multa experiri potuerim: verū fu-  
 s turo

turo anno in maiori copia seminari, vel  
 plantari faciam. SEN. Et ego in experiēdis  
 rebus te semper concomitabor, cū nihil  
 mihi charius sit, nihilq; gratius, quā no-  
 ua quotidie addiscere, atque experiri. SEN.  
 Reperiturne alius hoc oleum conficiendi  
 modus præter hunc Dioscoridis apud anti-  
 quos? BRAS. Actuarius de illo etiam men-  
 tionem facit, & modica est à confectioe  
 Dioscoridis differētia. nam dicit: Cicinum  
 oleum (idem verò est quod ricinum) fa-  
 cito ad hunc modum, ricinos eius maturos  
 refrigeratos quot putabis huic rei satis ef-  
 se, in solem conferto, expressosque vuarum  
 modo in tabulatis explicitarum sternito,  
 vt perrarescant, & tantisper contineto, dum  
 inuestiens cortex sponte decidat, cū car-  
 nes eorū collectas, & in pilam iniectas dili-  
 genter condito, & in lebetem plumbatum  
 aquam cōtinentem cum vino subiecto igni  
 feruefacito, vbi succum omnē reddiderint  
 ignem subtrahito, atq; oleum omne, quod  
 innatat in parua colligens cornua tollito,  
 & ita recondito. SEN. A<sup>o</sup> Dioscoridis con-  
 fectioe modicè differt. BRAS. Addit hic  
 author aquæ vinum, quod non addit Dio-  
 scorides. Audito verò quid in Actuario  
 postea sequatur. Inquit enim: Aliqui vbi  
 abundat, vsus eius aliter temperant, repur-  
 gatos

gatos ricinos ad trusatiles molas cōferunt, vt probè ac diligenter molantur, molitōsque in sportulam coniciūt, deinde machinamentis cremorem omnem exprimunt. Ricini autem maturi sunt, cū inuolucris ipsos cingentibus destituuntur. Prodest autem cicinum oleum r̄ foris, vlceribus capitis erumpentibus, solis inflammationibus, vuluis quæ occlusæ, conuersæque obstrangulant, cicatricibus fœdis, aurium doloribus additum in emplastra, affectus eorum accendit potu, aluum ciet, quæ aquis granatur, lumbricos intestina occupantes depellit. *S E N.* Vt percipere possum authores omnes, qui post Dioscoridem scripsere, ab eo accepisse constat. *B R A S S.* Tamen Auicenna à Dioscoride non accepit, cū ipse mentionem faciat olei de cherua, id est ricini compositi, licet in secundo loco simplex ponat eo confectum modo, quo Dioscorides scripsit. *S E N E X.* Cupio audire hoc Auicennæ compositum ricinum. *B R A S.* Audies compositionē quandam barbaram, si aures accōmodabis. Ita enim quinto canone dicit Auicenna: Oleū de cherua, quod confert ad mollificationem, & paralyfin, & torturam, & hepatis obstructionem aperit ac splenis, & ad colicam confert, cuius permistio hæc est:

3 2 ℞. Am



℞. Ameos

Origani

Calamenti montani

Myrrhæ

Marmacor

Seminum apij

Seminum fœniculi

Seminum anisi

Se.alandachocha

Mastices Assari

Fœnugraci

Singulorum ʒ vij.

Alseel

Alphael

Albeh

Acori

Cassia Indæ

Bdelij

Singulorum ʒ v.

Serapini

Ammoniacci

Opopanacis

Singulorum ʒ iiij.

Radicum apij

Corticum radicum fœniculi

Schoeni

Glycyrrhizæ

Enulæ siccæ

Hascæ

Singul

Singulorum 3 x.

Ezirlufen

Sinfider

Singulorum 3 iij.

Gingiberis

Cinnamomi

Gariophyllorum

Cardamomi

Girbage

Cubeborum

Macropiperis

Piperis

Nucis moschatae

Macis

Nigellae

Costi

Carui

Singulorum 3 iiij.

Zedoariae

Doronici

Singulorum 3 v.

Tere medicinas crasso modo, & funde super eas aquam, adeò vt submergatur, & decoquantur, donec dissoluantur, & colentur, & fundantur super ea olei de chera recentis lib. viij. Decoquantur lento igne, donec consumatur aqua, & remaneat oleum, & administretur, cum necesse fuerit pondus aur. ij. vel iij. cum aqua de radicibus. SEN.

• 3 Est

Est apta compositio hæc? BRAS. Est nullius momenti. SEN. Multa sunt in hac compositioe simplicita, quæ me latent. BRAS. Et deinceps te latebunt, nam neque minimum quid tibi explicarem, quoniam non est nostrum propositum de vnguentis, sed de oleis pertractare. SEN. Tamen simplicita saltem intelligere optarem, quæ ab Auienna dicuntur, ne tempus luisse videar. BRAS. Neque vnum, vt dixi, sum tibi impresentiarum relaturus. aliàs verò quid sint, ad vnum vsq; explicabo, nunc vtilius erit olea prosequi, quæ in vestris seruatur pharmacopolis. SEN. Audiui infelicissimum esse hoc oleum domi seruare. BRAS. De planta dicitur, domum illam esse malè beatam, in qua sit plantata. Mirum tamen est, cur ita increbruerit fama, cum demonibus aduersari creditum sit, & esse ferè ad omnes incantationes amuletum.

## S E N E X.

7 Oleum de Chartamo sedem hîc posuit. BRAS. Miror cur hoc serues, cum in vsu non sit, gaudeo tamen, quòd illud serues, quoniam deinceps eo vtor. quam verò compositioem confecisti? SEN. Illam, quam refert Mesue. BRAS. Et quam refert? SEN. Eundem posuit cōfectionis modum. BRAS. Quomodo tu illud confecisti? SEN. Per express

pressionem. **B R A S.** Per expressionem fieri nihil impedit omni modo, quo fieri potest expressio, & per ebullitionem, & per ænea vascula eo modo, quo nos conficimus. **S E N.** Omnibus his modis fieri posse non dubito. **B R A S S.** Excoriastine grana à suo illo prædure cortice? **S E N.** Minime, sed cum pinso cortice pressi, nam nimis difficile esset vnumquodque granum aperire. **B R A S.** Tamen hoc faciendum est, ne oleum ab illo cortice non nihil adstrictionis acquirat. **S E N.** Effet nimis longum singulum granum ab eo cortice eximere. **B R A S.** Nonne etiam eximi facis peponum semina, cucurbitarum & similia? **S E.** Ita quidem facio, sed tenellos cortices habent: chartami vero semen prædurum est, vt comprimi non possit, & granum educi. **B R A.** Imò si inter angulos dentibus constringatur, granum statim profilit. **S E N.** Ego in tam parua copia hoc oleum vendo, vt graue mihi esse non debeat ex emundatis granis parare, nam sola grana pro psitacis nobilibus vëdo. **B R A.** Est proprius psitacorum cibus, & eo maxime delectantur, diutiùsq; viuunt, si isto nutriantur. **S E N.** Tamen sunt amara eiusmodi grana. **B R A.** At psitacis dulcia videntur, sicut & amara falices, capellis dulces esse videtur, experimētū vidi, psitacos ama-

ra semina plus diligere, quàm dulcia. Pfitacum domi habebam, qui amaras amygdalas lubentius edebat, quàm dulces, & semina citrorum lubentius, quàm multa dulcia, non tamen quàm zucarum. *SEN.*  
 Ad quos confert effectus eiusmodi oleū? Ad eos secūdū Dioscor. ad quos cōfert oleū cnidium. cnidiū verò oleū potū in purganda aluo vires habet, tamē oleum de cnico, id est, chartamo minus efficax est. *SE.* Mesue dicit regio morbo occupatis conferre, obstructionibus, & dolori vētriculi, & dolori coli intestini, & obstructioni pectoris ac pulmonis plenissimè conferre, eaque emū dare, & vocem clariorem reddere. *BRAS.*  
 His omnibus conuenire non dubito. Sed ad aliqua redeamus, & olea quæ in tuo seruas pharmacopolio, in examē ducamus.

*SENEX.*

Laurinum oleum in mea scheda sese offert examinādum. *BRAS.* Quomodo oleū istud conficis? *SEN.* Vt Mesue facit, qui ita ait: Accipe quot lauri baccas tibi placuerit, quæ maturæ sint, & dum adhuc recentes sunt, in pila contundito, & cum aqua in ahenō bullire facito, deinde in torculari plano quod vacuitatem non habeat, exprimito, & ex aqua oleum quod supernatauerit, colligito: postea iterum contrita grana torculari

torculari cauitatem habente exprimito, calidamque aquam infundito, & oleum colligito: hoc oleum ita cōficere nos docet Mesue. **BRAS.** Dioscorides in pila contundere non videtur, neq; in alio instrumento: sed inquit, lauri baccas sumendas iam drupas, & in aqua coquendas. nam pinguitudo quædam ex vestiente eas cute remittitur, quam manibus conchula exprimentes colligunt. **SEN.** Ex tuis baccis oleum facilius exire debet, & exit etiã per expressionem, & per æneum vas, vt nos olea ex simplicibus extrudimus. Itaque & exquisitius exit oleum & magis odoratum. Verũtamen Dioscorides nonnullos refert, qui alia commiscebãt huic oleo simplicia, cum ait: Quidam in confectioe eius acerbum oleum anguloso rotundòq; odoratis iũcis, prætereà odorato itidem calamo antea spissantes, tamen lauri tenerrima folia in id coniicientes, simul omnia cogunt. **SEN.** Laurum magis redolere debet. **BRAS.** Magis profectò laurum redolet: sed & alia, quæ sunt addita odoraamenta, sentiuntur. at alij alia etiam addebãt, vt Dioscor. refert, cum ait, quidam & lauri baccas foliis superadiiciunt, donec odore satis esse videatur. Aliqui prætereà sunt, qui styracem & myrrhã commiscent. **SEN.** Cùm diuersa sint bac-

carum genera, è quo genere hoc oleum erit  
 efficacius? BRASSA. Dioscorides pro me  
 tibi respondebit, cum ait, probatissima ad  
 laurini olei confectiōem montana, &  
 latifolia laurus est. SEN. Montanam hīc  
 Ferrariæ non habemus, tamen latifolia  
 adest, at non magnopere laborabo, si lauri  
 baccas mōtanas enāisci voluerim. BRAS.  
 Quomodo deprehendis laurinum oleum  
 in suo genere esse optimum? SEN. Illud  
 optimū esse arbitror, quod laurum magis  
 redolet. BRASSA. A' Dioscoride verò  
 notatur illud esse cæteris præstantius, quod  
 recens sit colore viridi, amarissimum &  
 acre. SEN. De amatore sum maxime exper-  
 tus, nam quandoque illud gustavi, & ipsius  
 amaritudo linguam, & palatum adeò mihi  
 penetravit, vt per longum temporis spatiū  
 in hæruerit. BRASSA. Non mirum, quia  
 & calidum est & tenuium partium, potest  
 & hoc oleum ex baccis immaturis confici,  
 quod non erit adeò calidum, vt illud quod  
 ex maturis conficitur, & aliquid habebit  
 adstrictionis: propterea aliquibus conue-  
 nient, ad quæ non conueniret, si ex drupis  
 baccis idest optimis atate ad decerpēdum  
 esset confectum. SEN. In multis etiam  
 prædictis ex maturis, & immaturis olea cō-  
 fici licet, at quibus cōfert affectibus eiusce-  
 modi

modi oleum? **BRAS.** A Dioscoride dicitur,  
 calefacere, mollire, laxare, & lassitudines  
 recreare. **SEN.** Quomodo recreantur las-  
 situdines? **BRAS.** In lassis eo iunctura inū-  
 guntur, & lassitudo remittitur: propterea  
 Dioscorides sequitur utile esse cunctis ner-  
 uorum malis, febrium horroribus. **SEN.**  
 Bibiturne ob febrium horrores? **BRAS.**  
 Non bibitur, sed ex eo calido dorsum inū-  
 gitur, vel linteum in eo madescat, ac cale-  
 fiat, postea supra dorsum extendatur, addit  
 & valere ad aurium dolores, & distillationes,  
 conuenireque contra renum ex frigore  
 dolores ait, ut si aliquid aliud valeat, deni-  
 que addit quod potum, nauseam facit. **SEN.**  
 Imo præter nauseam & subuersionem, ni-  
 hil est, quod magis aduersari ventriculo  
 dici possit. **BRASSAV.** Tu es expertus?  
**SEN.** Sum expertus magno meo incom-  
 modo, quia illud (ut dixi) gustando, in os  
 amaritudinem quandam ad multas horas  
 impressit, quæ nauseam mihi commo-  
 uit, fitne alio modo hoc oleum? **BRAS.**  
 Alexandrinus 727. sui libri de Compositio-  
 ne medicamentorum capite, lauri baccas  
 in oleo ebullire facit. cum ait: Sumantur lau-  
 ri baccæ recetes, & maturæ, cōtritæ, & diu  
 coctæ in oleo exprimantur, & colentur, cumq;  
 refrixerit, illud pingue quod supernata-  
 uerit



uerit, penna colligitur. *S E.* Talem efficaciam habere non arbitror, qualem id habet, quod in aqua ebullit: quia aqua ab oleo laurino segregatur. oleum vero imbibitum non segregatur. puto enim, quod de oliuarum oleo intelligat. *B R A.* Id semper intelligendum est, cum simpliciter oleum profertur. *S E N.* Videtur ferè author hic velle, quod oleum hoc laurinum supra oleum oliuarum natet, & penna colligatur. *B R A.* Ob hanc causam excogitavi mendosum esse Alexandrini Codicem, & legendum esse, in aqua ebullire. *S E.* Ad quæ confert secundum ipsum? *B R A.* Inquit virtutem habere calefactoriam & malacticam, facit etiam ad capitis & aurium dolores, & ad omnes neruorum passiones, & dolorem intestinorum vniuersorum in malum perterebratum immisum, & ad lenes prunas calefactum, anòq; suppositum siue iniectum, hæmorrhoidum dolorem placat, & ex eis fluentem sanguinem sistit: scabiosis, & pruriginosis iuxta ignem inunctum aptabitur. *S E N.* Plura retulit, quam ipse Dioscorides: & Mesue etiam addit, dolori hepatis, & hemicranæ & stomachi, ac lienis, & omnium interaneorum conferre, & dolori coli intestini & vteri. Extatne alius, qui de eo locutus sit? *B R A S S.* A&uarus de eo sermonem habuit, & confici docet

et pondere adhibito, quod nec à Dioscoride, nec ab aliis adhibitum est: sed ipsi lauri baccas sumunt, ut ipsis placet. **SEN.** Quomodo conficit? **BR A.** Hoc modo. Olei è drupis expressi libræ septem, & semis, baccarum lauri maturarum sexquilibra commistis, & molitis oleū exernitur. **SE.** Et hic quoq; oliuarū oleū apponit. **BR A.** Apponit quidem, nisi intelligeremus ex drupis lauri baccis, quæ in olea & lauro drupæ insunt, & tunc ex oleo laurino oleum laurinum cōfecisset, idcirco potius intelligo accepisse oleum ex drupis oliuis. Sequitur **Actuarius**, quidam baccas lauri solum citra mitionem aliam molunt, & ita prelo, vel fisco oleum exprimūt. hoc verò merum est & sincerum. **SEN.** Hic est communis conficiendi modus, verum, conuenit ne hic author cū aliis in huius olei viribus? **BR AS.** Conuenit, sed alia addit quæ ab ipsis scripta non sunt. **SEN.** Referas obsecro, quæ ab ipso scripta sunt. **BR A S S.** Ita consequitur author, laurinum excalefacit vehementer, & mollit, ita ut ij, qui scabie scatent, & asperis impetiginibus obsidentur, illi in balneo, persanentur. sed eo conuenit obstinere lichenibus & psoris inflammationem minantibus. In calidis quoq; temperatis, & biliosis: si quidē frigidis corporibus, humidis

humidis & putricosis congruit. Item iis  
 quorū articuli algoribus aut perfrictione  
 affliguntur, ischiadicis subsidio est, vermes,  
 & pediculos enecat, furfures capitis emen-  
 dat. Alopecias, & ophiasis corrigit, vsus  
 eius in lauacro nitri. postea detergere oportet  
 vino & melle, & fœnigræci farina. sed  
 cauendum est, ne capitis calorem sentienti  
 laurinum hoc oleū admoueat. **S E N.** Nō  
 mihi displicet hic vsus, tēperies. s. annota-  
 re, in quibus non conueniat. & quibus cō-  
 ferat effectibus. **B R A S.** Veruntamen in  
 doloribus potissimum ventris per clysterē  
 iniicitur, & hominē à dolore liberat, eōq;  
 millies vsus sum in intestini coli dolore, &  
 aliis ventris, & nunquam me decepit. quo-  
 modo semper profecisse expertus sum. Ad  
 alia verò nunc pedem conferamus.

**S E N E X.**

2 De oleo Sesimino agendū venit. **B R A.**  
 Sesamus in Grecia frequentissimus est, quo  
 panum crustas circumdant, & copetas ex  
 ipso faciūt, illa fortè sunt, quæ à Dioscoride  
 in enico coptaria vocantur, vel saltem illæ  
 placentulæ, quas nos copetas nuncupamus,  
 à coptariis per similitudinem nomen sum-  
 psere. Tu verò quomodo sesaminum oleū  
 conficis? **S E N.** Sesaminum oleum ab Apulia  
 Ferrariam transportatum, emo, cum sesa-  
 mus

mus Ferrariæ non nascitur. BRAS. Ego in  
rusculo meo Franculino vocato, seminari  
iussi, & profecit. sed rusticorum incuria à  
passeribus fuit ferè totus voratus, est negli-  
gentia nostra, quæ facit vt in Ferrariensi  
agro non nascatur: negligentia verò est,  
quia nō seminatur. SEN. De hoc nō dubito,  
tamen nonnunquam à quodam Apulo se-  
mina ipsam Ferrariam fuere allata, quæ  
emi & oleum Mesue modo à granis eduxi.  
BRAS. Tu deniq; modum hunc Mesue re-  
ferto. SEN. Primum ab omnibus immūdi-  
tiis, & à pulvere sesamum liberaui, deinde  
ipsum aqua cū pauco sale modicū aspersi:  
postea manibus confricavi, deinde iterum  
aqua aspersi, vt madesceret. & quia secunda  
vice illi madorem nō sumpsit, tertia etiam  
vice irroravi, postea grana supra latam  
mensam, vt exiccarentur, extendi iussi,  
deinde in furnum posui, & modica assi-  
tione assani, quamuis etiam illud effe-  
cisse potuissem supra aream patinam igni  
superpositam, supra quam sesami grana  
extensa essent, quæ modicè assarentur. at  
ego in furnum posui supra tabulam ex-  
tensam, postea in sacculum posui ex aspe-  
ra tela confectum, & optimè perfricavi, &  
tanto tempore, vt cortices abigerentur. de-  
inde illum supra mensam dilataui, & corti-  
ces

ces abstuli, illumque iussi molis emolli-  
 ri, & in pastam quandam deduxi, deinde  
 torculari exprimi iussi. **BRAS.** Longus est  
 hic conficiendi modus, à Mesue dicitur fieri,  
 ut oleum amygdalarū. Superiùs verò dictū  
 est amygdalarū oleum multis modis fieri  
 posse, & exprimendo, & ebulliendo, & per  
 vocatum elambicū, & aliis diuersis modis.  
**SEN.** Et Mesue etiam breuiorem modum  
 docet conficiendi oleum sesaminum, cum  
 ait: Et quandoque trahitur oleū præterquā  
 exorientur. s. grana. ita verò confici debet,  
 sesamus primò assetur, deinde molatur, &  
 fiat massa, & sicut diximus, oleū trahatur.  
**BR.** Paulus Aegineta lib. vij. c. 19. breuibus  
 modum conficiendi hoc oleum docet, cum  
 ait: Oleum sesaminum fit cōtusis sesamis,  
 & per sportulam in testulam expressis in  
 aqua calida, oleo ipso discreto, & vitreis  
 vasculis reposito. **SEN.** Quomodo confici  
 docet Dioscorides? **BRAS.** Conficiendi  
 modus à Dioscoride haud edocetur, sed de  
 sesamo tractās, id tantū dicit, fit ex sesami  
 semine oleū, quo Aegyptij vtūtur, Paladij  
 temporibus, & Collumellæ in Italia fre-  
 quentissimus erat, nunc ferè aboletus est.  
**SEN.** Putas tu corticem auferendum esse?  
**BRAS.** Cum sit tenellus, illum auferre  
 negligerem: sed vno ex supradictis in oleo  
 amygd



lores præsertim valet. Adde etiam, quòd recens oleum sesaminum pectori confert, & tussi, & pleuritidi, eiusq; vsus in olei amygdalarum dulcium defectu pro illo conueniret. *S E N.* Dulce est, cum recens habetur. *B R A S.* Et granum ipsum à quo exprimitur, dulce est, & pingue: in puerorum tussi huius olei cochlear cum zuccaro cando in puluerem redacto illam sedat, si paulatim transglutiat, panem ex Creta allatum, granis sesami crustatum edi gustui minime ingratum, eo cretenses nonnunquam vtuntur in aliquibus panū generibus, quando pasta tenella est, & panis suam formam acceperit in sesami grana inuoluunt, vt totus panis extrinsecus his granis impleatur, postea coquunt, & tota crusta est sisamis circumsepta. At de hoc oleo iam satis.

*S E N E X.*

10 Imò & oleum de nuce Indica moras rumpebat, vt in medium prodiret. *B R A S.* Quid sit Indica nux, in nostro Simplicium examine scriptū est. Miror cum hoc oleum in vsu non sit, cur illud serues. *S E N.* Semper seruaui, & frequēter vendidi. *B R A S.* Quomodo confecisti? *S E N.* Per expressionem, vt oleum amygdalarum dulcium exprimitur. *B R A S.* Potest & per ebullitionem fieri, & per ebullitionē illā, quæ per alambicum

bicum vocatum fit ex igne, & glacie. SEN.  
Quomodo ex igne & glacie? BRAS. Eo  
modo, quo ego ex diuersis rebus oleum ex-  
trudo. nam & ex pipere, & ex gariophyllis,  
& ex cinnamomo simplicissimum oleum  
educo, quod ita redolet ista simplicia, vt  
ipsamet seipsa redoleant, propriumq; illius  
simplicis saporem seruat. SEN. Noui illo-  
rum oleorum perfectionem, si in magna  
conficerentur copia. BRAS. In maiori co-  
pia fieri non possunt, quia huius simplicis  
medicamenti spiritiuosa pars tantum elici-  
tur. SEN. Ad quos confert affectus oleum  
de Indica nuce? BRAS. Mesue inquit ner-  
uorum dolori conuenire, thoracemque ac  
pulmonem lenire, & claram vocem effice-  
re, atque corpora impinguare, genitaléque  
semen augere. SENEX. Arbitror me ob hoc  
vendidisse, vt semē augetur emptoribus.  
BRAS. Et ego ob aliud puto, vt scilicet mu-  
lieres nonnullæ, quæ concipere non pote-  
rant, conciperent, neq; solum hoc oleo vtū-  
tur ad hunc finem, sed & ex ipsius nucis car-  
ne ac aromatibus morsellos vocatos aut  
placentulas confici faciunt, quas edunt vt  
concipiant. SEN. Ego millies huius gene-  
ris morsellos, & placentulas parauit, & à me  
dicis millies mihi inditi sunt. BRAS. Alia  
igitur olea sub examina veniant.

t 2 SEN



## SENE X.

II Oleū de seminibus lini examini subii-  
 ci cupit. **BRAS.** Oleum est maximè in vsu  
 ad emolliendum. **SEN. A.** Mesue conuulsio-  
 nibus conuenire dicitur, & omnes neruo-  
 rum duricies ac iuncturas lenire, èstq; opti-  
 mum medicamentum ad ani affectus, & ad  
 omnes ani abscessus, ad hæmorrhoidas, ad  
 ani rimas, & potissimùm conuenit dolori  
 pulsatiuo. **BRAS.** Intellige dolori pulsati-  
 li, qui in ano est, præsertim cùm hæmor-  
 rhoides vexant. Superioribus diebus quen-  
 dam curauit ex hæmorrhoidum dolore, qui  
 vehementer cum pulsatione vexabatur, fa-  
 tebatúrque quod obiisset, nisi iussissem lin-  
 teum in oleo seminum lini madefactum  
 imponi. Conuenit prætereà & ad excitada  
 sputa. **SEN.** Multos vidi, qui in pleuritide  
 hoc præbent. **BRAS.** Error est, nisi conue-  
 nienti tempore præbeat. at Ferrariæ nõ-  
 nulli sunt temerarij, qui ex professo, cùm  
 aliquem norunt laterali morbo affectum,  
 illuc accurrunt, & vnum vel alterum addu-  
 cunt testem, quibus hoc oleum præbuere,  
 & sanitati restituti sunt. **SEN.** Tamen illos  
 non referūt, qui obiire, hos verò longè plu-  
 res esse, quàm illi, qui superuixere non du-  
 bito. **BRAS.** Præbent verò olei ex semini-  
 bus lini vncias quatuor, aliqui sex, mellis  
 rosati

rosati colati vncias duas, itaque propinant. Sempérq; adducunt Ducem Herculem primum, qui cùm esset à medicis in pleuride destitutus, hoc sumpro oleo conualuerit, cùm hoc falsissimũ sit. at quo modo oleum hoc conficis? *SEN.* Eo modo (vt Mesue inquit) quo sesaminum oleum conficitur. In hoc verò differt, quia à lini seminibus cortices haud auferuntur, quando oleum expressuri sumus, sicut à sesami granis remouentur. *BRAS.* Fieri etiam potest eiuscemodi oleum per ebullitionem, vt si hæc semina pinsantur, & veluti in pastam deducantur, postea hæc massa in aqua ebulliat, oleum supernatare percipies, quod lingula colligi debet, fit etiam & per vocatas botias nostro modo, & est optimũ oleum, verũm & educitur cum modica aquæ effusione: & hoc quod extrahunt ad lucernas accendendas vtuntur, tamen lumen ita clarum non emittit, vt oliuæ oleum, caputq; perturbare videtur, si quis prope lucernæ fumũ permanferit. Ad alia verò te conferto.

## S E N E X.

12 De Rosaceo oleo hinc pertractandũ est, cùm post præscripta suam sedem primò repositam habeat. *BRAS.* Ad olea iam transigere videris, quæ per expressionẽ minimè fiunt: sed per solam rerum impositionẽ in

t 3 ipsum

ipsum oleum: hinc olea per impressionem  
 vocantur. Nam (vt Mesue ait) sicut per si-  
 gillum in ceram imprimuntur imagines,  
 ita herbarum vires in olea, vt per sigillum  
 imprimuntur, possuntq; & composita dici,  
 & simplicia, vt vnum solum simplex medi-  
 camentum vel plura recipiunt. Ab rosaceo  
 autem oleo non ab re incepisti: quoniam  
 est oleum multis nominibus dignum, & ta-  
 le quod ad infinitos ferè conuenit affectus.  
 multaverò sunt olei rosacei genera, tu quot  
 generibus vteris? & quot in tuo seruas phar-  
 macopolio? **SENEX.** Seruo rosatum oleum  
 completum, & simplex oleum rosatum, &  
 rosatum omphacinum. **BRAS.** Cōpletum  
 hoc quomodo conficis? **SEN.** Vt à Mesue  
 edocemur. nam prima est, quam refert com-  
 positio, & quam vocat oleum rosaceum cō-  
 pletum, & roborare dicit, resolvere, lenire,  
 & dolorem sedare. **BRAS.** Compositionem  
 referto. **SEN.** Id efficiam, posteaquam no-  
 tauero, Mesuen rosatum oleum in comple-  
 tum distinguere, & in rude: completum fit  
 ex maturo oleo, & maturis rosis. Rude verò  
 ex immaturis oliuis oleo, & ex rosis non-  
 dum maturis. **BRAS.** Quomodo dici po-  
 test matuum, & immaturum in rosis, cum  
 matuum & immaturū solis fructibus con-  
 uenire videatur? **SEN.** Mesue sano modo  
 intel



ipsum oleum, iubetque vasculi os claudi, in quo repositum est, & per quadraginta dies insolari, deinde percolari, & Soli per longum tempus exponi. **BRAS.** Cum igitur oleum rosatum completum indico, hoc præbes? **SEN.** Hoc inquam. **BRAS.** Rosatum verò omphacinum quomodo conficis? **SEN.** In eodem loco docemur à Mesue. vocat verò hoc oleum Rude, ad completi differetiam. conficiendi verò modus idem est cum prædicto. in hoc verò tantum differt, quòd hoc rude immaturarum oliuarum oleum recipit, & rosarum folia, quæ nondum sunt expansa aperto calice, imò calix adhuc adstrictus est. **BRAS.** De hoc rudi oleo dicit, quòd inflammationes extinguit, roborat, in vnu cogit, densat, fluxionesque sistit, si bibatur dysenteriaè maximè conuenit, & si aliqua materia per corpus defluant, illas cohibet. at quomodo simplex à te vocatum conficis? **SEN.** Vt Nicolaus conficit. **BRAS.** Modum referto. **SEN.** Duas olei communis libras accipit, suoq; modo lauat, libràmq; vnam ac semis viridium rosarum aliquantisper contusarum sumit, & in plenam ollam ponit in caldario aqua pleno suspensa, & tandiu bullire sinit, quousque ad tertiam partem pertingat, postea in lineum pannum album imponi iubet, & torculari exprimi:  
hunc

huncque liquorem conseruat. BRAS. Tam  
 modicam copiã efficit vna vice? SEN. Nun-  
 quam maiorem efficere volui, sed potiùs  
 pluries reiteraui, hoc nimirum in composi-  
 tionibus quas facio, obseruo, vt nunquam  
 authorum quantitatem excedam. BRAS.  
 Et hoc mihi summè placet. nam quantita-  
 tem augere, plerunq; est causa, vt haud pro-  
 bè fermententur medicamenta. SEN. Ita  
 conficio commune rosaceum, sùntne alij,  
 qui alio modo conficere moneant? BRAS.  
 De hoc oleo in suo antidotario Actuarius  
 peragit, & inquit: Rosarum rubrarum de-  
 tractis vnguibus, & noctu diuq; in ompha-  
 cino oleo decoctarum sexquilibram oper-  
 culato vase diebus quadraginta insolato.  
 SEN. Hoc est oleum rosaceum omphaci-  
 num, verùm non animaduertit rosas non  
 debere esse apertas, sed accipiendas esse ca-  
 licibus etiam clausis. BRAS. Omnino ma-  
 gis conuenit, si ex eiusmodi conficiatur  
 rosas. At Alexandrinus 740. sui libri capite  
 ex omphacino oleo etiam cõficit, cùm ait:  
 Accipe olei omotribeos, abluti libras tres,  
 rosarum lb̄ j. rosæ exungulatae in morta-  
 rio diutissimè trita, cùm oleo in vase vi-  
 reo condantur, & ad Solem per octo dies  
 exponantur. nono autem die colentur, &  
 cõfictis prioribus, totidem nouellæ contri-

tæ immittantur: iterúmque octo diebus vas  
 in apricum proponatur, circa nouum diem  
 diligēter colentur, & eodem oleo alia eius-  
 dem ponderis immittantur, & ita fortiter  
 obturatum diebus quadraginta Soli exhi-  
 beatur. constitutis verò transactis diebus  
 in temperato loco vsui reseruetur. **SEN.** Ea-  
 dem videtur esse cum prima Mesue compo-  
 sitione. **BRAS.** Et forte Mesue ab Alexan-  
 drino accepit: sed Paulum Aeginetam au-  
 dito lib. 7. cap. 19. ita conficientem. Recipe  
 rosarum rubrarum detractis vnguibus, &  
 per diem, noctémque refrigeratarum vncias  
 tres, olei omphacini sextarium Italicum  
 vnum, summa cura, ac diligentia vasculum  
 extrinsecus, ne diffletur, & euaporet coper-  
 culans sub dio ad quadraginta dies insola-  
 to, quibus diebus elapsis deponito nõ qui-  
 dem in solùm aut pauimentum, sed in ta-  
 bulam. **SEN.** Ob quam causam hoc facit.  
**BRAS.** Ne à pauimento humiditatem ali-  
 quã attrahat, & ne situm redoleat. at alio-  
 rum modos quosdam refert, qui à commu-  
 ni vsu dissidentes videntur, quãquam illos  
 expertus sim. **SEN.** Quinam sunt hi modi?  
**BRAS.** Ita inquit, quidam loco expositio-  
 nis ad Solem, ad puteũ aquæ frigidæ qua-  
 draginta dies appēdunt vasculũ, propterea  
 quòd ex frigore amœnũ ac gratũ odorem  
 obser

obseruat, alij in terrā hoc ipsum difodiunt.  
 SEN. Est'ne verum, quòd ob frigiditatem  
 odorē magis seruet? BRA S. Odoi tam flu-  
 xibilis est, vt cū caliditatē persentit, eua-  
 nescat: & illud quod sub terra seruatur, sitū  
 redolet. SEN. Ergo melius est illud in sole  
 conficere, quā in frigore, vel in alio loco.  
 BRA S. Melius arbitror, tamē frigidius est,  
 si vel in puteo, vel sub terra seruetur, quia à  
 locis frigiditatē acquirit. SEN. Id, quod in  
 puteum dimittitur, debētne aquā tangere?  
 BRA S. Debet, sed animaduertendū est, ne  
 aqua vasculū ingrederetur. SEN. Sūntne alij  
 præter dictos, cōficiendi modi? BRA S. Me-  
 sue præter modū illum, quē nuper adduxi-  
 sti, tres alios refert modos. SEN. Illos ni pi-  
 get cōtemplemur. BRA S. Quid aliud à no-  
 bis in præsentiarū faciendū, quā hæc con-  
 templanda? ex hoc cōficiendi modo, quē ex  
 Mesue nūc referā, Oleum rosaceū sumit, vt  
 magis sit resolutiuū. Recipit verò succi ro-  
 sarum, & aquæ infusionis rosarū singulorū  
 partem vnā. Olei loti partes tres, foliorū  
 rosarum cōtusarum quantum sufficit, pone  
 in vitreum vas, & orificium obturato, soli-  
 que per decē dies exponito, deinde per tres  
 dies in duplici vase coquito, postea iterum  
 de rosas, & per septē dies insolato, post-  
 à iterum coque, & eundem modum ter-  
 tiò



tiò replicato, denique probè exprimito, vt  
 simul tantum relinquatur aqua infusionis  
 rosarum, & rosarum succus cum oleo, & in  
 vas ponantur, quod bene obturetur, & Soli  
 per quadraginta dies exponatur. **SEN.** Non  
 arbitror rosarum succum, & rosarum infu-  
 sionem per hoc tempus debere esse resolu-  
 ta. **BRAS.** Recorderis, quòd etiã in duplici  
 vase per tres dies ebulliuit. **SEN.** Aliũ etiam  
 Mesue modum cõtemplemur. Amygdalæ  
 (inquit Mesue) bene purgatæ ad quantita-  
 tem, quæ lubuerit sumantur, & in mortario  
 extremè terantur, deinde trita rosarum fo-  
 lia accipito, & cum amygdalis misceto, ite-  
 rum bene tundendo, postea in loco calido  
 per integram diem relinquuntur, deinde  
 aquæ calidæ infusionis rosarum modicum  
 addatur, & absque vlla intermissione mi-  
 sceantur: denique torculari exprimantur, &  
 quod expressum est, in vitreum vas arcti  
 orificij ponatur, vt probè obturari possit,  
 solique exponatur, quando lubuerit eo vti  
 poteris. **BRAS.** Vt autem has Mesue com-  
 positiones finiamus, quartam ponit, in qua  
 oleum hoc ex sesamo excorticato fieri mo-  
 net, & quod eodem modo fiat, quo tu in ter-  
 tio modo retulisti. Mesue verò notat amy-  
 gdalas sumi debere, quando oleum rosaceũ  
 rude, id est omphacinum facturi sumus. me-  
 lius

lius autem esse ad oleum rosatum completum. *SEN.* Sesamino oleo uti : intellige verò, quando sumus hoc modo oleum istud confecturi. nam ad rosaceum rude, id est omphacinum nihil melius, quam oliuanum oleum accipere omphacinum. *SENE X.* Aliter fieri non posse reor, si quis illud modicè astringens, ac refrigerans habere voluerit. *BRAS.* Veruntamen alio fit modo ex amygdalis, sumuntur amygdalæ, & à suis omnibus liberantur corticibus, deinde rosarum folia ipsis cõmiscuntur amygdalis, & cum folia aruerint, alia sumantur, & prima abiiciantur, hocque multotiens fiat, quoad scilicet rosarum odor in amygdalas transuerit. at transiisse non solum cognoscitur odoratu, sed & gustu, cum una editur amygdala, & rosarum odor integrè persentitur, quãquam & hoc fit minus odoratus sentire per os odores, verum sentitur masticando: propterea gustui attribuitur, licet sit ipse odoratus qui sentit, hoc percepto, amygdalæ exprimantur, & rosaceum habebitur quod mirificè rosam redolebit. *SEN.* Opus est in hoc condendo oleo decies plerunque rosas immutare. *BRAS.* Mutetur & vigeties, labori & rosis parcendum non est. toties verò immutari debet, quoties odor in amygdalas optimè receptus sit, fit & ex Myrsica  
balano

balano rosaceū , & duobus modis vno modo in balaninum oleum rosarum folia imponendo : altero modo in mundatis balanis folia imponendo , vt de amygdalis dictum est, cūmque odor in balanos receptus fuerit, tunc exprimantur. **SEN.** Hoc modo myropolæ odorata olea conficere solent. **BRASS.** Non me latet. **SEN.** Sūntne antiquiores de hoc oleo locuti? **BRAS.** Dioscorides de illo mentionē facit , & conficiendi modos in scriptis reliquit. **SENE.** Ni tibi molestū sit, hos Dioscoridis modos referto. nam hūc authorē inter probatissimos semper existimaui, & numeratū scriptores. **BR.** Imò & inter diligentissimos, sed audias quid de illo dicat, sit hoc modo rosaceum vnguentum. **SEN.** De vnguento non loquimur, sed de oleo. **BRAS.** Nōne aliās audiisti, illa quæ nunc olea vocantur, si odorata sint, ab antiquis vt Dioscoride, Galeno, vnguenta vocari, & non olea? **SEN.** Audiui, sed memoria exciderat, quod cœpisti iam prosequaris. **BRAS.** Et tūc potissimum vnguentum appellāt, cūm aliud ab oleo recipit. Illud verò ita conficit Dioscorides : Sumito rotūdi odorati iunci pondo quinque, vncias octo, simūlq; olei pondo duo, vncias quinque, rūdito dein, maceratūmq; aqua coquito cōtinuè miscendo, cūmque per colum

lum traieceris in olei pondo viginti & vncias quinque, rosas sine humore aliquo numero mille conicito, manibúsque odorato melle inunctis misceto, sæpius leuiter per diem premens, integrã dein noctem dimissas matutino exprimito, cùmq; quod in eo fæculentũ est, subsederit ex vase, in quo erit in craterẽ melle antea inunctũ transfundito, & seruato, cõiectis mox in labellum expressis illis eisdẽ rosis superinfundito, iterum spissati olei pondo octo, & vncias tres. Iterumque exprimito, erit hoc tibi secundarium rosaceum. & si tertium, & quartum efficere volueris, nihil impedit: sed oleum infundito & exprimito. **S E N.** Quantò magis à primo receditur, tantò debent esse rosacea imbecilliora. **R R A S.** Nulli dubium esse debet, propterea primum, & secundum effici iuberem, & amplius nõ progrederer, licet Dioscorides dicat primum fieri, secundum, tertium, & quartũ. notatque quoties feceris, toties crateras melle inunctas esse oportere. Et prætereà notat, si volueris iterata confectiõne vires rosaceo adicere, in oleũ primò expressum, parem recetium, & sine humore rosarum numerum adicito: manibúsq; melle antea inunctis exprimito, facitõq; iterum, tertium & quartum similiter exprimens, & quoties facies, nouas quotidie

tidie detractis vnguibus conuicito rosas: sic  
 enim efficacius erit. **SEN.** Hoc modo in in-  
 finitum progredi possemus. **BRASS.** Imò  
 finem imponit Dioscorides, quia ait vsque  
 ad septimam tamen additionem, nec vltra  
 rosarum vires oleum admittit, melle præ-  
 terea & prelum inunctum fit. **SEN.** Consen-  
 tit ergo, vt septem fiant rosacea? **BRASS.**  
 Neminem cogit septem efficere, sed potius  
 monet fieri posse, si quispiã ita oleum mul-  
 tiplicare voluerit. A' Dioscoride verò nota-  
 tur oportere diligentissimè oleum à succo  
 rosarum separare. nam vitiat minima eius  
 pars totum vnguentum. **SEN.** Quomodo  
 hoc fiet? **BRASS.** In coctura debet esse con-  
 sumptus. **SEN.** Tamen Dioscorides huius  
 succi mentionem nõ facit. **BRASS.** In prin-  
 cipio quidem mentionem non facit, sed in  
 fine ostendit factam etiã esse de illo men-  
 tionè superius: propterea in contextu non-  
 nulla defunt verba, quæ erant fortè, vt rosa-  
 rum succus aque misceretur, quãdo in prin-  
 cipio ebullit. Vel intellige, quòd rosarum  
 succum intelligat, qui in aqua recipitur.  
**SEN.** Præparari ne docet alio modo, quàm  
 isto? **BRASSAVOL.** Imò docet. nam sequi-  
 tur, quidam solas centum rosas, detractis  
 vnguibus insolatas pondere vnctarum sex  
 in olei sextarium demergunt, dimissasque  
 in eo.

in eo diebus octo madere, mox quadraginta diebus tertia rosarum adiectione insolatas sic reponunt ac seruant. **SENE X.** Hi sunt faciles modi. **BRASSAV.** Audias & alium compositum modum, quem & ipse refert Dioscorides. **SEN.** Iam audio. **BRASSAV.** Inquit, sunt etiam, qui odorato calamo, & aspalatho oleum ante spissant. **SEN.** Quomodo deinde efficiunt? **BRAS.** Modo iam prescripto, imò & addit nonnullos esse, qui ad coloris bonitatē anchusam, & ne ingrato odore sentiatur, salem adiiciunt. **SEN.** Ad quos valere dicit affectus suum rosaceū Dioscorides? **BRAS.** Audias illū ita dicentem, est rosaceo adstringendi, refrigerandique vis. adspargitur vtiliter, & cataplasmatibus pari vtilitate miscetur, potum idem soluit aluum. **SEN.** Nauseosum videtur rosaceum bibere. **BRAS.** Cur nauseosum, si in doloribus etiam simplex oleum bibitur, & oleum amygdalarum dulcium? Nota verò non solum aluum subducere, sed bilem extrudere, & aquas, & quæcunque in ventre continētur. **SEN.** Ad quantam copiam hoc facit? **BRAS.** Ad quatuor uncias sumptum. **SEN.** In me ipso proculdubio experiar, cum excreate nequi uero, verum illa prosequaris, quæ à Dioscoride de ipso referuntur. **BRASS.** Sequitur quod stomachi ardores

v     resting

restinguit, caua nutrit vlcera, malefica mitigat, manantibus capitis vlceribus, eruptionibúsque aliis in ea parte infigitur. Aspergunt contra capitis dolores in principio, dentes eodem in dolore colluuntur, facit ad induratas palpebras, contra quas inungitur. Clysterem præter hæc infundit, contra intestinorum, muliebriumq; locorum pruritus, & erosiones. SENE X. Id quod

BRAS. Imò & quod tu conficis, & id Dioscoridis ad plura etiam valet, quàm ab ipso Dioscoride scriptum sit. nam confert podagrarum inflammationi, & hæmorrhoidarum, & infinita ingreditur composita, est oleum humane vitæ haud mediocriter utile, sicut & rosa ipsa qua nullum est magis vsitatum simplex, & quod plura ingrediatur composita. SEN. Quòdnam oleum sum seruaturus, id est quam compositionem sum facturus? BRAS. Illam Mesue primam. SEN. Illam quam vocat oleum rosaceum completum? BRAS. Illam inquam, & Nicolai compositionem prætermittito, quia hæc Mesue magis digna est, semperque vidi optimos pharmacopolas Mesue compositionem potius seruare, quàm illam Nicolai, quam & nonnulli sint qui Nicolai compositionem sequuntur. Iussi nonnunquam rosaceum

faceum ita confici: Oleum primò probè lauari iussi, & vltima lotio fuit ex aqua rosacea: postea in ipsum rosarum folia exactis vnguibus, quæ fuissent per quinque horas à rosario ablata, imponi iussi, erat vitrea phiala, vas, in quo rosaceum conficiebatur, tantamque rosarum quantitatem apponi iussi, vt phiala videretur esse semiplena oleo, & semiplena rosis. Deinde phialam obturatam soli per octo dies exposui, postea rosas illas exprimi iussi ac abiici, & alias imponi, & post octo dies id iterum feci, postea exprimi iussi. Et in quadraginta dierum spatio rosas sexties mutavi, denique vltima vice, quia amplius rosæ non aderant vltimas rosas in oleo reliqui, & per quadraginta dies æstiuo Soli exposui, deinde phialam reponi iussi, oleum istud odoratissimum fuit, imò si nonnunquam aliqua guttæ in terram deciderent, rosarum odor per totum cubiculum referebatur. Nota verò in Mesue compositione, cum infusionis rosarum aquam apponit, & dicit apponendam esse, sicut quantitas olei, antiquum habemus Mesue contextum, quem vidisti. **S E N.** Et vidi, & multa in eo emendatiora esse reperij, quàm in aliis sit Mesue codicibus. **B R A S S A V O L.** Illius particulæ loco,  
v 2 sicut



ficut quantitas olei scriptum est, sicut quarta pars olei. SEN. Ita legendum non dubito, quia nimia videtur infusionis rosarum aquæ quantitas, si olei quantitatem æquauerit. BRAS. Nonnunquam ex ruberrimis rosis quæ nullum habet odorem, rosaceum fieri iussi, reperiq; esse magis adstringens, quàm id quod ex odoratis conficitur rosis. Iussi nonnunquam ex damascenis rosis eodem modo confici oleum, quod odoratissimum fuit, tamen & myropolæ ex excorticatis amygdalis, & damascenarum rosarum foliis, ut superius de communibus rosis cum amygdalis dictum est, illud conficiunt. sed quandoque fieri iussi oleum præ omnibus adstringens ex rosis albis, & oleo omotibes, hoc est omphacino, & ex oliuis immaturis expresso, cæteris frigidius est, & magis adstringens, sed odore caret. Imaginatus autem sum, confici posse, & odoratum, & adstringens hoc oleum, si partim ex odoratis rosis, partim ex albis conficiatur: ex illis enim odorem, ex his adstrictionem & frigiditatem eranciscetur. SENEX. Hæc de rosaceo satis videntur, nisi alium habeas conficiendi modum, quem non audiuerim. BRASSAVOL. Cùm hæc tibi satis esse videantur, ad aliud olei genus contemplandum te conuertito.

SEN

## S E N E X.

13 Oleum chamæmelinum excuti oportet. *B R A S.* Excutiamus. at tu quomodo illud conficis? *S E N.* Ut Mesue docet, qui ait, ut oleum rosaceum confici oportere. *B R A S.* At cum multæ sint olei rosacei apud Mesuem compositiones, quam sequeris in hoc chamæmelino conficiendo? *S E N E X.* Primam in ordine. *B R A S.* Neque mihi displicet. Scito tamen chamæmelinum ex omphacino oleo non esse conficiendum. at semper ex oleo fiat ex maturis oliuis expresso, quod completum author ipse vocat, quam & nonnulli ex sesamino oleo conficiant. *S E N E X.* Et Mesue ex hoc fieri debere monet. *B R A S.* Verum non omnes pharmacopola eodem conficiunt modo. nam aliqui compositionem illam olei rosati sequuntur, in qua in oleum rosarum flores imponunt, & per quadraginta dies insolant. at ego hoc modo fieri facio mirè redolens, chamæmeli flores primò oleo probe loto in phialam poni iubeo, & lutea florum parte phialam impleo, & per octo dies in feruente sole seruo, postea flores exprimi iubeo ac eiici, & alios similes flores imponi, & iterum per octo dies in eodem sino loco, postea exprimi iubeo, hocque per totam æstatem facio, quousque chamæmeli flores haberi poterunt

▼ 3 runt

runt, qui per totam fere æstatem habentur, postea ad vsus reponi iubeo, vltimosq; flores in oleo relinquo. **SEN.** Florum chamæmeli odorem seruaturum nō dubito. at cur luteam florum partem accipis, & non albam? **BRAS.** Quia illa est quæ odore fragrat, & quæ herbæ vires seruat, & cū Paulus conficere docet, solam luteam partē accipit. albam verò eiici iubet, quanquam & si alba illa foliola in oleum (cum parte tamen lutea) imponerentur, errorem cōmissum esse non iudicarem. **SEN.** Pauli conficiendi modum audire optarem. **BRAS.** Ita ait libro septimo capite 20. conficitur ex chamæmelorum floribus albis foliolis resectis, per diem integrū naturalem sinuntur à sua herba abscissi flores, postea sumuntur horum florū duæ vnciæ olei sextarium vnum Italicum, postea in vas ponenda, & vasis os raro linteo tegendum, quo commodiùs exhalet. Insoletur deinde per quadraginta dies, postea diligenter tegito, & ad vsus seruato. **SENE X.** Hic author nullā facit ebullitionem, & nullam expressionem. **BRASSAV.** Ita simpliciter cōficit, vt tibi retuli. **SEN.** Extant ne alij antiquiores, qui de eo locuti sint? **BRAS S.** Actuarius & ipse conficere docet, albis exactis foliolis, quæ luteam partem circundant. ita verò dicit

cit, chamæmeli flores lutei sine ambi-  
entibus candidis foliis pondere sextantis in  
libram olei demerguntur, & vitreo vase  
lindeolo cooperto, quadraginta dies Sole  
finatur illustrari, dicit etiam per se vel cum  
temperato calore illitum rarefacere, lōgas  
maximè febres discutere, quòd si ex mero  
calido, dolores omnium corporis mēbro-  
rum illitum leuat. s E N. Mesue plura de il-  
lo dicit quàm Actuarius. B R A S S A. Quid  
denique ait? s E N. Esse oleum benedictum,  
multis iuuamentum præstans. nam resol-  
uit, dolores sedat, cūque modicam quan-  
dam stypticitatem habeat, defluxum pro-  
hibet materierum, neruos roborat, & eorū  
doloribus confert. & omnia neruosa mem-  
bra robustiora facit. B R A. Quod stypti-  
cum sit Mesue aduersus Galenum esse vide-  
tur, qui vim laxandi illi attribuit, ob quā  
vim floribus aduersatur, & illas prohibet.  
Alexandrinus verò in suo de compositio-  
ne medicamentorum libro inquit: Salubre  
esse ad feruorem, & capitis dolorem, sto-  
machi vitia ex bilioso sine alio colore com-  
mota compescit, articulisque proficit, &  
ad multa alia salutiferum est. s E N. Inter  
anodyna numeratur. B R A S S A. Et verè  
anodynou est. s E N. Docet ne illud confi-  
tere hic author? B R A S S A. Docet. s E N. Et

quo modo? BRAS. Isto qui sequitur. Recipi iubet olei dulcis ℥ xxxvj. floris chamæmeli mense Iulio collecti lb̄ j. flos in oleo diebus canicularibus in vitreo obstructo vase ad solem suspendatur ad quadraginta dies, deinde conseruetur in loco conuenienti. SEN. Mediocriter calefacere arbitror. BRAS. Temperatum est. Imò Galenus in secundo de compositione medicamentorum secundum locos eo ad infrigidandum vtitur. nam illorum, qui caput habent inflammatum ob solem, caput hoc oleo perfundit, & linteis madefactis capiti supraponit. SEN. Vergitne ad calidum? BRAS. Est in primo ordine remisse calidum, idcirco inflammationi conuenit, quia illa quæ in primo ordine calida sunt, inflammatas partes refrigerant. Galenus oleo rosaceo illud comparat. SEN. Sentisne tu idem cum Galeno? BRASSA. Non possum non sentire chamæmelinum oleum esse rosaceo parumper calidius. At cum de isto satis dictum videatur, alia oleorum genera in medium prodeant.

S E N E X.

14 Oleum violaceum sedem suam post chamæmelinum collocavit. BRAS. Collocauerit vt lubet. à Mesue dicitur, quod vniuscuiusq; nostri corporis partis inflammatio

matione sedat, pectoris asperitates, ac pulmonis lenit, calidos abscessus mitigat, pleuritidique confert. At ego in incipientibus hecticis ad inungendum thoracem eo vtor. nam ab hectica refrigerando, & humectando thoracis partes præseruat, ne ita absque præsidio dimissæ exiccentur, vel ab ipsis intensius, quàm sint tota humiditas exhauriatur. At à quo authore illud accipis? s E N. A' Mesue, & tu ipse Mesuen adduxisti de illius viribus loquentem. B R A S. Quomodo violatum conficis? s E N. Eo modo quo rosaceum, vt Mesue docet: addit verò hoc dempto, quòd ex viridi oleo fieri debet, vt amygdalino, vt sesamino. B R A S S A. Per viride oleum, omotribes oleum intelligit ex immaturis oliuis confectum quod omphacinum vocatur refrigerandi vim habet ac leniendi, inflammationes sedat vbicunque sint, asperitates lenit, & quæ in pectore sunt, atque pulmone, pleuritidi conuenit, calidòsq; abscessus sedat, hoc solo oleo, & cera multos ab hectica, quæ iam cœperat præseruauit, toto thorace ante & retro inuncto. Hoc oleum duobus modis fieri iubeo. Primò, sumpto oleo omphacino, quod odorare debes, si nihil penitus habeat odoris, nullam præparationem illi adhibeo. at si nonnihil habeat odoris, iubeo vt probè

v 5 aqua

aqua abluatur. Denique verò vltima lotio fit ex violarum aqua iubeo, deinde vt in phialam ponatur, in quam nigre violæ pro ratione olei iniiciantur: postea soli per quatuor dies exponantur, à Sole mox auferantur, violæq; exprimantur, ac eiiciantur, & recentes aliæ in oleum imponantur: deinde per quatuor dies insolentur, vase probe tecto: postea exprimantur, & ita fiat tertio, quarto, & quinto: denique vas à Sole remoueat, & iterum nouæ violæ imponantur, & per triginta dies Sole illustrentur, & referuētur ad vsus. **S E N.** Mesue iubet ex oleo amygdalarum confici, & sesamino. **B R A S.** Si ex prædictis oleis confici debeat, opus est, vt diligenter lauentur, tunc nimirum omni phacini vim incidunt, præsertim si frigidissima aqua lota sint. Alter modus est, accipiendo amygdalas dulces electas, ac excoctas, quas violis commisceto, & ita facito singulis diebus, vel alternis saltem, toto illo tempore quo violæ florent, & amygdalæ violarum odorem amplè imbibitum habuerint: tunc amygdalæ exprimendæ sunt, & oleum hoc, quod amygdalas redolet, seruandum. De sesami granis idem fieri posset, nisi extrinsecum corticem haberent, qui odorem probe imbibit non sinit. Ex myrepfica autē balano eodem modo fieri posse

posse constat, cum & myropolæ ita conficiant. **SEN.** Extantne alij conficiendi modi? **BR A.** Nonnulli lotum oleum, & violas sub terram reponunt, odoratius fieri rati. Alexandrinus verò ita confici monet.

**Rx.** Olei ℥ viij.

Violarum ℥ j.

Violæ cum oleo in vase vitreo conditæ, per dies viginti ad solem suspēdantur, post hæc lento igne aliquantulum in vase fictili, vel vitreo bulliant, post rursus decem diebus ad solem exponantur, deinde reponantur. **SEN.** Refertne affectus ad quos conferat? **BR A S.** Et plures refert, quàm dictum sit. nam dicit, Phreniticis non dormientibus, cum tritici farina, & strichni succo subactum fronti, & temporibus impositum, soporem inducit, cyathi duo cum euphorbij scrupulis duobus poti lumbricos mirè excludunt volis manuum, & plantis pedum illitum, stomachi feruorem placat, cum succo portulacæ, & aquæ cucurbitæ mistum, hepatis, & præcordiis adhibitum intolerabiles causi calores mitigat. **SEN.** Ad calidos omnes affectus in genere conuenit. **BR A S S A.** Actuarius ad violaceum conficiendum violarum quadrans, & olei libras duas recipit, postea insolat. Paulus Aegineta *ιασιον* oleū ab aliquibus fieri dicit



cit ex purpureis, ab aliis ex luteis, ab aliis ex albis vnguibus detractis, accipit foliorum violarum vncias tres, & in olei omphacini Italicos sextarios quinque recipit, & accuratè constringit, ne exhalent, postea decem diebus insolat, ter ipsas post triduum commutans, & ad conseruandum pauca quædam viridia folia immittit. SEN. Violaceum ex luteis violis violatum non dicitur, sed oleum de Cheir, vel Alcheir. BRA. De hoc etiam verba faciemus, quod violaceo oleo vires habet oppositas: tamen & quæ ab Arabibus Cheir vel Alcheir dicuntur, apud Græcos sub violarum genere continetur, de qua re amplè in nostro simplici examine locuti sumus. At violaceum ex his semper fieri debet violis, quæ cælesti colore insignitæ sunt. Imò adeo hoc colore, & florido imbutæ sunt, vt violaceus color nuncupatus sit, & per violaceum hūc intelligamus.

## S E N E X.

15 Cùm de Cheir mētio facta sit, de oleo quod ex eo cōficitur, verba faciamus. BRAS. Eodē fieri modo constat. At ad hoc concinandum, omphacinum accipi nō est opus. nam eiusmodi oleū calidum est, & doloribus ex flatu cōuenit, & ex pituitosa materia frigida, & per clysterē iniectū, vētris torminib

minibus succurrit, neruorū dolores sedat,  
& iūcturarū, pectori cōuenit, renibus, ac ve  
sice. Mesue illud magis pbat, quod ex cheir  
cōficitur luteo, quā quod ex albo. sed de cō  
ficiēdi modo, dicit fieri, sicut oleū chamæ  
melinū. Paulus, qui de omni violarū gene  
re locutus est, tres violarum vncias absq; vn  
guibus pro sextario vno olei, & in vitreum  
vas ponit, quod obturat, & per decem dies  
in sole seruat. & gelsemini vocati sub viola  
vel leucoio contineri vidētur. Nobis tamē  
potiūs arridet, vt eo conficiatur modo, quo  
violaceum oleum confici diximus, vt scili  
cet in optimi olei phialā, sed non ompha  
cini, tantum florum violarum lutearum  
imponatur, quantum phiala capere potest,  
postea soli per sex dies exponatur, & flores  
exprimantur, nouique imponantur, post  
alios sex dies idem fiat, quousque hoc per  
quadraginta dies factum sit, tunc harum  
violarum odorem oleo inesse, & luteum  
quendam colorem acquisuisse percipies,  
deniq; flores impone, quos ampliūs remo  
uere non debes: sed ad vsus seruato. Tamē  
à Dioscoride iasmini vnguenti mentio fit,  
quod ex albis violis fieri dicit, non dubito  
ex nostris gelseminis esse confectum, quā  
uis nomen à violis deductum sit. Ita verò  
cōfici docet Dioscorides. At primò ait, quæ  
in Persi

in Perfide iasme quasi facte à violis nomine violaceo appellatur, albæ violæ floribus conficitur, coniectis in Icalicum sesamini olei sextarium eorum florum vnciiis duabus, & vt in liliino demonstratū est in alia vasa translatis: vtuntur eo Persæ in conuiujs odoris causa. Toto etiam corpori in balneis accommodatum his est, quos lauari, & calefieri oportet. Ingrata in eo odoris nimia bonitas est, ideóq; multi non libenter eo vtuntur. *SEN.* Et nunc etiam qui in balneis lauantur, hoc oleo post lotionem inuaguntur. Conficitur verò floribus in omphacinū bene lotum impositis in phiala, & per sex dies insolatis, & denique ita procedatur, quousque gesmini florere perseuerarint, vicéque vltima gelsemini flores in oleo sinantur, & ad vsus referuetur, oleū hoc potius ad odorem paratur, quam ad medicos vsus, à myropolis hoc modo cōficitur. Iesmini flores dulcibus excorticatis amygdalis miscent, ac toties mutant, quo ad amygdalæ iesmini odorem receperint, postea amygdalæ exprimuntur, & oleum colligitur odoratum. Idem fit ex vnguentaria glande, & gelsemini floribus, posset fieri & ex sesami seminibus eodem modo. *SEN.* Hoc est omnibus floribus & herbis commune. *BRASS.* Tamen propalandum est

est, & reiterandum, ne memoria decidat,  
& vt illa quæ sunt apta, enodentur, nunc  
aliud olei genus contemplemur.

## S E N E X.

16 Oleū Anethinū sese offert cōsiderādū.  
B R. A' quo authore illud accipis? s F. A' Me  
sue, qui ait, eodē modo confici quo chamæ  
melinū. B R. Accipisne flores vt in chamæ  
melino, flores solū accipiuntur, imò sola  
lutea pars. s E. Flores accipimus, & aliquid  
herbæ. B R. At Dioscor. solos accipit flores.  
s E. Quomodo hoc cōficit Dioscorides? B R.  
Ipse vocat anethinū vnguentum, & accipit  
olei pōdo octo, & dodrante anethini floris  
pondo vndecim, & bessēm, facitōq; diē vnā  
in oleo madeant, tum manibus exprimito  
ac reponito. s E. Vno solo die nō debet ane  
thi odorē recepisse. B R. Tecū fuero, nisi in  
oleo ebullierit, hoc fortè præuidēs Diosco.  
addit quòd si volueris secunda adiectione  
vires illi addere, nouūmq; anethi florē parī  
ter in oleo demergito. s E. Nos flores istos  
in oleum imponimus, & per quadraginta  
dies insolamus, postea reponimus. B R. Me  
lius est hoc modo cōficere (vt à nobis aliās  
dictū est) oleū probè lauare, postea anethi  
flores cū hoc oleo in vitreā phialā imponā  
tur, quæ obturetur, & soli per sex dies expo  
natur, postea flores exprimātur, & abiician  
tur

tur, ac alij noui indatur, & ita per singulos  
 sex dies vsque ad quadraginta fiat, vltima  
 vice sinendi sunt in phiala flores, & ad vsus  
 reponendi. SEN. Ad quos adhibetur affectus  
 eiuscemodi oleum? BRAS. A' Dioscoride  
 dicitur. Potest anethinum vnguentum mu-  
 liebres aperire, & lenire locos, contra circu-  
 larium febrium in accessione cum tremore  
 algores accommodatum est, calefaciens, &  
 lassitudines recreis, vtile pretereà articulo-  
 rum doloribus est. SEN. At Mesue de ipsius  
 viribus ita differit: Dolores sedat, resoluit,  
 sudorem prouocat, idcirco rigori febrium  
 inunctum in spina, & membris neruosis  
 confert, somnum prouocat, & capitis dolori  
 aduersatur, abscessus resoluit, & duricies.  
 Paulus pro anethino oleo conficiendo iubet  
 recipi comam florum viridis anethi, quæ  
 vno die exiccata fuerit ad vnciam vnam,  
 & in olei dulcis sextarium Italicum vnum  
 imponi, & insolari, tamen & alium docet  
 conficiendi modum, quo breuius fit, tunc  
 eadem florum coma exiccata, cum oleo in  
 duplex vas ponatur, & percoquatur, tamen  
 à Paulo iudicatur hæc esse inefficaciora  
 olea, quàm illa quæ per insolationem fiunt.  
 Tamen vndecunque Galenus de anethino  
 oleo verba facit, semper illud per decoctio-  
 nem parare videtur. SEN. In quo loco de  
 hoc

hoc oleo sermonem habet Galenus? **B R A S.**  
 Non extat vnus solus locus, sed diuersi sunt  
 loci, in quibus de ipso mentionem facit.  
**S E N.** Volumina scire optarem, in quibus  
 de his pertractauit. **B R A S.** In quarto de sa-  
 nitate tuēda vno ante calcem folio, de oleis  
 tractat, qui succos non crassos nec lentos,  
 qui in carne, cutēque resident, euaporare fa-  
 ciunt. Et inquit anethinum oleum præpa-  
 rasse, est facillimum. Potest verò & id medi-  
 camentum per halitum digerere siue solo  
 eo, siue cum cera, resináq; vtare. Danda ve-  
 rò opera est, vt in vase duplici & anethinū  
 coquatur, vtiliúsque fuerit, si anethum vi-  
 ride sit, quod vtique si quo tempore requi-  
 rit, compelletur maturum id esse. **S E.** Per-  
 cipio Galenum in duplici vase coquere vo-  
 luisse, sed per hanc ebullitionem non nega-  
 uit perfectius esse, si insoletur. **B R A S.** Ita à  
 Paulo indicatum est, tamen nonnullos au-  
 diui, qui aliam sequerentur sententiam, à  
 quibus prorsus sponte dissentio. nam inso-  
 latum semper vehementius est. sed Gale-  
 nus ita parat, quando in promptu non ha-  
 bemus, & eo breui vti velimus. **S E N.** Non-  
 ne etiam breuis modus est ille, qui à Dio-  
 scoride refertur, qui anethi quantitatem in  
 oleum ponit, & per diem tantū in illo finit  
 postea exprimit? **B R A S.** Hunc Dioscoridis  
 x modum

modum non probo, imò & per ebullitionem breuius fit, quàm Dioscoridis modo. **SEN.** Ampla videtur anethi quantitas illa, quam Dioscorides in oleum ponit, olei scilicet pondo octo, & dodrantem, florum anethi pondo vndecim, & bessem, hoc est, si velimus per cōmunia vestra vsitata pondera exprimere, olei libras octo, & uncias nouem, florum anethi libras vndecim, & uncias octo. **BRAS.** Ampla profectò quantitas est, & talis vt oleum superet. at fortè hæc causa est, cur tantum per diem in Sole dimittit, & deinde exprimit: tamen quicquid sit, mihi semper magis placet modus ille, quem retulimus. **SEN.** Alia refert Galeni loca, in quibus de hoc oleo loquatur. **BRAS.** In vndecimo Methodi, & in duodecimo de eodem agit: sed omnia repetenda non sunt, ne labor hic noster in immensum crescat. Ab Actuario de hoc oleo ita scriptum est, calidum est, illitu medetur horribus certo circuitu remeantibus, lassitudines discutit, dolores articulares subleuat, vteri duricies emollit subter inditum. ita verò confici docet: anethum viride noctu, diuque flaccescens, instar uncie demergitur in olei dulcis sexquilibram, & operto vase quadraginta dies insolatur. **SEN.** Hic est communis modus. **BRASSA.** Nihil refert

refert, ego nunquam præterissem quin huius authoris verba audires, neque mihi graue erit alium parandi modum tibi referre, quem Alexandrinus partim per ebullitionem, partim per insolationem fieri docet. **SEN.** Quinam est hic modus? **BRAS.** Author ille inquit: Recipe olei vncias vigintifex, florum anethi vncias duodecim, tribus diebus flos in eo infundatur. quarto verò die, lento igne parum coquatur, & succus diligenter eliciatur. Iterumque decoctioni foliorum anethi vncix tres addantur, & ad Solem suspendantur, vsuque referuetur. **SENE X.** Cur secunda vice folia apponit, & non flores? **BRASSA.** Non dubito flores etiam sumendos esse, in quibus maior inest vis, quam in foliis, & Alexandrini codicem mendosum esse reor, qui vbi folia habet, legendum est flores, quanquam & folia easdem quidem habeant vires, sed sunt imbecilliores. **SENE X.** Docetne quibus conferat affectibus? **BRAS.** Imò docet, cum ait, opitulatur caput dolentibus, & hemicraneorum articulorum doloribus inunctum subuenit, typica frigora, stomacho, renibus, & dorso iuxta ignem illitum emendat. Matrici suppositum, menstruis imperat, & omnes casus eius componit. **SE.** Omnes

x 2      ferè



ferè in his, ad quæ valent conuenire videntur. **BRAS.** Non mirum est, quare nullas alias habet vires ab istis. At oleum quod in tua sequitur scheda, iam in mediũ prodeat à nobis considerandum.

## S E N E X.

17 Oleum Liliorum alborum ad examen accedit. **BRAS.** A quo authore accipitur? **SEN.** A Mesue, qui ita de illo differit, pectoris dolori conferre, & dolores illos sedare, qui à frigiditate fiunt, & vteri dolori conuenire, ac eius frigiditati, renes quoque calefacere, & vesicam, & colicæ prodesse. **BR.** Hæc prætermittito, & quomodo illud conficias, enarrato. **SEN.** Ita conficio, vt Mesue docet, qui ait, eodem confici modo, vt chamæmelinum, præter id quod lutea pars in lilio eiicienda est. **BRAS.** Et in chamæmelo pars alba erat eiicienda, fit quoq; oleum hoc ex maturarum oliuarum oleo, vel ex sesamino, possit & ex amygdalarum dulcium oleo confici. **SEN.** Docet & alium conficiendi modum Mesue. **BRAS.** Quem modum? illum referto. **SEN.** Inquit accipiēda esse liliorum folia ad vncias octo.

Mastiches

Calami aromatici Costi

Carpobalsami

Sing

Singulorum ℥ j.  
 Gariophyllorum  
 Cinnamomi  
 Singulorum ℥ β.  
 Croci ℥ iij.

Omnia præter liliorum folia infundantur in sufficienti aqua, & die ac noctu dimittantur, postea ebulliant ebullitione vna aut duabus, deinde supra hæc iniice olei sesamini, aut olei de oliuis completis libras duas, & in vitreum vas cum liliorum foliis ponito, in Soléque per dies quadraginta dimittito: deinde percolato, ac vtaris. Addit Mesue, si liliorum oleum ex lilio, quod iris dicitur, cõficiatur, esse magis resolutiuum, calefactiuum, penetratiuum. At si fiat ex communibus liliis albis vocatis, esse magis solutiuum, doloris lenitiuum & maturatiuum. **B R A S.** Cur oleum ex iride his liliorum alborum oleo comparauit, cum de irino oleo seorsum à nobis pertractandum sit? **S E N.** Fortè quia & hic flos apud ipsum sub lilij nomen venit. **B R A S S A.** Liliorum oleum, quod nuper adduxisti, compositum est, non simplex: hîc verò de simplici oleo pertractare intendimus. Nos itaque cõfici iubemus, & est valde efficax, completum oliuarum oleum sumatur optimè lotū, ac in vitream phialam ponatur, quæ liliorum

x 3 albo

alborum foliis impleatur, & ore obturato per octo dies Soli suspendatur, postea folia exprimantur, & alia noua in phialam addantur: itaq; singulis octo diebus fiat, quousque lilia haberi poterunt: vltima vice Soli per triginta dies exponatur: denique bene exprimantur, & ad vsus reseruetur. Non mihi etiam displicet, si hac vltima vice folia in phiala relinquuntur, potest fieri & ex amygdalis, quibus liliorum folia inuoluantur, quoad odor fuerit probe ingressus amygdalis, postea amygdalæ exprimantur, & oleum conficiatur, quod lilium redolebit hoc eodem modo fit ex vnguentaria glande, & ex sesamo, si sesami semina habeantur. **SEN.** Quòdnam ex his efficacius est? **BRAS.** Illud, quod per tot dies fuit insolatum immutatis foliis. **SEN.** Fecerene antiqui de hoc oleo mentionem? **BRAS.** Imò maximam & antiquitus vocabant, ipsum vnguentum susinum & crininon. **SE.** Cur ita? **BRAS.** De nomine susino ratio non habetur. nam authores ignorant, cur susinum vocatum sit. de crinino verò ratio facilis est. nã à lilio crininon vocatur, cùm Græci ita liliū nominent, ac si diceremus oleum crininon, id est liliinum. De eo Dioscorides amplè pertractat, & compositum facit, non simplex, & vnguentum vocat, **fi-  
cut**

cut & multa alia vnguēta olea nominavit.  
 SE. Ne tibi molestum sit illa referre, quæ à  
 Dioscoride de hoc oleo prodita sunt. BR.  
 Sunt nimis prolixa. SEN. Et à nobis nul-  
 lum aliud negotium peragendum est, tu  
 breuioribus verbis quibus fieri possit, refer-  
 to. BRAS. Ut tibi morem geram, hoc effi-  
 ciant, ait ille: Sumito olei pondo nouem, &  
 quincuncē, & odorati calami pondo quin-  
 que, & quadrantem, myrrhæ quincuncem,  
 tusâq; omnia, & vino odorato macerata, in  
 oleo decoquito, per colum deinde traiciti-  
 to, traictoque oleo tusi cardamomi, cœle-  
 stique aqua macerati pondo tria & semis-  
 sem iniicito, dimissumque cardamomum  
 in oleo madere exprimito. Spissati deinde  
 hoc modo olei pondo, & semissem sumito:  
 sumito itidem & lilia mille numero, de-  
 cerptaque eorum folia in labrum, quod la-  
 tum, non tamen profundum sit coniicito,  
 superinfusoque oleo manibus melle inunctis  
 misceto, dimissaque omnia integrum cum  
 sua nocte diem, matutino in reticulo com-  
 posita exprimito, citissimè quod defluet  
 oleum à simul expressa aqua excolans, &  
 separans: neq; enim rosacei modo mistam  
 sibi patitur aquâ, sed concalesactū referuet,  
 & vitiatur. Diffundito præter hæc sæpius  
 in alia, atque in alia melle inuncta vascula

x 4. salem

salem inspergens, & quæ coeuntes descendunt sordes diligentissimè auferens, post hæc translatis ex fiscella in labrum expressis, primùm aromatis superinfundito. Iterum aromatis odorati olei par priori pondus, adiectisque tuisi cardamomi drachmis decem, manibus efficaciter misceto, nec multò post exprimito, quod defluet purgās superinfundito, & tertium, iterumque eadem facito, cardamomum & salem pariter inspergens, & manus melle inungens. Erit quod primum fuerit expressum, probatissimum. Secundum, quod deinde. postremæ verò notæ tertium. Sumito deinde iterum lilia mille, decerptaque eorum folia in labrum coniicito, superinfusóq; expresso primùm oleo, eadem pariter vt in primo facito, cardamomum adhuc miscens, mox exprimens. In secundo itidem, tertioque vt præmonstratum est facito, cardamomum pariter adiiciens & exprimēs: quoties enim noua folia in oleo maduerint, eo efficaciore potestate vnguētum habebis, postremò cum iam satis tibi esse videbitur, singulis eius confectionibus misceto probatissimæ myrrhæ duas & septuaginta drachmas, croci decem, cardamomi duas, & septuaginta. Addit deinde quidam croci, cinnamomíq; par pondus tuisum, cribróque excussum in  
labr

labrum cum aqua conicito, primoque expressum vnguetum superinfundito. Cúmque aliquantisper dimiseris, in parua excipito vascula sine humore, gummi & myrrha, crocóque & melle aqua dilutis antea inuncta. Eademque in secunda vnguenti expressione facito, & in tertia. *SEN.* Dioscoridem militem fuisse rebar. *B R A S.* Miles quidem fuit, sed non talis, quales nostro hoc tempore militant literarum ignari, & qui nulla fide insigniti sunt, & pietate. *SENEX.* At adeò diligenter vnguentum hoc efficere nos docuit, vt nihil addi posse non dubitem. Dioscorides verè miles fuit, & pro vniuersa humana natura pugnator, quæ ob suam natiuam imbecillitatem facillimè collabitur, nisi medicis præfidiis perenniter subleuetur. Verùm & alio modo hoc oleum conficere nos docuit Dioscorides. *SEN.* Quónam? *B R A S.* Cùm & ipsi notum esset id, quod edocuerat esse compositum vnguentum voluit, & simplex vnguentum edocere, quod ex balanino oleo, liliisque aut quouis alio placuerit oleo conficitur. *SE.* Posteaquam tot ex Dioscoride relata sunt, hoc etiam referas, ad quos conueniat affectus. *B R A S S A.* Libenter efficiam. Sequitur author, calescit vnguentum hoc, mollit, præclusos, & inflammatos mulie-

x 5 bres

bres locos aperit. Estq; omnium aliorum in vniuersum muliebribus, id est fœminarum mensibus vtilissimum, vtile idem manantibus capitis vlcerebus, varis, furfuribus, & pustularum in capite eruptionibus, vibices, prætereà quamprimùm emendat, & reliquo corpori concolores reddit, rarefacit in vniuersum liliinum vnguentum, potum per inferna, purgat. s E. Ergo in potu fumebatur hoc vnguentum? B R A S. In potu quidem, & ego nostrum liliinum in potu mulieribus plerunque præbui, ob veteri causam, & optimè contulit. Dioscorides sequitur vrinam eiicere, & stomacho noxium esse, & nauseam facere. Actuarius in libro de Compositione medicamentorum, mensuram cõficiendi hoc oleum docet his verbis: Accipe foliorum liliorum (intellige de florum foliis, non autem de plantæ foliis) exactis vnguibus, sextans, dulcis olei libras tres tribus insolentur diebus, deinde prioribus eiectis, noua coniiciantur folia, mox iterum exacto triduo, inducãtur alia, ter hoc opus obeundum. s E. In tuo cõficiendi modo ter fieri iubes? B R A S. Toties fieri iubeo, quoties lilia florescunt, & quoties haberi poterunt. s E. Quid de hoc oleo dicit Alexandrinus? B R A S. Ipse compositum quoddam oleum, non simplex cõficit

ficit. s E. Quódnam est illud? B A A S. Hoc quod sequitur.

℞. Olei ℥ v.

Liliorum ℥ j.

Rosarum ℥ β.

Mastiches ℥ ij.

Croci ℥ j.

Lilij, rosarum, mastiches, croci puluis simul cum oleo in vitreo vase cōdatur, quod ad Solem nouem diebus suspensum, decimo die lento igne coquatur, & colatū vsui reseruetur. s E. Quódnam potius probandum tibi videtur? B R A S. Simplex. nā cūm de liliorum oleo quæstio est, vim liliorum solūm petimus, & non alterius simplicis, ne putantes nos liliorum viribus vti velle in aliquo affectu, diuersorum simplicium viribus vtamur. s E N. Hoc mihi placeret, quod dicis, si in omnibus seruaretur. B R A S. Paulus hoc modo conficit.

℞. Foliorum liliorum, quæ per diem fuerint à lilio diuulsa & noctem ℥ ij.

Olei Italicum sextarium.

Iniciatū in vas bene obturatū, ne exhalet, & in Solem ponantur dies tres, quibus trāsactis primis floribus exemptis, & proiectis, aliæ duæ vnciæ aliud triduum immitantur, & sic reponantur. s E N. Actuarius ter hoc fecit, liliorum folia, scilicet immutauit



rauit. BRAS. Ob hoc illud Actuarij perfectius iudicato. SEN. Cur Paulus non dixit flores istos esse exprimendos, sed illos absq; expressione eijcit? BRAS. Illud subintelligere oportet. Nota verò Paulum post simplex liliorum oleum, compositum etiam retulisse. SEN. Quonam modo? BRASSA. Effet nimis longum referre. SEN. Et quibus negotiis adstricti sumus, quin Paulum suum hoc oleum conficientem audire possimus? BRAS. Posteaquam tam impense hoc scire desideras, quomodo ab eo authore conficiatur, audito.

Sumito olei sextarios. iij.

Calami odorati lb̄ v.

Myrrhæ ℥ v.

Cardamomi lb̄ iij.

Foliorum lilij detractis vnguibus, & per diem & noctem dimissis lb̄ j.

Cinnamomi ℥ iij.

Croci ℥ v.

Preparationem vniuersam in tres iniectiones diducito, primùm quidem myrrham, & calamum vino per quinque dies macerantes ter in die agitemus, tum oleum ad paucissimum decoquamus. secundò verò cardamomum aqua per triduum macerando commouentes pari rursus ratione cum oleo ad horam vnã simul elixemus, deinde detrah

detrahentes oleo puro liliorum tertiam partem iniiciamus, & lapso iam triduo colando aliam liliorum tertiam partem iniicito, quam iterum post triduum colans, & repurgans primæ alteram liliorum tertiam partem cum rosaceo leuigato immitte: transactis tribus aliis diebus oleo detracto, cinnamomum contusum loco arnabo, vel cassiæ duplum carpesium iniice, & reponito.

SEN. Compositum Dioscoridis liliinum est magis amplum quam hoc Pauli, sed quam compositionem magis probas tu?

BRASS. Illam Dioscoridis: ex simplicibus verò illam magis probo, quam ego adduxi. At ad alia oleorum genera sermonem conuertamus.

## S E N E X.

18 Oleum Irinum huc accedit considerandum. BRASSAV. Et Irinum etiam ab iride vocatur, mirificum est oleum. at in eo conficiendo quem sequeris authorem? SEN. Mesuen. BRASS. Compositionem referto. SEN. Iubet accipi radicem iridis quantum placuerit, & florum iridis ad duplum, aquæ decoctionis radicem iridis quantum sufficit. funde super hæc oleum sesaminum, vel oleum rosaceum completum, quantum satis est, postea decoque in duplici vase, & permuta radices, ac florum folia, & id facito  
quod

quod dictum est de oleo rosaceo. BRASS.  
 Quid factum est in oleo rosaceo? SEN. Ter  
 hoc modo facta est rosarum mutatio. mul-  
 tas verò dotes huic oleo præstat Mesue.  
 BRASSA. Quâsnam? SEN. Inquit Irinum  
 oleum esse absterfium, resolutiuum, ma-  
 turatiuum, & frigidorum dolorum seda-  
 tiuum, & materierû quæ in pectore sunt, &  
 pulmone, maturatiuû, iecorisque ac splenis  
 doloribus cõfert, atq; eiusmodi membra  
 calefacit. Iuncturarum prætereà doloribus  
 cõfert, & earum durities lenit, idémq; effi-  
 cit in duris abscessibus, & in strumis, &  
 vteri dolori ac frigiditati valētissimè con-  
 fert, conuulsionibus cõuenit, si in aures in-  
 stilletur, aurium dolores sedat, & narium  
 foetori opitulatur. BRASS. Pluribus quidem  
 confert affectibus, sed plures etiam præter-  
 misisti, vt quod intestinorû doloribus con-  
 ueniat, & capitis, & chiragris, ac podagris  
 à frigida causa. SEN. Nihil prætermisi ex  
 his, quæ à Mesue scripta sunt. Incusandus  
 est Mesue, qui non omnia scriptis manda-  
 uit. Sûntne antiqui de hoc oleo locuti? BR.  
 Imò celeberrimè, extat apud Dioscoridem  
 compositio, quam deinceps in mei gratiâ  
 serues, iubeo, & cùm Irinum oleum, vel vn-  
 guentum indixero, hoc Dioscoridis sem-  
 per præbeto. SEN. Id libenter efficiam, imò  
 plurim

plurimum gaudeo, cum antiqua medica-  
 menta in lucē, & vsum redire video. **BRAS.**  
 Fortè igitur arbitraris te seniore in iuue-  
 nilem ætatem posse redire. **SENE X.** At cum  
 sim hoc Irini spissamentum facturum, illud  
 referto, vt si in aliquo anceps sim, ambigui-  
 tates remoueas. **BRAS S.** Hoc libenter effi-  
 ciam, ita Dioscorides inquit: Sumito no-  
 ui, necdum florentis in palma fructus ope-  
 rimenti pondo sex, & bessem, tusumque te-  
 nuissimè in olei pondo septuaginta tria &  
 semissem, conuicito, miscetòque aquæ he-  
 minas decem, tum in æneum coniecta o-  
 mnia coquito, vsque dum operimenti fru-  
 ctus palmæ odorem contraxerint, oleum  
 deinde in craterem melle inunctum exco-  
 lato, primò ex hoc oleo Irinum vnguen-  
 tum conficitur madente (vt mox tradetur)  
 inspissato sic oleo iride. **SENE X.** Quomo-  
 do iris madet, & quæ iridis pars? **BRAS-**  
**S A VOL.** Radices. nam hoc mihi magis  
 placet, quàm si flores apponerentur: quo-  
 niam radix oleo odorem præbet. hoc ve-  
 rò pacto fiat: Sumito illius olei libram  
 vnam, radicum iridis crasso modo pulue-  
 rizatarum vncias tres, simul misceantur,  
 postea Soli per aliquot dies suspendantur,  
 vt iridis vis melius in oleum ingrediatur.  
 nam non æquè bene ingreditur, si non  
 insol

insoletur, vel saltē paulisper bulliat. tamen & alium conficiendi modum Dioscorides tradit. **SEN.** Nec ab re facit quia primo modo confici non posset. nam opera-  
 menta non habentur nondum florentis in palma fructus, quod spathem, vel elatem Græci vocāt. **BRAS.** Non esset magni momenti negotium illud habere. **SEN.** Secundam Dioscoridis compositionē audire percipio. **BRAS.** Inquit ipse. Conficitur idem præterea hoc modo, sumito olei pondo septuaginta, & semissem, ligni balsami pondo quinque & sextātem, tundito vt dictum est, omniāque simul coquito, addito deinde balsami ligno, tusi odorati calami pro eo adiicito pondo nouem, & dextantem, myrrhæque granarū vetere odorato vino dilutum, & in oleo demergito. Sumito deinde spissati aut aromatis odorati olei pondo quatuordecim, tusæq; iridis par pondus in eo demergito, facitōq; integrum cum suis noctibus biduum in eo madeant, tūcque valde & violenter exprimito: & si efficaciores vires vnguento addere volueris, iridis par pondus, bis, tērq; facito in oleo pariter madeant, & exprimito, probatissimum est quod solam iridem, nihilque aliud olebit. **SEN.** Cupio & noscere ad quos iuxta Dioscoridem conferat affectus. **BRAS.** Tuum hoc

hoc desiderium facillimè explere possum.  
 nam sequitur, molliendi, calefaciendique  
 vires irinum habet vnguentum, repurgat  
 quæ medici asserunt, putrescentiâq, & for-  
 dida vlcera muliebrium locorum vitiis ac-  
 commodatum est, inflammationibûsq; &  
 præclusionibus eorum, fœtus ex vtero pel-  
 lit, hæmorrhoidas aperit, cōtra aurium so-  
 nitus cū aceto, & amaris amygdalis instil-  
 latur, contra diutinas à capite in subiectas  
 partes destillationes, & ozænas, inunctis eo  
 naribus succurrit. Purgat idem aluū ponde-  
 re cyathi potū, prodest ileosis, urinã cit, vo-  
 mitus difficultates adiuuat, digitis aut vo-  
 mitoriis inunctis. quin etiã in anginis inun-  
 gitur, aut cū mulsa aqua gargarizatur. da-  
 tur & contra faucium asperitates, & his qui  
 cicutam, fungos, aut coriandiū hauserint.  
 S E N. Longè plura sunt hæc quæ à Diosco-  
 ride referuntur, quàm illa quæ à Mesue scri-  
 pta sunt. B R A S Et adhuc alia supersunt ab  
 his authoribus prætermissa. tanta efficacia  
 pollet eiusmodi oleum S E N. Qui modus  
 magis tibi placet vt paretur? B R. Ille quem  
 superius attuli ex radice, & illo præcise mo-  
 do, & non alio, quando simplici irino vti  
 voluerimus, & non ex multis composito.  
 S E N. Extant ne alij authores qui de hoc lo-  
 cuti sint? B R A S. Alexãdrinus, & Actuarius  
 y de

de hoc oleo verba fecere, & cōficiendi modum edocuere. S E N E X. Horum authorum conficiendi modos scire optarem. B R A S S. Ita inquit Alexandrinus.

℞. Olei sextarios decem.

Aquæ sextarios tres.

Radiciſ iridiſ ℥ iij. & ℥ iij.

Radiciſ liſij ℥ xv.

Radiciſ cyperi viridiſ ℥ vi.

Helenij ℥ iij.

Anchuſæ ℥ ij.

Cinnamomi

Aſæ

Spicæ

Singulorum ℥ j.

Species in puluerem redactas, radicēſq; contritas in aqua, & oleo diebus quinque infunde, & leuibus prunis ad cōſumptionem aquæ decoque, ita tamen ne ardeat oleum, & inde ablatum poſt diem integrum refrigeratum cola, & in vaſe conditum vſui reſerua: eſt enim calidum, & leptoriticum. S E N. Quid ſignificat hoc vocabulum? B R. Author vocat hoc oleum leptopocon, quia craſſos humores extenuat, propterea bene addit. & ideo humores reſprimit, & humores pingues ſubtiliando conſumit. S E N. Et hoc eſt valde compoſitum oleum. B R A S S. Compoſitum profectò eſt. S E N. Secundum

comp

compositionem ad plura valere debet. BR.  
 Referam quæ ab Alexandrino dicuntur.  
 Inquit quòd vsurpatur ad diuturnum ca-  
 tarrhum, naribus illitum ozænas & putre-  
 dines narium aufert, tinnitū aurium cum  
 aceto & ruta & amygdalis amaris commi-  
 stum, & auribus iniectum tollis asthmati-  
 cis gargarismo adhibito opitulatur, ventrē  
 tollit in mensuram cyathi vnus acceptum,  
 & tormina intestinorum iniectum placat,  
 tumores hystericos, & suffocationes vuluæ  
 sedat, vice pessarij suppositum ambobus  
 menstrua educit hæmorrhoidas veteres in-  
 iectum, siue colo iniectum aperit. SENEX.  
 Aliqua refert, quæ à Dioscoride haud scri-  
 pta sunt. BRAS. Et aliqua etiam præterit,  
 quæ ab eo sunt relata. sed Actuarij compo-  
 sitionem nunc audito, qui ita ait. Irinum  
 oleum calefacit, emollit, roborat.

Aspalathi

Iridis

Baccularum viticis

Piperis

Inulæ

Singulorum ℥ j.

Lachrymæ panacis

Iunci odorati

Singulorum ℥ j.

Anchusæ, duellam.

Y 2 Olei



Olei quantum satis esse videbitur.  
 SEN. Neminem adhuc audiui, qui hoc irinum oleum simplex conficeret. BRAS. Imò nec Paulus illud simplex facit. SEN. Pauli igitur modum non adduces? BRAS. Imò adducam, sed ad hunc locum seruaui, ita dicit ipse, irini olei conficiendi ratio.

Iridis

Aspalathi

Cyperi

Singulorum lb̄ v.

Succi panacis quadrans.

Anchusæ ℥ ij.

Olei ℥ xxx.

Aquæ sextarij xv.

Sunt qui ad hæc addunt floris lentisci ℥ vj.

Cassia quadrantem.

Xylobalsami ℥ vj.

Nardi celticæ ℥ vj.

Omnia contusa aqua, & oleo diebus quinque macerans coquito in diplomate horis sex, & deponito. SEN. Aqua resolui debere arbitror. BRAS. Imò ob hoc illā ebullire facit. SEN. Opus est vt vehemēter ebulliat, si tota aqua in sex horarum spatio resolui debeat. BRAS. Et si à Paulo scriptū non sit, tamen censendum est tātum ebullire debere, vt aqua sit resoluta. SEN. Imò, & aliquantisper bulliendum erit postquam aqua fuerit

rit resoluta, sed quid est in diplomate co-  
 qui? *B R A S.* Est in duplici vase coqui. *S E N.*  
 Et hoc etiam aquæ resolutionem retardat,  
 idcirco plusquam sex horis indigebit. *B R.*  
 Tibi iam dictum est per sex horas. & horas  
 intelligendas esse quò ad aqua fuerit reso-  
 luta, & vt notasti aliquantisper etiam absq;  
 aqua oleum cum simplicibus ebullire de-  
 bet. Ad alia verò oleorū genera sermonem  
 vertere conuenit.

## S E N E X.

19 Oleum Sambucinum in medium ad-  
 ducendum est. *B R A S.* Multi Ferrariæ illo  
 vtuntur, cum partem aliquam combustam  
 habent. *S E N.* Dupliciter paratur, ex flori-  
 bus, & ex medio tenello cortice. *B R A.* Hoc  
 quod ex cortice cōfectum est, illud est quo  
 Ferrarienses mulieres ad cōbusta vtuntur.  
 id verò quod ex floribus confectum est, il-  
 lud est quod neruorum doloribus adhibe-  
 tur, & neruos roborat. *S E N.* De hoc igitur  
 solo conficiendo Mesue locutus est, quare  
 inquit. Oleum sambucinū lenire, cutimq;  
 mundificare, & neruorum doloribus con-  
 ferre, ac illos confortare. *B R A S S.* Neque  
 mihi displicet vt ita intelligas. at quomo-  
 do à Mesue conficitur? *S E N.* Inquit vt  
 oleum rosaceum confici debere, tamen olei  
 chamæmelini confectio videtur esse ma-

gis propria huic olei sambucini cōpositio-  
ni, & aliqui Mesue codices legunt, vt cha-  
mæmelinum oleum cōfici debere. nam ita  
fit vt chamæmelinum. ita verò illud con-  
ficiendum arbitror, oleū probè lotum acci-  
pere oportet, postea in vitream phialam  
imponēdum. & albis sambuci floribus im-  
plenda est, & Soli per sex dies suspenden-  
da, postea flores exprimerem, & novos im-  
ponerem, hōcque per totū id tempus effice-  
rem, quo sambuci flores haberi possunt, idē  
iudicium est de eo quod ex tenellis confici-  
tur corticibus, quæ sub duro cortice conti-  
nentur corticem illum septies saltem mu-  
tare oportet, & phiala semper ad Solem su-  
spensa permaneat, hic est melior modus  
qui fieri possit. Si oleum illud quod ex flo-  
ribus confectū est odorabis, flores illos mi-  
rum immodum redolere percipies. Non-  
nulli decepti sunt, putantes sambucinum  
oleum esse apud Arabes oleum de gelsemi-  
no, quia Arabes non vocant illud sambuci-  
num, sed sambacinum, nomen à sambac  
deductum, & non à sambuco.

## S E N E X.

20 Hoc prætermisso de oleo de Cotoneis  
verba faciamus. BRASSAV. Fuit in maxi-  
mo vsu apud antiquos, neque in præsentia-  
rum ad minores est vsus, ab antiquis me-  
linum

linum oleum vocabatur, non cotoneorum  
oleū nominatur, faciendi ratio apud Paulū  
est, vt à corticibus minimè mundetur, sed  
lanugo supra corticem extensa tantū aufer-  
ratur, postea cum corticibus incidi iubet,  
deinde tres cotoneorum vncias in olei om-  
phacini sextarios Italicos decē imponit &  
quadraginta dierū spacio insolat. s e. A' Me-  
sue alio modo conficitur. BR A S. Hunc Me-  
sue modum referto. SEN. Ita inquit Mesue:  
Accipe carnem cotoneorum cum suis cor-  
ticibus tritorum, quibus mediata accidit  
maturitas, & succi eorum singulorum par-  
tes æquales olei ex oliuis completis quan-  
tum sufficit in vas vitreatum imposito  
per dies quindecim ad Solem, postea coque  
in vase duplici per quatuor horas, deinde  
cotoneorum & succi eorum bis, vel ter per-  
mutatio fiat vt dictum est, postea colato ac  
recondito. B R A. Omnino diuersus est Me-  
sue modus ab illo Pauli. Nonnullos vidi  
qui tantundem succi cotoneorum sumunt  
quātum olei omphacini, postea per viginti  
dies insolant, & ad succi consumptionem  
in duplici vase coquunt, postea colant, ac  
reponunt. s e n. Modus hic haud mihi di-  
splicet. B R A S S A. Tamen ex longa ebul-  
litione aliquid nidorosi acquirit. nam  
opus est vt diu bulliant, si succus integrè  
y 4 exina

exinaniri debeat. **SEN.** Ad quos confert affectus eiusmodi oleum? **BRAS.** Non ne Mesuen legisti? **SEN.** Legi. nam dicit stomachum, & nutrientia membra roborare, laxisque membris succurrere, & sudoris multitudinem prohibere. **BRAS.** Optarem ut duo de cotoneis olea conficerentur, vnū ex cotoneis maturis, alterum ex immaturis. nam primum remissius, secundum vehementius adstringit. **SEN.** Vtrumq; deinceps parabo, atque seruabo. at valet ne ad alios affectus à prædictis? **BRAS.** Actuarius inquit adstringere, ideo stomachi, & iocinoris imbecillitatibus, ventris defluxionibus accommodatum esse. **SEN.** Quomodo confici iubet author hic? **BRAS.** Iubet accipi malorum cotoneorum exempta medulla selibram, olei omphacini sextariū, mala particulariter tūduntur, & in oleum dimersa quadraginta dies insolantur. **SEN.** A Paulo nō magnopere differt, verum quod dicitur exempta medulla, quomodo intelligendum est? nam medulla exempta, cortex solus relinqui videtur. **BRAS.** Codicem deprauatū esse reor, & legi oportere exempta lanugine, quæ scilicet in pomi superficie visitur. nam quod dicit mala particularim tūduntur, ostendit mala sumenda esse cū carne sua. **SEN.** Est conueniens coniectura.

BRAS.

**B R A S.** Posset etiã intelligi exēpta medulla, id est seminibus exemptis cum corticibus semina ambientibus. **S E N.** Conficitur eodem modo Dioscorides vt isti faciunt?

**B R A S.** Dioscorides compositũ facit quod melinum vnguentum vocat, & dicit ita à Romanis appellari. Dioscor. verò cõficiendi modus hic est. Sumito (inquit) simũlque misceto olei sex. aquæ verò sextarios decẽ, superiniicito deinde tusi corticis palmæ triētẽ, rotundiq; odorati iunci par pondus, dimissãq; omnia integram diem madere, decoquito, excolatũque oleum in patentioris oris vas aliquod coniicito, & superposita ex arundinibus crate, aut rariore storea, cotonea superponito mala, panisq; operta aliquot diebus dimittito, vsq; dum cotoneorum odorem oleum cõtraxerit, hic est Dioscoridis conficiendi modus. **S E N.** Cũ simplex non sit, illud potius conficerem quod tu edocuiisti. **P R A S.** Et si simplex non sit, ad illos tamen confert, quos retulit affectus. **S E N.** Et qui sunt hi affectus? **B R A S.** Inquit adstringendi vis huic oleo & natura est, refrigeratque, facit ad scabies, vlcera, furfures, perniones, & quæ serpunt, instillatur idem contra muliebrium locorum exulcerationes vtiliter, & eadem vtilitate cõtra citatã vrinã infunditur. Sudores præ-

y s terea

tereà compescit, & contra cātharidas, buprestes, & pinorum erucas vtiliter bibitur, eritq; in eo genere probatissimum quod cotonea olebit. **S E N.** Si cotonea sumantur probè matura, cotoneorū oleum facile con- trahit, secus est, in immaturis. **B R A S.** Cūm oleo ex immaturis cotoneis vtimur, tunc non indigemus odore, sed vehementiore adstrictione cum membrorum roboratio- ne. scito verò alium à Dioscoride referri cō- ficiendi modum, quo nonnulli suo tempo- re vtebantur. **S E N.** Neq; modus his præter- eundus est. **B R A S.** Non præteribo, ita ni- mirum dicit, quidam mala ipsa pannis de- cem diebus, vt coërceatur, neq; effletur odo- ris bonitas, tum biduū cum suis noctibus in oleo dimissa exprimunt, & oleum ser- uant. **S E N.** Si isti ex puro oleo confecerint, & non ex oleo illo composito, erit simplex cotoneorum oleum & non compositum. **B R.** Nota simplex melinum fieri debere ex simplici cotoneorum carne & oleo, reliqua sunt cōposita. **S E.** Sunt ne cotonea in parua incidēda frustula? **B R.** In minima, imò non ab re esset. Cotonea magna lima in tenuis- simam scobē reddere, quādo succus excipiē- dus est, plus nimirū succi hoc modo expri- mitur, neq; cortices dimittendi sunt, quare oleo odorē præbent. **S E.** Quādo succus cum  
oleo

oleo ebullit, maximè crepitat. **BRAS.** Imò cum vehemèter, vt plerūq; vas exeat, & hec est vna ex causis quare in duplici vase conficiendus sit. at tempus est ad alia progredi.

## S E N E X.

21 Oleum Myrtinum sub præsentem cōsiderationem accedit. **BR.** Vtinā ab omnibus eo modo cōficeretur, quo nōnunquam vi ignis, & glaciei ex ipsius myrti baccis, illud eduxi. **SEN.** Si conficiendi modum me edocebis illud semper ita parabo. nam persenti, & odorem, & saporem myrti ita seruare, vt nemo in ipso decipi possit. **BRAS.** Quomodo in præsentiarum conficis? **SEN.** Mesuē sequor, qui ait stomachum & cor roborare, atque nervos, fierique sicut oleum de cotoneis: propterea myrtorum baccas accipio, ac contero, succūmq; facio, postea accipio ex pinis baccis, & succo partes æquales, & in oliuarum completarū oleum in vitreo vase per dies quindecim ad Solem impono, deinde in vase duplici per horas quatuor, vel ad succi consumptionē coquo, postea myrtillos, & succum permuto, tēq; hoc facio: denique colo, ac ad vsus seruo. **FRAS.** Hic est ad libellum Mesue modus, quo cotoneorū oleum confici iubebat. Scito verò, & ex myrti baccis per expressionem oleum cōfici. **SEN.** Tu verò quomodo



do parares? BRASS. Satis mihi videretur, myrtillorum succum accipere, & in oleum pondere ad æquales partes, ac in duplici vase vsque ad succi consumptionem ebullire, postea in hoc oleum myrtillos imponere, & per quadraginta dies insolare, denique absque expressione seruare myrti baccas in oleo sinendo, non reprobato tamen si cuiuspiam exprimere placuerit, & oleum absque myrtillis seruare. SEN. Reperitur ne apud antiquos huius generis oleum? BRASS. Maxime reperitur. nam (vt ab hoc ordiamur authore) Nicolaus Alexandrinus id conficere docet, sed compositum est non simplex. SEN. Vt ipsius compositionem referas exacto. BRASS. Inquit Alexandrinus.

℞. Olei sextarios quinque.

Vini sextarium vnum.

Foliorum myrti tenerrimæ ℥ ij.

Croci

Oenanthes

Singulorum ℥ x.

Mastiches

Acaciæ

Singulorum ℥ viij.

Ita verò conficitur. folia myrthæ in pila sine intermissione tundantur, & in vino nocte ac die infundantur. altera verò die oleo supermisso leues ad prunas vsque ad

vini

vini consumptionem coquantur, deinde fortiter colentur. ad vltimum autem puluis croci, oenantes, mastiches, acaciæ inferatur: iterumque lento igne tam diu exagitado bulliat donec optimè commisceatur, & reconditum vsui referuetur. **S E N.** Præter id compositum est, & non simplex, id etiam habet quod ex foliis conficitur, & nõ ex baccis. Cùm (vt reor) ex baccis efficacius esse debeat. **B R A S S A.** In hoc ambigendum non est, licet author hic ex foliis conficiat. ego quandoque myrtino oleo confecto, & expresso iussi myrti folia in ipsum imponi, & non moueri, quare oleo odorem præstant, quem prius non habebat. **S E N.** refertur ne ab hoc authore quibus conueniat affectibus? **B R A.** Refertur quidem, sed cum diuersorum simplicium miscella. **S E N.** Quomodo hoc intelligis? **B R A S.** Authoris verba referam, & statim percipies, inquit, virtutem habet stypticam, & exsiccantem. & ideo putridos humores capitis, & dolorem emendat, cum mastiches, boli, & semine volatilis, singulorum vncia vna mistum, & fronti impositum, superciliarum & oculorum dolorem arcet, & lippitudinem in eis ex rheumatismo non permittit, cum camphoræ scrupulis duobus tragacanthæ vno. Mammillas inunctum æstiuos sudores malè olen

olentes dispellit, easque decenter distentas  
 pristino decori reddit, diaphoreticos sudores,  
 & cœliacos fluxus super stomachum, &  
 totum ventrem inunctum puluerē oenanthes  
 & acaciæ supersparso adstringit, hæc  
 sunt ad quæ conferræ dicit hoc oleum Alexan-  
 drinus. *SE.* Faciunt ne alij cū isto autho-  
 res? *BR.* Actuarius ita de hoc oleo disserit.  
 Myrteū oleū refrigerat & adstringit, ideó-  
 q; cœliacis affectibus subuenit, sanat igne  
 ambusti pustulas rumpentes, illitu emen-  
 da attritos hyeme concitulos, & intertri-  
 gines illitum corrigit, sedis rimas, cōdy-  
 lomata, luxatos artus persanat, & sudores  
 coërcet. *SEN.* Quomodo conficit Actuarius?  
*BRASSA.* Ita inquit, foliorū myrti-  
 recentium vncia teritur, & in olei ompha-  
 cini sextarium mergitur, & vt cetera facti-  
 tatur. *SEN.* Et hic etiam author ex foliis  
 conficit, & non ex baccis, cū illud magis  
 probem quo ex baccis cōfectum est. *BRAS.*  
 Dioscorides verò tres conficiendi modos  
 refert, & ex foliis omnes conficit, neque  
 baccarum mentionem vllam facit. Duo-  
 modi simpliciores sūnt. Tertius autem cō-  
 positus est. *SEN.* Nihil effectum esset nisi  
 modos istos conficiendi Dioscoridis refe-  
 res. *BRAS.* Ecce iam refero, inquit ipse.  
 Sumito nigræ ægrestis, aut fatiuxæ myrti  
 tener

tenerrima folia, tūdito ea, tusáq; exprimito, expresso deinde myrti succo parē acerbī, olei mensuram misceto, facitōque in carbonibus caleant, vsque dum simul cōcoquātur, tum quod in summo fluitabit oleū auferto, hic primus est Dioscoridis modus. **S E N.** Secundum audire iam expecto. **B R A.** Ita sequitur. Conficitur & aliter minore labore, tūdito tenerrima myrti folia, tusáque in oleo & aqua coquito, quod supernabit oleū colligas. **S E N.** Superest vt tertiū modum referas. **B R A S S.** Sequitur tertio. Priuatim, & per se myrti folia itidē in oleū coniecta, in sole madeant. Sunt qui oleum malicorio, & cupresso, angulosoq; & rotūdo odoratis iuncis antea spissetur. **S E N.** Hoc est fortē compositū quod dicis. **B R A.** Hoc inquam compositum est, sed de eius efficacia ita Dioscorides dicit. Efficaciores ad agendū vires habet, quod sapore amarefcit, pingui liquore, oleosum, viridēque & translucidum est, myrti odorem referens. **S E N.** Percepi & Dioscoridem ex myrti foliis confecisse. **B R A S.** Tamen & ex baccis fieri posse, & maiorem habere efficaciam non dubito. **S E N.** Ad quos effectus valere eiusmodi oleū dixit Dioscorides? contēplemur parūper nū eisdē cōferat affectibus, qui ex aliis authoribus relati sunt. **B R.** Dioscorid

scoridem audito de illo ita differentem, est illi adstringendi vis, indurat, eamque ob causam his quæ inducendis cicatricibus conficiuntur vtiliter miscetur, facit ad ambusta capitis manantia vlcera, furfures, pustularum eruptiones, intertrigines, rimas, codylomata, & laxatos articulos, cõpescit idem sudores, cunctisque aliis prodest, quæ adstringi aut densari oporteat. à Galeno in primo de Compositione medicamentorum secundum locos, & in secundo de Compositione medicamentorum per genera notatur, hoc oleum ratione olei digerere myrtorum ratione adstringere, nos eo vtimur in his qui venam fractam habent in thorace, vel apertam, vel à qua exudet sanguis, et mirificè prodest. s e n. Cũ antiqui authores, & probi ex tenerrimis conficiant foliis, cur illos imitari non debemus? B R A S. Imitemur si placet, sed ex baccis etiam confectum habens de oleo isto Plinius mentionem facit, lib. 15. capite. 7. & monet ex myrti baccis oleum fieri, & ex foliis. s e n. Quid putas censuisse Mesuen? B R A S S A. Cum Serapio, Aliabbas, Rasis, & cæteri arabes ex foliis cõfici doceant, arbitrandum fortè est, & Mesuen ex foliis confecisse, & foliorum succo. s e n. Vtrunque genus parabo Plinium sequutus, & illud scilicet quod ex foliis

foliis conficitur, & illud quod ex baccis.  
 BRAS. Non errabis, quia frequentius eo  
 utar, quod ex baccis confectum erit. Ad alia  
 iam te accingere poteris.

## SENE X.

22. Oleum Rutaceū hinc non longè suam  
 sedem habet. BRAS. Quomodo illud con-  
 ficis? SEN. Ut Mesue parat, qui inquit fieri  
 sicut oleum myrtinum. BRAS. De myrti-  
 no oleo statim locuti sumus, & tunc dice-  
 bat oleum myrtinum fieri sicut oleum de  
 cotoneis. SEN. Hoc verum est, propterea  
 rutaceum ita confici iubeo. Accipiantur fo-  
 liorum rutæ, & succi eiusdem singulorum  
 partes æquales, olei ex oliuis cōpletis quan-  
 tum sufficit, ponātur in vā vitreum, & per  
 quindecim dies Soli exponātur, deinde per  
 quatuor horas in duplici vase coquantur,  
 postea permutari facio folia, & iterū addi  
 succum, & fieri vt dictum est, bis vel ter, de-  
 nique colari iubeo, & recondi. BRAS. Eo-  
 dem modo conficis, vt Mesue oleum de co-  
 toneis conficiebat, tamen absque succo, &  
 ebullitione ita fieri iubeo. In mense Maij  
 teneriora rutæ folia in olei phialam impo-  
 nantur, & per octo dies insolentur, postea  
 percolentur, & iterum alia teneriora folia  
 imponantur, & per alios octo dies insolentur,  
 hocq; decies fieri debet, denique expri-  
 mant

mantur & ad vsus referuetur, hoc oleum rutæ odorem spirat, & omnes rutæ actio- nes agit. s E N. Non dubito. B R A S. Cur non accipis oleum omphacinum, si fieri debet sicut myrtinum, & myrtinum sicut illud de cotoneis? s E N. Ita me docuit præceptor meus à quo hanc artem didici. B R A S. Et non ab re, quia myrtinum, & cotoneorum olea vim adstringēdi habent, & in illo sunt vsu. Rutaceum verò vim oppositam habet, scilicet aperiēdi, & vt aperiatur, ac calefaciat adhibetur. quod verò à Mesue dicitur fieri sicut oleum myrtinum, de conficiendi modo intelligendum est, non autē de omphacini sumptione, quia est aduersus rutacei olei intentionem. s E N. Sūntne aliqui antiquiores, qui de hoc oleo mentionem fecerint? B R A S. Sunt & inter alios Alexandrinus cap. 725. sui libri, & illud Græca voce nominat oleum peganinum, huius authoris confectura est.

℞. Olei ℥ lxx.

Foliorum rutæ ℥ xxiiij.

Sampfuci

Cumini

Singulorum ℥ ʒ.

Herbæ, & Cuminum semotim tusa, & in oleo dies quinque macerata in vase duplici coque, exprime, & reconde. s E N. Ad quos affect

affectus conuenire dicit? **B R A S.** Inquit singulariter prodesse ad genuum dolorem, & ad podagram, conducit etiam ad capitis, & præcordiorum dolorem, ex sicco & calido ortum. **S E N.** Mihi oppositum videretur, quod siccum potius & calidum auget dolorem. **B R A S.** Imò ita prorsus sentire debes, quia à calida & sicca causa dolor augetur. Idcirco, cum ita in authore legatur in codice, mendum esse ratus sum, & legi oportere ad frigidum & humidum dolorem, vel legatur valere ad præcordiorum dolorem, cum calidum & siccum sit, scilicet hoc oleum. nam sicca & calida doloribus aduersantur, qui vt plurimum à flatuosa materia fiunt. doloribus verò ex calido & sicco excitatis, calida & sicca haud conueniunt. vnde ab Actuario probè dictum est. Rutaceum oleum calefacere, & resiccare, propterea destillationibus auxiliatur, doloribus cum thoracis tum reliquarum partium, quæ vim caloris desiderant remedio est. **S E N.** Hoc conuenientius est, quòd ab Actuario scribitur, partibus, scilicet conuenire quæ vim caloris desiderant. At compositio quàm refert Alexandrinus simplex non est. ignoro verò an illa Actuarij sit simplex. **B R A S.** Simplicissima est. nam accipit comarum rutæ, & foliorum die, noctuque decoct



coctorum vnciam, olei libram, & anethini modò Soli exponit. *SEN.* Quomodo anethinum Soli exposuit ipse? *BRAS.* Per quadraginta dies. *SEN.* Quomodo decoquuntur, diu & noctu coma, & rutæ folia? *BRAS.* Codex deprauatus est. nam legendum est noctu, diuque flaccescens, vt de anethino dictum est. nam absurdum est dicere, quòd nocte ac die coquatur. conuenit verò quod coma, & folia noctu ac diu flaccescēt, postea in oleum ponantur & insolentur. flaccescētia verò superficialem quandam humiditatem amittunt ex aère contractam, & à rore matutino. *SEN.* Melius igitur videretur siccam rutam habere, quàm flaccidam. *BRAS.* Fortè melius, & quinquies, aut sexties illam mutare, mirum in modum valet contra flatum, quādo ex eo calidum fit clystima & imponitur. *SEN.* Nullæ extāt in hoc oleo difficultates diluendæ? *BRAS.* Nullæ prorsus: idcirco genus aliud in medium adducito.

*SENE X.*

23 De Nardino igitur oleo verba faciamus. *BRAS.* Non ab re fuisset, si dixisses vnguentura nardinum, tamen confunduntur vocabula, vt olea nonnunquam vnguenta vocentur, & vnguenta olea. Non dubitate in huius cōpositione Mesuen sequi: pro  
 pterea

pterea Mesue cōpositionem adducito. s E.  
Tres refert conficiendi modos Mesue. B R.  
Omnes referto, vt contemplemur, quānam  
melior sit. s E. Id statim. Primus modus est.

℞. Spicæ aromaticæ ℥ iij.

Vini

Aquæ

Singulorum ℥ ij.β.

Olei sesamini ℥ β.

Decoquatur in vase duplici, lento igne per  
horas ferè quatuor, & frequēter moueatur.

B R A S. Hic est simplex modus. s E N. Et est  
ille, quem seruo. B R A S. Iam secundum mo-  
dum referto. s E N. Ita inquit.

℞. Spicæ Indæ ℥ iij.

Samplici ℥ ij.

Xyloaloës

Enulæ

Folij Indi

Calami aromatici

Foliorum lauri

Cyperii

Schoeni

Cardamomi

Singulorum ℥ j.β.

Antequam conterantur, super ipsa iniiciā-  
tur vini & aquæ quantum sufficit, olei sesa-  
mini libræ sex, deinde, vt prius dictum est,  
conficiatur. B R A S. Quando prius? s E N. In

z 3 prima

prima compositione. **B R.** Quid fecit prius?  
**S E N.** Coxit in vase duplici, iussitque horas  
 sex coqui, & singula hora agitari. **B R A S.**  
 Intellige hic per singulam horam frequenter,  
 quia per vnus horam spatium expectandum  
 non est, sed frequenter sunt commouenda.  
**S E.** Nunc tertium Mesue modum audito.  
**R.** Spicæ Indæ ℥ iiij.

Styracis

Gariophyllum

Singulorum ℥ iiij.

Nucis moschatæ ℥ v.

Olei balsami ℥ vj.

Olei sesamini lb iiij.

Fiat sicut illud, hoc est in vase duplici bul-  
 liat igne lento, sed hoc horis quinq; perco-  
 quatur. **S E N.** Quæ compositio tibi inagis  
 placet? **B R A S.** Illa, quæ simplicissima est.  
**S E.** Erit ergo prima. **B R A S.** Prima sit, quia  
 tantum habet nardum, & nihil aliud quam  
 vinum, aquam, & oleum sesaminum. **S E N.**  
 Conficiturne hoc modo ab antiquis? **B R.**  
 Si placet antiquorum compositiones in me-  
 dium afferam. **S E N.** Imò summè placet, &  
 nihil gratius mihi efficere poteris. **B R A S.**  
 Dioscoridem igitur audito, nardinum vn-  
 guentum hoc modo conficientem. **S E N.** Au-  
 diui, & multiplicè esse apud Dioscoridem  
 compositionem. **B R A S.** Est multiplex, idcir-  
 co cum

co cùm de ipso agit, ita exorditur: Multifariam conficitur nardinum vnguentum, malabatri folio scilicet, & sine eo. plerunq; autem ex vnguëtaria glande aut acerbo oleo miscetur, vt spiffetur quidem rotūdus odoratus iuncus, vt odoretur autē costus, amomum, nardus, myrrha, & balsamum. **SEN.** Ferrariæ confici non potest, quia costo caremus, amomo, & balsamo. **BRAS.** Si verum costum, & amomum, & balsamum ostenderem, quid præmij à te reciperem? **SEN.** Ex meo pharmacopolio quicquid placuerit, accipito. **BRAS.** Ego potius accipiam (liceat nunc hoc nomine vti) ex bellariopolio. **SE.** At quis tibi tribuit eiusmodi rara simplicia? **BRAS.** Fuere in illis locis, in quibus nascuntur collecta, & Ferrariam asportata. **SE.** Misit fortè Illustrissimus Dux ad hæc accipienda, vt superioribus annis staterat? **BRAS.** Neminem inuenit ex his, qui simplicia cognoscere possunt, qui illuc proficisci voluerit: tamen tantam pecuniarum summam erogare volebat, quanta is esset contentus, qui illuc profecturus erat, nemo tamè inuentus est, qui illuc proficisci ausus sit. **SEN.** O' humana ineptitudo, nullus experiri voluit quanta sit dulcedo alienis expensis, orbem peragrandi! quomodo igitur ad duas manus eiusmodi perue-

z 4 nêre

nère simplicia? BRAS. Illustrissimus Dux  
 noster ad Serenissimum Henricum Gallia-  
 rum Regem literas dedit, vt dignaretur ad  
 magnum Turcarum Regem scribere, qui  
 alicui ex suis imponeret, vt simplicia quæ  
 ego volueram, ex propriis locis colligeren-  
 tur. hoc effecit Gallorum Rex, & curauit  
 magnus Turcarum Rex, vt hæc simplicia  
 haberentur, quæ nunc domi seruo. SEN. Ni-  
 hil ardentius videre cupio, Deoq; immorta-  
 leis gratias ago, quòd ante hoc tempus vi-  
 talem auram mihi non surripuerit, vt eiuf-  
 cemodi simplicia è fonte videre possim.

BRAS. Nunc quod incœpimus, prosequa-  
 mur, cras simplicia tibi libenter ostendam.  
 interim verò magnam audias huius olei,  
 vel potiùs vnguenti compositionem, quam  
 ita refert Actuarius.

℞. Olei trepondo

Inulæ

Xyloaloës

Iridis

Foliorum myricæ

Aristolochiæ

Arboris thuriferæ

Fronidium lauri

Cassiæ

Xylocassiæ

Iunci odorati

Costi

Costi

Amomi

Styracis

Myrrhæ

Cardamomi

Gariophyllorum

Hadi

Ladani

Assari

Zarnabi

Myrobalani

Fructus balsami

Terebinthinæ

Singulorum sextula.

Aspalati

Piperis

Cinnamomi

Singulorum duella.

Cyperi

Xylobalsami

Folij

Spicæ nardi

Spicæ Celticæ

Ligni cinnamomi

Bochi

Singulorum sexquiseptula.

Balsami ꝑ ij.

Foliorum myrti siccorum

Cassia

z s

Sing

Singulorum ꝑ ij.

Fronidium buxi sextans.

Vini odorati modus, qui sufficere videbitur. **SEN.** Quomodo postea hæc cōmiscet simplicia? **BRAS.** Nihil aliud dicit, præterquam quòd simplicia refert. **SEN.** Fortè supponit nos scire, quæ nescimus, ego quoque simplicia omnia, quæ in meo sunt pharmacopolio, commiscere scirem, & id compositum quomodo in mentem venerit, nuncupare. nam & ipse hoc nardinum oleum vocat, cùm multa recipiat simplicia, & in maiori copia, quàm nardum. **BRAS.** A nardo fortè denominat, quia duplex nardus compositione ingreditur. Reor prætereà, quòd ebullire faciat vsque ad vini consumptionem, postea exprimat, insolet, ac recondat, tamen confusam compositionem esse, inficias minimè ibo, & talem etiam quæ multa habeat simplicia, quæ quid sint nō intelligentur, neque impresentiarum mihi suppetit tempus, quid sint, perquirere, & vaticinari: sed alia meliora potius sunt à nobis pertractanda. **SEN.** Sūntne alij authores, qui diuersam sequantur compositionem? **BRAS.** Alexandrinus adest, qui confusam quandam, & amplam huius olei compositionem attulit. **SEN.** Et hanc libenter audirem. **BRAS.** Est nimis prolixa compositio,  
tu auth

tu authorem ipsum, quando lubuerit, legere poteris. SEN. Nisi impræsentiarū illam audiuerō, nunquam mihi occasio præstabitur illam legendi. BRASSAV. Audito igitur Alexandrinum ita dicentem:

℞. Olei Hispani ℥ lxxv.

Aspalathi

Myrrhæ

Nigellæ viridis

Spicæ

Singulorum ℥ vj.

Xylobalsami

Gariophyllorum

Cyperi

Schœnanthi

Aristolochiæ

Enulæ campanæ

Singulorum ℥ iij.

Balsami

Cinnamomi

Calami aromatici

Folij Carpobalsami

Cassami, id est, ligustici

Cardamomi

Singulorum ℥ ij.

Nucis myristicæ

Styracis

Costi

Cassia fistulæ

Laud



Laudani

Phu

Assari

Amaraci

Mastiches

Fascis Gallici

Sami

Myrrhæ Syriacæ

Singulorum  $\frac{3}{4}$  β.

Ita deinceps cōfici docet author aspaltum, myrrham, inulam, phu, assarum, carpobalsamum, xylobalfamū, sansucum particulatim tusa, & in aquæ sextariis duobus die, & nocte infusa oleo admisce, & tandiu coque, donec aqua consumatur, non tamē undequaque, in oleum exardescat: cūmq̄ refrigeratum fuerit, die eodem accuratissimē cola, & species iniice, deinde cyperū, schœnanthum, aristolochiā, cassamum, fascem gallicum, cardamomū, folium, nigellam, calamum, calsiam, samum, seorsum contrita, & in vini sextario vno diebus tribus infusa, vbi decoxeris, eodem modo efferuefacito. Oleoque bene colato species extermina, tertiōque phœbo spicam, gariophylla, cinnamomū, nuces myristicas, costum trita in vini optimi semina vna per biduum infunde, & superiori documento ad vini consumptionem coque, & nō colatum ab igne depone

depone, & in parte ipsius olei, ladanū, ma-  
 ftichem, styracem, cōtusa cum balsami me-  
 dicamine admisce, & ad lenes prunas ali-  
 quantulum bulli, spatula assiduè agitādo.  
 Ab igne depositum in ampulla breui fora-  
 mine prædita conde, & diligenter obtura,  
 ne suauissimus odor expiret. **SEN.** Hæc vi-  
 detur potiùs confusio, quàm compositio.  
**BRASS.** Non dubito compositionem hanc  
 redolere debere, sed ita nardinū est, vt ali-  
 quod aliud. **SEN.** Simpliciores compositio-  
 nes potiùs semper approbo. **BRASS.** Simpli-  
 ces igitur illas conficito, de quibus superiùs  
 mentio facta est. **SEN.** Quibus confert affe-  
 ctibus hoc oleum? **BRASS.** Dioscorides dicit  
 extenuare nardinum. vnguētum. nam acre  
 est, abstergere humores, rarefacere, & cale-  
 facere. **SENE X.** Mesue longè plura retulit,  
 quàm à Dioscoride scriptum sit. **BRASS.**  
 Quænam sunt hæc Mesue? **SENE X.** Vocat  
 ipsum oleum benedictum multorum iuu-  
 amentorū, & propriè ad omnes ægritudi-  
 nes frigidas, & flatuosas, præsertimq; ner-  
 uorum stomachi, iecoris, splenis, renum,  
 vesicæ, vteri, & confert dolori auris flatuo-  
 so, & dolori capitis, & hemicranæ, secun-  
 dum omnē modum administrationis eius,  
 & si ex eo fiat caput purgium, caput expur-  
 gatur, & bonum efficit colorem, odora-  
 rumque

tumque reddit corpus. BRAS. In paucissimis illis Dioscoridis verbis hæc omnia continentur. Sunt verò paucissima verba quatuor, videlicet extenuare, abstergere, rarefacere, & calefacere, quare hæc efficit, idcirco & illa præstat, quæ à Mesue scripta sunt. Alexandrinus verò multò plura refert, & notat fuisse Vindicianum medicum nardini olei authorem. SEN. Fortè sui nardini. BRAS. Ita intelligendum est. Dicit verò valere contra multa humanæ salutis hostilia. Vnde calefacit, ac relaxat inunctum, cephalalgicis, & hemicranicis prodest. Dolorem aurium cum pipere tritum veteratum auferit, paralyticis, & tremulis summum remedium est, artritici, & podagricis inunctum, furiosos dolores mitigat, antidotis & electuariis ad lapidem renum, & vesicæ, confectis admistum non vulgariter opitulatur. Matricis dolores, suffocationes, & tumores, pessariis adhibitum, & suppositum mirabiliter sedat, stranguriã & dyssuriam cum tertia parte succi ozimi per catheterẽ clysterizatum absq; mora soluit, & ad multa alia facit, hæc Alexandrinus. SEN. Cum tot recipiat simplicia Alexandrini nardinum, ad tot etiã valere, nulli mirum esse debet. at libenter etiã audirem quas vires illi tribuat Actuarius. BRAS. Sed alia compositio est

est illa Actuarij, ab hac Alexandrini. Inquit verò excalefacit, & adstringit, ideò hîc auxiliatur, quæ adstrictionem & calorem desiderant, id est, stomachicis, cœliacis, distillationis, & thoracis vitio, & obnoxiiis, & suspiriosis, miscetur quoq; in emplastrorum compositionibus, hæc Actuarius. S E N. At quod nardinum oleum sum seruaturus?

**B R A S S A V.** Nullum ex his compositis, sed simplicissimum ex oleo omphacino probè loto, & nardo. Reliqua huius generis olea sunt potiùs nuncupanda vnguenta, & magnæ compositiones, quàm olea. Antiquitus in multis conficiebatur locis, sed potissimum Laodiceæ in Asia optimum conficiebatur, vt Galenus testatur, in sexto de Sanitate tuenda, nunc Laodicenum non habetur, sed plerunque fit ex herba vulgò nuncupata, Lauandula. Nardum Gallicum habere haud difficile est. at nardum Indicum assequi difficile quidem est, sed nō impossibile, præsertim quæ recens sit: nã quæ habetur, sicca est. S E N. Mihi videntur Mesue compositiones valde celebres. **B R A S S.** Imò secundus & tertius modus sunt celeberrimi, multùmque nobiles. nam vnguenta reddunt odorata, & pretiosa. Primus verò modus simpliciter est, & quem impræsentiarum seruare debes, apud nobiles

Rom

Romanos antiquitus in pretio erat.

*SENE X.*

24 Cùm iam nouerim quomodo nardinum oleum confecturus sim, Mastichinum oleum contemplandum venit. *BRAS.* Mesue duos cōficiendi hoc oleum modos edocet, quorum primus est.

*℞.* Mastiches ℥ iij.

Olei sesamini kist. j.

Coque in vase duplici.

*SENE X.* Si sesamino oleo careremus, quid agendum esset? *BRAS.* Facillimè habetur sesaminum oleum. verùm in ipsius defectu, dulce oliuarum oleum esset sumendum. at ambigendum non est, quod desit sesaminum. nam sesamus in Italia nascitur, & maxima copia habetur in Apulia: secundus conficiendi modus apud Mesuen est.

*℞.* Olei rosacei ℥ xij.

Mastiches ℥ iij

Vini optimi ℥ viij. aliter iij.

Decoque sicut primum, ad vini consumptionem. *SEN.* Hunc secundū modum conficio, ac seruo. Arbitrorque idem efficere omnes pharmacopolas. *BRAS.* Tamen primus modus simplicior est, hi duo modi, ut à Mesue relati sunt, ita sunt à Serapione descripti. *SEN.* Ad quos valet eiusmodi oleū affectus? *BRAS.* Mesue dicit stomachum

robore

roborare, neruos, iecur, & iuncturas, absces-  
 ſusque duros lenire, & dolores ſedare, imò  
 & addendum eſt, pauliſper adstringere, &  
 in ore ſeruatum pituitam à capite educe-  
 re, imò & maſtiche ipſa hoc efficit maſti-  
 cata, pituitam nimirum prouocat, & à ca-  
 pite vehementer educit. **S E N.** Sùntne anti-  
 quioreſ de hoc oleo locuti? **B R A S.** Omnes  
 ferè. nam Dioſcorides dicit, ex concifa ma-  
 ſtiche, maſtichinũ ſimiliter conficitur oleũ.  
**S E N.** Quomodo ſimiliter? **B R A S S.** Simili-  
 ter reor, vt lentiſcinum. lentiſcinum verò  
 fieri dixerat vt laurinum. at laurinum hoc  
 modo conficiebat, lauri baccas ſumebat, &  
 in aqua decoquebat, pinguitudo quædam  
 ex veſtiente eaſ cute remittebatur, quam  
 manibus conchula exprimens, colligebat.  
 Eodem pacto maſtiche accepta in aquam  
 ponatur, ebulliſque ſinatur. Quod exit,  
 eſt oleum maſtichinum, ſupra aquam na-  
 tat, lingula colligitur ac ſeruatur. **S E N.** Eſt  
 puriſſimũ oleum, nihil habens admiftum.  
**B R A S.** Puriſſimum profectò, ſed & exit, &  
 pingui maſtiche expreſſum oleum in fru-  
 ſtula terenda eſt, & igne calefacienda, tor-  
 tularique exprimenda, ſimplex exit oleum,  
 vel maſtiches liquor. nos hoc oleũ per vo-  
 catas bociaſ egregiè educimus puriſſimũ,  
 maſtiches odorem, ac ſaporem, tam eui-  
 A denter

denter seruans, vt mastichinum oleum esse negari nō possit. **SEN.** Ad quos cōfert affectus? **BRASS.** Dioscorides inquit, omnibus conferre muliebrum locorū vitiis, leuiter calefacere, spissare simul, & mollire, miscetur ceratis, quæ stomacho, cœliacis, & intestinorum torminibus imponuntur, exerit & vultus vitia, colorisque amabilem bonitatem illi acquirit, laudatissimum in Chio insula oleum hoc fit. **SEN.** Quare & in eadem insula mastiche laudatissima oritur. **BRASS.** Hoc vulgarissimum est. Paulus autem Aegineta duplex mastichinum cōficit, ἀπλόνταρον, καὶ ποικιλώτερον, simplicissimum videlicet, & magis varium. **SENEX.** Vtrunq; genus à te referendum est. **BRASS.** Smplicissimum hoc modo conficit:  
**℞.** Mastiches Chiæ ℥ j.

Olei omphacini sextarium Italicum. Miscet, & in diplomate coque. addit Paulus nonnullos absinthij etiā & styracis vnciam vnā adicere consueuisse. **SEN.** Tunc non erit simplicissimum. **BRASS.** Non vt videtur, idcirco vt simplicissimū sit, nihil aliud addatur, quàm oleum & mastiche, tamen longè simplicius est, si ex sola mastiche conficiatur, & ex ea inquam sola oleum extrudendo, vel per expressionē, vel ignis, vi per vocatas bocias. **SEN.** Adducito oleum illud, quod

quod magis variū vocitavit Paulus. BRAS.  
Est hoc quod sequitur:

℞. Olei Sextarios quinquaginta.

Enulæ campanæ libras quinque.

Xylobalsami ℥ x.

Florum lentisci ℥ v.

Cardamomi ℥ viij.

Mastiches ℥ v.

Xylomastiches ℥ viij.

Terebinthinæ ℥ iij.

Absinthij-comæ ℥ j.

Vini fragrantis sextarios quinque.

Aquæ sextarios decem.

Macerata vino arida ante tres dies commi-  
scentur oleo & aquæ; & elixantur horis sex,  
cūque mastiche, & terebinthina iniiciun-  
tur, & exactè commiscendo percolantur, &  
refrigerata reponuntur. SENEX. Amplè hæ  
compositiones haud mihi satisfaciunt. BR.  
Et in his præsertim, in quibus alicuius sim-  
plicitatis vis expetitur. Alexandrinus & ipse hoc  
oleum ita compositum conficit.

℞. Olei sextarios duos.

Vini odorati sext. j.

Olei nardini sext. vj.

Celticæ

Carnium dactylorum

Mastiches

Singulorum ℥ iij.

A 2 Absint



Absinthij

Meliloti

Singulorum ℥ j.

Dactyli, & species seorsum contusæ in vino & oleo tribus diebus infundantur, quarto deinceps die tam diu coquantur, donec vinum cōsumatur, postea succus eiiciatur. Ad vltimum verò nardinum oleum decoctioni addatur, & absolutum habebitur. SEN. Ad quos vsus conferre dicit? BRAS. Inquit Alexandrinus ad omnem stomachi dolorem accommodatum esse, & scapularum prope ignem inunctum ad dolorem hepatis, & pleuræ, cum lanis succidis tepidum appositum, optatam salutem adfert. SEN. Ad multa plura valere dicit Dioscorides. BRAS. Actuarius verò ita confici iussit.

℞. Olei ℔ lxx.

Xylobalsami ℔ x.

Iunci odorati ℔ v.

Xylomastiches ℔ viij.

Terebinthinæ tripondo

Comarum absinthij ℔ j.

Vini odorati ℔ xv.

Arida vino macerantur, & ante triduum oleo & vino miscentur, mox sex horas coquantur, tum mastiche, & terebinthina exactè liquefacta coniiciuntur, colatâque & refrigerata in vas transfunduntur, hoc est compositum

positum mastichinum Actuarij. *SEN.* Mastichem non apposuisti in cōpositione. *BR.*  
 Quia in Actuarij codice, qui apud me est, non reperitur. At reor esse decurtatū, & in illa parte poni debere, vbi adest xylomastiches, primò præcedat mastiches, libras *v.* postea sequatur, xylomastiches, vt in Paulo scriptum est, tamen diuersa est hæc ab illa Pauli cōpositio. Id verò ostēdit Actuarium mastichem apposuisse: quia cū refert conficiendi modum, inquit, tum mastiche, & terebinthina exactè liquefacta coniiciantur. at xylomastiche liquefieri non potest, sed mastiche. *SEN.* Hoc quod dicit ante triduū esse oleo & vino miscenda, quando est? primòne die, an secundo? *BRAS.* Codicem, & in hoc loco deprauatū esse arbitror, vel interpretis causa, & legendum esse post triduum, vt per triduū vino macerentur, postea misceantur. *SEN.* Si hoc est compositum Actuarij mastichinum, quòdnam erit simplex? *BRAS.* Hoc, quod sequitur.

℞. Mastiches ℥ j.

Olei omphacini sexquilibram

Bulliant in duplici vase.

*SEN.* Eiuscemodi simplicia probo potiùs, quàm cōposita. at Actuarius nō ne refert ad quos conferat affectus suum hoc mastichinum? *BR.* Imò refert. nam dicit leuiter cale-

A 3 facere

facere, sed plus adstringere, coeliacis, stomachicis, dysentericisq; habetur salutare, vitia, quæ sunt in facie illitum, delet, & cutis colorem commendat. *SEN.* Cur in Mesue codicibus scriptum est vini optimi uncias octo, aliàs uncias quatuor? *BR A.* Istud, aliàs uncias quatuor, abolendum est. nam in antiquis Mesue codicibus non adest, & prætereà uncia octo exiguntur. *SEN.* Quòdnam mastichinum seruaturus sum? *BR A S.* Illud, quod simplicius est, mihi magis placet. Vnde quod ex ipsa mastiche absque alterius olei miscella extruditur, mihi magis placet, & pro me hoc parato. pro aliis verò medicis illud Mesue. Galenus in primo de Compositione medicamentorum secundum locos libro dicit, hoc oleum recens in duplici vase calefactum anodynum esse, phlegmonas in gingiua, lingua, oris tunica & gulæ sedare. Nunc verò, vt ad alia te conferas, hortor.

*SENE X.*

25 De Costino oleo pertractandum occurrit. *BR A S.* Mirificum esset eiusmodi oleum, si costum verum haberemus. quod autem impræsentiarum ex radice quadam efficitur, quæ costum non est, & quæ potiùs dulcis est, quàm amara. *SEN.* Est dulcis costum? *BR.* Tamen authores costum nigrum faciunt

faciunt, & amarū, quale est illud quod nos  
domi impræsentiarum habemus, quod ma-  
gnus Turcarum Rex ad illustrissimum Du-  
cem nostrum mitti curavit. A' quo verò au-  
thore huius olei compositionem desumis?

**BRASSA.** A' Mesue, qui ita ait:

**℞.** Costi amari ℥ ij.

Cassia ℥ j.

Extremitatem sampsuchi ℥ viij.

Vini odoriferi quantum sufficit ad fun-  
dendum vicibus duabus.

Olei sesamini ℔ iij.

Decoquantur in duplici vase per sex horas.

**BRASSA.** Mihi potius placeret, ut ad vini  
consumptionem decoquerentur. **SEN.** In  
sex horis debet esse consumptum. **BRASSA.**  
Hoc præstare potest ebullitionis modus.  
nam si vehementer ebullierit, nihil peni-  
tus supererit vini. **SEN.** Quas vires habet  
eiusmodi oleum? **BRASSA.** Nonne Mesue  
legisti? **SEN.** Imò legi, qui dicit nervos,  
& lacertos calefacere, obstructions ape-  
rire, quæ in eisdem sunt, & omnia ner-  
uosa membra roborare, stomachoque con-  
ferre, ac iecori, & capillos robustos red-  
dere, ut tenaciùs inhæreant, caniciemque  
prohibere, corporisq; colorem, & odorem  
bonum reddere. **BRASSA.** Si caniciem  
prohibet, mortem etiã prohibere deberet.

A 4 SEN

SEN. Nec ego hoc dico, nec author ipse. Verùm, reperiturne apud alios authores eiuscemodi oleum? BRAS. Apud Græcos (quod sciuerim) non reperitur, sed apud Arabes aliqua sunt compositiones ab hac diuersæ, & aliæ quæ hîc conueniunt, pro hac re Auicennam lege in quinto canone, & Serapionem in suo Antidotario. Ego plerunque hoc oleo vsus sum in magnis rigoribus ad illos extinguēdos, & item ad frigus extinguendum in febrium initiis, collum inungendo, dorsum, & extremas partēs ex eo calido. SE. Placētne tibi eiuscemodi compositio? BRASSA. Mihi potius placeret, vt oleum ex hac radice vi ignis educeretur, & nō adhiberetur oleū sesaminum vel aliud simile. SE. Tu solus Ferrariæ hoc efficere nosti. BRAS. Et ego te edocui. SEN. Verùm instrumentis careo ad illud extrudendum: nam præter vocatas bocias igne & gelu indigemus. BRASSA. Instrumenta omnia, quæ exiguntur, tibi mutuò præstabo, aut domū meā accedito, quoniã non deerūt tibi necessaria instrumenta, & prætereà carbones habebis, quos emere nō cogeris. SEN. Quid est, quòd in aliquibus manuscriptis Mesue codicibus legitur, olei sesamini libras duas? BR. Si duæ tantū olei libre accipiātur, oleū exquisitius euadit

dit, putoque duas solùm libras accipiendas esse, vt faciliùs spissetur, quod tãto faciliùs fiet, quantò olei quantitas erit minor. SEN. Non debebat esse apud Græcos in magno vsu. BRAS. Non prorsus apud antiquiores Græcos (licet de illo quandoque mentionē faciât) sed apud Arabes in magno erat vsu. SEN. Auicennæ compositionem libèter audirem. BRAS. Vt tuo satisfaciam desiderio, duas referam quæ apud Auicennam sunt huius olei compositiones. Primò verò dicit in potu præberi, & ad lacertorum frigus conferre, & propriè hepatis, & stomachi, & lacertorum obstructions aperire, & eos roborare, colorem bonum reddere, & capillorum nigredinem conseruare.

℞. Costi amari 3 x.

Cassia 3 vj.

Foliorum almarmacor sextaria decem.

Terantur crasso modo, & infundantur in vino per noctem, & proiciatur super hæc olei sesamini libra vna, & semis, & decoquatur in vase duplici donec vinum resoluatur, & remaneat oleū. SE. Habet Auicenna minus olei, quàm Mesue. BR. Idcirco dixi, quòd in Mesue erant solùm accipiendæ duæ libræ: tamen & in hac Auicennæ cōpositione pauca videtur esse costi, & cassiæ quâtitas. SEN. Adest postea magna Almarmaco co-

A 5 pia

pia. BRAS. Et in hoc pondere, error adest,  
 quia sextarium ad minus decem & septem  
 uncias capit. nã vt Paulus notat olei sexta-  
 rium decem & octo uncias continet: sexta-  
 rium vini viginti: sextarium mellis decẽ &  
 septẽ ac semis, tamen debet reliqua supera-  
 re, sicut etiam in Mesue cõpositione, saluia  
 reliqua simplicia præter oleũ superat. SEN.  
 Cur ergo costinum vocatur? BR A. Ab eo,  
 quod excellẽtius est in cõpositione denomi-  
 natur. id verò est costum. SEN. Qui intelli-  
 git per Almarmacor? nã mihi potiùs vide-  
 tur Diaboli nomẽ, quàm herbã. BR A. Ali-  
 qui marubiũ exponũt, alij marubiastrũ. nõ-  
 nulli verò maioranam. SEN. Cum his facio  
 ne dissentiat ab Auicenna Mesue. At aliud  
 referto apud Auicennam costinũ vnguẽtũ.  
 BRAS. Hoc est, quod sequitur, & dicit ad  
 hepatis dolorem valere, & stomachi, & ad  
 iuncturarum dolorem ex frigiditate, & ad  
 lateris mollificationem.

℞. Gariophyllorum ʒ ij.

Calami aromatici

Spicæ Folij

Styracis

Radiciis lilij cœlestis

Dictami

Vsneæ

Singulorum ʒ ij.

Inulæ

Inulæ

Cassia

Singulorum ꝑ j.

Myrrha ꝑ β.

Tere simplicia crasso modo, & in acetū  
infunde in nocte, & iniice super hæc.

Olei

Aquæ

Singulorum lb v.

Decoquantur lento igne, quoad sit consumpta aqua, & oleum relictum sit, & coletur ac misceatur cum primo. *SEN.* Cū quo primo? *BRAS.* Cum primo superius relato, hoc est secundam hanc compositionem cum prima misceto. *SEN.* Erit potius unguentum, quàm oleum: nunc Serapionis modi adducendi sunt. *BRAS.* Illa referre ægrè fero, quæ tu ipse videre ac legere poteris. *SEN.* Verū est, sed te præsentem nō habeo, si ambigua quædam contingant. *BRAS.* At frustra effectum erit, si Serapionis compositiones adduxero. nam eadem præcisè sunt cum illis, quas ex Auicenna retuli. *SEN.* Hoc prima vice à te dicendum erat: quoniam ut illas adduceres minimè petiissem. *BRAS.* Ad alia igitur oleorum genera accingamur consideranda.

*SENEX.*

26 Oleum de piperibus contemplemur,  
*BRAS*



BRASS. Et hoc oleum apud Mesuen reperitur, estq; in maximo vsu, & vocatur oleū de tribus piperibus. compositionem verò contemplemur. SEN. Ita ait Mesue:

℞. Trium piperum singulorum ʒ iij.

Chebulorum

Belliricorum

Emblicorum

Indorum

Singulorum ʒ v.

Radicum apij

Fœniculi

Singulorum ʒ iij.β.

Serapini

Opopanacis

Hyoscyami albi

Singulorum ʒ ij.β.

Turbith albi ʒ xij.

Zizi ʒ iij.

Cardis recentis

Hasech humidi

Foliorum rutæ viridium

Singulorū quātum manu capi potest. Decoquantur omnia prima cōtritione earum cum aquæ libris xxiiij. vsq; ad tertiam partem, deinde colentur, & eiiciātur super olei de cherua heminæ duæ, & coquantur vsque ad consumptionem aquæ, nonnulli sunt, qui addunt:

Irid

Iridis ʒ vj.

Thapsiæ ʒ ij.

Anisi

Cardamomi

Singulorum ʒ j.β.

Calami aromatici ʒ ij.β.

Spicæ Indæ ʒ j.

Expresionis alchasech, sextaria. iij.

Administrentur vbi oportet. Sunt verò qui loco olei de cherua, irinum oleum apponunt, aut oleum de cheiri, aut oleum amygdalarum amararum, aut ex omnibus partes cõuenientes. **BRAS.** Ad quos cõfert affectus, iuxta Mesuen? **SEN.** Inquit valere ad ægri tudines neruorum frigidas, vt sunt paralysis, conuulsio, tortura, tremor, & mollicatio, confert etiam epilepsiæ. & verò cõxendicum dolori & iuncturarum dolori ac dorsi, colicæ conuenit. & obstructiones aperit: & planè verò conuenit. nam illum calefacit, & ipsius humiditatem exiccat, dolori quoque ani à frigiditate confert, & dolori renū ac vesicæ & lapidem frangit. At quem lapidem frangat ignoro. **BRAS.** Cùm ab authoribus simpliciter de lapide sermo fit, neq; de quo lapide loquantur exprimunt, nec ex superioribus illius authoris sententiis colligi potest, quòd de lapide alicuius partis verba fecerit, de vesicæ lapide semper

per intelligere opus est. SEN. Tamen superius de renibus, & vesica mentio facta erat. BRAS. At vltimum erat vesica. Tamen si vesicæ lapidē conterit, tantò facilius renū lapidem conterere poterit. SEN. Mihi summè placeret, vt ex folis conficeretur piperū generibus, & oleo quocūq; ex enumeratis. BRAS. Si ex folis fieret piperibus, posset etiam accipi oleum de euphorbio. Nā tūc partim ex piperibus, partim ex euphorbio oleum fieret vehementissimè calidum, & exiccans. SEN. Ignoro cur in hac compositione hyoscyamum album addiderit. BRA. Neque ego id scio quare ad compositionis intentionē nihil penitus facit. Et si diceres, aliorum simplicium caliditatem mitigare, respondebimus compositionem hanc mitigatione haud indigere, sed vigere caliditate. Adde esse tā modicā hyoscyami copiam, vt cū rebus tam calidis nihil posse efficere videatur. At quid accipis per hanc humidum? SEN. Thymum accipio. BRAS. Non est simplex, quod à compositionis intentione remotum sit. SEN. Reperitur ne apud antiquos eiusmodi compositio? BRAS. Non, quod scierim. SEN. Magna videtur piperis quātitas illa, quæ compositionem ingreditur: nam erunt vnciæ nouē. BRASSA. Deprauatus est Mesue codex, & leg

& legi debet, vt in authore ipſo manuſcripto, quem habeo, videlicet trium piperum ſingulorum ꝓ iij. *SEN.* Non eſt modicus error, vbi drachmæ erant apponendæ vncias apponere. *BRASSA.* Tamen poſſet in tanta copia fieri, vt vnciae eſſent deſumende. Nota etiam errorem alium in communi Meſue contextu, qui error ex his, quæ in noſtro manuſcripto habetur codice, facile corrigi poteſt. Nam vbi communiter legitur, turbith ꝓ xij. in meo antiquo codice legitur turbith ꝓ ij. eſſet nimirum nimia turbith quantitas, ſi duodecim drachmæ ſumerentur, & à turbith, non à pipere denominationem ſumere deberet. *SEN.* Si antiqui Græci non ſunt de hoc oleo locuti, arabes ſaltem omnes de eo mentionem fecere? *BRASSA.* Reperitur apud Serapionem oleum de piperibus, & apud Hali, reperitur præterea & apud Auicennam. at Auicenna non vocat iſtud oleum de tribus piperibus, ſed de alchechengi. *SEN.* Alchechengi oleum ſeorſum ſeruo ab iſto de tribus piperum generibus. *BRASSA.* Auicennæ placuit tali vti in hoc oleo nomenclatura, & appellare oleum alchechengi. fortè verò eiſcemodi vox deprauata eſt. Alchechengi loco legendum ſit de piperibus. *SEN.* Differt ne compositio hæc Auicennæ ab

næ ab illa Mesue? BRASS. In ponderibus  
 saltem differunt, in reliquis magna non vi-  
 detur differentia. SEN. Auicennæ compo-  
 sitionem adducas, & differentiam contem-  
 plabimur. BRASS. Auicennam igitur au-  
 dias ita dicentem:

℞. Myrobalanorum chebulorum

Belliricorum

Nigrorum

Emblicorum

Singulorum ʒ x.

Radicum apij

Radicum fœniculi

Singulorum ʒ vij.

Macropiperis

Piperis

Gingiberis

Singulorum ʒ v.

Opopanacis

Hyoscyami

Serapini

Singulorum ʒ v.

Turbith, sextaria quatuor

Caulis recentis

Rutæ recentis

Haseich

Singulorum ʒ j.

Terantur sicca crasso modo, & incidantur  
 olera, & reponantur in vas, & eiciantur super  
 hæc

hæc, aquæ libræ viginti quatuor, & coquantur, donec dimidium sit resolutum, postea colentur & illi misceantur olei de cherua hemina quatuor, postea decoquantur, donec aqua consumpta sit, & oleum superstet. quidam verò in hoc addunt:

Radicum lilij sextaria duo.

Capfiæ (est vna species cassiæ apud antiquos) ℥ iiij.

Anisorum

Edubes.

Afid.

Cardamomi

Singulorum ℥ ij.

SEN. Nonne conuenit ad eosdem affectus hoc Auicennæ, ad quos cōueniebat & illud Mesue? B R A S. Cū diuersus sit in ponderibus Mesue ab Auicenna statui, vt in viribus Auicennæ verba audires, qui ait, conuenire ad epilepsiam & paralyfin, & mundificationem, & frigiditatem, & cōuulsionem, & stomachi imbecillitatē, & verā ischiam, & dolores iuncturarum, & dorsi, & colicæ confert, & menses prouocat, vterūq; calefacit, lapidem frangit, & ani dolorē sedat, & corporis obstructions aperit. SEN. Ad hæc omnia valere noui. B R A S. Nonnulli etiam hoc præbent in potum, sed in modica copia. SEN. Acerrimus debet esse eiusce-

B            modi

modi potus. BRAS. Excogitato tu: ad alia  
verò nunc te conferas oleorum genera.

## S E N E X.

27 Ad oleum de Euphorbio, secūdum or-  
dinem me conferre opus est. BRAS. Hoc est  
illud oleum, de quo Mesue dicit esse sole-  
mnē medicinam ad frigidas neruorū agri-  
tudines, & ad eorundem dolores, & ad iun-  
cturarum dolores, & hepatis & splenis, &  
de eo caput purgium fit ad sodam, hemicra-  
neam, & lethargiam. At quomodo confici  
debeat referto. SEN. Cū Mesue duos po-  
nat huius olei conficiendi modos, hoc effe-  
cit, vt sint in compositione dissidētes phar-  
macopolæ. nam aliqui secūdum, alij primū  
sequuntur. BRAS. Quem modum sequeris  
tu? SEN. Secundum: nam præceptor meus  
secundum potius approbat. BRAS. Et  
primum, & secundum modum referto. SE.  
Hic est primus conficiendi modus:

℞. Euphorbij ʒ β.

Olei de cheiri ʒ v.

Vini odorati tantundem.

Decoque vsque ad vini consumptionem, &  
vtere. BRAS. Post hunc, secundum modum  
quem tu paras referto. SEN. Hic est.

℞. Staphisagriæ

Condisi

Singulorum ʒ iiij.

Pyretri

Pyretri ʒ vj.

Succi calamenti montani ʒ xij.

Costi ʒ x.

Castorei ʒ v.

Tere & decoque in vase vitreo, cum vini odoriferi libris tribus, & semis, postquam fuerint in eo diebus duobus vsq; ad dimidium vini. **B R A S.** Quæ verba sunt hæc, quæ adduxisti? **S E N.** Sunt Mesue verba. **B R A S.** Author nõ ita dicit. **S E N.** Quomodo ergo dicit? **B R A S.** Hoc modo, hæc per biduũ infundantur, & coquantur vsq; ad dimidium vini. **S E.** Hæc prorsus est authoris intentio, sed codex meus ita habet, vt ego retuli, sequitur Mesue, deinde manibus fricãda sunt fricatione vehemẽti, & colanda atq; addendum olei de cheir, vel olei sesamini libra vna, & semis, postea decoquendum, vsq; ad vini cõsumptionem postea supra, hoc oleũ, quod supererit eiiciendũ euphorbij recẽtis albi exquisitissimẽ triti drachmas quatuor, & vnã coquantur, ad vsus denique reseruetur. **B R A S.** Est vehementissimum oleum: sed per expressionem adhuc vehementius efficio, & per vocatũ alambicum, eo modo, quo ex aliis rebus, etiã solidis oleum igne & glacie extrudo. Nota verò Mesuen primum modum sumpsisse à Rasi: secundum verò ab Auicẽna, scitõq; oleum de euphor-

B 2 bio



bio per alambicum confectum, & per expressionem esse veluti caustica & inurere, quare purior est euphorbij substantia. hoc verò quod à Mesue fit, causticum non est, licet calidissimū sit, quod per expressionem fit egregia educitur, inter duas ferreas laminas adeò calefactas, vt oleū extrudi possit. Vnde caliditas talis esse debet, vt nō exurat euphorbium, sed pinguedo, quā habet exire possit. **SEN.** Rasis, & Auicennæ compositionem adducito. **BRAS.** Quid opus est tēpus cōterere, cum dictum sit, suam primam compositionē à Rasi accepisse, & secundam ab Auicenna? **SEN.** Memoriam iam subiit. Reperiturne hoc oleū de euphorbio apud antiquos? **BRAS.** Reperitur, & est apud Galenum in calce secūdi libri de Cōpositione medicamentorum secūdum locos, sed simplicissimū facit hoc oleum, ex solo scilicet euphorbio, & oleo, & illud hemicraniam patiēti applicat. propterea dicit: Sæpe verò & ex tempore ac improviso pharmaca preparare coactus, simpliciter euphorbij illitione vsus sum, modica cera cōpagis acquirendæ gratia adiecta. sufficit autē in librā olei, siue sabinī, siue alterius ei propinqui, ceræ quadrātem iniicere, & euphorbij vnciam vnā, atq; ex hoc dimidiam frontis partē illinire, vnā cum temporis videlicet

musc

musculo. Cæterum in quibus suspicionem  
 habueris à calidis vaporibus dimidiæ capi-  
 tis partis fieri dolorē, in his ne admoueris  
 hoc pharmacum. His verò, qui ob frigidas  
 causas infestantur, commodissimum adeò  
 est, vt sæpe semel ante balneū illitū, quàm  
 citissime affectionem persanet, vt à balneo  
 omnino sani ægri euadāt, luuat etiam hoc  
 si oleum tepidum in aurem instilletur, mo-  
 dico euphorbio ad oleū iniecto. Nimirum  
 ad libram olei vnā euphorbij vncia dimi-  
 dia, si validum euphorbium existat. si verò  
 non etiam amplius iniicere conuenit, verū  
 in corporibus molli, ac tenero sensu prædi-  
 tis, etiam si minùs, quàm dimidiā vnciam  
 inieceris melius res procedet. *S E.* Percipio  
 Galenum parare hoc oleum, solum euphor-  
 bium in oleum ponendo, imò augere & mi-  
 nuere euphorbium, vt ægritudini cōpetit.  
*B R A S.* Et hoc est optimum posse secūdum  
 intentionem illa augere ac minuere, quæ  
 affectibus competunt. *S E N.* Arbitror tamē  
 acerrimum esse omnium, si vi ignis extru-  
 datur. *B R A S.* Cū eo vti voluero, ita extru-  
 dito: nam illo in surdastris frequenter vtor.  
 Nota verò in Auicenna vinū poni ad drach-  
 mas quadraginta, codicem mendosum  
 esse arbitror, & legendum ad vncias qua-  
 draginta. nam in quadraginta vini drach-  
 mis

mis non possent probè infundi simplicia.  
 Mesue verò ponit vncias quadragintaduas.  
 at modicè differunt quadraginta, & quadra-  
 ginta duo, nunc alia prosequaris oleorum  
 genera.

## S E N E X.

28 De oleo Vulpino agendum venit. B R.  
 Mirificum est oleum (vt dicunt) ad neruo-  
 rum neruosarúmque partium affectus. S E N.  
 Et Mesue dicit esse medicamen nobile, &  
 vltimum ad arthritim, & podagrâ, & dolo-  
 rem renum ac dorsû. B R A S. A' quo authore  
 illud accipis? S E N. A' Mesue. B R A S. Quo-  
 modo confecit? S E. Hoc modo, accipe vul-  
 pem integram, cuius interiora sint auulsa,  
 & pone in vas, & funde supra ipsam aquæ  
 fontium, & aquæ marinæ, singulorû kist. j.  
 olei antiqui clari kist. ij. ß. decoque lento  
 igne cum salis vnciis tribus, vsque ad aquæ  
 cõsumptionem, deinde in vas pone, & eiice  
 super ipsam herbæ anethi & halafech sin-  
 gulorum ℥ j. & funde super ea aquæ dul-  
 cis, in qua eadem herbæ ad manipulum  
 vnum fuerint coctæ, quantum sufficit. &  
 iterum decoquendum est vsq; ad aquæ con-  
 sumptionem, & administretur. B R. Alios  
 vidi, qui alio modo conficiebant. S E N. Imò  
 & Mesue addit, & quandoque præter oleum  
 coquitur vulpes, in aqua fontiu, & in aqua  
 salsa

falsa : & sit aquæ quantitas multa cum eisdem herbis, & administretur lauâdo membra, quæ illa indigent decoctione. Notâtq; Mesue vulpem tandiurcoquendam esse, siue faciendo oleum, siue aquam ad abluendum, donec exquisitissimè cocta sit, & omnes ipsius artus laxentur, ac dissoluantur. **BR.** Imò totam consumptam esse necessarium est, vt ipsius pinguedo ac caro ius effecta sint, & omnia sint liquefacta præter ossa. **SEN.** Multos tamen vidi pharmacopolas, qui viam vulpem in feruēs oleum iniiciebant, vt ibi moreretur, rati nonnihil magni oleo præberi, si vulpes in oleum expiraret. **BRAS.** Ego potius Mesuen probo, qui vulpis stercora in oleum ebulliēda non ponit, sed interanea abiicit, tamen nouum non est viam vulpem in oleum imponere: quoniam Paulus ex viua vulpe suum conficit oleum vulpinum, libro nimirum septimo vbi de vulpe sermonem habet, inquit: Oleum in quo tota vulpes viuens, vel extincta elixa est, tantam distrahendi potentiam obtinet, vt qui in imo hærent corpore, humores in summam cutis superficiem extrahat, qua ratione oleo isto impleto solio validissimis artuum doloribus vexatos toto corpore infundere diutiùsque immorari in eodem cogentes languorē in-

choatum sedarūt, & qui multam in eo moram traxerūt, hoc modo sanitatem assecuti sunt. **S E N.** Non accipit viuam vulpem Paulus, sed & ex viua, & ex extincta fieri posse ostēdit. **B R A S.** Tamē & ex viua facit, quod mihi satis est ad ostendendum, & antiquos ex viua vulpe confecisse, ratiōque redditur, quia & vulpis spiritus oleum lubeunt. Sed vt superiūs dixi, & stercus simul ingreditur. At fieri posset, quōd vulpes stercoreibus careret, si per aliquot dies absque cibo seruaretur. sed interim ipsius pinguedo resoluitur, quæ ad hoc oleum conficiēdum exigitur, idcirco si viua imponatur, vnà stercus adest, si absque cibo sinatur macilenta efficitur. Si verò intestina eximantur, non aufertur pinguedo, & tota etiā vulpes absque spiritibus in decocto consumetur. **S E N.** Melius igitur est ex mortua conficere? **B R A S.** Melius arbitrōr, licet recentibus videatur oppositum. **S E N.** Cur ex integra vulpe fit, & non ex vulpe in partes redacta? **B R A S.** Ab omnibus non finitur integra vulpes, sed Alexandrinus comprimit, & incidit vulpem in partes: postea ossa etiam conterit, quod optimum est, vt medulla in oleum exeat, & pinguis euadat. Ita verò dicit Alexandrinus cap. 745. sui de Compositione medicamentorum libri oleum vulpinum ad diuersos

fos

sos dolores corporis expertum, maximè  
 podagricos, confectio eius hæc est, vulpes  
 integra intestinorum excrementis expur-  
 gatis, tandiu contundatur, donec totius cor-  
 poris ossa contritissima fuerint. Deinde  
 sufficienti oleo immisso, ad ignem tandiu  
 bulliat donec membratim dissoluatur, &  
 sic sub torculari pressorium posita fortiter  
 ab ea totus liquor extorqueatur. Post hæc  
 decoctionis radicis siccidis tribus diebus  
 infusa, & bene subacta ad medietatem co-  
 quatur, & coletur, & pulegij tertiã partem  
 diebus octo infunde: deinde in diplomate  
 tribus horis coque, excola, & vitreo vase re-  
 conde. **SE.** Ipse Alexandrinus ex demortua  
 vulpe, & exenterata suum facit vulpinum.  
**BR.** Cùm oleum hoc confecisti, èsne pin-  
 guem vulpem nactus? **SEN.** Illam accepi,  
 qualem habere potui. **BRAS.** Est adeò dif-  
 ficile in Ferrariensi agro vulpem adipisci?  
**SEN.** Mihi difficile est, qui non sum vena-  
 tor, ideò necessarium est me qualencunq;  
 vulpem accipere à venatoribus. **BRAS.** Ta-  
 men pinguem esse opus est. **SE.** Ultima vice  
 qua oleum vulpinum cõfeci haud erat pin-  
 guis. **BR.** Ex illa oleum parare nõ debebas.  
**SEN.** Ex illa paravi, quã habere potui. **BR.**  
 Vis te doceam quòd nunquam errabis, sed  
 semper erit pinguis? **SE.** Doceto. **BR.** Gale-  
 B. 5      ous

nus monet, quando vua matura est, vulpes esse pingues, & ideò eo tempore venatores illas capere, & posteriores edere lumbos, si pinguem habere volueris, hoc oleum præparato, quãdo vua matura est, quia pingues vulpes semper habebis, vulpes etiã non debet esse nimis antiqua, neque nimis infans, sed mediæ ætatis. **S E N.** Quomodo hoc cognoscam? **B R A S.** Facillimum est ex facie intelligere, quæ sunt ortui propinquæ. Venatores verò antiquas ex dentibus & facie egregiè cognoscūt. **S E.** Antiquas, & puellulas deseram. **B R A S.** Ita facies, quia primæ pinguedine carent. secundæ verò sunt nimis humidæ, idcirco illæ probãtur, quæ in media sunt ætate, quæ calorem acriorem habent, & calidiores humores, & illi qui viuã vulpem fumunt, addere possunt, quòd & stercora, & vrinam calidiora habet. at mihi semper displicuit, ac impostèrum displicebit viuam vulpem in oleum imponere, vel in balneum, quando lotio facienda est. **S E.** Efficitur ne hoc oleum ab omnibus ita simplex, nulla re alia addita? **B R A S.** Nonne dixisti Mesuen hyssopum addere, & anethum? **S E.** Dixi. at de aliis intelligo herbis. **B R A S.** Fuere nonnulli, qui sequentes herbas addidere:

℞. Origani

Iunip

Juniperi

Roris marini

Saluæ

Betonicæ

Foliorum lauri

Maioranæ

Stœchadis

Meliloti

Singulorum ʒ i

Misce.

Intellige verò præter hyssopū, & anethum  
 has alias herbas addidisse. SENECA. Videtur  
 pauca aquæ quantitas illa, quæ in hac com-  
 positione sumitur, videlicet kist. j. BRASS.  
 Potius legendum est, vt in aliis codicibus,  
 kist. ij. quæ sunt libræ sex. at potius intelli-  
 gendum est, quòd plus sint quàm sex libræ.  
 Vnde ratus sum, kist magnum intelligere.  
 at hoc potius cõsistit in pharmacopœ di-  
 ligentia, quàm in pondere. nã diligēs phar-  
 macopœ tantum aquæ imponere debet,  
 quantum commodè possit ebullire, & dis-  
 solui, ac optimè consumi. Ad hoc verò per-  
 agendū multa indigemus aqua: vulpes ve-  
 rò contundenda est, & optimè conterenda,  
 vt ab ossibus medulla disiliat. nam & ipsa  
 multum facit ad neruos, & oleū efficacius  
 reddit. Veruntamen quantum sit de aqua,  
 in qua vulpes ebullierit, quia aliquæ sunt  
 maiores



maiores, aliquæ minores, maiores plus aquæ exigunt quàm minores. Et præterea, quia nonnullis in locis vulpes suo modo haberi non possunt. propterea nonnunquam pharmacopola antiquam vulpem, & annosam accipere coguntur, tunc opus est multum aquæ addere, quia in prædicta aqua non coqueretur. nam ad coquendum durior est, & multa indiget ebullitione, antequam dissolvatur, ad quam ebullitionem multa exigitur aquæ consumptio, & multa est infumenda copia: sed hæc fit etiam obseruanda regula, quando pharmacopola viderit nondum vulpis membra esse dissoluta, aquam addere poterit, & debet, ut penitus dissoluantur, & totum ipsius pingue eliquescat, & cum oleo misceatur. s. E. Nonne & oleum augendum, sicut & aqua ipsa augetur? B. R. A. S. Minime omnium, etiam si sit maxima vulpes, & annosissima, quia vulpinum hoc oleum efficacius fit, imò potius hoc est seruandum, si vulpes sit parua, & recens nata, oleum mihi debet, ut perfectius euadat. s. E. N. Quid accipit ex pelle, & ossibus hoc oleum? B. R. Nihil nisi ratione, qua medulla exit ossa, & oleo commiscetur: & pinguedo quædam pelli inhæret, quæ eliquescit. Veruntamen mihi etiam summopere placet ita conficere hoc oleum.

℞. Olei

℞. Olei antiqui ℥ j.

Pinguedinis vulpis ℥ iiij.

Medullæ vulpis ℥ ij.

Misce & bulliant, quoad in spissitudinem nunc vocati unguenti deuenierit, quâdoque hoc modo confici iussi, & mirum in modum iuuat. SEN. Et hoc referto. BRASS

Eram hoc absque prece factururus.

℞. Olei antiqui ℥ j.

Pinguedinis vulpis

Medullæ vulpis

Singulorum ℥ iiij.

Succi liliorum alborum ℥ ij.

Pulueris radicum iridis ℥ j.

Misce & bulliant ad spissitudinē unguenti. Cùm verò hæc de vulpino oleo satis videantur, ad alia te conferas oleorum genera ex his, quæ in pharmacopolis seruantur.

SENE X.

29 Seruamus & oleum de Scorpionibus. BRASS. Cùm multi sint modi, & simplices, & compositi hoc oleum componendi, quo modo vteris tu ad illud cōficiendum? SEN. Ego duplex seruo, & simplex, & cōpositum, vtrunque paro, & vtrunq; est apud Mesuen. BRASS. Referas hos modos. SEN. Ita ab auctore scriptum est. Recipe scorpiones circiter viginti, vel plus, vel minus, secundum quantitatem eorum, & in vas vitreum ponito

nito, ac supra illos infundito olei amygdalarum amararum libras duas, & liga caput vasis, & dimitte in sole diebus triginta, deinde cola, & vttere, hoc est simplex oleum de scorpionibus, mulieres Ferrarienses eodem modo conficiunt, sed oleum oliuarum sumunt non oleum amygdalarum amararum, & ita etiam insolant, quamuis & aliqua sint, quæ non insolent, neque scorpionum numerum seruât, neque olei pondus, sed ampullam oleo implent, & scorpiones qui domi inueniuntur, in oleum imponunt, & quâdoque cum vnum imposuerint scorpionem, autequàm alium inueniant imponendum, tres aut quatuor menses pertranscunt. B R A S S. Secundum verò modum adducito, qui à Mesue scriptus est. S E N E X. Ita conficit Mesue.

℞. Aristolochiæ rotundæ

Gentianæ

Cyperii

Corticum radicum capparorum

Singulorum ℥ j.

Funde super hæc olei amygdalarum amararum kist. j. & pone in sole viginti diebus, deinde adde scorpiones à decem vsque ad quindecim, & iterum vasis orificium stringe, & in sole pone per dies triginta, postea coletur & reponatur. postquam patiens ti-

nam

nam egreditur, vngatur, & ex eo per vir-  
gam modicū iniiciatur hora, post horam.  
BRASS. Ad quid iniiciendum in penem?  
SENEC. Ad lapidem (vt reor) frangendum.  
nam dixerat lapidem in renibus & vesica  
frangere, & eundē expellere, & propriè in  
renibus, & fœmore, & super collum vesicæ  
inunctum, & per virgam eiectum: tūc enim  
lapidem expellit. Arbitrarisne esse verum,  
quòd lapides istos confringat? BRASSAV.  
De renum lapide sum anceps an ab eo dis-  
soluatur. de lapide autem vesicæ sum cer-  
tus, quòd ab eo non dissoluitur. Ego sem-  
per derideo, & deridebo medicamēta quæ  
lapidem in vesica frangere dicuntur. quo-  
niam solū malleus cum incude lapidem  
vesicæ frangere sunt apta: scorpiones verò  
non sunt tales, vt hoc efficere possint, quia  
frigidi existimantur, quanquam de hac re  
sum anceps. SEN. Quòdnam oleum ex his  
exquisitius putas? BRASSAV. Si simplex  
oleum de scorpionibus accipiatur, reor il-  
lud antiquum, quod in domibus priuatim  
conficitur esse melius: quia multos simul  
habet scorpiones, & per multos dies inso-  
latur, & per multum temporis seruatur, vt  
oleum fiat antiquius, licet prius non fue-  
rit antiquum. SEN. Tamen ex amararum  
amygdalarum oleo confectum non est.

BRASS.

BRASSAV. In hoc simplici oleo, scorpionum vires tantum exopto, & nō olei. SEN.  
 Ad sunt pharmacopolæ, qui hoc modo parant, vt referam.

℞. Olei amygdalarum amararum ℥ j.

Seminum hyperici

Florum hyperici

Florum giargæ

Singulorum ʒ j.

Vincetoxici

Florum calendulæ

Bistortæ

Singulorum ʒ β.

Amidis

Seselidis.

Terræ figillatæ

Boli armeni

Singulorum ʒ j.

Misce omnia simul, & imponantur in oleū, ac per quadraginta dies insolentur, postea torculari egregiè exprimantur, & in hoc oleum, quod superest, ponantur scorpiones numero centum, & per triginta dies insolentur. sint verò scorpiones in mense Augusti capiti, deinde oleum hoc exprimatur, & ad vsus reseruetur, dicunt & venenis aduersari. BRAS. Aduersus venena valere nō dubito. At si huius generis cōpositiones contemplari voluerimus, infinitæ ferè sunt, tamen.

men illa quæ est in illustrissimi Ducis nostri Archiuis, ex scorpionibus & viperis omnes alias excedit, qua ego decem & octo vicibus in diuersis vltus sum, qui vehementi veneno erant venenati, & omnes in sanitatem restituit, imò nonnunquam integrum religiosarum collegium ad centum triginta mulieres fuere venenatæ, & omnes sanitati restitutæ sunt, ego onus sumptu Dei amore illas curandi, & illustrissimus Dux sua humanitate hoc oleum prestitit, & nulla desiderata est. **SEN.** Vnguentum hoc vel oleum illustrissimi Ducis referto. **BRASS.** Non referre, nisi ab illustrissimo Duce veniam referendi impetrare. **SEN.** Et cur non debet hoc diuinum munus omnibus impertiri? **BRASS.** Imò impertitur, quia cum hoc contigit, pyxidas præbet, & medicamenta & omnia quæ ad venenum exiguntur commoda. **SEN.** Tamen illi qui Romæ sunt & extra Ferrariam habere non possunt. **BRASS.** Imò & ad diuersos principes extra Ferrariam mittit, & ad diuersos nobiles. **SEN.** Optarem, vt compositionem propalaret, de qua mira audiui ac vidi. **BRASS.** Excellentiam suam interrogabo num illi placeat, vt hoc suum secretorum secretum propaletur, si annuerit, illud scriptis mandabo, vt ab omnibus participari possit, scio nimirum

C. multos

multos confecisse huius generis olea, vel linimenta ex scorpionibus ac viperis, sed finem non sunt affecti. Nunquam ego experius sum magis presentaneum remedium ad venenum & pestilentiam isto. SEN. Si mihi gratum quid unquam effecturus es, hoc ab illustrissimo Duce impetrato, & suadeas hæc esse omnibus propalanda, & occulta non feruanda, hæc inquam quæ infinitis hominibus vitam prorogare possunt, hoc etenim ingenuum est, ac benignum viri munus omnibus hominibus utilissima quæque impartiri. BRASS. De hæc re aliàs loquemur, ad olea redeamus.

## S E N E X.

30 De oleo ex ovis confecto sermo habendus erit. BRASS. Vnum est ex his oleis, quæ per expressionem fiunt, quomodo illud paratu? SEN. Tres modi à Mesue referuntur, ego solum primo usus sum. BRASS. Hos modos contemplemur, ut illum eligamus, qui exquisitior videatur. SEN. Ita ait Mesue. Accipe vitella ovorum elixatorum circiter triginta, & illa manibus comminue, ac in lapideam sartagine pone, & frige super ignem mouendo ligneo, aut ferreo cochleari donec rubescat, & resoluatur ab eis oleum, & tunc exprime ea cochleari, & oleum abundantius emanabit. BRASS. Reor hoc oleum

in parua exiturum copia. s E. Imò copiosè  
 exit. B R A S. Si torculari exprimeretur, co-  
 piofius exiret. s E N. Secundum audias Me-  
 fue modum. Recipe vitella ouorum elixa-  
 ta, comminuantur mouendo, deinde probè  
 concutiàtur, vt de oleo amygdalarum dul-  
 cium dictum est, & oleum exhibit. B R A S S.  
 Sententiam suam Mefue exquisitè non ex-  
 primit. Nam dicturus erat, quòd mola ex-  
 primatur vel torculari, & hic est modus,  
 quo fieri debet, vt maior olei copia exeat,  
 quàm aliis modis. Ego ita conficiendum  
 volo, vt ad ea, quæ conuenit valentius fit.  
 s E N. Hunc referto modum. B R A S S. Oua  
 accipito, quæ sub cineribus, ac scintillis  
 adeò cocta sint, vt dura euaserint, postea ac-  
 cipe horum ouorum vitella, & leuiter pin-  
 se, quoad in paruas nicas redacta sint, post-  
 eà in sacculum ponito, & bene ligato, de-  
 inde torculari vehementissimè exprimito,  
 oleum educitur, & in maiori copia quàm  
 fieri possit. s E N. Cur sub cineribus coqui  
 iubes? B R A S. Quia oleum efficacius effici-  
 tur, quàm si oua coquantur in aqua, tamen  
 & si in aqua decoxeris, eodem modo paran-  
 dum erit. Nota verò, cum fit expressio ouo-  
 rum, vitella debere esse calida; pro cicatri-  
 cibus abolèdis, ego hoc modo cõfici iubeo.

Primò puluerem hunc præparari moneo.

℞. Alum



℞. Aluminis rochæ

Scaiolæ

Plumæ

Singulorum ℥ j.

Argenti sublimati ℥ ij.

Misce & fiat puluis subtilissimus, postea iubeo in sacco fieri tabulata hoc modo, primò substernantur oua contrita postea superingeratur puluis, deinde supraponantur oua postea puluis, deinde oua, & ita tertio aut quater multiplicentur, denique exprimi iussi, nonnunquam iussi puluerem misceri cum ouorum vitellis, & illa simul exprimi. quãdoque iussi substerni vnam ouorum portionem, deinde vnam portionem aluminis liquidi, postea vnam portionem ouorum, deinde vnam portionem aluminis scaiolæ, postea vnam portionem ouorum, denique vnam portionem argenti sublimati, & torculari exprimi, & nonnunquam plura addidi simplicia, nonnunquam pauciora. Expertus sum etiam esse miscum oleũ ad maculas ablegãdas, & ad cicatrices obscurandas. At ad quæ simplex valere Mesue tradit? SEN. Ait cutim mundificare, & impetiginem, ac serpiginem, & alios cutis morbos curare, & capillos nasci facere, & fistulis conferre, ac malignis vlceribus. BR. Eo tantum vsus sum ad cicatrices delinendas

das, vt obscurarētur, & ad maculas abolen-  
 das: & nunquam meo sine frustratus sum.  
 Illustrissimus Alphonsus Herculis Ferrar-  
 iæ Ducis quarti primogenitus, cū octo,  
 aut nouem annorum puer esset, fronte pa-  
 rietem impegit, & magnum vulnus sibi  
 intulit. nam in cuiuspiam parietis angu-  
 lum impegit, magnaque fuit tunc relicta  
 cicatrix quæ ab oleo prædicto (balsamo ad-  
 dito) fuit penitus oblitterata, vt impræsen-  
 tiarum vix appareat cicatricis vestigium.  
 Quandoque iussi hoc oleum fieri ex myr-  
 rha & bdelio præter aluminum genera.  
 Nunc tertium referas, quem ponit modum  
 Mesue. *SEN.* Inquit tertium modum esse,  
 vt destilletur in recipiente, & alambico, vt  
 in oleo philosophorum edocebit. *BRASS.*  
 Quomodo conficit? *SENE X.* Oua in alam-  
 bici fundum ponuntur, postea alambicum  
 fundo coniugatur, & vna calcinetur, dein-  
 de ponatur in furnum, & tantum dimitta-  
 tur quòd exeat oleum. *BRASSAV.* At nunc  
 exquisitius fit in vocatis bociis à chymistis,  
 & magis purum euadit. præ cæteris verò il-  
 lud præualet, quod nostro educitur modo,  
 ex ignis vi & glaciæ. *SENE X.* Rumpar, ni  
 viderim te hæc quandoque educentem.  
*BRASSAV.* Aestate futura, ne somno in  
 meridiem premar, destillationibus incum-

beimus. nam reor nos multa in illa arte in-  
 uenturos esse. **SEN.** Annus mihi videbitur  
 antequàm sit æstas, tam ardentè hæc vide-  
 re peropto. **BRASS.** Non tantùm videbis,  
 sed cogar te circa hæc exerceri, nimirũ no-  
 luerim vt gratis discas. **SEN.** Si laboribus  
 præceptorẽ persoluam, à laboribus non de-  
 sistam. **BRASS.** Et hoc est præmiũ quod à te  
 petam. nota verò primum modũ conficien-  
 di hoc oleum à Serapione, tractatu septimo  
 desumptũ videri: secundus verò, & tertius  
 modi ab Auicenna in quinto canone acce-  
 pti sunt, solent hi authores in aliorum re-  
 ferendis compositionibus sese consequi. At  
 alia oleorũ genera prosequaris, quia de hoc  
 satis iam dictũ est. **SEN.** Nonne podagricis  
 confert? **BRASS.** In aliquo casu cõferre posse  
 non dubito, quando scilicet mollificatione  
 indigemus, sed pulcram audito Manardi  
 sententiam, ipse erat vir podagrosus, si qui  
 alter vnquam fuerit. De oleo de ranis in  
 Mesue tractans, quod ad podagram valere  
 tradunt, inquit. sed in ea (scilicet podagra)  
 nullum magis præsentaneũ vidi auxiliũ, &  
 absq; periculo, quàm vt eã homo æquo ani-  
 mo ferat, Hippocratis terminũ expectans.  
**SENEX.** Qui nam est hic Hippocratis ter-  
 minus? **BRASS.** Quadraginta dies si bre-  
 uissima sit podagra. **SEN.** Arbitrabar esse  
 mortem

mortem. nam hoc termino, & podagræ, & omnes morbi recedunt, nec hominem deinceps vexare possunt. **BRAS.** De dierum termino intelligit quem podagricis præfixit Hippocrates eadem sententia oleo de ouis applicari potest, cum podagricis adhibetur. **SEN.** Haberesne artem remouendi ab hoc oleo foetorem? **BRAS.** Optimum est præfidium qua sub cineribus diligentissime coquere, ut durissima euadant vitella, & nonnihil musci, & ambrani addere, foetorque fit, quando inueterascit, idcirco singulis octo, aut decem diebus recens fiat, & potius in minori fiat copia. Ad alia nunc conuertendus est sermo.

## SENE X.

31 Oleum de sunipero iam accedit. **BRAS.** Oleum est multis nominibus dignum, quo superiori anno in pestilentia illa per contagium vsi sumus, & mirum in modum contulit ad præseruationem à pestilentia, nares inungendo, tempora, & nonnihil in os seruando. **SEN.** A' Mesue dicitur cutis infectionibus conferre, & malo mortuo tibiæ, & serpigini, & cæcro, & vulneribus malis. **SEN.** Quid est malum mortuum tibiæ? **BRAS.** Sunt vlcera maligna, quæ in cruribus excitantur, & tamen non serpunt. **SEN.** Fortè, quia non serpunt, malum

mortuum vocantur, nunc de conficiendi modo agamus. **BR. A.** Mesue illud ita confici notatur. Accipe ex lignis iuniperi quãtãtatem conuenientẽ, & minutim in frustula incide, & vitreatum vas intus imple, cuius orificium sit arctũ, & fac foueam in terrã, & præpara parietes eius cum terra figuli, deinde pone ollam hanc vitreatã in fundũ foueæ, amplũ orificiũ habentis, & cooperiatur lamina ferrea subtili perforata foraminibus multis veluti cribrũ, ita vt vndiq; ole lamina orificiũ cooperiat, deinde super laminã vasis orificiũ ex vniuerso præparetur, & præparetur cum terra figuli, vt nihil ex vtrisque orificiis respiret. postea accede ignem supra totum vasis corpus, & ita per duas horas ardere dimittito. manabit enim ex arte hac oleum, quod reconde, & vtaris cũ erit opus. **SE N.** Difficilius est intelligere Mesuen, quomodo hoc oleum conficiat, quã oleum ipsum conficere, satis fuisset vno verbo dixisse fieri in duplici vase per accensionem. **BR. A. S.** Nõ redolet hoc oleum, sed maximè foetet, iuniperi odorẽ minimè refert, sed potius ingratißimã ac grauissimam adustionem. **SE N.** Est prorsus grauissimus odor, & ob hoc fortè pestilentia aduersatur. **BR. A. S. S. A.** Imò foetida pestilentiam potius inducunt, quã illi aduersari

uerfari poffint, tamen non eft fætor rei putridæ, fed potiùs rei aduftæ, & quæ à putredine præcauere poteft. *SEN.* Nonne poffet vocatis bocis extrudi iuniperinũ oleũ, quod tam tetrum nõ haberet odorem? *BR.* Poffet? & nullus eft aptior modus quàm ille, quo vfus fum ex igne, & glacie. nam hic modus odorem rerum præcisè feruat, cum eorum fubftantia intrinfeca. *SEN.* Confeciftine oleum iftud? *BRASSA.* Confeci anno fupiore in peftilentia illa per contagium facta, & eo vfus fum, iuniperique odorem fpirabat, imò & adhuc fpirat. nam ampullam paruam domi adhuc feruo, fi odorare volueris in cœna mecum eft: quoniam diuerfa olerũ genera te guftare faciã, ac odorare, quæ tibi difplicitura haud effe reor, fed iuuatura ac placitura. *SEN.* Cras fortè tecum ero in prandio, vt hæc quæ tâtopere videre opto percipiam. *BRASSA.* Poteft etiam ex vocatis bocis cum igne quidem, fed abfq; glacie extrudi hoc oleũ, vt à chymiftis communiter fit.

## S E N E X.

32 Eodem modo, quo Mefue de olei, & iunipero eductione locutus eft, oleum ex indico ligno ad tumores gallicos, & vlcera gallica optimũ extrudo. ita enim in duplici vafe ponitur, & ignis fupra vafa accēdi-

C § tur

tur. BR. Imò hoc modo ex quocunque pingui ligno vel semine, vel radice, vel fructu oleum erui potest, hic nimirum est modus educendi communissimus. SEN. Tamen liquores omnes, & olea omnia, quæ hoc modo destillantur, vehementissimum enascuntur rei adustæ odorem. Melius ergo erit si ex bociis educatur. BRAS. At optimum est guaiaci oleû, & redolens, quod ego vi ignis, & glaciei extrudo præ minima corporis parte inungenda, facillimum est ex quocunq; ligno oleum extrudere, si pauca ligni portio sumatur & accedatur, itaq; accensa vnus pateræ cavitati inhæreat, statim è ligno oleû emanare percipies. Oleum hoc indici ligni diuitibus in morbo gallico adhibendum est, cum iuncturæ dolent, & vlceribus scatent. nam vlcera plenè exiccat, & dolores mitigat.

## SENEX.

33 De oleo ex Hyperico impresentiarum pertractandum est. BRASSA. Vos illud vocatis de perforata. SEN. Verum est, miror tamē cur authores, qui de hac herba locuti sunt, foramina illa parua, quæ in huius herbæ foliis insunt, non animaduertisse, vt nō ab re à recentioribus sit vocata perforata, à mille, quæ habet foraminibus. BRAS. Quomodo verò oleum hoc conficis? SEN. huius

huius herbæ probè maturæ flores accipio, quando, scilicet cùm tractantur, manus inficiuntur, & in vitreum vas impono, in quo adsit oleū bene lotum, & his floribus impleo, postea per triginta dies in solo, itaque seruo. **B R A S.** Hic est cōmunis faciēdi modus, præter id quod non omnes oleum lauant, sed Ferrarienses mulieres absq; olei lotionē conficiunt. nam oleum accipiūt, ut à lecyto venit, & huius herbæ floribus implent, & soli æstiuo suspendunt absq; ordine, & absq; dierum numero, & absq; olei, vel florum pondere. **S E N.** Neq; ego oleum pondero, neque flores, tamen numerum dierū insolandi, qui triginta sunt obseruo. **B R A.** Nihil refert, etiā si per quadraginta, & per integram æstatem in sole immoretur. **S E N.** Est ne hypericō eiusmodi herba? **B R A S S.** Ita quidem vocatur, tamen apud Dioscoridem illa videtur quam ipse Ascyron vocat. Nonnulli verò ex ipsius succo hoc oleum conficiunt in oleo, ebulliendo ad succi consumptionem. **S E N.** Neque hoc mihi displicet. **B R A S S A.** At communis modus apud pharmacopolas est valde compositus. **S E N.** Qualisnam est. **B R A S S A.** Per totam ferè Italiam maxima pharmacopolarum pars hoc modo conficit:

**℞.** Olei antiqui.

*Viai*



Vini cretici

Florum hypericonis

Singulorum ℥ j.

Coque ad vini consumptionem, deinde torculari exprimatur, & huic expressioni adde

Olei antiqui ℥ j.

Vini cretici ℥ v.

Florum hypericonis ℥ ij.

Coque vt supra, eodem modo torculari exprimito.

Tunc recipe huius expressionis partes xij.

Terebinthinæ claræ partes quatuor.

Croci partem semis.

Coque in balneo vocato Mariæ, per sex horas, deinde linteo diligenter percoletur, & in vas vitreatum, quod optimè operculatū fit, reponatur, & per triginta dies insoleatur.

Cūmq; opus erit, eo vtaris. s. e. Memini præceptorem meum ita conficere consueuisse.

at ego semper simplicissimum paravi. B R.

S E N. Quæ sunt hæc? B R A S. Valet aduersus omnes dolores à materia frigida excitatos, contra varices, contra dentium dolores, contra podagram, chiragram, & articulare dolorem, à materia frigida facta, vulneribus opitulatur, & neruorum puncturas sanat, cōuulsiones prohibet ac dolores, si oblaxa loca inunguntur. s. e. Est ergo

mirific

mirificum oleum. BRASS. Mirificum est  
eiuscemodi compositum, & simplex quoq;  
mirificum est, reperiuntur & aliqui phar-  
macopolæ, qui vt prædictum est, maximè  
conficiunt, sed hoc modo parant.

℞. Hypericonis ℥ iij.

Infundatur in vinum odoratum quantum  
satis est, tribus diebus, & tribus noctibus,  
deinde bulliant in duplici vase bene obtu-  
rato, & vehemens expressio fiat, postea ite-  
rum recipe hypericonis bene contusi un-  
cias tres, & infundantur in superscriptum  
vinum tribus diebus cum suis noctibus, de-  
inde addantur

Terebinthinae ℥ iij.

Olei antiqui ℥ vj.

Croci ꝰ j.

Misceantur & coquantur in bocia in duplici  
vase ad consumptionem vini, postea in vitrea-  
to vase reseruetur. SEN. Hic modus ab aliis  
distinctus est, licet vinum accipiat. BRASSA.  
Simplicissimum oleum magis probo, quam  
ista composita, tamen nec præscripta com-  
posita despicio. At reliqua accedamus.

SENEX.

4 Oleum de Maiorana iam expetit consi-  
derari. BRASS. Antiquitus in magno fuit  
usu sampfucinum oleum vel unguentum,  
quia compositum erat, & non simplex.

SEN. Obsecro vt antiquum istud sampfuci-  
nū referas. nam mirum immodū delector  
antiquas compositiones audire. BRASSA-  
Tu prius referto, quomodo amaracinum  
tuum efficias. SEN. Folia amaraci sumo be-  
ne matura, & in phialā pono, oleo ompha-  
cino semiplenā, postea addo succi sampfuci  
vncias sex, & ore obturato per octo dies  
in solo, postea folia aufero, & diligenter  
comprimo, & alia noua per octo iterum  
dies indo, itaque quinquies facio, postea in  
duplici vase bullio ad consumptionem suc-  
ci, & ad vsus referuo. BRAS. Quandoque fit  
absque succo, sed ex sola foliorum imposi-  
tione in oleum, & nonnunquam sumitur  
oleum non quidem omphacinum, sed ex  
maturis oliuis, tamen probè lotum. SEN.  
Antiquum sampfucinum iam expecto. BR.  
Hoc audies ex Dioscoride sumptum, qui  
ita conficit:

℞. Serpilli

Calsiæ

Abrotani

Sisymbrij

Florum myrti

Foliorum sampfuci

Singulorum tantum sumito, quātum  
pro cuiusq; viribus satis fore cōiicis, tū dīto  
simul omnia, acerbīq; olei cum his infun-  
dito

dito mensuram, quæ madentium in eo vi-  
 res euincere non possit, cum quatuor dein-  
 de dies in oleo maduerint, exprimito. Rur-  
 susque eorundem omnium recentium par  
 pondus, pari tempore, in eodẽ oleo demer-  
 gito, & exprimito: sic enim efficacius erit,  
 eligito samplicum, quæ colore nigro in vi-  
 ridi sit, quæ longè oleat, & mediocri acri-  
 monia sentiatur. *SEN.* Hoc quod retulisti  
 vnguentum videtur. *BRA.* Et à Dioscoride  
 vocatur vnguentum, tamen olea quandoq;  
 vnguenta vocantur, & vnguenta olea. *SEN.*  
 Ad quos affectus conferre dixit Dioscori-  
 des? *BRASSA.* Authoris verba tibi refe-  
 ram: inquit enim, facit ad præclusos, & in-  
 uersos foeminarum locos, menses, secun-  
 das, & foetus trahit, vuluæ strangulatu  
 concidentres excitat, lumborum & ingui-  
 num dolores lenit, præstat cum melle eo  
 inungi, quoniam vehementione adstrin-  
 gendi vi locos indurat, contra lassitudi-  
 nes vtiliter eo inunguntur, miscetur præ-  
 terea his, quæ contra rigores in scapulas,  
 aliterq; conuulsos illinuntur. *SEN.* Est lau-  
 de dignum vnguentum. *BRA.* Et odora-  
 tum (si ita fiat vt dictum est) Cyzigenum  
 erat antiquitus in honore. *SE.* Quãdo sam-  
 plicinum oleum, vel amaracinum indicis,  
 quod nam intelligis? *BRA.* Simplex quod ex  
 oleo.

oleo, & solis sampfuci foliis cōficitur, quāquam neque illud despexerim, in quo succus cū oleo ebullierit. si verò alicui placeret eo modo parare, vt à Dioscoride scriptum est, hoc indicarē, quando opus esset. **SEN.** Sūntne alij, qui de amaracino oleo mētionem fecerint. **BRASSA.** Actuarius in suo de Compositione medicamentorum libro ita conficit:

℞. Serpilli  
 Calsiæ  
 Abrotani  
 Floris syfimbrij  
 Foliorum myrti  
 Sampfuci

Singulorum modus pro viribus eorū capitur. Omnia hæc pariter tunduntur, omphacini olei tantum adiicitur, vt adfusum, vim & efficaciam eorum quę macerantur, non oblitteret, qua triduum macerantur, opus est demū vt exprimatur. Iterūque pari eorūdem recentium mensura & eodem temporis spatio in eodem oleo macerantur, & vbi fuerint expressa adimūtur, hac ratione conficiēdi euadit validius. Vis ei excalesfactoria, acris extenuatoria, foeminarum noxis, siue contractio siue cōuersio vuluę fuerit auxilio est, menses secūdāsque pellit, exanimatas vteri strangulatu  
 recre

recreat, lumborum, inguinumque dolores  
 mulcet, vsus eius ex melle commendatior:  
 quoniam vehementi adstrictione locos in-  
 durat, lassitudines illitum discutit, cata-  
 plasmatis ad opistotonum vtiliter adiici-  
 tur, item ad alios quoscunque conuulsos.  
 SEN. Aut nihil, aut modicè à Dioscoride  
 differt Actuarius. BR. Audias modò Alexā-  
 drinum, qui ita de hoc oleo differit. Oleum  
 amaracinum optimè confert ad strangu-  
 riam, & cephalicas putredines ex chirurgia  
 factas desiccet, & expurgat. nam & cæteros  
 tumores cum inflāmatione, ipsius perun-  
 ctis locis, emendat, dysuriā, & stranguriam  
 super pectinem inunctum soluit, hæmor-  
 rhoidas veteres aperit, anastomosim matri-  
 cis curat instar pessarij suppositum, men-  
 strua, & secundas educit, lumborum, & in-  
 guinum dolores, lanis in eodem intinctis,  
 & impositis tollit, & ad neruorum contra-  
 ctionem mire prodest.

℞. Olei omphacini sextarios quatuor.

Vini odorati sextarios duos.

Amaraci ℥ iij.

Floris sisimbrij

Foliorum myrthæ

Serpilli

Abrotani

Cassia

D

Sing

Singulorum ꝑ iij.

Cinnamomi

Nardi

Costi

Calami

Xylobalsami

Carpobalsami

Amomi

Singulorum ꝑ i.

Species in subtilissimū puluerem redactas, in vino die, & nocte infunde, & herbas bene cōtusas admisce, & vino permisto per totā noctem simul dimitte: alio die mane oleū adhibe, & cū marcescere cœperit per septē dies desine, assiduè exagitando & cōmiscēdo. octauo verò die leues ad prunas ad consumptionē vini decoque, caueas ne oleum flammā trahat accēsum, cūmq; refrigeratū fuerit diligēter, & in ampulla vitrea conditum reserua. habet enim virtutem calidissimam, & malacticā, anostomaticā, & aromaticam: & ideò appetitum excitat, digestionē celebrat, & debilia cōfortat. s e. Hoc Alexādrini ab illo Dioscoridis differt. B R. Planum est, verūm ad alia te conferto.

S E N E X.

35 Oleū de Mentha ad sampfucinū sequitur. B R. Ventriculo conuenit. nam illud roborat, calefacit, & cōcoctionem adiuuat. at quom

quomodo illud conficis? s E. Eodem modo, quo oleum de sampſuco. nam oleum accipio, & probè lauo, poſteà menthæ folia exquiſita impono, & per triginta dies inſolo, poſteà exprimo ac reſeruo, quandoq; menthæ ſuccum vnà commiſceo. B R A S. Quam mentham accipis? s E N. Illam qua gentile vocatur, & Florentina. B R A S. Illa eſt, quã apud antiquos maron eſſe arbitror, & eſt cæteris ſpeciebus odoratior, & ex illa hoc oleum fieri debet, tamen mihi potiùs placet, vt hoc modo conficiatur.

℞. Olei probè loti ℥vj.

Ponatur in vas vitreum capacitatis octo librarum, poſteà ſumitur mentha hæc odorata, quoad vas plenum ſit, deinde Soli per octo dies exponatur, mentham deinde exime, & torculari exprime, & itidem impone menthæ, & per octo dies Soli exponatur, ac iterum coletur, & noua indatur mentha. hocq; quinquies fiat, vt per quadraginta dies inſoletur. vltima verò mentha non eximatur à vaſe, ſed in eo dimittatur, & ad vſus reſeruetur. Si verò alicui placuerit hanc vltimã exprimere, & purũ oleũ conſeruare, illi cõcedatur. nam odoratũ erit, poteſt hoc oleum ex amygdalis etiã excoriatis cõfici, quibus mētha miſceatur, frequentérq; mutetur, quoad mēthæ odorẽ bene receperit,

D 2 poſteà



postea exprimantur, & oleum reseruetur  
quod odoratissimum erit. s E. Suntne alij,  
qui alio conficiant modo? B R A S. Multi  
etiam pharmacopolæ hoc modo parant.

℞. Menthæ

Succi menthæ

Singulorum ℥ iiij.

Olei oliuarum completarum ℔ iiij.

Tria hæc in vitreum vas reponantur, & per  
quindecim dies Soli exponantur, vasis os  
obturando, deinde bulliant per quatuor ho-  
ras, postea manibus colentur vehementer  
exprimendo, hoc ter fiat, deniq; percoletur  
& seruetur. s E N. Quibus cõfert affectibus?  
B R A S. Ut plurimum vetriculo adhibetur.  
nam vetriculum imbecillum, ac frigidum  
cãlescit, ac roborat, nausæ succurrit, & vo-  
mitum sedat, concoctionem adiuuat, appe-  
tentiam inducit, duricies abscessum, qui in  
vetriculo fiunt, soluit.

S E N E X.

36 Cùm hæc satis videantur, oleum de te-  
rebinthina considerandum accedit. B R A S.  
Antiqui terebinthina ipsa vtebantur, non  
oleo, tamen oleum hoc est tenuissima tere-  
binthinæ pars, frigidis neruorum affecti-  
bus conuenit, & omnibus agritudinibus  
frigidis, ac flatuosis. in asthma, & anhel-  
tus difficultate mirificum est, si duæ drach-  
mæ

ma singulo mane insumatur. Est & in em-  
 pyemate proficuū, & breui in omni praua  
 thoracis affectione ex pituita, colicis etiam  
 doloribus, & omnibus flatuosis conuenit.  
 cicatrices decorat, ac honestat, verum quo-  
 modo oleum istud conficis? *SEN.* In vocatis  
 bociis: ita enim ab Alchymistis fieri didici  
 pulcherrimum exit oleum, & copiosum.  
*BRAS.* Et terebinthina est ferè tota oleū,  
 fæx pauca in bociā vocata superesse debet.  
*SEN.* Imò paucissima, quia maxima tere-  
 binthinæ pars in oleum cōuertitur. *BRAS.*  
 Fit profectò pulchrum oleum chymisticæ  
 modo. At eo modo quo ego conficio pul-  
 cherrimum euadit. *SEN.* Quomodo confi-  
 cis? *BRAS.* Vi extremæ frigiditatis, & ex-  
 tremæ caliditatis oleum extrudo, sicut ex  
 omnibus ferè rebus extrudi potest. *SE.* Chy-  
 mistarum more facillimè ascendit. *BRAS.*  
 Meo verò modo plusquàm facillimè: nunc  
 verò alia prosequamur, nisi aliquod ambi-  
 guum in hoc oleo tibi supersit diluendum.

## S E N E X.

37 Tam planè extruditur, vt nihil mihi  
 supersit dubitadum. at in mea scheda oleū  
 le leguro sequi percipio. *BRAS.* Dicendum  
 est oleum de stellione. nam vox hæc, legu-  
 ro, barbarissima est. *SEN.* Satis est, quòd ab  
 omnibus facilè intelligitur. *BR.* Ad quos

affectus conuenire ferunt? s E. Ementes ple-  
 runq; interrogauit ad quem finem emerēt,  
 nōnulli respondere ad strumas delinendas,  
 alij ad aream. B R. Nullus dixit ad capillos  
 nutriendos? s E N. Nullus quem sciuerim.  
 B R A S. Tamen multæ mulieres ad capillos  
 tantum vngendos conficiunt, dicuntq; fur-  
 furibus cōferre, & capitis squamulis, & his  
 quæ instar farinae à capite manant, quomo-  
 do verò conficis? s E N. Hoc modo.

℞. Stelliones viuos numero vj.  
 Olei communis ℥ ij.

In vitreum vas ponantur, quod obturatum  
 Soli exponatur, donec totum in vnguenti  
 modum dissolutū sit, postea à linteo percole-  
 tur, & ad vsus seruetur. B R. Ferrariēses mu-  
 lieres ex vno solūm stellione conficiunt, mi-  
 norēmq; olei copiam accipiunt, nec in Sole  
 tantum finunt, quoad fuerit dissolutū, sed  
 etiam relinquūt, & posteaquā fuerit dis-  
 solutum, nam breui in Sole æstiuo dissolui-  
 tur stellio, sed ipse per quadraginta dies, &  
 per totam æstatem insolant, hoc est oleum  
 de stellione quod in publico vsu est. Reor  
 te modicam huius olei copiā vendere, cum  
 multæ mulieres illud sibi parent, & aliis  
 etiam amicis impartiantur. s E. Rarò omni-  
 no venditur, tamē nōnūquam vēditur. ego  
 autē statui ne quicquā, vel minimū in meo  
 deesse

deeffet pharmacopolio. BRAS. De hoc oleo  
hec satis, quod nec ad multa valere videtur.

## S E N E X.

38 Oleum de Capparibus sedem suã hãc  
habet. BRAS. De eo iam tractatum esse ar-  
bitrabar. SEN. Nullum, vel minimum ver-  
bum de illo tractatum est. BRAS. A quo  
autem authore illud sumpsisti? SEN. A nul-  
lo quem sciuerim, sed ita scriptũ est in meo  
libello, quem è præceptoris mei libello de-  
scripsi, ita verò conficio.

℞. Corticum radicum capparorum ℥ j.

Scolopendriæ

Tamarisci

Absinthij

Singulorum ℥ j. β.

Olei communis ℔ ij.

Aceti albi ℥ iiij.

Misce & bulliant lento igne, vsque ad aceti  
consumptionem, ita perfectum est. BRAS.

Alij sunt, qui ita parant.

℞. Corticum radicũ capparorum ℥ viij.

Iridis

Agni casti

Tamarisci

Singulorum ℥ iiij.

Olei communis ℔ ij.

Vini ℥ iiij.

Hæc omnia vsque ad vini consumptionem

D 4 bull

bulliant, postea colentur, ac reseruentur.  
 SEN. Inter hoc & meum non est magna dif-  
 ferentia. BRAS. Imo magna videtur, quia  
 vbi tu ponis scolopendriam, hi ponunt agnicastum:  
 & vbi tu absinthium, hi iridem: & vbi  
 tu acetum, hi vinum. SEN. Acetum magis  
 convenire reor. BRAS. Et ego eiusdem sum  
 sententiae, quia acetum incidit, & magis pe-  
 netrare facit. at alia longe melior est com-  
 positio, qua plerumque usus sum. SE. Referre  
 ne pigeat. BR. Non piget, imo illam audito.

℞. Corticum radicum capparorum ℥ i.

Scolopendrae

Absinthij

Radicum iridis

Tamarisci Agnicasti

Singulorum ℥ iiij.

Cyclaminis ℥ ij.

Galangae ℥ iiij.

Olei communis ℔ j.β.

Aceti fortissimi ℥ vj.

Misce & bulliant ad consumptionem aceti.  
 SEN. Haec potius sunt unguenta, quam olea.  
 BRAS. Tamen olea vocantur, sed simplicis-  
 simum de capparibus oleum, ex solo oleo, &  
 capparorum radice conficitur, capparorum  
 radix in pulverem redigatur, & in oleum po-  
 natur, modico aceti addito, & nulla re alia,  
 postea per mensem insoletur, postea ad aceti  
 consum

consumptionē bulliant, colentur, & oleum ad vsus feruetur. **SEN.** Conueniuntne prædictæ compositiones? **BRAS.** Conueniunt, quoniam olei de capparibus vsus ad lienem est. vnumquodque verò quod compositionem ingreditur, lieni conuenit, & illi propitium est. Nunc alia prosequenda sunt.

## S E N E X.

39 Oleum de Absinthio moras rumpit, vt in examen veniat. **BRAS.** A quo authore illud accipis? **SEN.** Neminem vnquam legi authorem, qui de eo loqueretur, sed est cõpositio cõmunis, quã ita fieri notãt nõnulli.

℞. Summitatum absinthij

Succi absinthij

Singulorum ℥ iiij.

Olei oliuarum ℔ iiij.

Omnia simul misce, & in vitreũ vas pone, deinde obtura, & per quindecim dies insola, postea per quatuor horas bulliãt, & percolato, & iterum summitatũ absinthij tantundem, & succi absinthij tantundem, itaq; hoc fiat, vltima vice coletur, & reseruetur.

**BRAS.** Hic est ferè communis modus olea ex herbis conficiendi, cùm succus, & herba vnã sumũtur, cùmq; ebullitur, per quatuor solas horas ebulliendum non est, sed ebulliendum donec succus fuerit exinanitus.

**SEN.** Ad quos confert affectus? **BRAS.** Fri-

D 5 gida

gida mēbra roborat, ac calefacit, & præser-  
 tim vētriculum, appetētiam excitat, obstru-  
 ctiones aperit, & morbis omnibus obstru-  
 ctionū, à causa frigida occurrit, vermes in-  
 terficat, ac educit, si in vnguentis vel empla-  
 stris apponatur. nō nihil etiam habet adstri-  
 ctionis, vt in alui profluuiis adhiberi pos-  
 sit. **S E N.** Est mirificū oleum. **B R.** Ferrariēses  
 mulieres id conficiunt, absinthij cimas in  
 oleū bene lotum ponēdo, & in Sole per dies  
 multos dimittēdo. **S E.** Fortē per quadragin-  
 ta. **B R.** Determinato dierū numero carent:  
 sed per totā æstatē, vel per magnā partē in-  
 solari permittūt. **S E.** Exprimūtne? **B R.** Nō  
 exprimūt, sed absinthij cimas in oleo sem-  
 per derelinquūt. at alij oleum de absinthio  
 valde cōpositū faciūt, ita nimirū cōponunt.

℞. Vini cretici ℥ j.

Succi absinthij ℥ vj.

Misce & bulliant ad consumptionem  
 vini, postea

℞. Olei bene loti ℥ ij.

Succi prædicti ℥ vj.

Menthæ

Hyssopi

Pulegij

Origani

Singulorum ℥ iij.

Galangæ

Cinn

Cinnamomi  
 Garyophyllorum  
 Mastiches  
 Nucis moschatae  
 Gingiberis

Singulorum ꝑ j.

Misce & per quindecim dies Soli exponatur, postea percoletur & vsui reseruetur. *SE.*

Nunquam audiui hoc oleum ita confici.

*BRAS.* Deinceps hoc dicere minimè poteris, in frigidis ventriculi affectibus mirifice conducit, & in flatu qui in ventriculo continetur. At alia prosequaris.

*SE N E X.*

40. Oleum de lumbricis succedit. *BRAS.*

Nullum est oleum, cui minus fidam isto. at quomodo illud conficis? *SE N.* Hoc modo.

℞. Lumbricorum terrestrium ℥ β.

Olei oliuarum ℥ ij.

Vini ꝑ ij.

Omnia simul bulliant, & oleum fiat, vt de-

bet. *BRAS.* Ad in frigidatos nervos conueni-

re fertur, & illos roborare, doloribus iunctu-

rarum vtile esse. *SE.* In hoc dubito, quod ad

in frigidatos nervos valere dicitur. *BRAS.*

Et ego tecum sum. nam lumbricos calidos

nō esse plenissimè constat. alij verò sunt, qui

ita conficiunt, tantam lumbricorum quan-

titatem accipiunt, quanta ipsis placuerit,

postea



postea nigro vino potenti optimè lauant,  
 deinde in ollam imponunt, eodèmq; vi-  
 no illam implent & ebullire faciunt, quoad  
 ex omnibus lumbricis vna fiat massa, &  
 lumbrici amplius non appareant, postea tan-  
 tum olei liliorum alborum indatur, quan-  
 ta est lumbricorum quantitas, & iterum pro-  
 bè bulliant, quoad corpus vnum effectum  
 sit, vel olei liliorum alborum loco, costinum  
 oleum sumatur. nonnulli linteo massam il-  
 lam percolant, & ad vsus seruant, alij non  
 percolant, sed vt comistum est, sinunt, ali-  
 qui oleum sub terram ponunt cum lumbricis  
 quousque in vnam massam, vnumque  
 corpus omnia reddita sint. SEN. Quid cen-  
 ses tu faciendum? BRAS. Ego non multum  
 fido in lumbricis, & ex consequenti neque in  
 lumbricorum oleo, idcirco vnumquenque  
 sino, vt id agat, quod illi magis placet. Tu  
 reliqua oleorum genera prosequaris.

SENEX.

41 Oleum de Castoreo in medium acce-  
 dit. BRASSAV. Quomodo illud conficis?  
 SEN. Hoc modo.

℞. Castorei  
 Styracis calamitæ  
 Galbani Euphorbij  
 Cassiæ lignæ  
 Croci

Opop

Opopanacis  
Carpobalsami

Spicæ nardi

Costi

Singulorum ʒ ij.

Cyperi

Schœni

Piperis longi

Bracteos, id est, sabinæ

Pyretri

Piperis nigri

Singulorum ʒ ij.β.

Olei oliuarum lb ij.

Vini albi boni lb ij.

Omnia simul bulliant ad vini consumptionem, postea exprimantur, & reseruetur ad vsus. **B R A S.** Mihi non videtur, quod potius sit de castoreo, quam de euphorbio, aut de alio ex simplicibus, quæ ingrediuntur. **S E N.** Id nomen est illi inditum, & omnibus neruorum ægri tudinibus confert, & tremori ac retano, & neruorū doloribus, ac iuncturarum. **B R A S.** Adde epilepsia cōferre, atq; poplexia. at nō omnes pharmacopola ita arant, vt tu retulisti. **S E N.** Quomodo efficiunt alij? **B R A S S.** Simplicius conficiunt. **S E N.** Et quomodo? **B R A S.** Ita conficiunt.

Castorei ʒ j.

Olei lb β.

Misce

Misce & decoquantur ad consumptionem  
 tertiæ partis, oleumque cum castorei pul-  
 uere referuetur, hoc est simplex oleum. SEN.  
 Imò simplicissimum. BRASS. Simplicissi-  
 mum non dico, quia ego ignis vi, ac glaciei  
 ex solo castoreo simplicissimum extrudo,  
 si castoreum recens sit, facilius, & copiosius  
 extruditur: si antiquum, extruditur quidem.  
 at non in tanta copia. pharmacopolam no-  
 ui, qui castoreum eliquabat, ut suis pingue-  
 do eliquatur, postea coquebat, ac seruabat,  
 hocque pingue loco olei de castoreo præbe-  
 bat. SEN. Ad prædictos affectus conuenire  
 arbitror. BRASS. Optimè conuenit, & est  
 mera castorei substantia, alij per vocatas bo-  
 cias hoc oleum educunt, quod haud diffici-  
 le est. Verum alia contemplemur.

## S E N E X.

42 Oleum de sulphure locum hunc in or-  
 dine occupat. BRASSAV. Ipsius præpara-  
 tionem refert. SEN. En refero.

℞. Sulphuris citrini

Terebinthinae

Singulorum ℥ iij.

Vini boni ℥ ij.

Olei rosacei ℥ j.

Ad vini consumptionem lento igne bulliant.  
 quod relinquitur, est oleum de sulphure,  
 oleum est ex solo sulphure vi ignis & glaciei  
 mirifice

mirificè extruditur. Sed optimum esset, si quis sulphuris resudationem haberet, quæ in locis sulphureis ex montibus tanquam flos exudat, inò flos sulphuris appellari potest, & debet. nam uti ros, vel sudor saxa exit. Cùm illustrissimū Ducem nostrū. 1535. Neapoli ad Carolū Imperatorem concommitatus essem, Baias inuisi, & puteolana loca, ubi inter montes pulcherrima adest cōuallis, in cuius medio feruētissima ebullit aqua, & in angulo alia adest ebulliēs fovea, huius cōuallis solūm cyaneum visitur, montibus vndique cingitur, aderant pueruli quidam, quos vidi montes digitis tangere, digitosque in os imponere, & lingere, quid facerēt interrogavi, respondēre, quòd sulphur edebāt, & quòd dulcissimum erat, cœpi tunc florem illum gustare, qui à lapidibus uti ros desudabat, & dulcissimum esse reperi, eo mane nihil aliud in prandio edere volui, qui panem & florem illum sulphuris dulcissimum, hoc illud est, ex quo perfectissimum conficeretur oleum. SEN. Nōne & ex apyro sulphure, id est, ignem non experto exquisitū oleum conficeretur? BRASSA. In hoc casu sulphur melius est, quod ignem expertū sit. nam depuratū est, & à lapidibus ac terra defecatū. at quicquid sit, optimum esse ex flore sulphuris oleum, ex

ex sulphure ignem experto melius, ex sulphure ignem non experto bonū, inter conficiendi verò modos, ille quo ex glacie & igne oleum extruditur, optimus est. Iam verò reliqua prosequamur.

## S E N E X.

43 Inter olea, quæ in officinis seruamus, vltimam sedem habet oleum de momordica. **B R A S.** Momordicam Ferrariēse vulgus cochiā vocat. miror verò antiquos, aut neglexisse, aut ignorasse hanc tam pulchrā herbā, quæ topiario opere ordinari potest, & res diuersas inducere valet, tótque habet insignes virium dotes. **S E N.** Antiqui igitur de momordica locuti nō sunt? **B R A S.** Nec illā, vel à longè salutarunt: aut oculis (quod legatur) conspexerūt. sed quomodo oleum istud cōficis? **S E N.** Descriptio quam habeo, & qua semper vsus sum, hæc est. Recipe herbæ momordicæ quantum tibi placuerit, & in vitreum vas ponatur, in quo oleum ad sit oliuarum optimum, antiquum, benèq; obturetur, & sub terram defodiatur, & arena bene regatur, itaque per integrum annum permaneat, & si per duos maneret annos, melius esset. nā balsamo æquiparari posset. **B R A S.** Ad aliqua fortè particularia efficacius esset, quàm balsamum: sed aliæ sunt in opobalsamo vires, quàm in hoc oleo, in an-  
riqua

tiqua mea domo in cella vinaria phialam  
hoc oleo plenā inueni, & aderat chirogra-  
phum ex pergameno, phialæ collo suspen-  
sum, quod legens, oleum hoc esse noui, &  
quòd essent triginta anni, quòd ibi erat de-  
fossū, adeò spissum effectum erat, vt pin-  
guedo videretur & album. **SEN.** Ad quos  
conuenit affectus? **BRASS.** Ferunt podagræ  
conuenire, & totius corporis doloribus, &  
mammillarum si loca, in quibus dolores  
sunt, inungantur. nonnulli volunt vterum  
esse eo inungendum, & herbam in pulue-  
rem redactam bibendam, postea cum mu-  
liere coeundum, si nondum fuerit foeta con-  
cipiet, idcirco ad conceptionem plurimum  
valere fatentur, ad hæmorrhoidarum dolo-  
res experientia reperi esse præcipuum, imò  
omnia alia excedere præsidia, cum phialam  
illam inueni, quæ sub terra tandiu perman-  
serat, cœpi nonnullis præbere hæmorrhoi-  
dibus affectis, qui statim à dolore releuati  
sunt. at tot deinceps huius olei portionem  
petierunt, vt breui totū sit phialæ consum-  
ptum oleum. **SEN.** Portionem aliquam pro-  
te, & tuis filiis seruare debebas, si quandoq;  
in hæmorrhoidarum dolores inciderent.  
**BRASSA.** Nunquam negare possem præ-  
sidium, quod haberem alicui affecto, sed vt  
semper feci, deinceps semper efficere statui,  
**E** omnia

omnia mea esse omnibus probis viris communia, & præsertim præsidia egregia, ac generosa. SEN. Nonne potest, & ex calycibus oleum hoc confici? BRASSAV. Nihil impedit, imò ex folliculis potius probo, quàm ex foliis, quia pinguiores sunt, & plantæ vires magis seruare possunt, si ego pararem folliculos & folia vnà commiscerem. SENEX. Ita deinceps semper agam. BRASSAV. Optimè extruditur vi ignis, & glaciei eo modo, quo ex aliis rebus oleum extrudere soleo, & perfectissimum est. Reliqua nunc prosequaris olea. SEN. Cùm hoc ultimam sedem habeat, nulla etiam alia in meo pharmacopolio seruo oleorum genera. BRASSA. De oleis igitur finitum erit? SEN. Finitum quidem, quò ad hoc examen, non tamen finitum, quo ad confectionem. BRASSA. Scio te singulis annis noua olea in omni ferè genere conficere. At interim vale, aliàs vnà conueniemus, & reliqua omnia tui pharmacopoli composita sub examen ducemus. SEN.

Id quàm citius fieri poterit, expediat.

\*





## T A B V L A.

1.	<i>O</i> <i>Leum in communi.</i>	
2.	<i>O</i> <i>Oleum amygdalarum dulcium.</i>	pag. 245
3.	<i>Oleum amygdalarum amararum.</i>	249
4.	<i>Oleum nucum.</i>	260
5.	<i>Oleum de been.</i>	264
6.	<i>Oleum de cherua.</i>	269
7.	<i>Oleum de chartamo.</i>	271
8.	<i>Oleum laurinum.</i>	278
9.	<i>Oleum sesaminum.</i>	280
10.	<i>Oleum de nuce Indica.</i>	286
11.	<i>Oleum de seminibus lini.</i>	290
12.	<i>Oleum rosaceum.</i>	292
13.	<i>Oleum chamemelinum.</i>	293
14.	<i>Oleum violaceum.</i>	309
15.	<i>Oleum de cheir.</i>	312
16.	<i>Oleum anethinum.</i>	316
17.	<i>Oleum liliorum alborum.</i>	319
18.	<i>Oleum irinum.</i>	324
19.	<i>Oleum sambucinum.</i>	333
20.	<i>Oleum de cotoneis.</i>	341
21.	<i>Oleum myrtinum.</i>	342
22.	<i>Oleum rutaceum.</i>	347
23.	<i>Oleum nardinum.</i>	353
		356
	E 2	<i>Oleum</i>




24. Oleum mastichinum.	pag. 368
25. Oleum costinum.	374
26. Oleum de piperibus.	379
27. Oleum de euphorbio.	386
28. Oleum vulpinum.	390
29. Oleum de scorpionibus.	397
30. Oleum de ouis.	154
31. Oleum de iunipero.	407
32. Oleum ex Indico ligno.	409
33. Oleum de hyperico.	410
34. Oleum de maiorana.	413
35. Oleum de mentha.	419
36. Oleum de terebinthina.	420
37. Oleum de stellione, qui dicitur leguro.	421
38. Oleum de capparibus.	423
39. Oleum de absinthio.	425
40. Oleum de lubricis.	427
41. Oleum de castoreo.	428
42. Oleum de sulphure.	430
43. Oleum de momordica.	432



  
**ANTONII MUSAE**  
**BRASSAVOLI MEDICI**  
**FERRARIENSIS**

*Examen omnium decoctionum, quarum  
 usus est apud Ferrarienses  
 pharmacopolas.*

BRASSAVOLVS. SENEX.



**B**RASS. Dic mi Senex, quas  
 seruatis vos seplasiarij in ve-  
 stris pharmacopolis deco-  
 ctiones? SEN. Nullas pror-  
 sus seruamus decoctiones. at  
 illas tunc paramus, cum à medicis indicun-  
 tur, vt sunt fructuum decoctio, tamarindo-  
 rum decoctio, ex aperientibus radicibus  
 decoctio, ex frigidis seminibus decoctio, ex  
 vrinam prouocantibus decoctio. plerunq;  
 etiam decocta indicuntur pro abluendis  
 nostri corporis membris, vt pro abluendo  
 capite, pro extremitatibus abluendis, &  
 pro fomentis aliqua in parte exercendis.  
 nam ad fomenta ipsa & herbæ, & alia sim-  
 plicia in dulci aqua, vel vino vel thermarū  
 E 3 aqua

aqua decoquantur, & spongiis fomenta adhibentur, fiunt & decoctiones ad balnea & stillicidia ab alto supra caput, vel aliud membrum destillanda. **BRAS.** Nonne fiunt & decoctiones ad syrupos liquefaciendos, & potabiles reddendos? **SEN.** Fiunt & ad multa etiam alia peragenda, quae pharmacopolis à medicis, quando opus est indicuntur. Dic verò, potestne definiri decoctio seu decoctum? **BRAS.** Potest eo modo, quo huius generis res definiuntur, quae à fine ut plurimum defini solent, cum sint uti medicorum instrumenta ad nonnihil ad finem medicae artis spectandis assequendum. Dicitur igitur potest decoctionem siue decoctum esse, aliquorum simplicium virium in aliquem liquorem ebulliendo receptionem. **SENEX.** Quae simplicia sunt illa, quae decoqui possunt ac debent? **BRAS.** Omnia simplicia decoqui posse nihil impedit, tamen haec potissimum decoquenda veniunt, herbae, radices, aromata, flores, ligna, cortices, semina, surculi, succi, lanæ, liquores, resinae, pices, gummi genera, metalla raro decoquuntur, tamen nonnunquam decoctiones ingredi nihil impedit, sicuti & terrea omnia decoquuntur quandoque, & pinguedines ad usum medicum, & animalium partes, & ipsa integra animalia. **SEN.** Quomodo integra animalia? **BRAS.** Nonne

Nōne oleū vulpinum ex viua vulpe cōfici nōnūquam vidisti? s e. Vidi equidē. B R. Vt autē vno verbo te expediā, illa verè & propriè decoctionem recipere possunt, quæ coquantur, & alterata in substantia coctionē recipiūt, reliqua quæ coctionē non admittunt, neque in coquendo in substantia alterantur, propriè decoqui non possunt, sed in ipsis per similitudinem vocabulo decoctio vtimur. nam ferrum quandoque ebulliri iubemus, & coqui dicimus, cū tamen verè coqui non possit, neque in substantia alterari. At hoc coqui id est, quod dicebamus, vim suam in liquorem aliquem in quem ebullierit immittere. s e n. Qui nam liquor ad decocta sumendus est? B R A S. Vt medici intentio exigat, ad aliquem affequendum finem: quādoque enim in fontis aqua fieri debet, quādoq; in aqua fluminis, quādoq; in aqua pluuiali, quādoq; in vino, quandoque in aliqua aqua ex his, quæ igne eliquatæ sunt, quandoque in thermarum aquis, quandoque in vrina, quandoque in aqua ardente, & ita de aliis, sicuti in lacte, in sero, in aceto, in hepsenate, imò & in butyro nōnunquā decoctio fit. s e. Hoc mirū, videtur, quomodo in butyro aliqua coquantur? B R. Imò mirū non videatur, quoniā petroselini folia, & apij in butyro quādoq; co-

E 4 quunt

quuntur, postea supra pectē calida extēdun-  
 tur. Ad vrinam prouocandam, ac dolores  
 sedandos. **SEN.** Nonne aliqua plus coquun-  
 tur, aliqua minus? **BRAS.** Cur hoc petis?  
**SEN.** Ut discere possim, quæ nam diutius  
 coqui debent, & quæ breuius. **BRAS.** Hæc  
 impræsentiarū à te discenda sunt, cū per  
 sexaginta iam transactos annos hæc artem  
 exercueris? **SEN.** Noui equidem, quæ maio-  
 rē ferant, & quæ minorē decoctionē ex his,  
 quæ in pharmacopolis seruamus. At abs te  
 generales quasdam regulas scire percipio,  
 quibus de omnibus simplicibus indicatiū fer-  
 re possim. **BRAS.** Mihi prorsus mirum vide-  
 batur, te impræsentiarum hæc discere vel-  
 le, quæ infinities exercuisti, verūm ut tibi  
 morē geram de his nonnihil agemus, quæ  
 breuiorē expetūt, & quæ longiorē decoctio-  
 nē, & vires nō amittunt. Nam aliqua sunt,  
 quæ breui tempore excocta effectum quē-  
 piam faciunt. diuinē verò excocta opposi-  
 tum efficiūt prorsus. **SEN.** Hoc impossibile  
 videtur. **BRASSA.** Imò verissimum est,  
 en Galenus de brassica inquit quòd mo-  
 dicè excocta, ventrem subducit. diutius ve-  
 rò percocta, adstringit. Quod & Aristo. in  
 problematibus diu ante Galeni ortū testa-  
 tus est, idēmq; de lente censet, quòd in pri-  
 ma coctura subducit. in secunda verò, ut in  
 diut

diutina ebullitione adstringit. **SEN.** Hæc nunquam credidiffem nisi à summis viris tam affectatè prodita essent. **BRASSA.** Neque vlli ex authoribus in his credendum voluerim, sed experientia hoc comprobandum est. **SEN.** De his impræsentiarum agamus, quæ percoqui debent ac solent, & quæ magnam, quæque paruam expetūt coctionem, contemplemur. **BRASSA.** Totum hoc negotium breuibus ad regulas quasdam referam, quas si lubebit, memoriæ mādare poteris. **SEN.** Illas apertis auribus expecto. **BRASSA.** Dicisne hoc, ac si quandoque clausas aures habeas? **SEN.** Et si aures patulæ sint, tamen tunc clausæ dicuntur, cū mens ipsa his non adhibetur, quæ ab aliquo referuntur. nunc verò vt hæc addiscam, totus aures euadā, & Midam in hoc membro superare contendam. **BRASSA.** Omnia in regulas quasdam digeram, quarum prima erit ista.

Omnes flores facilis sunt coctionis neq; multam ferre possunt decoctionē, sed aliquos nullā, alios modicā ferre experientia constat. **SEN.** Non me latet aliquos flores modicā, alios nullam ferre decoctionem. **BR.** Violæ, rosæ, boraginis flores, buglossi, serpilli, mēthæ, saluiæ, amaraci, hyssopi, ac similibus herbarum nullam prorsus ferunt

E s deco

decoctionem, idcirco vel imponendi cum  
 vltima ebullitio iam facta est, vel cum re-  
 liqua, quæ decoquuntur ab igne sunt remo-  
 ta. SEN. Ob quid harum herbarum flores  
 tam modicam ferre possunt decoctionem?  
 BRAS. Causa est substantiæ tenuitas, quæ  
 insigniti sunt, ob quam si per aliquod tēpo-  
 ris spatium ebullierint, eorum vis resolu-  
 retur, ac euanesceret, hoc nimirum pro-  
 priū est simplicium, quæ tenui substantia,  
 tenuibusque partibus prædita sunt. SEN.  
 De liliorum agitur floribus, qui crassam  
 habent substantiam decoctionem perpeti  
 dici poterit. BRAS. Patiuntur inquam, sed  
 modicum, quoniam & ipsi tenelli sunt, &  
 in superficie vires habent, à Galeno nota-  
 tur florem hūc mistam habere tēperaturā,  
 partim ex tenui, partim ex terrena essen-  
 tia, hinc fit, vt sit amarus si gustu percipia-  
 tur, partim est ex aquea essentia, sed hac  
 tēperata, vnde quia terrenus essentia, pro-  
 ptereā decoctionē aliquam ferre potest. at  
 quia tenuis, idcirco id modicè feret. SE. De  
 punicorū floribus quid dicēdū videtur? BR.  
 Quid intelligis per punicorū flores? SE. Ba-  
 laustium. BR. At balaustiū flos nō est. si verò  
 per punicorū flores foliola illa rubra intel-  
 ligas, quæ à balaustio pullulāt, dicimus fo-  
 liola ista nullam ferre decoctionē, sicuti de  
 aliis

aliis dictum est tenellis floribus. balauſtiū  
verò maiorem fert decoctionem, ac ebulli-  
tionē. s. e. De lauri autē floribus quid ſentis?

B R. Quod aliquam ferunt, ſed modicam  
decoctionē, quoniā & vires habēt ad profun-  
dā florū partē permeātes. s. e. Multi arborū  
flores extant, qui prædura ſubſtantia inſi-  
gniti ſunt, quid de illis ſentire oportet? B R.

Quòd decoctionem quampiam ferre poſ-  
ſunt, & perforatæ flores quam aſcyron vo-  
cāt, & ſclareæ. quæ herba Sancti Ioānis di-  
citur, modicā quidem ferre poſſunt deco-  
ctionē, tamen aliquam profuſus ferunt. s. e.

Herbarum folia ſuntne diu coquenda? B R.  
Nonnulla ſunt, quæ decoctionē minimē fe-  
runt, aliqua quæ modicā, alia quæ amplio-  
rem. s. e. Hæc per regulas noſcere optarem.  
B R. En hæc tibi ſit obſeruanda regula.

Herbæ quarū folia in ſuperficie vires ha-  
bent, decoctionē paucā ferre poſſunt. Quæ  
verò in profundo viribus inſignita ſunt, ma-  
iorē expetūt decoctionē. s. e. Qua arte perci-  
piā herbarū vires eſſe in ſuperficie, & non  
in profundo? B R. Hic vnus eſt cognoscen-  
di modus, cū herbam quampiam mani-  
bus tractaueris, ſi poſt modicam tractatio-  
nem odorem proprium amiſerit, vim in ſu-  
perficie habere indiciū eſt. ſi verò manibus  
herbam tractaueris, & quantò magis illam  
tract



tractas, tantò vehemētius odorē proprium spirat, hæc herba, vel hæc folia (nam de foliis verba facimus) suas habent in profundo vires. **SEN.** De hac regula in re nota exemplum expecto. **BRA.** En, si ozymi folia modice tractes, odorē profusus amittūt, & si violas per manus modice duces, odorē brevissimè amittūt, & nescio quid herbacei redolent. si quis verò lauri folia pertractauerit, quantò magis pertractantur, tantò magis odorem proprium spirant, idem de citri foliis iudicium est, & de vocatæ spicæ foliis. **SE.** Hinc igitur inferēdum est, & ozymum, & violas suas habere in superficie vires: spicam verò laurū, & citri folia in profundo. **BR.** Ita profectò est, sed aliã regulã audito.

Folia, quæ prædura sunt, profundiorē vim magis habent, quamvis & aliqua prædura in superficie habeant, sed hoc rarius cõtingit, & in paucioribus fortè quàm enumerari possit. **SEN.** Ad reliqua iam progrediaris. **BRA S.** En progredior.

Radices, ligna, fructus, ac semina, diutinã ferre possunt decoctionē, regula tamen vniuersalis nõ est, quoniã in his fallit, quæ in superficie vires habent. **SE.** Cortices etiã diutinam debent ferre posse decoctionē. **BR.** Et cortices, & lapides, & mineralia prædurata sunt, imò durissima coctu, & cum his anim

animalium carnes numerari possunt. *S E N.*  
 Tamen inter carnes aliqua citius, aliqua  
 tardiùs decoquuntur, verù quid de carnibus  
 pertractare opus est? *B R.* Maximè quoniã  
 ex veruccis carne fit decoctio pro clysteriis  
 in dysenteria, & pro abluendo capite melan-  
 cholicis, & iura fiunt ex caponibus, phasia-  
 nis, perdicibus medicata, multaq; medica-  
 menta in carniù iure infumuntur, & ad im-  
 pinguadù (quod est medici opus) carnibus  
 indigemus, & carniù iuribus, ac decoctis, &  
 testudinis carnis decoctio, & cochlearù he-  
 cticis traduntur, imò & ex albo Galeni iure  
 pisciculi decoquuntur, & ægrotantibus edē-  
 di præbentur, diu etiã ebulliri debent, quæ  
 læsa sunt crassa & glutinosa, & quæ vires ha-  
 bēt adstringentes, insuper quæ integra co-  
 quuntur, plus ebulliri debent, quàm quæ cõ-  
 isa & in minutas partes distincta, & adhuc  
 ninùs ebullire oportet, quæ in tenuissimũ  
 uluerem redacta sunt, pingua longiori  
 indigēt decoctione, & vehementer coquē-  
 a sunt coria. *S E.* Idcirco taurinum corium  
 alde ebulliedum est, quando eo vti volue-  
 mus, ad vulnera, vel vlcera abluenda. *B R.*  
 streacea diu ebullire oportet, & omnia  
 hæ callosam carnẽ habēt, & quæ prædurã,  
 quæ asperã. *S E.* Cãnarũ radicibus magna  
 coctio necessaria est. *B R A S.* Ita constat,  
 cùm

cum illis utimur ad capillorum, quod ex gallico affectu contractum est defluuium, & illas in lixiuo ebulliri facimus, tamen non sunt extremè decoquenda, & aliis etiam prestò sunt, quibus ob alias pili decidunt causas. SEN. Odorata decoctione minus ferre videtur, quàm non odorata. BR. Hoc in multis verum est, quæ in superficie odorem habet, sed illa, quæ in profundo habent decoctionem aliquam ferre possunt, foetida diutius ebullire oportet (modò non exigatur in alicuius curatione foetor) ut foetor ipse abeat. SE. In quibus affectibus conuenit foetor? in nullo conuenire arbitrabar. BR. Imò in multis conuenit, & presertim in uteri affectibus, ac prefoctionibus. SE. Reliqua iam persequaris. BR.

Omnia simplicia, quæ tenui sunt partium, pauca indigent decoctione. quæ vero crassarum, pluri ac longiori. SEN. Estne hæc regula, quæ nunquam fallere possit? BRASSA. Imò suas habet & hæc regula exceptiones, quoniam in his opus est vires non esse in superficie. nam cum in superficie sunt, modicam decoctionem ferre constat. SEN. Mibi summo opere placeret, ut negotium istud ad breuissimas quasdam regulas deduceres. BRASSA. Hoc quamlibet efficiam, hæc sit vna regula, & breuis.

Simplia

Simplicia quæ vires habent maximè  
resolubiles, modicam decoctionem ferro  
possunt. *S E N.* Ob quas causas simplicium  
vires facilè resolvuntur? *B R A S.* Ob tres.  
*S E N.* Illas, ni piget, referto. *B R A S.* En,

Prima causa est, quia in eiusmodi  
simplicis vis imbecilla est, ac pauca, & fa-  
cilè resolubilis.

Secunda causa est, quia eiusmodi  
simplex, vim illã qua insignitur in superfi-  
cie habet, idcirco facilè ab ebullitione re-  
soluitur.

Tertia causa est, quia simplex medica-  
mentum, raram habet substantiam, ut eius  
vis facilè exire possit, tunc nimirum breui  
coquendum est, ne vis illa in raris contenta  
partibus exhalet.

*S E N.* Hæc videtur Mesue sententia. *B R A S.*  
Et est, quem putas fuisse Mesuen in medi-  
cis negotiis? *S E N.* Virum probum. *B R A S.*  
Et diligentissimum, si quis alter vnquam  
diligentia vsus est in rebus medicis. *S E N.*  
Ab hoc authore scriptum est, semina maio-  
ra frigida decoctionem minimè ferre, ego  
sapius hoc consideravi, & mihi semper  
visum est, aliquam posse ferre decoctio-  
nem eiusmodi semina. *B R A S S A.* Imò  
mediocrem ferre poterunt, quia raram  
non habent substantiam peponum semi-  
na &

na & cucurbitarum, ac aliorum communiū maiorū semina, neq; vires suas in superficie habent, sed in profundū vsq; penetrant, neque eorum vires adeò tenues sunt, vt in decoctione euanescent, propterea concedendum est semina maiora frigida, decoctionē si non mediocrem, saltem aliquam ferre posse. De adianto verò, violis, ac floribus verum prorsus est, quod decoctionē minimè ferūt: cū, quia vires habent in superficie fitas, tum quia modicæ sunt: tum quia raram habēt substantiam, si violas vel pauxillum manibus tractabis odorē amittunt, & herbaceum quid redolent: audito verò & aliam regulam.

Vnumquodq; densæ substantiæ simplex medicamentum, modò imbecillas vires nō habeat, & in superficie, magnam decoctionem ferre potest.

Medicamenta, quæ vires in profundo habent, modò non sint modicæ, nec raræ texturæ sint ipsa, diutinam decoctionem ferre possunt. Simplicia omnia, quorū vis difficulter resoluitur, diutinam ac amplā ferunt decoctionem, modò eorum vis non sit adeò modica vt facilè resoluatur. SEN. Iā in genere nosco, quæ simplicia decoctionē minimè ferunt, & quæ maximè ferunt. B R.

Si hæc habes inter ipsa extrema cognoscis.  
opus

opus autem est, vt mente concipias aliqua esse inter hæc duo extrema, media, quæ mediocrem ferunt decoctionem, cum aliqua sint, quæ neq; modicam, neque amplam ferant decoctionem. *SEN.* Maximum debet esse inter eiusmodi extrema spatium. *BR.* Magnam habent ipsa extrema latitudinẽ, & maximum inter ipsa spatium, si ab his discedamus, quæ nullam vel modicam decoctionem expetunt, & ad illa progrediamur, quæ amplissimã ferunt & maximã decoctionem. *SEN.* Optarem summopere, vt hæc singulatim referres, & quæ in extremis sunt, & quæ in medio *BRAS.* Singulatim? quid putares me facturũ, si hæc singulatim essem allaturus? opus esset, vt de vnoquoq; simplici medicamento verba facerem, & omnia in medium afferrem, & ex tenui ac exili libello immẽsum volumen pararem. At non sum hæc omnia impræsentiarũ tractaturus. *SE.* Id saltem edocero cur simplicia decoquantur medicamenta. *BRAS.* Multæ sunt huius, quam petis rei causæ. Vna est vt medicamenti vis in aliquem liquorem quo bibi possit transeũdo accommodetur, siue eo possint aliqua corporis mēbra abluī, siue quia medicamentum aliquod nimis acre sit, vt acredinem deponat, siue vt in ipso vis aliqua, seu venenosa, seu huma-

F            nã

na vitæ aduersa corrigatur: siue vt emolle-  
 scat, & aliis rebus facilius cōmisceri possit.  
 Decoctiones verò plerunque cum oppositis  
 sunt, vt quæpiam venenosa vis ab aliquo  
 simplici medicamento demeretur, ebulli-  
 tur nonnunquam vt masticari facile possit,  
 nonnullos vidi, qui pyrethium ebulliri fa-  
 ciebat, vt maximã quam habet acredinem  
 deponeret, & facilius masticari posset. s E.  
 In decoquendo vires amisisse debuit. B R. Si  
 non penitus saltem maiorem amiserat par-  
 tem, gustavi tunc, modicum acridinis erat  
 illi derelictum. at saliuam minimè excita-  
 bat, vt sui moris est, & nomen habet herba  
 saliuaris, at modicū quid acridinis adhuc  
 seruauerat, imò & pro cibis multa coquun-  
 tur, quæ aliòqui cruda minimè esitarentur,  
 vt de Ari radice Galenus scripsit, & succi,  
 quos in pharmacopolis seruatis, nisi coque-  
 rentur diu, seruari nō possent, & pinguedi-  
 nes à vobis coquantur, vt diutius seruētur,  
 & ne rancida euadant. s E N. Imò & syrapi  
 sunt decocti, & multa alia in nostris phar-  
 macopolis. B R A S. Verūtamen multæ sunt  
 herbarum decoctiones, quæ à medico pro  
 agrotis indicuntur. s E. Multæ quidem sunt,  
 sed nullæ seruantur. tūc verò sunt, cū me-  
 dicus illas indicit. B R A S. Imò multæ mu-  
 lieribus, & agrotis assistentibus indicuntur,  
 infcio

in scio pharmacopola, vt sunt clysmatum  
 decoctiones, quas Ferrarienses mulieres ser-  
 uant, cum quempiam habet ægrotum, qui  
 minimè excernat, & illas conficiunt. *SEN.*  
 Et nos pharmacopolæ multas conficimus  
 pro clysmatibus decoctiones. *BRAS.* Ta-  
 men non seruatis. *SE.* Seruamus, cum quis-  
 piam ægrotus clysmata sepe recepturus sit.  
*BRAS.* At Ferrarienses mulieres decoctio-  
 nes seruant, quæ cōmunes vocantur. *SE.* Ex  
 quibus cōficiunt? *BRAS.* Ex maluis & vio-  
 lis, vel ex maluis, & violis, ac hordeo, vel ex  
 maluis, violis, mercuriali, ac hordeo, quan-  
 doque betam addunt, quandoque brasicæ  
 folia, quandoque furfur simul ebul-  
 liunt, sed hîc non est de his tractandi locus,  
 sed fuit decoctiones indicasse, quæ à mulie-  
 ribus fiunt, & quas non conficiunt phar-  
 macopolæ, neque seruant. *SEN.* Alia profe-  
 quaris. *BRASSA.* Fiunt & aliæ decoctio-  
 nes ad diuersas intentiones à mulieribus,  
 quas pharmacopolæ non faciunt, vt illæ  
 sunt, quæ in phrenitide ad conciliandum  
 somnum adhibentur, & ad vigilias in-  
 ducendas, in cathoco. *SENEX.* Ex qui-  
 bus conficiuntur? *BRASSA.* In phreni-  
 tide ex persicorum foliis, lactucæ, portula-  
 cæ, nymphææ floribus, rosarum, vitium fo-  
 liis ac salicum, & hoc decocto per multos  
 F 2 dies



dies vtuntur in lethargo . fiunt ex chamæ-  
 meli floribus, meliloto, stœcade, baccara, ca-  
 pillis Veneris, hyssopo, & multa insuper  
 decocta à medicis mulieribus indicuntur,  
 quæ à pharmacopolis non fiunt, neque ipsis  
 indicuntur. s E. Nos fructuū decoctionē pa-  
 ramus, & alias multas ex herbis, pro syru-  
 pis aquarum vice liquefaciēdis. B R A S. Hoc  
 non me latet, & plerunq; aquarum loco cu-  
 iuspiam herbæ decoctum fieri iubeo, cum  
 frigida aqua uti voluerim. nam aquæ illæ,  
 quæ vi ignis eliquantur, si herba sit frigida,  
 ipsius frigiditatem minimè seruat, idcirco  
 iubeo, vt ex eisdem herbis quibus indige-  
 mus decoctum efficiatur, ex quo syrupum  
 liquefieri moneo, vt facile bibi possit. s E N.  
 Alias audiui te de aquis vi ignis eliquatis  
 verba facientem, & illas haud magnopere  
 probantem. B R A S. Imò aliquas probo hu-  
 ius generis aquas, calidas videlicet, alias nō  
 probo, videlicet frigidas. at hic locus nō est  
 de aquis vi ignis eliquatis pertractādi, cum  
 tu ipse videris in ea parte dux facti. s E N.  
 Iam memoria habeo. at diu est quòd per-  
 tractatæ sunt, idcirco nō mirum si nunc in  
 promptu non sint, senio præsertim obliuio-  
 nem inducente, sed ad rem ipsam de qua  
 agere cœpimus, redeamus. B R A S. In sim-  
 plicib

plicibus prætereà contemplandum est, quæ  
terreæ sint substantiæ, quæ aëreæ, & quæ a-  
queæ, & in his perpédenda sunt illa in qui-  
bus terrea substãtia attenuata est, & in qui-  
bus aquea, atque aërea . nam maiorem fer-  
rent decoctionẽ, quæ terrea substantia præ-  
dita sunt, & non attenuata: minorem quæ  
aqueam, minimam quæ aëream. de his verò  
in suis de simplicium medicamentorum li-  
bris Galenus plenè egit. s E N. Neque istud  
prætermittẽdum erat, verũ in nostris phar-  
macopolis nulla decocta seruãtur, sed tunc  
à nobis fiunt, cum medici pro eorũ ægrotis  
curãdis illis indigēt. B R A S. Neq; immeri-  
tò, quoniã hæc herbarũ decocta pro faciẽdis  
fomentis, siue lotionibus, siue pro cathar-  
cticis dissoluendis medicamentis, si per tri-  
duũ seruentur, putrescere solent, vt est fru-  
ctuũ decoctio, ac similes aliæ, quæ breui cor-  
rumpũtur, propterea nõ seruãtur, & vt sunt  
clysmatũ decoctiones, quæ per octo tantũ  
dies plus minus perdurare solent, postea &  
ipsæ corrumpũtur. s B. Vnũ est decoctũ nu-  
per inuentũ, quod adeò diuerso modo fieri  
video, vt ipsi diuersi sunt facie pharmaco-  
polæ. B R. Quòdnam istud est? s E. Indici li-  
gni decoctũ, obsecro te vt verũ decoquendi  
modum mihi aperias. B R. De eo in morbi  
gallici curatione egimus, imò multi sunt

decoquēdi modi. s. e. Et hos abs te scire ar-  
denter exopto. BRAS. In gallici morbi cu-  
ratione scripti sunt, tu locū illum legere po-  
teris in nostris supra secūdum Epidemiorū  
Hipp. librū Cōmentariis. s. e. Optarē vt à te  
nunc repeterētur. BRAS. Vis ergo vt galli-  
ci morbi curationē repetam? s. e. Quid pote-  
rit mihi gratius cōtingere, imò supplex, vt  
hoc agas oro, obsecro, ac efflagito. BR. Cu-  
rationē igitur ab initio repeta, illā audito.

DE MORBI, GALLICI VO-  
CATI, CVRATIONE.

**N**on pauca occurrūt cōsiderāda, prius-  
quam ad morbi gallici curationem  
accedamus, quæ erunt veluti præludia ad  
affectum probè intelligēdum, probèq; cu-  
randum. Primò autem nominis ratio con-  
sideranda venit: ab Italis gallicus affectus  
vocatur, à Gallis autem morbus Neapolita-  
nus. gallicus morbus à nostris vocatus est,  
quia tunc visus est in Italia à Gallis depor-  
tatus, cū Carolus huius nominis octauus  
Francorum Rex maximo cū exercitu Nea-  
polim obsedit, & 1485. magna cum gloria  
cepit, tunc noua hæc lues Italiā vexare cœ-  
pit, primòq; Neapolitanos, ac Gallos inua-  
sit, vnde ab ipsis Gallis gallicū affectū Itali  
nominarūt Galli verò à loco in quo primò  
visus est, Neapolitanum potiùs nuncupan-  
dum

dum censuerunt. Vel dicamus gallicū fuisse nuncupatum, quia eodem tēpore Italia, & Gallis, & hac lue fuit infestata. reivero summa est, luem hanc tunc cœpisse, cū Galli Italiam infestarūt, & Carolus octauus Frācorum Rex Neapolim sub ditionē posuit, hæc est nominis ratio, & nulla alia, quā & nōnulli indicū morbū voluerint appellatū, quia morbus est indicis peculiaris.

Nicolaus Leonicensis in libello, quē de morbo gallico edidit, morbum gallicū hoc modo definire, vel potius describere tentauit, pustulæ sunt ab obscœnis partibus incipientes, mox totum corpus, atq; ipsam præcipuè faciem occupantes, præter scæditatē, magnum insuper cruciatum plerunq; afferentes, quæ descriptio (ne præceptorī repugnare videar) Leoniceni tēpore huic morbo conueniebat. nam cū hic morbus vexare cœpit, statim de illo scripsit Leonicensis, idcirco modi illi affectus ac symptomatū nondum erant perfectē noti, sub quibus oriebatur, neq; quot modis, & per quot vias homines aggredi posset, planum erat, propterea vnamquanque huius descriptionis particulam desideremus, & post Leoniceni tempora multum euariasse ostendamus. Primò igitur dicit, pustulæ sunt à partibus obscœnis incipientes, mox

F 4

totum

totum corpus, atq; ipsam præcipuè faciem occupantes. veruntamen affectus hic nonnunquam absq; pustulis contingit (vt vnicuique planum esse potest) vel saltem, quæ totum corpus nedum faciem occupent, insuper nonnulli doloribus solis capiuntur, & nulla afficiuntur pustula, alij nullam etiã habent pustulam: tamen præduros tumores per totum corpus habent sparsos, & nonnunquam in capite tantum sunt, neque à pudendis semper incipit, sed quandoq; ab ore, quandoque à mammis, quandoque ab ano, quandoq; ab insensibilibus meatibus (licet hoc rarissimum sit) ab his nimirum omnibus partibus initium habet, vt superioribus annis affectum gallicum in tres simplices species destinxerimus.

In illam, in qua aderant solæ pustulæ, & crustæ, & hoc genus gallicam scabiem vocare consueuimus.

Et in illam, in qua tantum adsunt dolores, & hanc dolores gallicos nūcupauimus.

Et in illam, in qua sunt tantum præduri tumores, & hanc tumores gallicos, vel duricies gallicas nominare consueuimus.

Hæ sunt simplices huius affectus species, ex quibus tres compositæ resultabant. Vna harum erat in qua simul pustulæ adsunt, & dolores, quæ scabies gallica cum doloribus

nun

nuncupanda erat. hinc verò per pustulas vlcera etiam intelligere oportet, & crustas, tam latas, quàm arctas, & mediocres.

Alia species erat, in qua pustulæ complicabantur, simul, & duricies, vel tumores, quæ vocari poterat scabies gallica, cū præduris tumoribus.

Tertia species erat cū doloribus, & præduris tumoribus, quæ vocari poterat, dolores gallici, cum præduris tumoribus.

Ad tres has species illa accedit, in qua tres simplices species complicatæ sunt, videlicet dolores, præduri tumores, & quandoq; molles, & pustulæ quæ vocari poterat, scabies gallica, cū tumoribus, ac doloribus.

At à viginti annis citrà, aliæ quædã species ortum habuêre, quæ an ad declinãtem morbum sequãtur, an aliquo modo immutatum sit genus, ambigendum esset. quinque verò sunt potissimùm modi, quos referre non pigebit.

Vnus est, qui vulgò pellarola vocatur, vel defluuiũ pilorũ. ab aliquibus alopecia, sed alterius generis ab ea de qua menciónem faciunt aurores, qui modus homines ridiculos reddit, cùm capilli deciderint, barba, cilia, supercilia, & palpebrarum pili: nullus etenim est, qui hos videat ita depilatos, & non rideat, vt nõnunquã ob risum ploratũ

F 5 sequi

sequi viderim. nam quispiam expilatus ridentem vulneravit, & obiit, ægre ferens, ut ridendo illum derideret.

Alius est modus, qui vulgò dicitur dentarola, quoniam dentes patienti decidunt, & hic modus quandoq; talis incipit, quandoq; ad pilorum defluuium consequitur.

Tertius modus, est vnguium calus, qui plerunq; ad defluuium pilorum sequitur, tamen & nõnunquã vngues ipsi decidunt, & nihil aliud mali patiuntur, quia natura venenosam morbi gallici qualitatem ad has partes uti à centro remotissimas transmittit. veruntamen rarò contingere solet, quin ad pilorum defluuium sequatur vulgus, hunc modum vocat vngiarola.

Quartus modus est cæteris deterior & summè verendus, in quo homines oculos amittunt, & occhiarolam vulgò nuncupant, modus hic quandoque incipiens fit, quandoq; ad pilorum defluuium sequitur, quandoq; ad dentium defluuium.

Quintus modus est gonorrhœa, nã gallicus affectus ex gonorrhœa incipit, & postea pilorum defluuium sequitur, quã loque incipit à gonorrhœa & in gonorrhœa finit. nã nihil aliud ad illam sequitur, quàm quod ipsa perseverat, neq; facile euinci potest, sed necessariũ est, si sedari debeat, generosis vi  
 prasid

præfidiis, de quibus postea verba faciemus.

Ante vigesimum annum hi non aderant modi, qui complicari possunt, & nonnunquam cum prædictis tribus simplicibus speciebus complicari possunt, multæque fient specierum complicationes, quas omnes in ordinẽ reddemus. primò simplices species enumerantes, postea cõplicationes omnes, quæ fieri possunt annotâtes. A simplicibus igitur ita exordiamur.

Scabies gallicæ

Dolores gallici

Tumores gallici

Defluuium pilorum

Defluuium dentium

Vnguium casus

Oculorum amissio vel peruersio

Gonorrhœa

Hæc sunt simplices species ex quibus. 28.

oriuntur duplices, videlicet,

Scabies gallica cum doloribus,

Scabies gallica cum tumoribus,

Scabies gallica cum defluuio pilorum,

Scabies gallica cum dentium casu,

Scabies gallica cum vnguium casu,

Scabies gallica cum oculorum amissione,

Scabies gallica cum gonorrhœa,

Dolores gallici cum tumoribus,

Dolores gallici cum defluuio pilorum,

Dolores



Dolores gallici cum dentium casu,  
 Dolores gallici cum vnguium casu,  
 Dolores gallici cum amissione oculorum,  
 Dolores gallici cum gonorrhœa,  
 Tumores gallici cum defluuiopilorum,  
 Tumores gallici cum dentium casu,  
 Tumores gallici cum vnguium casu,  
 Tumores gallici cum oculorū amissione,  
 Tumores gallici cum gonorrhœa,  
 Defluuium pilorum cum dentium casu,  
 Defluuium pilorum cum vnguium casu,  
 Defluuium pilorū cum oculorū amissione,  
 Defluuium pilorum cum gonorrhœa,  
 Dentium casus cum vnguium casu,  
 Dentium casus cum oculorum amissione,  
 Dentium casus cum gonorrhœa,  
 Vnguium casus cum oculorum amissione,  
 Vnguium casus cum gonorrhœa,  
 Oculorum amissio cum gonorrhœa,  
 Post duplices species quæ viginti octo sunt,  
 triplices sequuntur species, quæ ex tribus  
 simplicibus fiunt complicatis, & sunt nu-  
 mero quinquaginta sex, videlicet  
 Scabies gallica cū doloribus & tumoribus,  
 Scabies gallica cum doloribus & defluuiopilorum,  
 Scabies gallica cum doloribus & dentium  
 defluuiopilorum,  
 Scabies gallic. cū doloribus & vnguiū casu,  
 Scabies

- Scabies gallica cū doloribus, & oculorum  
amissione,
- Scabies gall. cum doloribus & gonorrhœa,
- Scabies gallica cum tumoribus & pilorum  
defluuio,
- Scab. gall. cum tumoribus & casu dentium,
- Scabies galli. cū tumoribus & vnguiū casu,
- Scabies gallica cum tumoribus & oculo-  
rum amissione,
- Scabies galli. cū tumoribus & gonorrhœa,
- Scabies gallica cum defluuio pilorum &  
casu dentium,
- Scabies gallica cum defluuio pilorum &  
casu vnguium,
- Scabies gallica cum defluuio pilorū & oculo-  
rum amissione,
- Scabies gallica cum defluuio pilorum &  
gonorrhœa,
- Scabies gallica cum dentium casu & vn-  
guium casu,
- Scabies gallica cum dentium casu & oculo-  
rum amissione,
- Scab. galli. cum dentiū casu & gonorrhœa,
- Scabies gallica cum vnguium casu, & oculo-  
rum amissione,
- Scab. gall. cum vnguiū casu & gonorrhœa,
- Scabies gallica cum oculorum amissione  
& gonorrhœa,
- Dolores gallici cum tumoribus & pilorum  
defl

defluuio,

Dolores gallici cum tumoribus & dentium  
defluuio,

Dolores gall. cū tumoribus & vnguiū casu,

Dolores gallici cum tumoribus & oculo-  
rum amissione,

Dolores gall. cū tumoribus & gonorrhœa,

Dolores gallici cum defluuio pilorum, &  
dentium casu,

Dolores gallici cum defluuio pilorum &  
vnguium casu,

Dolores gallici cum defluuio pilorum &  
oculorum amissione,

Dolores gallici cum defluuio pilorum &  
gonorrhœa,

Dolores gallici cum defluuio dentium &  
casu vnguium,

Dolores gallici cum defluuio dentium &  
oculorum amissione,

Dolores gallici cum defluuio dentium &  
gonorrhœa,

Dolores gallici cum vnguium casu & oculo-  
rum amissione,

Dolores gallici cum vnguium casu & go-  
norrhœa,

Dolores gallici cum oculorum amissione  
& gonorrhœa,

Tumores gallici cum casu pilorum & casu  
dentium,

Tumores

- Tumores gallici cum casu pilorum & casu vnguium,  
Tumores gallici cum casu pilorum & oculorum amissione,  
Tumores gallici cum casu pilorum & gonorrhœa,  
Tumores gallici cum casu dentium & casu vnguium,  
Tumores gallici cum casu dentium & oculorum amissione,  
Tumores gallici cum casu dentium & gonorrhœa,  
Tumores gallici cum casu vnguium & oculorum amissione,  
Tumores gallici cum casu vnguium & gonorrhœa,  
Tumores gallici cum oculorum amissione & gonorrhœa,  
Defluuium pilorum cum casu dentium & casu vnguium,  
Defluuium pilorum cum casu dentium & oculorum amissione,  
Defluuium pilorum cum casu dentium & gonorrhœa,  
Defluuium pilorum cum casu vnguium & oculorum amissione,  
Defluuium pilorum cum casu vnguium & gonorrhœa,  
Defluuium pilorum cum oculorum amissione

fione & gonorrhœa,

Casus dentium cum casu vnguium & oculorum amissione,

Casus dentium cum casu vnguium & gonorrhœa,

Casus dentium cum oculorum amissione & gonorrhœa,

Vnguium casus cum oculorum amissione & gonorrhœa.

Post species triplices, quę quinquaginta sex sunt, species quadruplices numerare oportet, hoc est, quę sunt ex quatuor passionum predictarum complicatione, & sunt numero sexagintaquatuor, videlicet,

Scabies gallica, cum doloribus gallicis, tumoribus gallicis, & defluuio pilorum,

Scabies gallica, cum doloribus gallicis, tumoribus gallicis, & dentium casu,

Scabies gallica, cum doloribus gallicis, tumoribus gallicis, & vnguium casu,

Scabies gallica, cū doloribus gallicis, tumoribus gallicis, & oculorum amissione,

Scabies gallica, cum doloribus gallicis, tumoribus gallicis, & gonorrhœa,

Scabies gallica, cum doloribus gallicis, defluuio pilorum, & casu dentium,

Scabies gallica, cum doloribus gallicis, defluuio pilorum, & casu vnguium,

Scabies gallica, cum doloribus gallicis, defluuio.

fluuio pilorum, & oculorum amissione,  
 Scabies gallica, cum doloribus gallicis, de-  
 fluuio pilorum, & gonorrhœa,  
 Scabies gallica, cum doloribus gallicis, de-  
 fluuio dentium, & casu vnguium,  
 Scabies gallica, cum doloribus gallicis, de-  
 fluuio dentium, & oculorum amissione,  
 Scabies gallica, cum doloribus gallicis, de-  
 fluuio dentium, & gonorrhœa,  
 Scabies gallica, cum doloribus gallicis, ca-  
 su vnguium, & oculorum amissione,  
 Scabies gallica, cum doloribus gallicis, ca-  
 su vnguium, & gonorrhœa,  
 Scabies gallica, cum doloribus gallicis, ocu-  
 lorum amissione, & gonorrhœa,  
 Scabies gallica, cū tumoribus gallicis de-  
 fluuio pilorum, ac casu dentium,  
 Scabies gallica, cū tumoribus gallicis, de-  
 fluuio pilorum, & casu vnguium,  
 Scabies gallica, cū tumoribus gallicis, de-  
 fluuio pilorum, & oculorum amissione,  
 Scabies gallica, cū tumoribus gallicis, de-  
 fluuio pilorum, & gonorrhœa,  
 Scabies gallica, cū tumoribus gallicis, de-  
 fluuio dentium, & casu vnguium,  
 Scabies gallica, cū tumoribus gallicis, de-  
 fluuio dentium, & oculorum amissione,  
 Scabies gallica, cū tumoribus gallicis, de-  
 fluuio dentium, & gonorrhœa,

G Scabies

Scabies gallica, cum tumoribus gallicis, ca-  
 su vnguium, & oculorum amissione,  
 Scabies gallica, cum tumoribus gallicis, ca-  
 su vnguium, & gonorrhœa,  
 Scabies gallica, cum tumoribus gallicis,  
 amissione oculorum, & gonorrhœa,  
 Scabies gallica, cum defluuio pilorum, ca-  
 su dentium, & vnguium casu,  
 Scabies gallica, cum defluuio pilorum, ca-  
 su dentium, & oculorum amissione,  
 Scabies gallica, cum defluuio pilorum, ca-  
 su dentium, & gonorrhœa,  
 Scabies gallica, cum defluuio pilorum, casu  
 vnguium, & oculorum amissione,  
 Scabies gallica, cum defluuio pilorum, ca-  
 su vnguium, & gonorrhœa,  
 Scabies gallica, cum defluuio dentium, ca-  
 su vnguium, & oculorum amissione,  
 Scabies gallica, cum defluuio dentium, ca-  
 su vnguium, & gonorrhœa,  
 Scabies gallica, cum casu vnguium, oculo-  
 rum amissione, & gonorrhœa,  
 Dolores gallici, cum tumoribus gallicis,  
 defluuio pilorum, & casu dentium,  
 Dolores gallici, cum tumoribus gallicis,  
 defluuio pilorum, & casu vnguium,  
 Dolores gallici, cum tumoribus gallicis,  
 defluuio pilorum, & oculorū amissione,  
 Dolores gallici, cum tumoribus gallicis,  
 defluuio

- defluuio pilorum, & gonorrhœa,  
 Dolores gallici, cum tumoribus gallicis,  
 defluuio dentium, & casu vnguium,  
 Dolores gallici, cū tumoribus gallicis, de-  
 fluuio dentium, & oculorum amissione,  
 Dolores gallici, cum tumoribus gallicis,  
 defluuio dentium, & gonorrhœa,  
 Dolores gallici, cum pilorū defluuio, den-  
 tium casu, & casu vnguium,  
 Dolores gallici, cum pilorū defluuio, den-  
 tium casu, & oculorum amissione,  
 Dolores gallici, cum pilorū defluuio, den-  
 tium casu, & gonorrhœa,  
 Dolores gallici, cum defluuio pilorum, ca-  
 su vnguium, & oculorum amissione,  
 Dolores gallici, cum defluuio pilorum, ca-  
 su vnguium, & gonorrhœa,  
 Dolores gallici, cum defluuio pilorū, ocu-  
 lorum amissione, & gonorrhœa,  
 Dolores gallici, cum defluuio dentium, ca-  
 su vnguium, & oculorum amissione,  
 Dolores gallici, cum defluuio dentium, ca-  
 su vnguium, & gonorrhœa,  
 Dolores gallici, cum defluuio dentiū, ocu-  
 lorum amissione, & gonorrhœa,  
 Dolores gallici, cum casu vnguium, ocu-  
 lorum amissione, & gonorrhœa,  
 Tumores gallici, cum defluuio pilorū, den-  
 tium casu, & vnguium casu,

G Tum



Tumores gallici, cum defluuio pilorū, denti-  
 tium casu, & oculorum amissione,  
 Tumores gallici, cum defluuio pilorū, denti-  
 tium casu, & gonorrhœa,  
 Tumores gallici, cum defluuio pilorū, casu  
 vnguium, & oculorum amissione,  
 Tumores gallici, cum defluuio pilorū, casu  
 vnguium, & gonorrhœa,  
 Tumores gallici, cum defluuio pilorū, ocu-  
 lorum amissione, & gonorrhœa,  
 Tumores gallici, cum defluuio dentiū, casu  
 vnguium, & oculorum amissione,  
 Tumores gallici, cum defluuio dentiū, casu  
 vnguium, & gonorrhœa,  
 Tumores gallici, cum defluuio dentiū, ocu-  
 lorum amissione, & gonorrhœa,  
 Defluuium pilorū, cum defluuio dentium,  
 casu vnguium, & oculorum amissione,  
 Defluuium pilorū, cum defluuio dentium,  
 casu vnguium, & gonorrhœa,  
 Defluuium pilorū, cum defluuio dentium,  
 oculorum amissione, & gonorrhœa,  
 Defluuium pilorum, cum casu vnguium,  
 oculorum amissione, & gonorrhœa,  
 Defluuium dentium, cum casu vnguium,  
 oculorum amissione, & gonorrhœa.  
 Nunc illa sequūtur, quæ species, vel modos  
 faciūt per complicationem simul quinque  
 simpliciū specierum, & sunt numero qua-  
 diag

dragintaseptem.

Scabies gallica, cum doloribus gallicis, tumoribus gallicis, defluuio pilorum, & casu dentium,

Scabies gallica, cum doloribus gallicis, tumoribus gallicis, defluuio pilorū, & casu vnguium,

Scabies gallica, cum doloribus gallicis, tumoribus gallicis, defluuio pilorū, & oculorum amissione,

Scabies gallica, cum doloribus gallicis, tumoribus gallicis, defluuio pilorum, & gonorrhœa,

Scabies gallica, cum doloribus gallicis, tumoribus gallicis, casu dentium, & casu vnguium,

Scabies gallica, cum doloribus gallicis, tumoribus gallicis, casu dentium, & oculorum amissione,

Scabies gallica, cū doloribus gallicis, tumoribus gallicis, casu dentiū, & gonorrhœa,

Scabies gallica, cum doloribus gallicis, tumoribus gallicis, casu vnguium, & oculorum amissione,

Scabies gallica, cum doloribus gallicis, tumoribus gallicis, casu vnguium, & gonorrhœa,

Scabies gallica, cum doloribus gallicis, tumoribus gallicis, oculorum amissione,

G 3 & gon

& gonorrhœa,

Scabies gallica, cū doloribus gallicis, deflu-  
uio pilorū, casu dentiū, & vnguium casu,

Scabies gallica, cum doloribus gallicis, de-  
fluuio pilorum, casu dentium, & oculo-  
rum amissione,

Scabies gallica, cū doloribus gallicis, deflu-  
uio pilorū, casu dentium, & gonorrhœa,

Scab. gall. cū dolorib. gallicis, defluuio den-  
tiū, casu vnguium, & oculorū amissione,

Scabies gallica, cū doloribus gallicis, deflu-  
uio dentiū, casu vnguiū, & gonorrhœa,

Scabies gallica, cum doloribus gallicis, de-  
fluuio dentium, oculorum amissione, &  
gonorrhœa.

Scabies gallica, cū dolorib. gallicis, casu vn-  
guiū, oculorū amissione, & gonorrhœa,

Scabies gallica, cū tumorib. gallicis, deflu-  
uio pilorū, casu dentium, & casu vnguiū,

Scabies gallica, cum tumoribus gallicis,  
defluuio pilorum, casu dentium, & ocu-  
lorum amissione,

Scabies gallica, cū tumorib. gallicis, deflu-  
uio pilorū, casu dentium, & gonorrhœa,

Scabies gallica, cum tumoribus gallicis,  
defluuio pilorum, casu vnguium, & ocu-  
lorum amissione,

Scab. gallic. cū tumorib. gallicis, defluuio  
pilorum, casu vnguium, & gonorrhœa.

Scab

Scabies gallica, cum tumoribus gallicis,  
defluuio dentium, casu vnguium, & ocu-  
lorum amissione,

Scabies gallica, cū tumorib. gallicis, deflu-  
uio dentiū, casu vnguiū, & gonorrhœa,

Scabies galli. cū tumorib. gallicis, casu vn-  
guiū, oculorū amissione, & gonorrhœa,

Scab. gallica, cū defluuio pilorū, casu dētiū,  
casu vnguium, & oculorum amissione,

Scabies gallica. cum defluuio pilorum, ca-  
su dentiū, casu vnguium, & gonorrhœa,

Scabies gallica, cum defluuio pilorum, ca-  
su vnguium, cum oculorum amissione,  
& gonorrhœa,

Scabies gallica, cū defluuio dētiū, casu vn-  
guiū, oculorū amissione, & gonorrhœa,

Dolores gall. cū tumorib. gallicis, defluuio  
pilorum, casu dētium, & casu vnguium,

Dolores gallici, cum tumoribus gallicis,  
defluuio pilorum, casu dentium, & ocu-  
lorum amissione,

Dolores gallici, cū tumorib. gallicis, deflu-  
uio pilorū, casu dentium, & gonorrhœa,

Dolores gallici, cum tumoribus gallicis,  
defluuio dentium, casu vnguium, & ocu-  
lorum amissione,

Dolores gallici cū tumorib gallicis, deflu-  
uio dētium, casu vnguiū. & gonorrhœa,

Dolores gallici, cū tumoribus gallicis de-  
flu

fluuio dentium, oculorum amissione, &  
gonorrhœa,

Dolores gallici, cū tumoribus gallicis, casu  
vnguū, oculorū amissiōe, & gonorrhœa,

Dolores gallici, cū defluuio pilorū, casu den-  
tiū, & vnguium, cum oculorū amissione,

Dolores gallici, cum defluuio pilorum, ca-  
su dentium, & vnguū, cum gonorrhœa,

Dolores gallici, cum defluuio pilorum, ca-  
su dentium, cum oculorum amissione,  
& gonorrhœa,

Dolores gallici, cū defluuio pilorū, casu vn-  
guiū, oculorū amissione, & gonorrhœa,

Dolores gallici, cū defluuio dentiū, casu vn-  
guiū, oculorū amissione, & gonorrhœa,

Tumores gallici, cum defluuio pilorum, ca-  
su dentium, & vnguium casu, cum ocu-  
lorum amissione,

Tumores gallici, cum defluuio pilorum, ca-  
su dentium, cum vnguium casu, & go-  
norrhœa,

Tumores gallici, cum defluuio pilorum,  
casu dentium, cum oculorum amissione,  
& gonorrhœa,

Tumores gallici, cum defluuio pilorum, ca-  
su vnguium, oculorum amissione, & go-  
norrhœa,

Tumores gallici, cum defluuio dentium,  
casu vnguium, cum oculorum amissione

ne

ne, & gonorrhœa,

Defluuium pilorum, cum casu dentium,  
cum casu vnguium, oculorum amissione,  
& gonorrhœa.

Post hos quadragintaseptem modos, qui  
sunt per complicationem quinque simul  
simplicium modorum, sequuntur viginti-  
duo modi, qui sunt ex complicatione sex  
modorum simplicium simul, videlicet,

Scabies gallica, cum doloribus gallicis, tu-  
moribus gallicis, defluuiio pilorum, casu  
dentium, & casu vnguium,

Scabies gallica, cum doloribus gallicis, tu-  
moribus gallicis, defluuiio pilorum, casu  
dentium, & oculorum amissione,

Scabies gallica, cum doloribus gallicis, tu-  
moribus gallicis, defluuiio pilorum, casu  
dentium, & gonorrhœa,

Scabies gallica, cum doloribus gallicis, tu-  
moribus gallicis, defluuiio pilorum, casu  
vnguium, & oculorum amissione,

Scabies gallica, cum doloribus gallicis, tu-  
moribus gallicis, pilorum defluuiio, casu  
vnguium, & gonorrhœa,

Scabies gallica, cum doloribus gallicis, tu-  
moribus gallicis, defluuiio pilorum, ocu-  
lorum amissione, & gonorrhœa,

Scabies gallica, cum doloribus gallicis, tu-  
moribus gallicis, dentium casu, casu vn-  
guium

G 5

guium, & oculorum amissione,  
 Scabies gallica cum doloribus gallicis, tu-  
 moribus gallicis. defluuio dentium, ca-  
 su vnguium, & gonorrhœa,  
 Scabies gallica, cum doloribus gallicis, tu-  
 moribus gallicis, casu vnguium, oculo-  
 rum amissione, & gonorrhœa,  
 Scabies gallica, cum doloribus gallicis, de-  
 fluuio pilorum, casu dentium, casu vn-  
 guium, & oculorum amissione,  
 Scabies gallica, cum doloribus gallicis, de-  
 fluuio pilorum, casu dentium, casu vn-  
 guium, & gonorrhœa,  
 Scabies gallica, cum doloribus gallicis, de-  
 fluuio dētium, casu vnguium, oculorum  
 amissione, & gonorrhœa,  
 Scabies gallica, cum tumoribus gallicis,  
 defluuio pilorum, casu dentiū, vnguium  
 casu, & oculorum amissione,  
 Scabies gallica, cum tumoribus gallicis,  
 defluuio pilorum, casu dentiū, vnguium  
 casu, & gonorrhœa,  
 Scabies gallica, cum tumoribus gallicis,  
 defluuio pilorum, dentium. casu, oculo-  
 rum amissione, & gonorrhœa,  
 Scabies gallica, cum tumoribus gallicis,  
 defluuio dentium, casu vnguium, oculo-  
 rum amissione, & gonorrhœa,  
 Scabies gallica, cum defluuio pilorum, ca-  
 su

su dentium, vnguium casu, oculorum amissione, & gonorrhœa,

Dolores gallici, cum tumoribus gallicis, defluuio pilorum, casu dentium, vnguium casu, & oculorum amissione,

Dolores gallici, cum tumoribus gallicis, defluuio pilorum, casu dentium, vnguium casu, & gonorrhœa,

Dolores gallici, cum tumoribus gallicis, defluuio dentium, casu vnguium, oculorum amissione, & gonorrhœa,

Dolores gallici, cum defluuio pilorum, dentium casu, casu vnguium, oculorum amissione, & gonorrhœa,

Tumores gallici, cum defluuio pilorum, casu dentium, casu vnguium, oculorum amissione, & gonorrhœa.

Post viginti duos modos ex mistione sex simplicium modorum simul, octo sequuntur modi per complicationem septem simplicium modorum, videlicet,

Scabies gallica, cū doloribus gallicis, tumoribus gallicis, defluuio pilorum, casu dentium, vnguium casu, & oculorum amissione,

Scabies gallica, cum doloribus gallicis, tumoribus gallicis, defluuio pilorum, casu dentium, casu vnguium, & gonorrhœa,

Scabies gallica, cū doloribus gallicis, tumoribus gallicis, defluuio pilorum, casu dentium



tium, oculorū amissione, & gonorrhœa,  
 Scabies gallica, cū doloribus gallicis, tumo-  
 ribus gallicis, defluuio pilorum, casu vn-  
 guiū, oculorū amissione, & gonorrhœa,  
 Scabies gallica, cū doloribus gallicis, tumo-  
 ribus gallicis, defluuio dētium, casu vn-  
 guiū, oculorū amissione, & gonorrhœa,  
 Scabies gallica, cum doloribus gallicis,  
 defluuio pilorū, casu vnguium, dentium  
 casu, oculorū amissione, & gonorrhœa,  
 Scabies gallica, cum tumoribus gallicis,  
 defluuio pilorū, casu dētū, casu vnguiū,  
 oculorum amissione, & gonorrhœa,  
 Dolores gallici, cum tumoribus gallicis,  
 defluuio pilorū, casu dētū, casu vnguiū,  
 oculorum amissione, & gonorrhœa.

Post species illas, quæ variationem habent  
 per septem, & octo sunt species, illæ sequū-  
 tur, quæ variationem habēt per octo cōdi-  
 tiones. Verum cū tantū octo sint cōdi-  
 tiones, quæ octo faciunt simplices species,  
 idcirco erit tantū vna species, quę omnes  
 octo habebit condiciones, & omnes sim-  
 plices species complectetur, videlicet,

Scabies gallica, cum doloribus gallicis, tu-  
 moribus gallicis, defluuio pilorum, casu  
 dētium, vnguium casu, oculorum amif-  
 sione, & gonorrhœa.

Homo ille, qui has omnes condiciones ha-  
 bebit

bebit, gallicum morbum exquisitissimè patietur, cui ad hoc vsque tempus nihil addi posse certum est, nisi alia de nouo emerferint, quæ variationem facere possint, sicuti de nouo citra annos viginti, pilorum defluuium, dentium casus, & vnguium, oculorum amissio, & gonorrhœa cõtigere, hæq; cõplicata vt superius annotauimus, ita distinctè contingunt, vt distinctæ species videri possint.

Erunt ergo ducẽtæ, & trigintaquatuor morbi gallici species, siue modi, octo simplices, vigintiocto per cõplicationẽ simul duorũ simplicium modorũ, quinquagintasex per complicationem simul trium modorũ, sexagintaquatuor per cõplicationẽ simul quatuor modorum, quadragintaseptẽ per complicationem simul quinq; simplicium modorum, vigintidux per complicationẽ simul octo modorum, octo per complicationem simul septem simplicium modorũ. vnicus verò est, & solus modus per cõplicationem simul omnium octo modorum. si verò vnà colligantur, erunt modi. 234. Ex his verò modis planum est Leoniceni definitionem his omnibus modis, & seorsum, & coniunctim non conuenire.

Nũc verò quid sit in genere morbus gallicus, vel affectus iste vocatus gallicus cõtẽplandum

planũ est, ad sunt nimirũ Galeni methodi,  
 per quas facile in generalem vniuscuiusq;  
 morbi cognitionem deuenire possumus,  
 morbi dico etiã in nominati, & amplius nõ  
 visi, in quo genere sit, neque modus deest  
 generales differẽtias ipsius morbi inueniẽ-  
 di, affectũ gallicũ morbũ esse, morbi defi-  
 nitio quæ ex Galeno sumitur in primo de  
 morborum causis ac differẽtiis planissime  
 ostendit. nam morbus, dispositio est præter  
 naturã, qua corporis actiones sensibilibiter  
 læduntur. Affectũ gallicũ dispositionẽ esse  
 præter naturam nemo inficias it: non enim  
 naturalis est, sed potius naturæ opposita,  
 hunc insuper morbũ operationes lædere, &  
 actiones manifestè patet. nã & motiua vi-  
 res, & omnes aliæ tam intrinsecæ quàm  
 extrinsecæ læduntur. Hinc igitur facile colli-  
 gi potest affectum gallicũ morbũ esse. cum  
 verò morbus amplũ genus sit, sub quo spe-  
 cies non pauca continentur, idcirco in qua  
 specie sit hic morbus, inquirendum venit.  
 Tres autẽ sunt in genere vniuersales mor-  
 borum species, quæ tria vniuersalia genera  
 vocantur, videlicet prava temperies, prava  
 cõpositio, & continui solutio. Nã opus est,  
 si corpus sanũ esse debeat, vt bonã habeat  
 in quatuor qualitatibus tẽperiẽ, vel illam  
 saltẽ, quæ sibi cõueniẽs est, bonã prætereã  
 comp

compositionē habere debet, si integra sanitate fruatur. eiuscemodi autē bona cōpositio multas exigit cōditiones, vt Galen. monet in primo de morborum causis, & in arte medicinali, verū omnes has conditiones ad quatuor reduxit, videlicet ad debitā & cōuenientē mēbri cōformationē, ad numerum partiū, quę tot sint, quot exiguntur, ad perfectā mēbri & totius symmetriā, & ad decentē quātitatē, ne nimis magna sit pars, quā esse debeat, & ne nimis parua, & ad bonam dispositionē. hę verò omnes partes, quę in debito sunt numero, ac debita quantitate, cōtinuę etiā ad inuicē esse debēt, & non separate, si homo sanitate frui debeat.

Quarendum igitur est, in quo horū triū genere sit morbus gallicus. An, scilicet sit praua qualitas, vel praua cōpositio, vel solutio cōtinui, respondendum est si de morbo gallico in genere loquamur, fateri oportere morbū gallicum esse in vnaquaq; specie, ex his tribus. Nā cū vlcera adsunt, pustulę, crustę, tumores præter naturā, significatur morbū esse in solutione cōtinui. pustulę verò illę, & illa vlcera fieri nequeunt, nisi sanguis, & corporis humores prauā habeant qualitatem, acrem, & erodentē, & febrem plerunque iunctā habent. Est ergo & in praua qualitate morbus. esse verò & in  
comp

compositione morbum, ex hoc planum est, quia est morbus (vt omnes fatentur) in membris organicis. Videmus autem in nonnullis brachia præter suam naturam extenuari, & crura supra suam naturam augeri, ac intumescere, vt morbum in compositione incidat, quæ est debita membrorum formatio, quam plasmationem vocauit Galenus. Est ergo in compositione morbus, quo ad figuram, quo ad membrorum quantitatem, & quo ad dispositionem, vt omnia generalia morborum genera complectatur, hæcque in genere intelligenda esse admonemus.

Si verò de morbi gallici speciebus particulariter loquamur, singulatim de vnaquaque; contemplandum erit. Sunt verò octo simplices species, quibus consideratis compositione omnes plane erunt, & manifeste. à scabie verò gallica incipiamus. nam ita vocatur, cum pustulæ adsunt, & vlcera, ac crustæ, in hac adest continui solutio manifesta, quæ cum humoribus fit prauam qualitatem habentibus, acrem, & exedentem, vnâque praua adest figuratio: nam horum figura nonnunquam adeò turpis efficitur, vt qui affectum hoc morbo viderint, ridere cogantur.

Gallici dolores nonnunquam sunt absque villo tumore, absque vlla pustula, vel crusta, vel vlcere, tunc ab huius morbi praua qualitate

litate venenosa, de qua loquemur, fiunt. & hæc gallicorum dolorum species, est in praua qualitate. Si verò cum doloribus tumores adsint, vel tumores adsint absq; dolore, tunc adest continui solutio, praua qualitas, & praua compositio. nam tumores prauam figuram inducunt, & prauam compositionem in membra in quibus fiunt.

At si pilorum defluuium cõtemplemur, est morbus solùm in praua qualitate. nã est praua qualitas acris corrodens, quæ est in humoribus, quos natura ad circũferentiam expellit, in qua cum aliquantisper immorantur, ob eorum prauam qualitatem pilorum radices corroduntur, & pili omnes corruunt, nonnullis citius, aliis tardius.

In casu verò dentium præter prauã qualitatem, quæ ad gingiuas tendit, gingiuæ etiam vlcerantur, & continui solutio fit, & cum dentes deciderint, deformes euadunt homines. nam os & rictum & genas magis arcta, quã conueniat faciunt, quale pictores Diuo Bernardino os pingere solent, vt dici possit morbus in qualitate, in solutione continui, & formatione.

De vnguium casu idem ferè iudiciũ esse debet. nã humores sunt acres, qui illos decidere faciunt vnguium radices erodẽdo, vt hic dici possit, prauam qualitã, solutionẽ

H contin

continui, & malam cōformationem adesse.

In specie insuper illa, in qua oculi amittuntur, vel malè tractantur. nam cū dico amitti, intelligo prauè tractari, omnia ad sunt morborum genera, quippe oculos non statim amittūt, sed id paulatim sequitur, vt oculi ophthalmiam pati videātur, & valde rubri sint, tumidāsque habeant oculorum venas, vt hīc necessariò praua sit qualitas, praua compositio, & continui solutio.

Denique & illa species, in qua adest gonorrhœa, à praua qualitate dependet, quæ quandoque intrinsecas penis partes corrodit, cū materia acris per illas transit, & continui solutio sequitur.

Breuibus ergo nulla est simplex morbi gallici species: in qua tria morborū genera ferè non complicantur, præter illam in qua solūm adest defluuiū pilorum: in hac enim sola praua qualitas peccare videtur. Et si dicas, esse humores qui capillorum radices, & pilorum exedunt ac corrumpunt, dicimus esse quidem humores, sed ratione, qua prauam habent qualitatem id efficere valent, idcirco erit tantūm à qualitate praua morbus gallicus, in quo solūm decidunt pili.

Post speciei inquisitionē in gallici morbi genere ad speciem particularem aliquā cognoscēdā peruenire oportet, per illa, quæ  
in

in arte medicinali à Galeno tradūtur. Hoc verò erit considerare, nūquid in aliqua specie morborū apud authores nominatorum reperiatur hic gallicus affectus. tria verò sunt quæ contemplanda veniunt, si hanc cognitionē assequi voluerimus. Primò enim considerata sunt illa, quæ essentialiter inhaerent, secundò propria, tertio symptomata, ex his etenim in huius morbi, speciei particularis cognitionem deueniemus, si tamen in aliqua sit denominata specie, & ab authoribus excogitata affectus gallicus.

Primò igitur cōtemplemur, in qua particulari specie superiores medici illum posuerint. nōnulli sunt qui dixerint gallicū affectū esse elephantiasim, alij leprā, alij lichenem, alij spēcīē illā morbi esse, quæ ab Arabibus Asafati vocatur, alij prunam esse voluerūt, alij persicum ignē. at morbū gallicū nullum horum esse elegātissimè probauit Nicolaus Leonicens in libello de morbo gallico, vt meritò excusati esse videamur, si de his sentētiis ac opinionibus, nihil pertrahabimus. Verūm ne laborē penitus suffugere videamur, primò contēplemur quibus rationibus suffulti sint, qui hūc morbū elephantiasim esse arbitrātur, inquit hi: cū hic morbus naturalem formā deprauet in figura, in lenitate, asperitate, in tumore, &



diminutione. nam membra crassiora euadunt, & pustulis plena, vnde membra tantam crassitiam contrahunt, tantamque pellis duritiam, ac deformitatem, vt cum elephantis pelle similitudinem quandam habere videantur, imò facies adeò tumida fit, vt satyris assimilari possit. hæc verò omnia à Galeno elephantiasis attribuuntur, idcirco morbus gallicus elephantiasis est, hoc suadent ex Galeni verbis in libro de atra bile, in quo monet, quandoque ex atra bile pustulas in corpore absque febre excitari, & apparere. fiunt verò in cute crassiore reddita, vt est elephantiasis, igitur elephantiasis (inquit) est morbus gallicus, quia cum cutis crassitie pustulas habet, & in medicis definitionibus Galeno adscriptis habetur, elephas esse affectum, qui cutem crassam atque inæqualem reddit, liuor adest, cum cuti, cum oculorum albis, exeduntur partes manuum ac pedum summæ, ex quibus sanies liuida, ac foetida emanat, & in introductorio sibi adscripto inquit, Morbus quem Greci ἐλεφαντίασις vocant, ab elephanti similitudine, nomen sortitus est. nam qui hoc vitio laborant, cutem crassam, duram, elephatorum modo asperatam habent, originem mali faciunt, pituita crassa, & atra bilis, vel mucosa maxime inhaerescens: hi enim humores ferunt  
ipsum

ipsum denuntiant, quare solum veratrum, siue nigrum, siue album presentaneum elephantiasis est remedium, hæc introductio siue medicus. Si horum sententiam contem-  
plemur, in cutis duritie atq; crassitie maxi-  
mam vim facere videntur, addunt & Gale-  
num in secundo de morborum causis, in illa  
parte, vbi loquitur de deprauata figura di-  
cere, quippe morbus qui elephas nomina-  
tur, planè formã immutat, itidem & tabes,  
etenim nasus simus, labia crassa, aures acu-  
minatæ in elephantiasis videntur, atq; in to-  
tum, qui sic laborant, satyris similes sunt.  
Cum verò & his qui patiuntur affectũ galli-  
cum, hæc cõtingant argumẽto ab his sum-  
pto, quæ substantialiter inhærēt, cõcluden-  
dum volunt gallicũ affectum esse elephan-  
tiasim. in libro etiam de humoribus præter  
naturam, ait, & ipse elephas est melancho-  
lica, scilicet affectio, primã quidem gene-  
rationẽ ex sanguine melancholico habens.  
spatio verò temporis ipsius nigra plus san-  
guine fit, cum malè olentes sunt, & molesti  
visu, horũ nõnullis vlcera cõtingũt, hæc affe-  
ctionẽ cum incipit, satyriasmõn nominãt,  
quoniã satyris similes fiunt visu. Ex his Ga-  
leni verbis inferẽdũ iudicãt morbũ gallicũ  
hunc esse affectũ, qui elephas dicitur, & qui  
in initio qñq; vocatur satyriasmus. Et in

H 3 sexto

sexto de Symptomatum causis, de cacochymia inquit, vniuersi corporis colorē mutari, vt in elephāte, & ad tertias ferè eiusdem libri partes ait: Atra bilis si in vniuerso fuerit corpore, elephas, si in vna aliqua parte, cancer vocatur, idcirco cū ista in morbo gallico cōtingat, videlicet, esse per vniuersum corpus humorē, propterea erit elephātiāsis, & hoc planius probāt ab his, quæ necessariò cōsequuntur, quia in gallico morbo deformitas sequitur, quæ etiā ad elephantē sequitur. is igitur antiquus morbus, qui elephas vocatur, ille est, q̄ nūc gallicus dicitur, vel morbus gallicus est antiquorū Elephas.

Hanc opinionē absurdam esse in libello de morbo gallico Leonicensis ostēdit. supponit verò elephātiāsim apud Arabes idem esse, quod lepram nominant apud Græcos. Verūm elephas apud Græcos non est lepra, idcirco Arabes, & Græci in lepra, & elephāte dissidentes sunt, tu differentiam vide in Leonicensi libello, nisi in ipsis auctoribus contemplari volueris, ne multa referre cogar, quæ ab aliis iam scripta sunt.

Nos verò impræsentiariū probemus gallicum morbum elephātiāsim esse nō posse. quod ita facile fiet, morbus gallicus totius corporis cancer esse non potest. Igitur neq; est elephātiāsis. antecedens planum est, quia

quia multi, qui gallico morbo affecti sunt, neq; totum corpus affectum habent, neque niger adest color, qualis est in elephante, vt in omnibus ferè citatis ex Galeno locis patet, consequentia probatur: quia elephas est totius corporis cancer. hoc autem ita esse ostendit Paulus, cum ait, elephas est cancer totum corpus occupans, quod à Galeno accepit in sexto de Symptomatum causis, cum ait, atra bilis si in vniuerso fuerit corpore, elephas, si in vna aliqua parte, cancer vocatur, vt planum sit atram bilem in vna particulari corporis parte collectam, cancerum efficere. at si multa esset, vt per totum corpus diffundi posset, & iam esset diffusa, elephantiasis esset, quæ est totius corporis cancer.

Præterea à Paulo eodem loco docetur, sicuti particularis cancer curationem non admittit, ita minus vniuersalis cancer curationem admittet, sed elephas vniuersalis cancer est, igitur curationem non admittet. verum morbus gallicus curationem admittit, vt planum est, igitur non est elephas. quod verò cancer sanitati restitui non possit, apertissime testatur Hippocrates.

Adde elephanta ex atra bile semper fieri, ac gigni. at morbus gallicus ex vnoquoque humore gigni potest, licet omnes qui gallico affectu cruciantur, temporis tractu atrabiles

H 4 euad

evadant. in principio autem à pituita esse potest, à sanguine, à bile, & ab illo humore, qui in huius corpore abundat, vt deinceps suo loco ostendemus, sed elephantiasis talis esse non potest, quia semper ab atra bile generatur, igitur gallicus morbus elephas esse non potest.

Amplius, qui elephantia patiuntur, carnē denigratam habent, & prædurā, vt elephantēs habēt cutim, sed qui gallico affectu deprehensi sunt, hoc minimē habent, vt experientia ostendit. Igitur gallicus morbus, elephantia esse non poterit, quòd verò elephantē affecti, nigram carnem habeāt, non solum nomen ipsum indicat, quia morbus elephantia similis esse debet, sed & Galenus ipse in sexto de Symptomatum causis, inquit, illos, qui elephantia laborant, nigram habere carnem, tuberibusque plenam, qualis est elephantum cutis. videmus autē non esse tales morbo gallico affectos.

Alij dixēre morbum gallicū esse lepram, quia leprosi tales sunt, vt omnes exulcerentur, & pustulas habeant, & quandoque doleant, & cutis tota defœdetur.

At hi aberrant, quia neq; Arabum lepra est, neq; Græcorum, neq; etiam illa, de qua in sacris literis mentio fit, igitur gallicus affectus lepra esse non potest, consequentia  
proba

proba est, quia nulli alij de lepra tractarūt, quàm isti, & diuerso modo illam posuerūt. nam Arabum lepra idem est, quod elephantiasis, imò elephantiasim à Galeno descriptam leprā vocat Auicenna. à Galeno enim dicitur, & Paulo elephantem esse cancrum totum corpus occupantem, & Auicenna ait lepram esse cancrum toti corpori communem, vt idem sit apud Auiceonam lepra, quod apud Græcos elephas.

Prætereà Galenus dicit elephantia ex atrabile fieri, & Auicenna ex atrabile suam lepram fieri facit. at elephas morbus gallicus non est, igitur nec Arabum lepra, quæ est elephas morbus gallicus erit.

Probatur insuper Arabum lepram, esse Græcorum elephantia, quia Paulus elephantia diuidit in vnam speciem, quæ veluti à face sanguinis fit, & mitior est: & in vnam speciem, quæ à bile adusta fit, & est prima deterior. Ita apud Auicēnam duæ reperiuntur lepræ species, altera à sanguinis face, quæ mitior est, altera à flaua bile assata, quæ deterior est, vt nulli dubium esse possit, Auicennæ lepram esse Græcorum elephantia. at morbus gallicus, vt superius probatum, elephas esse non potest, igitur nec Arabum lepra esse poterit. Prætereo & suadere elephantia Græcorum, esse Arabum le-

H 5 pram

pram, per curationis modū, vel ex curationis modo, qui idē est in lepra apud Auicennam, vt in elephāte apud Galenū, & Paulū.

Prætereā Auicennæ verba de lepra, quòd sit plurima in Alexādria, & quòd sit ob aëris caliditatem, & ob cibi malitiā, & quia falsis vescātur eduliis, à Galeno integrè referuntur, in secūdo de arte curādi ad Glauconem, vt hæc sit summa, Arabum lepram, esse Græcorum elephanta, & cūm elephas morbus gallicus esse nō possit, neq; etiam Arabū lepra morbus gallicus esse poterit.

Verūtamen nec Græcorum lepram morbum gallicum esse posse ex hoc planū est, quia Paulus libro quarto cap. 2. dicit, lepra pariter & psora cōmunis quædam summæ cutis scabredo est, cui sanè prurigo lentāq; corporis assumptio accedere consuevit, ex atra bile vtraque originem trahens, verūm gallicus morbus in summa cute nō est, neq; semper ex atra bile sit, præsertim in principio. Igitur gallicus morbus lepra nō est. minor plana est, quia gallicus morbus ad iuncturas vsq; & ad medullas pertingit, & cūm incipit hic gallicus affectus, cū eo humore incipit, qui huic peculiaris est, qui afficitur.

Prætereā Paulus differentiā ponens inter lepram, & psoram, inquit, sed lepra profundius circularibúsque erosionibus corporis

cutic

cuticulam depascit, & squamatorū piscium instar squamulas ex se demittit. psora verò superficie tenus summā corporis cutē, varia erosione depascit, furfurosaq; magis, quàm squamosa ex se corpuscula edit. at in gallico affectu nullæ decidunt squamæ, quāuis nonnunquā crustæ decidere possint, igitur gallicus affectus Græcorū lepra esse nō poterit, vt neq; secundum Arabes, neq; secundum Græcos morbus gallicus lepra sit.

Adde in medicis definitionibus Galeno adscriptis ita leprā definiri, Lepra est cutis mutatio in habitū, qui præter naturā sit cū asperitate, & pruritibus, doloribúsq;, nonnunquam & squamis decidentibus, intrinsicis, plures hæc etiā corporis partes depascitur. at morbus gallicus non est cutis mutatio, sed totius habitus, tã intrinsici, quàm extrinseci, Igitur morbus gallicus antiquorum Græcorum lepra esse non potest.

Adde & Hippocratē in tertio Aphorismorū libro, Aphorismo 20. lepras inter Veris morbos numerare. Galenus verò eodem loco dicit, eo tempore profundum corporis expurgari vitiosis humoribus à partibus principalibus ad cutem peruenientibus, & ait, sic igitur & lepræ. at morbus gallicus non solum in Vere fit, sed in quocunq; tempore, neq; in morbo gallico profunda  
corp



corporis expurgantur: sed tam intrinsecus, qui extrinsecus vexantur. Morbus igitur gallicus Græcorum lepra dici non potest.

In calce libelli de cibis boni, & mali succi, ait Galenus: At quibus malus corporis humor melancholicus fuerit, cancri, lepræq; fient. at morbus gallicus his etiam contingit (vt planum est) qui sanguineæ sunt, & optimæ temperiei. igitur morbus gallicus Græcorum lepra non erit.

In quinto de locis affectis post primum folium, inquit Galenus impetiginem trāsire in scabiem & in lepram. at impetigo in gallicum morbum nō transit, sed in alium cutaneum morbum solum transire debet. in lepram verò transit, igitur lepra morbus cutaneus est, licet vehementior sit, quàm impetigo. Verùm morbus gallicus non est cutaneus morbus, imò maximè intrinsecus est, igitur morbus gallicus lepra esse non potest, in morbo nimirū gallico nihil extra apparet, sed tantum adsunt intrinseci dolores, qui maximè vexant.

Galenus in 14. Methodi medendi libro, vbi de his loquitur, quæ toto genere præter naturam sunt, dicit: Porrò triplex horum omnium est differentia, quædam nanq; ex mutatione consistunt solidarum partium, sicut myrmecia, & leuce, & vitiligo, & ofsis  
caries

caries, quam sphaelum vocat, & elephas, & scabies, & lepra. at hæc mutatio extrinseca est. illa verò gallici morbi est & intrinseca, igitur gallicus morbus lepra minimè est.

In libro etiã de Dynamidiis Galeno adscripto scriptũ est: Ruffi hieram vtilissimã scabiosis, & leprosis, vt ferè semper faciat leprã scabiei, vel psoræ propinquã. at hiera illa morbum gallicũ non sanat, nedum iuuat, igitur alia res est ipsa lepra, quã gallicus sit affectus, & in libro de medicinis expertis Galeno adscripto, vbi de his medicamentis mentio fit, quibus Achaafos vtebatur dicitur, ex lactis vsu lepras sanasse, verũ gallicus affectus ex lactis vsu sanari nõ potest, igitur lepra non est idẽ affectus.

Deniq; superest, vt ostendamus gallicum affectũ lepram illã esse non posse, de qua in sacris literis mentio fit, lepra nanq; illa, est antiquorũ leuce, seu vitiligo alba, quoniã squamę albæ illis instar furfuris decidebãt. Constat verò leuce nõ esse antiquorũ leprã, neq; morbus gallicus leuce dici potest, quia albæ squamæ ab eo non decidunt.

Alij fuere Medici, qui arbitrati sunt morbum gallicum illum affectũ esse, qui lychene apud antiquos vocatur, quos diligenter Nicolaus Leonicensis reprehendit: quia lychen morbus ille est, qui Latine impetigo dicitur

dicitur, vulgò autem volatica. at gallicus affectus impetigo non est, vel volatica, igitur affectus gallicus lychen esse non potest.

Scito autè si lychen pro eo accipiamus, quod impetigo Latinè dicitur, & volatica vulgò, omnino absurdum erit dicere morbum gallicum impetiginem esse, vel volaticam: veruntamè hi qui dixèrè morbū gallicum esse lychenē, de lychene locuti non sunt, vt impetiginē significat, quemadmodum illis imponit Leonicens: sed de alio locuti sunt morbo, qui impræsentiarū non extat, tamen quādoque fuit, & illum lychenem vocauerunt, neque erat opus multum laborare probando lychenas impetigines esse, & esse morbū lepra minus molestū. nā sicuti probatū est morbū gallicū nō esse lepram, ita erit iam probatū morbum gallicum non esse lychenē, neque impetiginem.

Veruntamen morbus quidam exitit nouus, qui Tiberij Claudij Cæsaris tēpore ortus est, & Romę potissimū, morbus inquam sæuus, quem Græco nomine lychenes appellauère, & Latinè mentagram, nō quia esset qualis mentagra, quę volatica dicitur, sed quia à mento ferè incipiebat, imò hoc nomen mentagra fuit illi per iocum inditum, sed postea cefsit in vsum, hic est morbus lychene vocatus, quē hi arbitrati sunt esse

esse morbum gallicum, & non lychenē, de qua antiqui verba fecēre, quæ impetigo est & volatica. Cū verò de hoc morbo Plinius amplè locutus sit statim in principio 26. libri naturalis historię, idcirco ipsius adductis verbis facilè intelligemus nō esse lychenem illam, quæ impetigo est, & non esse etiam gallicum morbum. inquit verò Plinius, Sensit & facies hominum nouos, omnique æuo priore incognitos, non Italiæ modò, verùm etiã vniuersæ probè Europæ morbos: tunc quoque nec tota Italia, nec per Illyricum Galliã sue, aut Hispanias magnopere vagatos, aut alibi quàm Romæ circaque, sine dolore quidem illos, ac sine pernicie vitæ: sed tanta fœditate, aut quacūq; mors præferenda esset. Grauisimum ex his lychenas appellauēre Græco nomine: Latine quoniã à mento ferè oriebatur, ioculari primùm lasciuia ( vt est procax natura multorum in alienis miseris ) mox & vsurpato vocabulo mentagrã occupantem in multis totos vtique vultus, oculis tantum immunibus: descendentem verò & in colla, pectusque ac manus, fœdo cutis fure. Non fuerat hæc lues apud maiores patrēsque nostros, & primùm Tiberij Claudij Cæsaris principatu medio irrepsit in Italia, quodam Perusino Equite Romano

Quæst

Quæstorio scriba, cùm in Asia apparuisset, inde contagionē eius importante. Nec sentire id malum fœminę, aut seruitia, plēbq; humilis, aut media, sed proceres, veluti trāsitu osculi maximè fœdiore multorum, qui perpeti medicinā tolerauerunt cicatrice, quàm morbo. Causticis nanque curabatur, nec nisi vsq; in ossa corpus exustū esset, nō rebellāte tædio. adueneruntq; ex Aegypto genitrice taliū vitiorū Medici, hanc solam operam afferentes, magna sua præda, si quidem certū est Manilium Cornutum ex prætoris legatum Aquitanicę prouincię H. S. C. C. elocasse in eo morbo ad curandū sese. Hic est morbus lychene vocatus, & nō impetigo, licet aliquid cū illa haberet commune, & hic est ille, quem hi existimāt esse morbum gallicum: nō autem lychene, quæ est impetigo. Pliniūsq; impetiginem cognouit, ac antiquorū lychenas, & ad ipsam diuersis in locis præsidia ponit. non autem ad has lychenas, de quibus mentionem facit præadducto loco.

Quod autem impræsentiarum à Plinio vocata lychene non sint morbus gallicus, id primò suadere potest, quia inquit inuasisse sine dolore quidem vllō, & pernicie vitæ: at gallicus affectus cū dolore est, & vehementissimo & cum nōnullo vitæ discrimine

mine, cùm aliquos ob gallicum affectum  
mori constet.

Præterea à mento oriri dicit. at gallicus  
affectus à pudendis potius incipit, licet ab  
ore nonnunquam oriatur, & nonnunquam  
à mammis, vt suo ostendemus loco.

Adde lichenes per totam faciem appare-  
re, oculis tantùm immunibus. descēdentes  
verò & in colla, pectus ac manus fœdo cutis  
furfure. at morbus gallicus oculos etiã affi-  
cit, nec fœdi furfures ab horũ facie dimo-  
uentur, ideò gallicus affectus lichene non  
est. dico autem lichene, de qua mentio fit à  
Plinio loco præcitato.

Insuper addidit nec sensisse id malũ fœ-  
minas, aut seruitia plébsq; humilis, verùm  
fœminæ potissimùm gallico morbo corri-  
piuntur, & seruitia, & plebs humilis, idcir-  
co morbus gallicus nō potest esse lichene.

Lychen osculo transibat in alium, & fa-  
cili osculo gallicus verò affectus breui oscu-  
lo non transibat in alium, sed bene longo  
osculo ac frequentato in alium transit, igi-  
tur morbus gallicus lychen non est.

Denique Plinius de lichene ait, causticis  
nanq; curabatur, nec nisi vsq; in ossa corpus  
exustum esset, non rebellante tedio, at gal-  
licus affectus causticis minimè curatur, imò  
quia nonnulli causticis vtebantur superio-  
ribus

ribus annis , præsidium dimittere coacti sunt, quia in peius ruebat affectus, vnde experientia offendit, caustica morbo gallico obesse.

Simpliciter igitur dici non potest morbum gallicum hunc esse morbum, qui Tiberij Claudij Cæsaris tempore fuit, postea extinctus est: à Græcis lychene vocabatur, à Latinis mentagra. hoc verò morbi genus in medio principatus Tiberij Cæsaris fuit, anno post Christi natiuitatem vigesimoquinto: ab inchoante verò mundo 5224.

Alij arbitrati sunt morbum gallicum esse morbum illum, qui apud Auicenam vocatur Asafati, verum Asafati apud Auicenam est impetigo, malignior tamē quàm impetigo sit. veruntamen impetigo non potest esse morbus gallicus, idcirco neque Asafati erit gallicus affectus, Asafati verò impetiginem esse, adeò pulchrè & clarè Leoniceus docet, vt superfluum esse videatur, quid sit, & qualisnam sit morbus, & quomodo idem sit velle edocere, cum vnusquisq; etià mediocriter eruditus hoc in Leoniceni libello facilè legere poterit ac intelligere.

Nonnulli dixere morbum gallicum esse prunam, vel ignem persicū. at Leoniceus hæc esse nō posse ostendit, & omnia ad vnguem pertractat: docet enim quid pruna sit, &

fit, & ignis persicus, postea ostendit morbum gallicum non posse esse prunam, nec ignem persicum, tu Leonicenū legito, qui etiam suadet non posse esse ignem sacrum, hæctam diligenter, tamque exquisitè pertractat, vt nos ea repetere non sit opus.

Nonnulli recētes ita hunc morbum definire tentarunt: Morbus gallicus est mala epidemialis dispositio totius corporis, & humorū eius, verūm hi aberrant, tum quia non est epidemicus hic morbus, vt in his quæ sequitur ostendemus: tum etiam quia faciūt hunc morbū solūm in qualitate peccare, cum & in solutione cōtinui, & in mala formatione ac deprauata consistat.

Nos verò de huius morbi causa agamus, id est contemplemur quomodo cœperit, & quæ causæ illum primò excitarint. Leonicenus inquit esse morbum epidemicū, quia passim vagatur per populum.

Verūm hæc non est sufficiens causa, quòd epidemicus sit, nisi ex vi vocabuli, videlicet quia vagatur per populum, sed requiritur quòd per populum indifferēter, & ab aëris temperie proueniat: nō autem à contagio, & à tali contagio, quod non nisi per coitum recipitur.

At Leonicenus suadere videtur, quòd sit sufficiens causa, cum aëris dispositione, &

L 2. cum



cum temperie humida, quæ tunc viget, idcirco ait eo tempore, quo morbus gallicus cœpit, magnam fuisse aquarū copiam per vniuersam Italiam, Româq; testis est, quæ prima hoc malū sensit, cū Tybris ita intumuerit, vt tota sit facta nauigabilis, Pomponijq; illius temporis Poëtæ egregij carmina adducit, quæ de hac inundatione confecit, & marmore scripta fuere in publica columna, quæ adhuc etiã nostris tēporibus extat, quãuis secundam inundationē prima maiorem subierint Romani. 1534. sunt verò Pomponij carmina hæc quæ sequuntur:

*Tempore Alexandri sexti, Nonisq; Decembris*

*Intumuit Tybris, bis senas circiter vlnas*

*Insula quæq; domus facta est, mediisq; repente*

*Circunducta vjs equabat cymba fenestras.*

Huic tetrasticho duo carmina addidit Leonicensus, & hexastichū fecit. Leonicensi verò carmina sunt hæc duo quæ sequuntur:

*Deucalioneo vix tantum tempore tellus*

*Diluuium passa est, latuit cum tota sub vndis.*

Adducit & Leonicensus Blondum historicum qui pestilentiam quandam ob pluias & fluminum inundationes ortam refert, suadetque multitudinē aquarū aliquid mali semper portendere, & ad illam sequi famem ac pestilentiam, propterea Leonicensus inferendum censet ob aquarum multitud

itudinem morbum gallicum eo tempore fuisse excitatum.

At mirum videretur, quòd toties antea fuerint cataclysmata, & inundationes vehementissimæ: tamen non extiterit hic morbus, insuper si ab his humiditatibus fuisset genitus necessariū esset, vt aliis aduentantibus humiditatibus augeretur, aut de nouo prodiret, tamen ab eo tempore quo cœpit, quo inquam tempore fuit vehementissimus, paulatim declinare cœpit, nuncquæ adeò declinauit, ac sese remisit, vt mitissimus dici possit, defluuiū pilorum tantum incidere videntur, nonnulliq; quos non pudet videri glabros sponte, nullaque medicamentorum vi sanitati restituuntur, tamen & fuere particularia cataclysmata nostro tempore, & maximè inundationes, & si vnquam molestare deberet ob humiditatem præsentis anni 1551. fieri oporteret. quoniã totus annus 1550. humidissimus fuit, & aquæ multæ Ferrariensæ solum occuparunt, tamen in dies mitior euadit hic affectus.

Prætereà humiditates morbos quidẽ excitant, & multos, sed tales vt eodem anno vel sequenti finire debeant. Si quispiam epidemias constitutiones ab Hippocrate descriptas contemplerur, percipiet quĩnam morbi ad humiditates sequantur. nam hu-

miditas est prauorum morborū, & prauarum putredinū causa. quod verò annus ille fuerit humidissimus, quo cœpit morbus gallicus, esto, fateamur, & quòd humiditas tunc fecerit morbum. At cū præter putredinem alia sint symptomata considerata, idcirco dicendum est alia esse symptomata, quæ à putredine depēdent, alia quæ ab ipso morbo. Putredo, & quæ à putredine dependent symptomata, ab aëris humiditate fieri possunt, augeri, & cōseruari. sed symptomata illa, quæ à putredine nō depēdent, sed potiùs ab ipso morbo, à putredine ortū non habent, nec ab illa conseruantur. hæc dico, vt aëris humiditatē non esse propriā huius morbi causam ostendamus, quod tamen in pluuioso tempore generentur putredines, nulli dubiū est. Si verò petas, in qua morbi specie sit affectus iste, vt causam faciliùs rimari possimus, quomodo fiat, simpliciter dicendum est gallicū affectum in nulla esse morbi specie, ex his, quæ ab authoribus numeratę sunt, nec ex excogitatis: quia nullus à seculo præterquam impræsentiariū de hoc morbo locutus est, tot nimirū habet facies, quot sunt homines, qui illo afficiuntur.

Dicamus ergo morbum gallicum, esse nouū morbum ab aliquo non descriptū, nedum cognitū, nisi nostris his temporibus.  
posse

posse verò & nōnunquam novos fieri morbos, planissimum est, si quis historicos legerit authores. nam morbos novos genitos esse plerunq; testantur, qui neque prius fuerant visi, neq; excogitati. deinceps verò iidem morbi oblitterati sunt, ac delituere, fortè huius ratione potest dici epidemicus morbus, nō, quia delituerit tam citò, vt epidemici communiter delitescere solent, sed quia nunc delitescit, & in nihilum resoluetur, cum per aliquod temporis spatium vexauerit. fieri verò quandoq; novos morbos Plinius præcitato loco ostēdit, videlicet primo capite 26. libri de naturali historia, vt fuit lychene in Plinij significato. nō autem in communi apud antiquos significatos.

Morbos autem novos ob aliquam prauam aëris qualitatem esse ortos, nulli dubium esse debet. illa verò aëris qualitas peior est quo ad corruptionem, cum humiditatem sequitur & caliditatē, quàm quando siccitatē, verū tamen si in siccitatibus cōtingant morbi, quo ad acutiem sunt vehementiores, & in febre caliditas ardērior est, idcirco cum morbi oriuntur noui, magnas vt plurimum humiditates sequuntur, & in præteritum secuti sunt. nā & magne ad illas sequuntur putredines, vt in epidemiis Hippocratis planissimè patet, quoniam vt pluri-

mū morbi ille epidemici fuere in humiditatibus vel post humiditates. Nouorū igitur morborū vt plurimūm ambientis aëris humiditas causa est, & si petas vnde sit hec humiditas, hoc est, vnde aër illā cōtraxerit: Dicēdū à multis pluuiis & à multis fluminum inundationibus. si verò iterum petas, vnde pluuię ortum habuerint, necessarium est ad cœlum vsq; ascēdere, & fateri cum Aristotele superiora corpora hæc inferiora regere, in totis, scilicet qualitatibus. Hinc nō ab re ab Astronomis scriptum est, cœlestes influxus concurrere: quoniā res hæ inferiores eodē modo procederent, nisi à superiori causa hoc & illo modo prosequi cogēretur. Epidemici ergo morbi, vt plurimūm ab humiditate generantur, dico vt plurimūm, quia & nonnunquā à siccitate fiunt, vt Anglicus sudor superioribus annis in Britānia, qui hoc anno 1551. qui fuit siccissimus, adeò Flandros vexauit, vt multa hominum millia desiderari fecerit, nūncq; dū hæc scribo, adhuc viget, decimoquinto, scilicet Septembris die, & morbi etiā noui vt plurimūm ab humiditate ortum habēt. humiditas verò in aëre imbibitur, vel ob pluuias, vel ob inūdationes, vel ob vtrunq; simul, adde et ad multas niues idē sequi. magne verò pluuię, & magne niues, nō fiūt, nisi mal

si multę humidę materię attrahātur, & ab  
 astris, vel cœli motu agitētur, & aquarum  
 abūdantiā, vel humiditatē faciāt, vnde astra  
 necessariò cōcurrunt ad superfluam in aëre  
 humiditatē, ex qua humiditate cū aliis oc-  
 casionibus, morbi cōtingunt. fateor igitur  
 in illo principio, cū gallicus morbus in-  
 choauit, magnas fuisse humiditates, ma-  
 gnasq; inūdationes, & quòd ad eiuscemodi  
 humiditates sequutæ sint putredines, ad  
 quas morbus gallicus sit cōsecutus, nō qui-  
 dē spōte, sed adueniēte cōfrictione per mu-  
 lieris vergen, vnde in gallorū castris 1485.  
 scortū aderat nobilissimū ac pulcherrimū,  
 in vteri ore putrefactum gerēs abscessum.  
 Viri qui cū illa coibāt, adiuuāte etiā humi-  
 ditate ac putredine, dum mēbra virilia per  
 vteri collū perfricabant, ob loci etiā putre-  
 dinē in eorū virilibus mēbris prauā quādā  
 affectionē cōtrahebāt, qua exulcerabantur,  
 & per penē (mollissimū mēbrū) praua que-  
 dā qualitas ad emūctoria ascendebat, & ad  
 adenosas inguinum partes ibiq; bubones  
 excitabāt, natura nimirū vt prauę qualitati  
 venenosę obuiaret, materiā illuc trāsmitte-  
 bat, quę & ipsa inficiebatur, & bubones ex-  
 citabat, irrepebat deinde praua illa quali-  
 tas ad iecur, & sanguinē cōmaculabat. in 2-  
 liquib' hic sanguis, qui pro parte ad nutriē  
 I § dum

dum caput deferrebat, caput ipsum inficiebat, & si natura fortis illū ad circūferētiā expelleret, crustæ inducebātur, sin minus, dolores vehemētes, & quādoq; utrūq; & si hæc infecta materia ad iuncturas deferrebat, vehementes in ipsis dolores excitabat, quādoq; tumores duri inducebantur. in his verò qui plethora afficiebantur, vel sanguine abūdabant, ac bile, per totū corpus pustulæ crustæ ve prodibant. paucae verò erāt pustulæ in atrabilariis hominibus, & qui plethora carebāt, verūm in his præduri tumores fiebāt, hæc lues vnum primò infecit hominem, postea duos, & tres, & centū, quia illa erat publica meretrix & pulcherrima, & vt procax est humana natura in coitū, multæ mulieres cū his vitiatis viris coeuntes, lue ista infectæ sunt, quā deinde aliis viris sunt impartitæ, vt deniq; lues p totā Italiā sparsa sit, & per Gallias, & breuib; per vniuersam Europam. audiui verò & nūc esse in summo vigore, in Asia, & iā in Africa pululare, de India nihil loquor, cū sit ferè huic regioni peculiaris eiusmodi affectus.

Nota verò præter humiditatis putredinem, loca, in quæ ingrediebātur priapi cum cōfrictione, tertiā quandā qualitatem cōcittasse, vt ita dicam venenosam, quæ est gallici affectus venenū, & est qualitas secunda  
à pri

à prima dependens: sicut etiam in epidemiciis morbis præter morbi genus, in quo continetur, adest prava qualitas venenosa, quæ ex primis qualitatibus non est, & si quis in morbo gallico peteret, quid sit hæc venenositas, dicimus pravam esse talis generis affectionem, quæ nomen non habet & à nullo est definita. dico pravam huius morbi affectionem qui excitatus est, tum à prava aëris qualitate, tum à frictione in loco mulieris cavernoso, in quo prava adsit affectio, & morbus est inter cõtagniosos numerandus. Hæc quæ retuli, sunt de primo, qui in hunc incidit affectum. at de aliis qui illum recipiunt, per contagium satis est affecta mulier. aër verò nihil efficit, quoniam & in temperatissimo aëre, & in temperatissima cõstitutione hic morbus etiam per contagiũ recipitur, estq; talis morbus, ut paulatim per totum corpus irrepat, totumque malè afficiat.

Aliqui attribuere huius morbi causam Saturno: tunc enim quando ortus est, arietem ingrediebatur cum aliis cœli dispositionibus.

Nos verò non magis Saturno, quam aliis planetis hoc attribuimus, quia cœlestia tripliciter agunt, motu, lumine, & influenza, Saturnus esse potuit qui pessimus iudicatur planeta, potuere esse & alij simul, vnum est quod per influentiam, lumen, & motum  
fuit



fuit malè dispositus aër, à corporibus cœlestibus, postea particulari adueniente causa, quæ fuit confictio militis gallici cū Thaide, quæ pudenda habebat malè affecta, hoc morbi genus excitatum est, quod contagiosam naturam habet. Vnde verò hoc recipiat, vt cōtagiosus sit, ignoratur, nisi quod est ex propria huius morbi natura.

Aliqui huius morbi causam in Deum referunt, qui hūc miserit morbū, quoniam vult homines luxurię peccatū euitare: propterea eiusmodi discrimina in coitu imposuit, vnde nonnulli hunc morbū diuinū appellarunt, alij saturninum, illi inquam, qui à Saturno excitatū volunt. Dicunt igitur hoc esse diuinum iudicium quòd de luxuria vlciscitur. Veruntamen eiusmodi ratio in vnoquoque morbo esse potest, qui à luxuria depēdet, & qui ob illā oritur, propterea hi omnes erūt diuini, & cur si Deus in luxuriam inuectus est, in fœneratores inuectus non est, in grassatores, in latrones, in blasphemias, in homicidas, qui seuiora mala perperrant, quàm qui coitu vtuntur, quàm si solutus cū soluta iūgatur. nā Venerē exercere vnicuiq; naturale est. hanc verò vel illā sibi deligere, est cōsilio & præcepto factū. hominē verò interficere, grassari furari, blasphemare, sunt à toto genere præter natur

naturam: siq; Deo tantum displiceret, ut homines Venere vterentur, posset ilico ab ipsis tãtiginem auferre, & nullus inueniretur, qui Venere vti vellet, dic insuper, pueri quibus cõtingit in aluo materno affectus gallicus, quod mali perpetrati sunt, & qua luxuria sunt vsi? cum Hippocrate igitur in libello de sacro morbo dicamus, nõ magis sacrum esse hunc morbum, quã alijs sint.

At ambigere posses, quia si cœlestium corporum motus, influentia, & lumẽ fuere huius affectus causa, necessariũ est, ut aliã etiam fuerit, & aliã futurus sit. verũtamen ego non ibo inficias, quandoque fuisse, & aliã futurum esse, tamẽ nullus est author, qui de eo pertractauerit, nullus est historicus, apud quẽ sit ipsius facta mẽtio, fatẽdum prætereã est, quòd & aliã in futurum excitabitur. quando autem hoc futurum sit, ignotum est, sicuti Aristoteles in libris de Cœlo dicit, quòd infinities sunt mutatę & extinctę eadẽ opiniones, & si infinitũ sit tempus (vt Aristoteles fatetur) tam à parte antè, quã à parte pòst, hic morbus infinities fuit, & infinities etiã excitabitur, hæc omnia cõcedẽda sunt, quæ ad curationem nihil faciũt. si verò vt nos Christiani putamus, mundus ortum habuerit à sex millibus sexcētis quinquagintaduobus annis citrà

trà, dici posset nūquam fuisse affectū galli-  
cū, sed nostro hoc tēpore primūm prodit-  
se, cū prius nō fuerit ampliū visus, tamē  
& hoc noui in mulieribus sanis ac bene  
dispositis cōtingere, cū illis menses pro-  
fluunt, si quis cum eisdē Venere vtatur, pu-  
stulas supra penem incidere, & plerunque  
excoriari, hoc tamen in omnibus nō cōtin-  
git, sed in illis solūm, quæ menses habent  
acriores, & viri, qui cum his coeunt, virile  
mēbrum valde molle habuerint, sed huius  
generis pustulæ ob hanc occasionem natae;  
breui sanitati instituuntur, ex solo ieiuni  
hominis spūto, cū mulier non est affecta  
morbo gallico: secus esset, si eo affecta esset.

Ex his quæ dicta sunt quispiam petere  
posset, per quas partes per contagium gal-  
licus affectus recipiatur, respondēdum est  
per molliores partes recipi, mulieres et-  
enim illum recipiunt, per os, per mammas,  
per vterum, & per anum; vt si vir morbo  
gallico affectus cum muliere coeat in illa  
perfrictione, qua vteri collum perfricatur,  
incalescit hæc pars vna & rarefcit, vnde vene-  
nosam illā impressiōem facillè recipit, ita &  
semē quod affectū est calidū exiens, in locū  
calidū ob frictiōem rarefactū facillè impri-  
mit prauā illā qualitātē in talē locum, itaq;  
mulier gallico morbo corripitur, è contra-

rio, &amp;

DE MORBO GALLICO. NI

rio, si mulier sit morbo gallico affecta, vir  
 cōtagium recipit, primū in penis extre-  
 ma parte, & in cole, ac præputio, quia per  
 vteri collum fricādo incalescit, & rarefcit,  
 affectionēmq; facile recipit, quæ etiam ab  
 agēte facile datur, quia ob frictionem iam  
 dispositum est, & ad immittendū rarefactū,  
 nonnunquā tamen haud recipi cōtingit, tū  
 ob humorū integritatē, qui ad recipiēdum  
 apti minimē sunt, tum ob breuem in loco  
 morā. nā ad actionē requiruntur agens, &  
 patiēs, disposita in debita distātia, & tēpus,  
 quod satis sit ad actionem imprimendam.  
 contingit verò quandoque, vt virile mēbrū  
 nō sit malè affectum, neq; mulieris vterus,  
 sed in muliere ab ore cœperit, vel à māinis,  
 vel ab ano, tunc vir non tam citò recipiet  
 à muliere hunc affectum, cū veneream  
 rem cum illa exercet, tamen deniq; conta-  
 gium recipiet. mulier verò citius recipit,  
 quā vir, quia venenosum semē in sui vte-  
 ri gremiū recipit. à viro autē mulieris semē  
 non recipitur, licet eo madescat, propterea  
 mulier facilius recipit, quādo vir nō habuit  
 primò penē affectū, tamē sit affectus, quā  
 faciat vir quādo mulier primò affectū vte-  
 rū. Dominus Orobonus de Orobonis nobi-  
 lis Ferrarientis, vxorem habet honestis-  
 simam, quæ affectum gallicum per māmas  
 recep

recepit, vir tamen eius illam frequētissimè cognouit, tamen nunquam affectum recepit. per oscula verò facilè recipitur hic affectus, quoniam vibratio illa, & linguarum conflictus caliditatem auget, linguæq; rarefcunt, quæ sunt etiam molliores carnes, & quæ facilè impressiones recipiunt, saliuâ insuper prauam affectionem augente, & hi qui affectum gallicum per os recipiunt, exulcerationem in faucibus, ac palato contrahunt. Et quandoq; pars illa putrescit, & ad nares peruenit, & quod bibitur vinum, per nares exit, nonnullisque nasus vlceratur, ac decidit, & in lingua pustulæ fiunt, hoc est primum indicium, quod apparet, cùm per os contagium accipitur, pustulæ primò in lingua apparent, quæ taroli vocantur, postea fauces malè afficiuntur, & palatum, deinde caput, denique totum corpus.

Per mammas contagium recipitur, quia puer exugendo, & attrahendo mammam calefacit, ipsiusque os incalescit ac rarefcit, vt facilè sumere possit ex muliere contagium, hocq; exugit lac, quod prauè affectum est, è contrario si infans sit, qui affectum habeat, mammam exugendo illam rarefacit, & facilè recipit à puero contagium. Vt Domini Oroboni vxori contingit. hæc enim vtero gerebat, & ad septimum vsq; mensem peruen

peruenerat, nutricem conduxerat, quæ nasciturum foetum nutricaret, cui obierat infans, quem lactabat, ob hoc ex berophotrophio infantem acceperit, qui gallico affectu erat imbutus. illū enim ab utero materno asportauerat, pauperula hæc nutrix ab hoc infante affectum recepit, interim vxor Domini Oroboni peperit, & nutrix remisso ad berophotrophium infante, filium Domini Oroboni nutrire cœpit. receperat verò in mamma contagium, inde ad octo dies nō poterat nutrix ob affectum in mamma lac infanti præbere, Mater nutricis vices suppleuit, interim dum nutrix ipsa curabatur, sed non multò post, & mater à puero contagium accepit, fuitq; sæuissimus morbus, sed deniq; post multos labores sanitati restituta est, & multos peperit filios.

Per anum huius affectus cōtagium recipitur ex cōfrictione illa calefaciente, & rarefaciente, vnde ab ano peni præbetur, & à pene ano, & cū hoc fieri nō possit, nisi ex cōcubitu præter naturam, idcirco hoc videtur diuinum. in his, qui per hanc viam sumpsere, cōtagium, quòd affectus hic gallicus semper sæuissimus est, ob vindictam, quã sumit Deus de hoc nefando scelere, quãuis dici possit, magis imprimi ob loci arctitudinē, tamē vt ab eo nefando scelere homines

K nes

nes deterreamus, dicēdū est esse Dei omni-  
potentis iudicium, quòd pro meritis illos  
ita tractat, & longè vehemētiorē morbum  
efficit, cūm per talem locum contagiū reci-  
pitur. Cūm verò in mulieribus sint qua-  
tuor viæ recipiēdi huius morbi cōtagium,  
uterus, os, anus, mammæ in viris, vnde sunt  
tres penis, os, anus. petes verò, nū per alias  
carnis porositates recipi possit, vt si quis-  
piam cum affecto morbo gallico ederit, &  
in eodem vase bibat, ac cum eo dormiat,  
nunquid possit hunc affectum recipere? Di-  
cimus impræsentiaturum, quantum sit de re  
ipsa, huius possibilitatem non negādam. at  
addendum esse ad hoc vsq; tempus, nō esse  
visum, neq; cognitum, quòd quispiam nisi  
per coitum, vel osculum, vel per mammæ  
hunc morbum receperit, quātum in me sit  
cum eo haud cubarem, qui scabie gallica  
affectus esset, neq; in eodem poculo biberē,  
aut in eadem ederem lance, neq; eadem vte-  
rer mappula ad extergēda labia, tamē nun-  
quam aliquē noui, qui morbum hoc modo  
susceperit, per solam scilicet conuersatio-  
nem, neque quempiam audiui, qui id vide-  
rit, verūtamen hoc obseruauit, si hi qui cum  
his versantur, & potissimūm cubant, in sca-  
biem incidant, scabies illa curatu difficili-  
ma est, hoc vidi & obseruauit, vt ferè videat-  
tur

tur aliquid maligni ex mora, quam habet cum affecto, contraxisse. Consobrinus quidam meus puer, matrem habebat gallico affectu correptam, & cum ea cubabat, quãdoq; in scabiem incidit, quæ sanitati restitui nõ poterat, & circa crura crustas habuit, & tubercula, quæ depelli non poterant, sed diu in illis perseverarunt, tunc eram puer & coniectatus sum illud contigisse, ob morã, quam trahebat cū matre prauè affecta. non vidi autem gallicum affectum per hanc cõuersationem vnquam esse receptum, hoc tamen vidi, quod dixi, morbos in illis fieri vehementiores, idcirco laudarem vt evitaretur, vnde per porositates extrinsecas aliorum membrorum præter membra dicta recipi posse non videtur, quoniam hæc prava affectio confrictione indiget, & vehementi caloris excitatione, partium apertione, & petes si manus cū manu fricaretur, aut venter cum ventre, num per hunc modũ recipi posset? Respondemus, non esse negãdum, quòd recipi possit, cū suapte natura sit morbus contagiosus, sed difficilius est, & non visum antea, neque partes enumeratæ molles sunt: quales illæ, per quas recipit.

Cum morbi omnes peculiarem soleant habere humorem, cui primo inhærept, vt phrenitis bilem, lethargus pituitã, insania



atram bilem, & ita per alios discurrendo morbos, hinc quispiam de morbo gallico petet, quinã sit ipsius proprius humor. respondendum est, quãdo in initio recipitur affectus nullum habere propriũ humorem, sed in illo esse humore, qui in illius corpore qui affectus est, abundat, vnde si biliosus natura ægrotãs sit, affectus gallicus in initio biliosus est, si sit pituitosus, morbus est pituitosus, si atrabilis, atrabilis erit, si sanguineus sit, affectũ sanguineũ esse oportet. nam illi innititur humori, qui in corpore dominatur, tamẽ processu ipsis atrabilis euadit, & pituita abundat, vel sit quia morbus qui dolorẽ incutit, multa inducit fastidia, vt mēte quiescere nõ possit, sed ob cogitationem atrabilis generetur: vel sit quia morbi natura sit talis, vt atram bilem inducat, & vnamquanq; tẽperiem in atram bilẽ vertat, vel sit qualitas illa praua, quicquid dicatur, ad rē ipsam nihil facere videbitur. At id solũ dicamus in ipsis processu omnes gallico morbo affectos atrabiles euadere, in aliquo videtis in initio crustas adesse lutas, coloris lutei, quæ bilem præferunt, in processu verò nigra euadunt, in aliquibus sunt rubra, in aliis alba, in aliis nigra, in aliis diuersis coloribus mista, vt sunt & ipsi misti humores, pu  
stula

stularum etenim colores, & crustarum, peccantis humoris genus ostēdunt. Hæc igitur cōclusio sit, in initio esse secundum tēperiē, & humorē genus, qui illo, qui affectus est, abundat, in processu verò omnes atrabiles euadunt, & pituita etiā abundant, mirè sanguineos vidi ob gallicū morbum atrabiles esse affectos. initium verò curationis ab illius humoris euacuatione incipere debet, qui in hoc ægrotante peccat, vt suo edocebimus loco.

At dices, cū morbus gallicus sit quæpiam venenosa qualitas, & vnaquæq; qualitas per contrariam curetur qualitatē, quæ erit qualitas qualitati morbi gallici opposita? Dicimus cū in gallico affectu duo sint, vnum est humor cui innititur hæc affectio, alterum qualitas ipsa venenosa, quæ hunc morbum in specie collocat. Primum quod est humores, ita curandum est, illos euacuando, & alterando, ac illa adhibendo, quæ humoris qualitati contraria sunt.

At hæc secunda gallici affectus qualitas, qualitate sibi opposita remoueri debet. Verū hæc qualitas, nō est calidum neq; frigidum, neq; humidum, neque siccum, neq; est albedo, neque nigredo, neq; dulcedo, neq; amaritudo, sed est qualitas quædā innominata, quæ omnino oppositam habet inno-

minatam qualitatem. At dices, si est inno-  
minata, igitur est incognita, dicimus con-  
sequentiam non valere: cum multa sint in-  
nominata quæ tamen incognita non sunt,  
nisi vt nomine carent. At verò notas esse  
qualitates, quæ gallici morbi qualitati ad-  
uersantur, ex sanitate, quæ inducitur planū  
est, nam nō induceretur, nisi rerū quæ adhi-  
bentur qualitates, morbi gallici qualitati-  
bus essent oppositæ, quia omnis curatio per  
contrarium fit. experientia verò fuit, quæ  
medicamentum ostendit qualitati morbi  
gallici, qualitatem oppositam habēs, vnde  
experientia compertum est, hunc affectum  
ex decocto indici ligni remoueri, hoc autē  
non facit quia calidum, cum multa habeant  
tur calidiora, neq; quia siccum, cum multa  
adsint sicciora, quæ tamē hoc minimè præ-  
stant, sed fit ob quandam innominatā qua-  
litatem, quæ per experientiam inuenta est,  
morbi gallici qualitati aduersari, vt pesti-  
lenti morbo etiam contingit, si cum febre  
sit biliosissima Theriaca sanatur, non quia  
frigida sit, sed quia venenosæ qualitati ad-  
uersatur, tamen ratione febris à medico fri-  
gida etiam adhibentur, ac Theriacæ com-  
miscentur, vnde Theriaca qualitate sua pe-  
stilentia aduersatur, & non quia calidam,  
neq; quia aliquam habeat sensibus notam  
qualit

qualitatem, sed quia innominatam qualitatem habet, quæ pestilentis morbi venenositati aduersatur. Et si petas, quænam sit eiusmodi morbi gallici qualitas. Dicimus oculis ostendi non posse, sed nonnulli ostenduntur effectus, qui illam præsentem esse monent, ut sunt crustæ, tumores, dolores, pallores, & alia multa quæ ad gallicum morbum sequuntur, sicuti nec multæ aliæ secundæ qualitates possunt vel oculis videri, vel aliis sensibus percipi, sed per aliquos effectus percipiuntur, ut est pestilentis morbi qualitas, quæ est venenositas, ob maximas cognoscitur inquietudines, perturbationes, & mortes.

Multi gallicum affectum hoc modo definire conati sunt, esse prauam epidemiamalem dispositionem in corporis membris, præcipue in hepate, & venis, & eorum humoribus, ex qua veluti symptomata dolores sequuntur, & per vniuersum corpus pustulæ. Verûtamen eiusmodi definitio potuit forte in huius morbi initio fieri, cum semper dolores, & pustulæ simul aderant, & nihil aliud. Impræsentiarum verò, vbi adsunt præduri tumores, vbi pilorum defluuium, vbi vnguium casus, vbi dentium atque oculorum amissio, est imperfecta definitio. non conuenit insuper quia

vult & dolores, & pustulas per vniuersum corpus semper adesse, cum possint esse pustulæ absque doloribus, & dolores absque pustulis, & plerunque pustulæ vnâ solam corporis partem vexant, vt caput, & non aliam: dolores nonnunquã in capite tantum sunt, & non in alia parte, quandoq; neq; dolores adsunt, neq; pustulæ, cum simpliciter pili decidunt, in quo casu plerunq; neq; dolores adsunt, neq; pustulæ, fortè verò quãdo in initio cœpit in bello Neapolitano pustulæ simul aderant, & dolores, & hoc per vniuersum corpus, nunc verò res haud ita se habet, sed octo distincti modi reperiuntur, & compositæ complicationes ducentæ & trigintaquatuor, si quis rectè computabit.

Si verò gallicum morbum nos definire tentaremus, in genere potius describeremus, cum sit valde multiplex, quàm vera aliqua definitione explicaremus, vt dicendo, esse affectum multiplicem, modò qualitate afficientem, modò in cõpositione, modò in solutione cõtinue, modò cū doloribus, modò sine doloribus, modò cum crustis, modò sine crustis, modò cū tumoribus duris, modò sine his, modò cū defluuio pilorū, modò sine illo, modò cum dentiū defluuio, modò sine illo, modò cum vnguiū casu, modò sine illo, modò cum oculorū amissione, modò  
sine

sine hac amissione, modò cum gonorrhœa, modò sine gonorrhœa, modò cū omnibus, modò cum aliquibus, vt superiùs ducentæ trigintaquatuor distinctæ sunt species, con-templeris quomodo possit vna forma, & vna definitione muniri tam diuersus, tam-que varius morbus, & tot habens diuersita-tes, idcirco satis esse arbitror haberi quid nominis de gallico affectu, cū quid rei, verè haberi non possit.

De his impræsentiarum agendum est si-gnis, quæ ostēdunt hunc tam multiplicem affectum esse hunc vocatum gallicū. Cū quempiam videbis, qui cum meretricula muliere veneream rem exercuerit, & circa præputiū vel penis glandem paruas habeat pustulas corrodentes, & inguina intume-scunt, indiciū est hunc recepisse cōtagium, nā pustulæ illæ in glande corrodentes, quæ taroli vocātur, indicia sunt receptionis con-tagij, irreptit deinde paulatim morbus (nisi prouideatur) & totū inficit corpus, primò inguina petens & bubones inducēs, postea in iecur irrepens, denique in cor & caput, & breuiter per totum dilatatur corpus.

Cū aliquē videbis, qui postquam cum impudicis mulieribus cubuerit in gonor-rhœam incidat, etiam sine vlcere in pene, & sine bubonibus (quia & cū his esse potest)

K 5 & ad

& adhibitis præfidiis minimè curetur, iudica hūc affectum esse morbum gallicum. Cū quispiā cum impudica muliere rem veneream habuerit, & pustulas in ore incidat, & in faucibus ac gutture exulceratio fiat, & haud facile curari possit, sed abire videatur, postea reuertatur, indicium est hūc esse morbo gallico affectum.

Si quispiam puer à turpissimo in moribus homine fuerit subagitatus, & illi in ano & circa anum pustulæ cōtingant, quæ facile remoueri non possint, sed potius vsq; ad oschreum dilatentur, & extendantur, morbum gallicum esse iudicato.

Si infans lac exugens circa os pustulas contrahat, quæ extranei coloris sint, nec curari facile valeant, iudica hunc morbi gallici contagium à nutrice recepisse.

E' contrario, si infans à berophotrophio receptus, pustulas per corpus habeat, sitque prauè affectus, & nutrix in mammis, ac papillis, pustulas incidat, quæ facile curari nō possint, iudica nutricem hāc ab infante recepisse cōtagium. Capitis grauitas cum dolore, qui ad humeros vsque extendatur, vt ille brachia eleuare non possit, neque sibi caput detegere, neq; quandoq; bolum sibi in os immittere, vel vini cyathum suis manibus apprehendere, hoc est gallici affectus  
indi

indiciū. Cūm capitis dolores, humero-  
rum, brachiorum, & reliquarum corporis  
venenosarum partium velperi fiant vehe-  
mentiores, vsque ad dimidium ferè noctis,  
postea dolores remitti incipiant, indicatiū  
est esse dolores ex gallico affectu, potissi-  
mūm quando multis adhibitis præfidiis,  
obliterari non potuerunt.

At quispiam petere posset, cur potiùs no-  
ctu, quàm interdiu vexent hi dolores. Nō-  
nulli causam reddunt, quia humores noctu  
augentur. verūm æquè augentur interdiu:  
nam sicut vna cibatio in nocte coquitur, ita  
vna coquitur in die, idcirco par ratio est cre-  
mēti humorum tam in nocte, quàm in die.  
Dicēdum potiùs est, noctu dolores augeri,  
quia hoc tempore humiditates mouentur,  
& nox ipsa humida præcipitat cœlo, humo-  
res verò ab humiditate extrinseca commo-  
uentur, augentur, & agitantur: tum etiam,  
quia noctu naturalis calor ad intrinsecas re-  
trahitur partes, idcirco humores cōmouet,  
qui commoti dolores augent. Adde mate-  
rias morbum gallicum facientes, vt pluri-  
mūm esse frigidās, vel si in principio frigi-  
dæ non sint, in processu frigidæ euadunt.

Cūm in aliquo videbis crustas circa fron-  
tem pullulare luteas, siue nigras, siue albi-  
cantes, siue mistas, quæ illum deformant,  
galli



gallicum affectū habere iudicato: nam hæ crustæ humorum ratione sunt coloratæ. Si verò petas, quomodo discernantur: respondemus, si crustæ sint liuidæ, & hi acuto capitis dolore deprehensi sint à bile esse, ne dubitato, tum ob crustarū colorē, tum ob doloris capitis vehemētiā, & hæ crustæ biliofæ, vt plurimū in pyramidis formam exacuuntur. Si verò crustæ hæ dealbescant, & latæ sint, capitisq; dolor obtusus videatur, à pituita esse fatendum est. Ab atra bile verò contingent, si nigræ appareāt, & asperæ, & dolor sit vehemens. At si dolor mitior sit, crustæ verò subrubræ sint, à sanguine esse iudicari debet. Cū verò sunt variæ & diuersorum colorum, à diuersis gignūtur humoribus, tu verò diuersitatē & humorū diuersitatem, ex colorū diuersitate deprehendes, quia si color niger sit & luteus, à flaua bile & atrabile crustas cōfectas esse iudicabis: si albicās & luteus, à pituita & à bile. Si subruber & luteus à sanguine & bile, & ita de aliis complicationibus dicendum est.

Si à quopiam videas capillos decidere, & barbam, & potissimū supercilia, hunc morbo gallico affectum esse iudicato. Intelligendum verò est, modò hæc nō sequantur ad aliquem magnum morbum, & præsertim cū scitur hunc Venere, & cum meretric

retricularis esse vsus.

Idem iudicium de dentibus facito, de vngulis, & de oculis, nam impræsentiarum in his solis quandoq; est partibus hic affectus.

Ex pulsibus difficulter cognoscitur gallica lues, imò necesse est, vt variet secūdam humorum variationem, & vt dolores intensi sunt, ac remissi, in intensioribus enim magis frequens est, & velox, sed imbecillus: tamē cum febre plerunque careant, neque etiam habent certam rationem ex pulsibus. Vnde simpliciter dicendum est, horum pulsus certum iudicium non præbere, quòd sit affectus gallicus.

Neque certum faciendum est ex vrinis iudicium, quia vrinæ humorū ratione variæ sunt, & prætereà dolor ac reliqua symptomata vrinarum variationem faciūt, tamen si quæ vrinæ sunt ac lue affectis propriæ, sunt vrinæ crudæ, albæ, absque hypostasi, vel cum modica hypostasi: quia materia quæ per vrinam exire deberet, & hypostasim facere, ad iuncturas tendit, ad pustulas, ad caput, & ad alias partes.

Ex sputis ac similibus tuta nō habentur gallici affectus signa, neque propria sunt ipsius signa: nisi intelligeremus, quòd sputa de affectu in faucibus iudicare possent, quia quādoq; ephelcides, id est, crustæ expuūtur, quod

quod indicium est, exulcerationem adesse

Qui colorem viuidum habere cōsueuerunt, & floridum, postea pallidus efficiatur, & luteus, & macilentus, qui aliò qui erat plenus, & ita diu perseueret, neque aliquo alio affectu laboret, in morbum gallicū hūc incidisse arbitrandum est, solet enim eiuscemodi morbus colorē maximè immutare, & liuidum, pallidum, ac luteum reddere.

PROGNOSTICA.

In gallico affectu crustæ & pustulæ sunt minùs malæ, quàm dolores: nam per crustas, & pustulas prauæ materiæ corpus exeunt, quæ aliò qui illud prauè efficerent.

Dolores gallici qui cum crustis sunt, ac pustulis, (nam quandoque cum his fiunt) mitiores sunt, quàm dolores absq; crustis.

Dolores cū duris tumorib. sunt vehemētes, sed minùs mali, q̄ dolores absq; vllò tumore: nam tumor hic aperiri pōt, at si nihil adsit tumoris, difficilius est negotiari.

Omnium morbi gallici modorum minus malus est pilorum amissio, sed hominem tantum derisui reddit.

Lentæ febres, ac longæ, cum morbo gallico futuram hecticam minimè significāt. infinitos ferè vidi, qui in tales incidere febres, & in vrinis pinguitudo innatās videbatur, tamen hectici haud euasere, imò gallico

lico affectu curato, & etiam per existentia, febris ipsa vnà curata est, ac abiit.

Gallicus morbus rarus interficit, tamen interficere potest, & nōnunquā id facit, sed tūc potissimè est, quādo præter gallicū affectum, ægrotantes se regere noluerint, & inordinatiore victu vtūtur, vt mors potiùs ad eorum errata sequatur, quàm ad morbum.

Gallicus affectus homines semper imbecillos reddit, & qui facilè in alia morborum genera incidant.

Morbo gallico affectus, si in sanitatem restituatur, & sibi digitū, vel aliquam corporis partem leuiter incidat, per longum temporis spatium sanitati non restituitur. nam membra prauam quādam qualitatem amittunt, vt cūm discontinuantur, in continuationem difficulter reduci possint.

Gallica lues recēter inducta, facilè curari potest, idcirco cūm primū ægrotās se tali morbo correptū perceperit, ilico se curari iubeat. Si verò antiquior sit, difficiliùs curatur, imò ex mora tantūm intendi posset, vt curationem nunquam admitteret.

Pustulæ faciliùs curātur, q̄ dolores, & præduri tumores difficiliùs curātur, q̄ pustulæ.

Qui raucam vocē habent ac perseuerantem cū faciei pallore inusitato, tibi de affectu gallico suspecti sint, & per os recepisse  
contag

contagium indicium est, quanquam posset  
& illuc per alias vias irrepisse.

Atrabiles ad affectū gallicū magis parati sunt, quā cætera hominū tēperies. nā & omnes gallico morbo affecti, deniq; atrabiles euadūt, & atrabiles per adustionē illi potissimū sunt, qui facilē hūc morbū incidunt, hoc verò intelligēdum est ratione humoris, nō autē ratione soliditatis carnis. nā hoc secus est, caro etenim atrabiliorū cū sit arida & densa, difficilius recipit cōtagiū: at atrabiles humores facilius recipiunt ob symbolū quoddam ægritudinis. Sunt ergo humorū ratione ad hunc affectū magis parati atrabiles, in secundo loco sunt biliosi, in tertio sanguinei, in quarto pituitosi, quāuis omnes in processu atrabiles euadunt, & pituita insuper abundant.

Raræ texturæ homines facilius incidunt in hūc affectū, quā nō raræ texturæ, vnde qui scabiē facilē, & morbos cōtagiosos recipiūt, facilē etiā luē gallicā recipere possunt.

Qui prauis humoribus repleti sunt, facilius, & citius in hunc affectum incidunt, quā qui probos habent humores.

Qui inordinato victus genere vtuntur, & potissimū si atrabilariis vescantur cibis, in hunc affectū facilius incidunt, quā qui secus faciunt, & probō victu vtuntur.

Iuuenes

Iuuenes & pueri faciliùs ab hoc affectu liberantur, quàm senes, & qui in aliis ætatibus sunt.

Qui tota nocte cum meretricula cubauerit, in hunc affectũ faciliùs incidit, quàm qui interdium rem veneream exercuerit, & subito recesserit.

Facillimè omnium illi in morbum gallicum incidunt, qui primò eo fuere correpti, postea sanitati restituti, iterum contagium recipiunt, nam relicta est (etiam si sit sanus) qualitas quædam praua, quæ cum lue gallica symbolum habet.

In his edisserendis prognosticis non est opus vel Galeni vel alterius antiqui sententias quærere, quia nouus est morbus citra septuagintaquatuor annos ortus, quem antiquiores illi non cognouere autores, neque aliquem de eo prius scribentem legere autorem.

Qui verò solo gallici morbi modo affectus est, faciliùs curatur, quàm qui multis afficitur morbis, & ita secundum cõplicationem faciliùs & difficiliùs curatur. at verò opus est, vt omnia semper æqualiter intelligantur. nam si quispiã solis doloribus affligeretur, sed vehementioribus, alter verò crustas remissas haberet, & remissum dolorem, hic qui habet duo hæc remissa, faciliùs

L liùs

lius curabitur (licet duo sint) quam ille, qui habet solos intēfos dolores. Si verò æqualia essent, semper facilius is curatur, qui vnū solum modū habet, quam qui plures, & quāto plures sunt, tantò difficilius curabitur.

Qui in pilorum casum incidunt, in ridiculum morbū incidunt, & illi hominibus derisui sunt, qui hoc affectu sunt deprehēsi. At quibus dentes, ac vngues decidunt, in derisum quidem veniunt, sed misericordia iunctum, at qui oculos amittunt, misericordia solum ac pietate digni sunt.

Quispiam verò dubitare posset, cur à pudendis vt plurimum incipiat hic affectus respōdent nōnulli, quia influxus ille pudendis aduersabatur, quādo hic morbus per influxum excitatus est, nā in pudendis cōformitas quædam adest, quæ est inter morbi qualitatē, & hæc membra ac cœlestē influxum. At hoc videtur esse reddere rationem, per illa, quæ maiori indigēt percūctatione, querendum nimirū est, cur ille influxus pudendis aduersetur, & cur deinceps influxu remoto, qui pudendis amplius nō aduersatur, vnde cōcipiatur per illā viā affectus, & prætereā illi, qui cum muliere nō concubabant, cur nō incidebāt in hunc affectū, si ab influxu dependebat, tamē nemo vnquā visus est, qui in hunc affectū inciderit, nisi re  
venerea

venerea vñ sit, aut lac exugerit, aut de oscu-  
laris fuerit, nec percipitur cõformitas ista,  
inter morbi qualitatem, & hæc mēbra, imò  
cū multum neruosa sint, corruptioni mul-  
tum repugnare vidētur, idcirco magis affi-  
ci non deberēt, quā alia membra, quæ ad  
curationem magis apta sunt.

Alij dicunt in pudendis abundare magis  
humores, qui sunt putrefactioni parati,  
ideò in illis mēbris potiùs fit, vel ab illis po-  
tiùs incipit. At hoc absurdum videtur, quia  
semper nō incipit in illis mēbris, sed quan-  
doque à mammis incipit, quandoque à lin-  
gua, palato, & faucibus. Præterea si illa mē-  
bra plus haberent materie ad putredinem  
aptæ, tunc non morbus gallicus solū, sed  
multi morbi in his locis orirētur, quāquam  
negandum non sit ad has partes tanquam  
ad cloacam multos descendere humores.

Dicendum igitur est ideo à pudendis in-  
cipere, quia illa sunt quæ primò cõtagiū  
recipiunt, nam perfricatio illa insensibiles  
meatus aperit, & contagiū facilè recipitur,  
à pudendis ergo incipit: quia illa sunt, quæ  
primò recipiunt, vel quæ primò præbent,  
& agitatio concurrat, quæ calefacit, & ape-  
rit, cõuenit etiam membri mollities, quod  
facilè recipit. & hæc est vera causa, cur ut  
plurimū à pudendis incipiat, & non alia,

L. 2 quia



quia sunt prima membra, quæ tanguntur, & fricantur, & incalescunt ac rarefcunt, suntque mollia membra, neq; illud etiam parui est momenti, quòd ad illa tanquam ad cloacam multi prauis à natura illuc delegati decurrunt humores.

At quia nonnulli dixere, ab illis etiã incipere membris, quando primùm oritur, & absq; contagio, propterea quærendum est, nunquid hic affectus de nouo absq; contagio excitari possit. dicimus rei possibilitatem esse quoddam aptum, & hic morbus alias fuisse potuit, licet de ipso nulla sit facta mentio, & futurum esse alias, tamen semper crediderim præter influxum, particularia etiã requiri circa subiectum, quod recipit, vt quod rem habeat cum aliqua muliere, quæ vteri partes malè affectas habeat, & quandoq; exulceratas, licet non ex morbo gallico: tamẽ hic rem venereã cum illa habeat, & ex illa confriktione cum cœlesti influxu fiat hic morbus. Quòd autẽ absq; his oriatur, nunquam crediderim. Audiui Medicos quosdam de religiosa muliere fatentes, quòd morbum gallicum ex se cõtraxerat, & non ex cõcubitu, & ego certè scio matronã illã religiosam virginẽ esse, & probissimã, imò in tali esse loco, vt si prauè etiã perpetrari vellet, minimè posset, at ego medicos  
istos

istos rationibus cōvinci, cū hāc mulierē visitassem, & illis ostendi huius mulieris affectus esse vterinos, nō gallicos, & illam deinceps curavi ex vterinis affectibus, & sanitati deniq; restituta est, absq; medicamentis, quæ morbum gallicū sanare consueuerunt. Vnde arbitror morbum hunc nō posse, vel de nouo excitari, vel per contagium recipi, nisi per coitum, vel per lactis exuentionem.

Vt autem ad superiora redeamus, Hippocrates in tertio Aphorismorum libro, in æstate dicit pudendorum putredines oriri, Galenus hoc intelligit in humida æstate, aut in ea, in qua non abundauerit ventus, aut spirauerit auster, vnde temporis humiditas in ipsis putredines excitat, quamuis Galenus intelligat hoc nō solum in pudendis fieri, sed in alia etiam parte, est 21. Aphorismus, ex hoc tamen non habet, quòd hęc putredo causa sit, cur in pudendis incipiat gallica affectio.

Nec dubium istud prætereundum est, cur nonnunquam cōtingat, vt aliqui atrabiles sint, & victu tali vtantur, qui tēperiem adiuuet, tamen cum gallico morbo affectis mulieribus coeunt, & cōtagium non recipiunt, nonnulli respondent ex proprietatis indiuiduæ diuersitate hoc contingere, quæ est alia in alio, vt prima primi ex Auicenna

colligitur. Vnde aliqui temperiei sanguinea in hunc morbum incident, alij atrabiles, non incident. Superioribus diebus tres vidi, qui cum quadam meretricula venere vsi sunt, & duo vehementissimè affecti sunt gallico morbo & potissimum pilorum defluvio, hiq; duo optima temperie præditi sunt, & optimo habitu, tertius verò, qui est prauæ temperiei contagium minimè recepit, tamen non semel tantum, sed pluries cum eadem meretricula Venere vsus est: primi verò illi duo consocij, qui erant bona temperie præditi, ab hoc affectu malè tractati fuerunt, & adhuc in ipsis vestigia supersunt, quâuis diu sit, quòd laborent: tamen præter hanc proprietatē dici posset, illum non incidisse in hunc affectum propter aliquam individualem proprietatē, sed quia obstructos meatus habebat, nam hi atrabiles (vt ille est qui praua temperie præditus est) corpora habent densiora, quæ sunt ad recipiendum inepta. Vnde ille contagium minimè recepit, quod fuit ratione intensioris carnis, & pororum occlusionis, non autem ratione humoris, qui facilè recipit.

Cum verò gallicus affectus sub pustularum specie appareat, & sub specie dolorum, petendū est, quādo cum pustulis erit, sub quo pustularum genere contineatur, & ad quod  
genus

Genus reduci debeat? Nonnulli recētes dicunt esse Auicennæ Afafati. at superiùs diximus Nicolaum Leonicensem illos optimè reprehendisse, qui censuere morbum gallicum esse Auicennæ Afafati, fortè dices illi saltem assimilari. nam Afafati inter exulceratas pustulas numerari. Dicēdū verò est duplex esse pustularum genus in hoc affectu, prædurum vnum, quòd vulgò gummi vocatur, alterū quòd crustam inducit, prædurum sub sclirorum genere continetur, & quādoq; sub præduratorū œdematū genere, & plerunq; nodi dici possunt: quia ita sunt aliquibus membris infixi, vt natiui nodi tabulis infixi sunt, licet nōnūquam & tales viderim duricies, quæ natae vocari poterāt, cū per membra commouerētur, & veluti natarent. pustulæ verò, quæ crustas habent secundū colorem, ad pustulas illius humoris reduci possunt, vt si sint luteæ pustulæ, biliosæ vocētur: si nigræ, atrabiles, si albicantes, pituitosæ, & si rubræ, sanguineæ: & licet sanguis inflammationē faciat, bilis erysipelas, pituita œdemata, atrabilis scyrrhū, tamē hæc fiūt quādo hi soli humores sunt. in crustis verò in hoc morbo non sunt puri humores, sed à superabūdati denominatio fit. nā biliosæ cruste si à bile fuissent pura, crustā non induxissent, sed erysipelas, &

ita de aliis, vt conuenit, dicendum est.

In doloribus etiam dubitatio cōtingit in quo sint genere reponēdi gallici isti dolores, nōnulli dicūt inter extēsiuos dolores reponendos esse, qui iuxta Auicennam à flatu fiant, aut à materia, quę in neruis, aut in musculis impacta sit. veruntamen si hęc dicere intendant, quandoq; extēsiuos esse dolores gallicos, hoc fatebimur. simpliciter verò nō fatebimur, dolores omnes gallicos semper esse extēsiuos. nā quādoq; sunt pulsatiui, quandoque acuti & pungitiui, vt ferreus stylus in membra infigi videatur, quandoque sunt obtusi, quādoq; grauatiui. Nōnulli arbitrati sunt, hos dolores esse (vt Auicennæ verbo utar) frangitiuos, sed hoc simpliciter dicere, simpliciter etiā falsum est. Nā fieri quidē potest, vt aliqui sint frangitiui, sed omnes ita esse cēsēndū nō est. nā cūm frāgitiuus dolor iuxta Auicēnā à materia fiat inter os & pelliculā tegētē os cōtenta, nō poterit semper gallicus morbus vocari frāgitiu⁹: quia & in aliis à prædictis locis materia cōtinetur, quę hos dolores excitat.

Nos ergo in genere dicamus gallicos dolores in omni ferè esse dolorum genere, quòd inueniri possit, neque ad vnā certam dolorum speciē reduci possunt, quia aliqui erunt in vna specie, in qua alij deinde non  
erunt

erunt, hæcquæ dicenda sunt de morbi gallici  
pustulis & doloribus.

Cùm in affectu gallico dolores contin-  
gant, & vt plurimum sint circa iuncturas,  
idcirco dubitare contingit, propter quid in  
iuncturis potissimum excitentur, nonnulli  
dicunt in illis excitari locis, quia & materiæ  
in eisdem colliguntur. at eiusmodi solu-  
tio absurda videtur, quoniam per motum,  
qui in iuncturis fit, resolui deberet. nam in  
omni corporis motu arctus & iuncturæ mo-  
uentur, & ideò humores ob motum potius  
resolui deberent, quàm colligi. at eiusmodi  
ratio hoc modo soluenda est, quòd iunctu-  
ræ cavitatem habet, quæ materia imple-  
tur, & quæ per motum tam facile resolui nõ  
potest, imò in motu plerumque dolores augen-  
tur, tamen si vehementissimus ac diurnus  
fieret motus, materiæ resolverentur, & dolo-  
res cessarent, denique sunt nonnulli qui ex ve-  
hementissimo motu quotidie frequetato à  
gallicis doloribus euasere, vt contingit Do-  
no Batano Campanario, qui sæuissimis do-  
loribus cruciabatur, sed cordas trahendo ma-  
gnæ campanæ Episcopi Ferrariensis, ab eis-  
dem doloribus euasit. Ad rem igitur, mo-  
tus quilibet non est aptus, omnes resolvere  
materias, quæ in iuncturis continentur, sed  
tantum vehementissimus motus. plerumque

L 5 verò

verò ex motu dolor augetur, quando materias quidē flatuabit, sed resoluerē nequibit.

Nota in super eos, qui crustas habent, vt plurimum mitiores habere dolores, vel uulos, quia materia ad circumferentiā exit, & nō ad iuncturas. qui verò doloribus absque crustis affiguntur, vehementiores semper habent dolores, hi etiam sunt vehementes dolores, qui ex præduris excitantur tumoribus circa iuncturas.

Priusquā verò ad gallici affectus curationem cōuertamur, scire oportet aliquem esse gallicum morbum incipientem, alium confirmatum, & nō inueteratum, alium et inueteratum, & confirmatum. Primò de curatione gallici morbi, qui incipit, verba faciamus, id est, de eo, qui nondum mensem excessit, vel mensem cum dimidio.

DE CURATIONE GALLICI AFFECTVS INCIPIENTIS.

**S**I tibi quispiam occurrat ex gallico affectu curandus, qui in initio sit, id est, non diu sit, quòd cōtagium receperit (id verò cognoscitur, quia prauæ pustulæ in præputio vel cole pullulare incipiūt, & panus, vel bubo excitatur, vel pustulæ in ore incipiunt) hic potest in sanitatem restitui ex sola purgatione prætermittendo maiora, vt sunt maiores inunctiones, & ligni Indici poriones

rationes. primò igitur contemplator, an hic macilentus sit, vt sanguine non abundet, an plethoram habeat. nam si sanguine non abundabit, sed eo potius indigebit, venæ sectio exercenda nō est. si verò abundabit, iecoraria dexteri brachij vena secetur, prius tamen hoc clysteri ventre lenito.

**℞.** Maluæ

Violarum

Althææ

Mercurialis

Singulorum Man. j.

Misce, & bulliant in aqua secūdum artem, postea

**℞.** Huius decocti ℥ j.

Olei violacei ℥ iiij.

Cassia nuper extractæ ℥ j.

Salis communis ℥ ij.

Misce & imponatur

Clysteri secreto, venæ sectio fiat ad sanguinis libram plus minus vt vires exigūt, postea huius generis syrupi præbeantur, si sanguineæ sit temperiei hic, qui sequitur adhibeatur.

**℞.** Syrupi de cap. ven.

Syrupi de endiuia

Singulorum ℥ j.

Inf. senæ ℥ iiij.

Misce.

At si



At si biliosæ sit temperiei, & præcedenti  
syrupo uti poterit, & hoc qui sequitur:

℞. Syrupi violacei  
Syrupi de endiuia  
Singularum ℥ j.  
Inf. senæ ℥ iiij.  
Misce.

Si verò pituitosæ fuerit temperiei, hoc qui  
sequitur, syrupus adhibeatur.

℞. Syrupi de hyssopo  
Syrupi de cap. ven.  
Singularum ℥ j.  
Inf. senæ ℥ iiij.  
Misce.

At si sit temperiei atrabilaris, tunc qui se-  
quitur syrupus, præbendus erit.

℞. Syrupi de epythimo  
Syrupi de fumo terræ  
Singularum ℥ j.  
Inf. senæ ℥ iiij.  
Misce.

In hoc casu nūquam deferenda est senæ in-  
fusio. Vnum enim ex his est, quæ supra alia  
omnia affectu gallico aduersari videntur,  
quòd per nullā ex manifestis qualitatibus  
agit, ut necessariū sit in sena ipsa dicere ra-  
tione huius affectus adesse: qualitates occul-  
tas, nobisq; ignotas, nisi quispiā arbitraretur  
senā huic morbo aduersari, quia educit,  
& præf

& præsertim atrabiles humores. veruntamen euacuare, non est affectus qualitatem remouere, nisi dixerimus affectus qualitatem humoribus inhærere, idcirco cum humores euacuãtur, praua etiã affectus qualitas remouetur. At hoc absurdũ est, quia humoribus etiã euacuatis, praua adhuc morbi qualitas derelinquitur, quæ solidis innititur membris. nã omnes corporis partes affectæ sunt, præsertim quãdo est cõfirmatus. Dum verò in initio est, in solis cõtinetur humoribus, iecore, ac viis, idcirco euacuatione curari potest, vnde principium hoc gallici affectus, euacuando tantũ curamus.

Cum nouem vel decẽ ex illis syrupis accepti sunt, medicamentũ præbere oportet. at prius norandum est, syrupos præscriptos hoc modo sumendos esse, si quispiam quinquies aut sexties pro singulo syrupo deiciat, alternis diebus insumãtur. Si verò bis, aut ter singulis diebus accipi poterunt, deinde vno vel duobus interiectis diebus, qui sanguinea præditus est tẽperie, hoc sumat medicamentum, non quidem sanguinem educens, sed alios corporis humores.

℞. Pulpæ colocynthidis

Scamonij

Singulorum ʒ j.

Turbith

Helleb

Hellebori nigri

Singulorum  $\text{ʒ}$   $\beta$ .

Gingiberis Cinnamomi

Camphoræ

Anisorum

Singulorum  $\text{ʒ}$  x.

Misce & infundantur in quatuor uncias infusionis senæ per decem horas, postea exprimantur, & expressum zuccaro dulcoretur, vel sequentes deuoret pilulas.

**R.** Pilularum aurearum

Pilularum cochiarum

Pilularum de lapide lazuli

Singulorum  $\text{ʒ}$  j.

Misce, & tot fiant pilulæ, quot ægrotanti placuerit. at si natura sit biliosus, medicamentum istud recipiatur.

**R.** Scammonij  $\text{ʒ}$  j.

Rhabarbari electi

Myrobalanorum luteorum

Singulorum  $\text{ʒ}$   $\beta$ .

Misce & infundantur in quatuor uncias infusionis senæ per decem horas, postea exprimantur, & expressum hora cõuenienti præbeatur, zuccarõque dulcoretur. Si quis verò pilulas magis diligat, aureas pilulas insumat. At si natura sit pituitosus, medicamentum quod sequitur, adhibeatur.

**R.** Turbith  $\text{ʒ}$  j.

Myrob

Myrobalanorum chebulorum ʒ j.β.

Agarici ʒ β.

Gingiberis

Cinnamomi

Anisorum

Camphoræ

Salis gemmæ

Singulorum ʒ x.

Misce & infundantur in quatuor uncias  
inf. senæ per decem horas, postea exprimantur,  
& expressum hoc zuccaro dulcoretur,  
vel cochia pilulæ præbeantur. Si verò esset  
natura atrabilaris sequens medicamentum  
præbendum est.

℞. Polypodij

Epithymi

Singulorum ʒ iiij.

Senæ ʒ j.

Hellebori nigri ʒ j.

Florum boraginis

Florum buglossæ

Florum violarum

Florum rosarum

Singulorum ʒ ij.

Gingiberis

Cinnamomi

Anisorum

Amomi

Singulorum ʒ β.

Misc

Misce & infundantur in aquam fumi terre secundū artem, postea exprimantur, & zuc caro dulcorentur, ac præbeantur, vel pilulæ sumantur de lapide lazuli, vel de lapide armeno. Si verò sit mistæ temperiei, misce quæ dicta sunt, secundū humorum temperiem, ac miscellam.

Si hic videatur sanitati restitutus, bene illi erit. hoc autē videbitur, per vnusmēsis, vel duorū spatium. nam per octo vel decem dies non est tempus valde aptum. In toto autem hoc spatio, & horum, scilicet dierū, in quibus fit purgatio, & post purgationē, ægrotus in rebus non naturalibus conuenienter regatur.

Pullorum iura edat, & carnē, & vitulorum, hœdorum, paruorum auium, phasianorū, perdicum, iurulēta euitet, salsa, acria, & aromatibus valde plena, album vinum bibat, tenue, odoratum, vel rubellum.

Corpus vehemēter moueat. nam inuēti sunt, qui ex solo motu vehementiore & continuo in sanitatem restituti sunt, vnde quantum naturæ satis sit, quiescant.

Euacuatus semper potius sit, quàm repletus, neque impleatur, sed perenniter quantum fieri potest, euacuetur.

Vigilet etiam plusquam dormiat. nam vigiliæ exsiccant, tamen opus est tantum  
dorm

dormire, quantum naturæ satis sit, ne imbecilliteur.

Animi passiones summopere euitare oportet, & illas præsertim quæ atram bilem inducunt, ac augent, cum hic affectus per se homines reddat atrabiles: aër ambiens ad temperiem vergat.

Si post mensem vel duos menses integrè sanum esse deprehendas, nihil aliud agas, quàm iubere, vt frequenter expurgetur Alexandri pilulis, de quibus mentionem faciemus, & descriptionem suo loco referemus. Si verò hūc nō esse perfectè sanū percipies, tunc id, quod sequitur decoctū, fieri iubeto.

℞. Polypodij

Epythimi

Singulorum ʒ iiij.

Turbith ʒ ij.

Scamonij

Hellebori nigri

Singulorum ʒ j.

Rhabarbari electi

Agarici

Singulorum ʒ β.

Senæ ʒ j.

Gingiberis

Garyophyllorum

Cinnamomi Anisorum

Fœniculorum Amomi

Mi

Camp

Camphoræ

Singulorum Ḡ x.

Florum boraginis

Florum buglosi

Florum rosarum

Florum violarum

Singulorum ʒ ij.

Passularum ʒ j.

Sebesten numero xv.

Prunorum Ibericorum numero x.

Misce, & bulliant in sufficienti quantitate aquæ fumi terræ secundum artem, vt quæ maiorem patiuntur decoctionem, primò insumantur, quæ minorem deinde, & quæ minimam, in vltima ebullitione. quæ verò nullam expetunt, infundantur, postea singulo mane sex vnciæ insumantur per viginti dies. si verò sit sanitati restitutus, & pustulæ resolutæ sint, ac bubones (si adhuc perseverent) nihil aliud agendum superest. Verù si nõ videatur sanitati exquisitè restitutus, vt integrè sanitati restituatur, ligni Indici decoctum eo modo exhibeatur, quo postea dicemus, sitq; decoctum in aqua. Tunc verò integrè sanitati restituetur, victusq; ratio erit ita seruanda, vt posterius ostendemus.

Nonnulla verò sunt hoc loco pertractanda, quæ virile membrum, inguina, os, vteri collum, & mammas plerumq; vexare solent.

Vt plu

Ut plurimum primum quod contingit in  
 hoc affectu, pustulæ sunt in præputio vel in  
 glande, vel in utroq; , quæ ex humorû acre-  
 dine in perfrictione venerea excitatorû, &  
 ex prava qualitate gallica in vteri collo mu-  
 lieris, vel e cõtrario excitâtur. dico autem e  
 cõtrario, quia ex eisdẽ causis in vteri collo  
 eadem pustulæ excitâtur, quãdo mulier nõ  
 est affecta, & cum viro affecto cõcubitũ ha-  
 bet. eadẽ verò erit tam in mulieribus, quàm  
 in viris harũ pustularũ curatio. sciẽdũ verò  
 est, vt plurimum prius oriri pustulas in pe-  
 ne, vel in vteri ore, quæ taroli vocãtur, quã  
 oriãtur bubones, tamẽ nõnunq̃ prius oriun-  
 tur bubones, quã pustulæ istæ: licet rarò sit,  
 & loci propinquitas, ac virilis mēbri perfri-  
 ctio in illa parte supra vteri mulieris prave  
 affectæ collũ ostẽdũt primò fieri debere in  
 præputio, & glãde prauũ affectũ, q̃ in ingui-  
 nibus, imò & hoc pro maiori parte contin-  
 git: licet dici posset illas esse adenosas par-  
 tes, in quibus bubones gignũtur, q̃ facile re-  
 cipiũt, q̃ verũ esse fatemur, sed & præputij  
 ac colis partes adeò molles sunt, vt facilius  
 etiã recipiãt, q̃ adenosæ partes & glãdosæ,  
 quæ aliquã habet duritiem. Et si dicas, natu-  
 ram eiusmodi officiũ adenosæ partibus  
 præbuisse, vt recipiãt: dicimus & præbuisse  
 hoc officium, & naturã mollioribus parti-  
 bus



bus, vt facile recipiant, & ad omnia sint aptæ, cùm adenosæ partes sint magis duræ quàm molles.

Si hæ pustulæ contingant, quæ taroli vocantur, & quæ pro maiori parte rubræ sunt, & in medio albicantes, ita curari debent, si hic venæ sectiõe indigeat, iecoraria vena secanda est, postea expurgandus est, vt superius diximus in incipiente morbo, interim supra pustulas primò hic puluis imponatur.

℞. Ros. rub.

Balaustiarum Boli armeni.

Singulorum ʒ j.

Misce & fiat puluis subtilissimus, qui supra hæc vlcuscula ponatur, vt exiccetur, si hoc efficiatur, bene est: sin minus prædictis pulueribus aloën addito, si sanitati non restitatur, hoc alio vtaris puluere.

℞. Aluminis rochæ ʒ j.

Aloës. ʒ. β.

Misce & fiat puluis subtilissimus, si nõ exiccetur, vnguento vocato Apostolorum vtaris, quòd si finem nõ assequeris Aegyptiaco vnguento vtaris, si adhuc sanitati non restitatur, lotionem hanc fieri iubeto.

℞. Tucia præparata

Aluminis rochæ

Viridis æris combusti

Singulorum ʒ i.

Misce

Misce & bulliant in vino albo, vel si sentiret caliditatem in aqua plantaginis, postea locus bene abluatur, post ablutionem ex hoc vnguento inungito.

℞. Vnguenti Aegyptiaci ʒ j.

Pinguedinis anseris ʒ iiij.

Mercurij ʒ ij.

Misce, & mercuriū prius pinguedine mortificato, si finē nō assequeris, Mercurij quantitatem augeto. interim verò cōtinuis euacuationibus, & præparationibus homo præparandus est, & vt vnguentum, quod supra ponis seruetur, linteolum super adde cocta cerussa delinitum, his effectis arbitror in sanitatem iam esse restitutum, & nulla re alia indigere. At si alia creuerint, vt dolores, vel pustulæ per corpus, aut supra caput, & hæ, quæ sunt supra colem & præputium sanitati restitutæ sint, tunc curationem eo modo prosequaris, quo dictum est, Indici ligni decoctum præbendo, vel inunctiones adhibendo, vt de illis verba facturi sumus.

Notandum verò est in aliquibus magnas fieri per totum virile membrum pustulas, & vsque ad profundum, quandoq; tendere potissimum, quando per aliquod temporis spatiū ægrotans noluerit affectum suū medico propalare, sed sese curauerit, vt contingit, tunc solet magna priapi pars, vel totus

M ʒ vlcer

ulcerari, in hoc casu lotionem istam utaris.

℞. Aloës

Aluminis rochæ

Viridis æris combusti

Aristolochiæ rotundæ

Antimonij

Singulorum ʒ β.

Misce, & bulliant in vino, si non adsit in loco calor. si calor adsit, bulliant in aqua plantaginis, quantum sufficit, postea totus penis abluatur & præsertim ubi ulcera adsunt, quæ plerumque maligna sunt, & cacoethica, & veluti chironia, videnturque in superficie benigna: in fundo verò sunt mali moris, facta ablutione, & loco absterfo adhibeatur unguentum Apostolorum cum Mercurio, & pinguedine anseris, vel ursi. Quidam sunt quibus displicent in his affectibus pinguia & oleaginea, verum unguenta absque his fieri non possunt. Et propterea eorum ratio absurda est, quia illa non probant. est verò quia penetrare non sinit id quod oleagineum est, ob suam glutinositatem medicamenta. at isti adeò absurda ratione utuntur, ut nulla reprehensione indigeant, imò oleum obtinem suam substantiam præ cæteris penetrare potest, & nihil est, vel rarò sunt oleo magis penetratiua, & cum Galenus in methodo mendedi obstructions aperire tentat, id facit uniuers

vniuersum corpus oleo aliquo iuungendo: inungit enim vel absinthite, vel chamæmelino, vel rutaceo, vel alio simili, propterea non sunt recipiendi, qui dicunt olea simpliciter obstruere, tamen si supra penis vlcera post abluionem sequenti puluere uti volueris, nihil impediet.

℞. Lithargirij auri

Antimonij

Plumbi vsti

Aluminis rochæ Cerusæ

Tutiæ præparatæ

Aeris viridis vsti

Singulorum ʒ j.

Misce, & puluerizentur, postea madescant in vino nigro styptico, deinde exiccentur, postea iterum madescant & exiccentur & hoc sexties fiat, denique redigatur in puluerem, & adde

Aloës

Boli armeni

Terræ sigillatæ

Singulorum ʒ β.

Mercurij vsti ʒ j.

Misce, & fiat puluis subtilissimus, qui supra maligna vlcera inspergatur. nã omnia huius generis etiam antiquissima sanitati restituit, quando vlcera sunt propè sanitatem, & tu volueris cicatricem inducere, hoc

M 4 cerato

cerato vtaris.

℞. Lythargirij auri

Cerussa

Singulorum ꝑ̄ iiij.

Ceræ nouæ ꝑ̄ j.

Olei veteris ꝑ̄ iiij.

Misce, & bulliant quo ad cōtrahat colorem  
pellis leonis, hoc cerato facilè cicatrix indu-  
cetur, non tantùm in affectu gallico, sed &  
in omni alio vlcere sanescente.

Nota autem plerunque in initio gallici  
affectus præputium, & glandem valde intumescere, & præputium adeò intumescere, vt  
necesse sit glandem tectam permanere, neq;  
posse exui præputio, & vrinarij tubi fora-  
men clausum videtur, & plerũq; adeò sunt  
dura, vt doleant, iubeo vt in lacte per ali-  
quod tempus feruentur, vt dolor sedetur, &  
parumper mitescât, postea iubeo, vt in hoc  
decocto lauentur, ac bene tractentur.

℞. Maluæ

Violarum Althææ

Seminum lini

Singulorum Man. j.

Pinguedinis anseris

Pinguedinis gallinæ

Singulorum ꝑ̄ β.

Misce, & bulliant in aqua, in qua sint lotæ  
lanæ, postea tumefacta pars tota lauetur, &  
in hoc

in hoc decocto calido per horam seruetur, supraponendo herbas, & tractando herbis loca ista tumefacta ac duriora, veruntamen quia sub præputio, quod cõuerti non potest, adest plerũq; dolor, & praua qualitas induta, propterea opuserit inter glandẽ & præputiũ syringa iniicere aliquod decoctum. decoctum verò sit hoc, quia & adsunt pustulæ in illa parte, licet non videantur.

℞. Maluæ

Violarum

Foliorum plantaginis

Foliorum quinqueneruiæ

Talsi barbassi

Balauftiarum

Singulorum Man. j.

Misce, & bulliant in aqua fumi terræ, & syringa per tres aut quatuor dies in locum iniiciatur, postea acceptis sex vnciis eiusdẽ decocti, & ad hanc mensuram addito melle rosaceo, & viride æris iterũ hoc iniiciatur.

℞. Huius decocti ℥. vj.

Mellis rosati colati ℥. j.

Viridis æris vsti ℥. j.

Misce.

Cũ in hoc casu persentiũt ex medicamentis in præputio & glande teredinem, statim debet medicus iuberi, vt penem in lac vaccinum imponat, quandoq; dissolui iubeo in

M s præd

prædictum decoctum vnguentum Apostolorum, quãdoq; vnguentum Aegyptiacũ & syringa iniici, extrinsecus post lotionem in hoc tumore præputij hoc linimẽto vtaris.

℞. Olei antiqui ℥ ij.

Butyri bene loti ℥ j.

Litargirij auri

Antimonij Plumbi vsti

Singulorum ℥ iiij.

Viridis æris vsti ℥ j.

Misce, & fiat linimentum.

Quãdoq; etiam in pene post pustulas quæ vocantur caroli, præsertim in his qui diu voluere morbum occultare, contingunt durities, quæ vulgò gummi vocantur, tũc alio modo procedendum est. nam opus est & emollire, & resoluerẽ, propterea fomẽtum huius generis supra locum efficiẽdum est.

℞. Maluæ

Violarum

Radicum althææ

Florum brassicæ

Singulorum Man. j.

Seminum lini

Seminum fœnugræci

Singulorum ℥ β.

Medullæ ceruinæ

Pinguedinis anseris

Singulorum ℥ vj.

Misce

Misce & bulliant in sufficiente quantitate aquæ, in quibus lanæ ablutæ sunt, in fine cocturæ addantur

Aceti ℥ ij.

Vt vis prædictorum faciliùs ad profunda penetret, postquam fuerit factum fomentum, & penis fuerit bene pertractatus in illa parte, in qua sunt præduri illi tumores, tunc hoc linimento vtaris ad emolliendas ac resoluendas durities.

℞. Pinguedinis Talsi

Pinguedinis vrsi

Singulorum ℥ j.

Olei antiqui ℥ iiij.

Radicum liliorum alborum

Radicum iridis recentis

Singulorum ℥ β.

Mucilaginis althææ

Mucilaginis fœnugræci

Mucilaginis seminum lini

Mucilaginis psilij

Singulorum ℥ vj.

Diaquilonis nigri ℥ j.

Amoniaci præparati ℥ iiij.

Misce & fiat linimentum.

Contingit verò & in illo initio simul habere bubones in inguinibus, tunc cauendum est, ne reperiencia apponatur, quoniam ad iecur reperiunt, & totum corpus inficiunt,



inficiunt, vnde reprobādi sunt, qui ceratum de Marchasita apponunt, ac similia, sed atrahentia potius apponenda sunt, & maturantia, vnde cataplasma istud conficiatur.

**℞.** Maluæ

Violarum

Florum chamæmeli

Meliloti

Singulorum M. j.

Farinæ hordei ℥ vj.

Misce, & cum oleo amygd. dulcium & rosaceo ob inflammationem fiat cataplasma, quod per tres vel quatuor dies loco supraponatur, si extra trahatur, & emollescat, bene est, sin minus, hoc aliud parari iubeto.

**℞.** Maluæ

Florum chamæmeli

Stœcadis

Meliloti

Rutæ

Hyssopti

Singulorum M. j.

Althææ

Fœnogræci

Seminum lini

Singulorum M. β.

Misce, & simul bene bulliāt, postea in mortario pinsantur, & adde

Farinæ orobi ℥ vj.

Olei

Olei liliorum alborum quantū sufficit.

Misce, & fiat cataplasma.

Si extra ducatur, & emollescat, bene est: sin-  
minūs, hoc parari iubeto.

℞. Althææ

Radi. liliorum alborum.

Radi. iridis

Florum vrticæ Maluæ

Singulorum M. j.

Misce, & bulliant secundum artem, postea  
pinsentur, & addatur

Galbani

Bdelij

Myrrhæ

Singulorum ʒ ij.

Fermenti ʒ j.

Stercoris columbini ʒ β.

Misce, & cum oleo irino fiat cataplasma,  
quod supra bubonē ponatur. Scito colum-  
binum stercus ac similia adhiberi, vt pellis  
attenuetur ac fatiscat, si hoc non effecerit,  
quod petitur, quid agendum est? ego non  
nunquā emplastrū de sinapi apponi iussi,  
quod locum mirè rubrum reddidit, & ma-  
teriam ad circumferentiam traxit, deinde  
iussi apparari Galeni maturās emplastrum  
ex triticea farina, oleo, & aqua, & breui ac  
facili caput fecit, & ad exituram venit.

Ambiguum verò est, nunquid immatu-  
rum

rum aperiri debeat eiusmodi abscessus, an vltima cōcoctio sit expectanda? ego semper immaturū potius incidi voluerim, non tamē penitus immaturum, ne ob dolorem inflammatio exoriretur. imò si incisio etiā fieret antequam pus adesset cōueniret, nam malum non est vt aliquis adsit dolor, ob quem materia ad locum trahatur ac decurrat, postea apertum seruetur quantum fieri poterit vlcus, curatio verò fieri debet, vt in eiusdem generis vlcibus fit, tamen aliqua miscenda sunt vnguentis, quæ hunc affectū respiciant, vt aliquid vocati præcipitati, vel pulueris ligni Indici ad abstergendum, ac mundificandum: semper verò aliqua commiscenda sunt ad locum atrahentia, nihilque repulsiū accipiatur, præterquam prima vice, quando incisio facta est, pro hoc die albuminis oui vsus conuenit: laudòque vt simul cum vitello fit. Cùm verò inciditur, tanta sanguinis quāritas exire sinatur, quanta exire poterit, serueturque quandiu fieri poterit apertū vlcus, & vnguentis vtariis superiùs enarratis in vlcibus penis malignis, cum bubo apertus amplius seruari non poterit, claudi sinatur. Sed hic ægrotus bene expurgetur, & per aliquas hebdomadas ac menses Alexandri pilulis vtatur, in victusq; ratione optimè se regat, vt in contracta

tracta iam, sanitate confirmetur, si affectus ad iecur non irrepsit, neque per totum corpus disseminatum est, bene huic erit. si verò per totum corpus irrepsisset, hoc cognoscitur, vel quia pili decidunt, vel pustulæ, aut duricies per totam sparguntur, aut dolores excitantur, tunc eo modo curationem moliaris, quo superius dictum est: in posterum verò de pilorum defluvio dicemus, quòd cum ad est affectus, iam bubonem prætergressus est.

Quandoque affectus hic gallicus absque bubone, & absque ulceribus in præputio, vel cole incipit. At gonorrhœa quædam incipit, quæ contingit ob pravam affectionem vim retentricem lædentem, & expultricem ad expellendum læssentem, quæ materias per vias proprias transmittit, & in inguinibus non colliguntur, neque in pene, hoc verò profluuium difficulter sanatur, neque etiam adstringi debet, sed purgatio potius curandum est, ut de purgatione superius verba habuimus, hæc tamen non est vera gonorrhœa, id est, veri sanguinis defluxus: sed sunt pituitosæ materiæ, quædoque aliis mixtæ acrioribus, quæ prava qualitate gallica affectæ sunt. Et si quispiam, hac gonorrhœa detectus, cum sana muliere rem veneream habuerit, & ipsa in hunc materiæ defluxum incidat, ut videatur ferè esse alter contagij modus, quon

quoniam in hac specie per contagium recipitur, vt gonorrhœa gonorrhœam pariat, non autem panos vel bubones, neque in penne vel præputio pustulas, curatio fiat per purgationes superius enarratas, & si intentum minimè assequeris, ad decoctum, & ad inunctiones deueniendum est. De vera autem gonorrhœa seorsum agemus, & de huius generis profluuiis tam in mulieribus, quàm in viris, nam multa sunt per penem profluuia, quæ gonorrhœa vocantur; tamen verè gonorrhœa nō sunt, imò sunt pituitosæ materiæ, quæ exeunt. Tamen cum plerunque cōtingat, vt in huius materiæ exitu hi vrantur, propterea cōsiderare oportet an sit bilis quæ exeat, an pituita falsa, necessarium nimirum est, esse materiam aliquam acrem, quæ vstionem illam parit, si sit bilis, ex colore percipitur: si autem pituita, & ex colore indicabitur. At quicquid sit semper est acris materia, tunc syringa per urinariam fistulam in penem iniice hoc decoctum.

℞. Maluæ.

Althææ.

Corioliæ, id est, polygonari

Rosarum rubrarum.

Balaustiarum.

Singulorum M. j.

Bulliant

Bullant hæc omnia in aqua plantaginis secundum artem. Quandoq; cogimur huic decocto miscere lac siue vaccinum siue alterius animatis, & quandoq; solum lac iniicere, facta expurgatione, vt superius dictum est, penis & partes penis, & perineum hoc linimento inungantur.

℞. Infrigidantis Galeni succo semperuiuæ ter abluti ℥ iij.

Boli armeni

Corallorum alborum

Acatix

Misce

Singulorum ∅ j.

Misce.

Ante prandium & ante cœnam sumant ad castaneæ quantitatem ex hoc electuario.

℞. Zuccari rosati

Zuccari nenupharini

Singulorum ℥ j. β.

Boli armeni

Terræ sigillatæ

Corallorum alborum

Singulorum ∅ j.

Sandalorum rubrorū

Sandalorum luteorum

Singulorum ℥ β.

Misce, & cum succo cotoneorū fiat electagma prædicto modo sumendum, si ex his

N sanit

sanitati restituatur, bene erit, sin minus, ad  
guaiaci decoctum deueniendum est, & ad  
inunctiones, de quibus postea mentionem  
faciemus: scitoque ad hanc gonorrhœam ple-  
runq; sequi defluuiū pilorū, & alias omnes  
gallici affectus species, licet quandoque diu  
perseueret, absq; aliis gallicę luis speciebus.

Veruntamen & in lingua, faucibus, ac  
guttore in huius affectus initio pustulæ  
oriuntur, quæ nonnunquam adeo dilatan-  
tur, ac crescunt, vt palatū, fauces, vt guttu-  
ris initium corrodant, vt quandoq; cum bi-  
bere tentant vinum, siue aqua, siue liquor is-  
qui bibitur per nares exeat. nam cum trans-  
glutire volunt, supra rem liquidam linguæ  
compressio fit, & palatū versus comprimi-  
tur, quod cum exsum sit, & apertū, liquor  
ille ascendit, & per nares exit. At qui ani-  
maduertunt neq; versus palatum liquorem  
cōprimunt, sed absq; transglutitionis motu  
descendere sinunt, his liquor descendit, &  
per nares minimè ascendit, quandoq; & la-  
bia & gingiua præter linguam sunt exan-  
thematibus plena, quæ vulgò caroli vocan-  
tur, in medio albicantia, & circūcirca ruben-  
tia, quanquam & alios quandoque habeant  
diuersos colores, vt humores sunt affecti,  
qui in hoc agrotante superabundant, cum  
quempiam incideris. ita affectum, qui à re-  
curandi

curandus fit, purgationibus illis perfectis,  
quæ superius enarratæ sunt, primò hoc leui  
gargarismate gargarizandum est.

℞. Diamori ℥ ij.  
Aceti rosati ℥ j.  
Aquæ plantaginis ℔ j.  
Misce.

Post hoc gargarisma istud aliud præparan-  
dum erit, atque exercendum.

℞. Ros. rub.  
Balauſtiarum  
Boli armeni Acaciæ  
Hypocysthidis  
Singulorum ℥ ij.  
Aquæ plātiginis ℔ j.  
Aceti ℥ ij.

Misce, & bulliant ad cōsumptionē duarum  
librarū, postea gargarizetur, & frequenter.  
Tertiò exerceto, & hoc aliud gargarisma.

℞. Aluminis liquidi  
Aluminis scissilis  
Singulorum ℥ β.  
Boli armeni ℥ ij.  
Aqua plantaginis ℔ j.

Misce, & bulliant ad consumptionem dua-  
rum librarum; postea adde

Aceti fortissimi ℥ ij.  
Oxym. compositi ℥ j.  
Misce & gargarizetur.

N. 2. Nonn.



Nonnunquam in his gargarismatibus vnguentum apostolorum vocatum dissoluitur, nonnunquam Aegyptiacum, quando affectus sunt sordidi, tamen cum eiusmodi gargarismata in illis exulceratis partibus vredinem quandam inducere soleant, propterea post huius generis gargarismata, aliquo lactis genere gargarizari iubemus, & quandoq; seminum peponum expresso, vt vredo dimoueatur. imò fuit plerunque opus in hac vredine amygdalarum dulcium olei cochlear adhibere, quod esset recenter expressum, vt paulatim deglutiretur. Nam hoc oleum vredinem leuat, neq; vlcerebus obest, quandoque iussi fieri hoc decoctum.

℞. Sem. lactucae

Endiuiae Portulacae

Singulorum ꝑ iij.

Misce, & bulliant in aqua plantaginis. hoc decocto gargarizato, vredo visa est abesse: interim verò aliqua semper, per os praebenda sunt, quae si non profecerint, ad Indici ligni decoctum deueniendum est, & ad alia magna praesidia, quae ab hoc liberant affectu, nonnulli pituitosi sanitati restituti sunt, quibus eiusmodi vlcera fuere ardente aqua frequenter contracta. nam vlcera hac aqua vehementer exiccantur, & sanitati restituti sunt, aliquibus oleo ex calchanto confecto vitrioli

vitrioli oleū vocato, contracta sunt, & profecere. aliis adhibita est aqua fortis vocata, vel da partire, qua aurifices vtuntur, cū aurum ab argento (cū simul mista sunt) fecernere tentant, hæc præsidia vlceribus crustas induxere, postea exiccatae sunt, & sunt sanitati restituti, eiusmodi aqua sola non adhibetur, sed alicui rosaceæ aquæ portioni miscetur, nonnullis talium generum vlcera palatum corrosere, ac nares, & hominem deformem reddere, vt quibusdam necessarium fuerit actualem ignem adhibere, & inurere, & corrosio amplius procederet, & ne magis deformarentur, quam iam essent deformati, hæc his vlceribus adhibentur præsidia, quæ quandoque sunt huius affectus initium, quando videlicet per os contagium recipitur.

Cū & hic affectus plerunq; per mammas recipiatur, & mammae ipsæ exulcerentur, propterea purgationibus superius enarratis præmissis, eo modo tractanda erunt, quæ in his partibus prodibūt, vt illa quæ in pene oriebatur, de quibus superius locuti sumus. Vnum tantū animaduertendum, ne sint in māmīs adeo aspera medicamenta, sed semper gummi generibus & mastiche mitigentur, hæc de his, quæ in initio huius affectus contingere solent.

N 3 At

At si quispiam hunc gallicum affectum iam contraxerit, tamen nō sit inueteratus, neque sit nouus, sed affectio iecur iam attigerit, & sanguinem affecerit, & per totum corpus diducta sit, pustulasque excitauerit, & crustas, & durities, vel dolores, vel vtrunque simul, tunc vehementiori indigemus curatione, nam homo cuius vis temperiei necessariō atrabilaris efficitur, & pituita abūdat, idcirco syrups semper prēbēdi sunt, qui hos humores respiciant, aliis haud neglectis. Si igitur sanguineę temperiei naturaliter fuerit, syrupus hīc prēbeatur.

℞. Syrupi de fumo terræ

Syrupi de hyssopo

Syrupi de endiuia

Singulorum ℥ vj.

Inf. senæ ℥ iiij.

Misce.

Si verō sit biliosa tēperiei, vel pręscriptus prębeatur syrupus, vel hic, qui sequitur,

℞. Syrupi violati

Syrupi de endiuia

Singulorum ℥ j.

Syrupi de fumo terræ ℥ β.

Inf. senæ ℥ iiij.

Misce.

At si sit tēperiei pituitosa hic adhibeatur.

℞. Syrupi de hyssopo

Mellis

Mellis rosati colati

Singulorum ℥ j.

Syrupi de epitymo ℥ β.

Inf. senæ ℥ iiij.

Misce

Et si sit atrabilaris tēperieri, hunc insumat,  
qui sequitur syrupum,

℞. Syrupi de epithymo

Syrupi de fumo terræ

Singulorum ℥ j.

Inf. senæ ℥ iiij.

Misce.

Si quis verò sit mistæ temperiei, secundum  
mistonis genus syrupi commisceri debēt,  
sumptis ex his syrupis ad quindecim vsq;  
Alexandri pilulas præberi poteris, quas in  
capite de Epilepsia describit, & à Mesue  
referuntur, cū de Epilepsia verba facit.  
Ego etenim in gallico affectu his vtor pilu  
lis, quæ maxime proficere videntur, quarū  
descriptio hæc est, ne illam desideres.

℞. Aloës

Colocyntidis

Scamonij

Bdellij

Hellebori nigri

Gummi

Singulorum partem vnam.

Euphorbij Nitri

N 4

Sing

Singulorum partem semis.

Misce, & cum succo caulium conficiatur  
massa, ex qua postea pilulæ adhibeantur,  
quando opus erit, quantitas sumenda est  
scrupulis duobus vsque ad quatuor. Si quis  
verò sit, qui catapotia insumere recuset, aut  
nequeat, omnia prædicta simplicia, quæ in  
compositione iam dicta sunt, in puluerem  
redigantur, & additis

Gingibere

Garyophyllis Cinnamomo

Galanga

Calamo aromatico.

Ad quartam partem singulorum

Misce. & cum zuccaro fiât rotulæ, quarum  
sumenda quantitas est à drachmis quatuor,  
vsque ad sex, puluis prædictus in iure suma-  
tur. Tamen potest & insumi ex electuario  
quod sequitur,

℞. Pulpæ colocyntidis ʒ j.

Tubith ʒ β.

Scamonij ʒ j.β.

Hellebori nigri ʒ iij.

Salis gemmæ

Cinnamomi

Calami aromatici

Mastiches

Gummi arabici Camphoræ

Singulorum ʒ β.

Misce

Misce & cum syrupo de fumo terræ, quātū sufficit fiat electuarium, cuius sumenda quantitas est à drachma vna vsque ad tres, cum probè euacuatus fuerit ( si vires consent ) ligni Indici decoctum adhibeatur, cum illa ratione victus, de qua sermonem habebimus. Ex his etenim sperandum est, quòd in sanitatem ægrotans restituendus sit. At si imbecillis esset, & minimè robustus, hoc decoctum ligni Indici in vino præbendum est, in qua sumptione tanta victus tenuitate non indigemus, quanta in aquæ sumptione indigemus : quanquam & in aquæ sumptione tanta non indigemus victus tenuitate, quantā requiri scripsit Vtenus Nobilis Germanus.

At si morbus inueteratus sit, ac antiquatus, sic necessariò effectus est melancholicus, & multa pituita abundat, & totum habet habitū iam immutatum, doctorèscque habere potest, crustas, ac duricies simul, nūc de simplici curatione loquemur, illa deinde adducemus, quæ à crustis liberant, à duris tumoribus, & à doloribus, simplex verò curatio est ita hunc purgare, vt simul & euacues ac cōcoquas, idcirco huius generis syrupus exhibeatur.

℞. Inf. senæ ℥ iij.

Syrupi de epithymo

N 5 Syru

Syrupi de fumo terræ

Syrupi de pomis labor

Singulorum ʒ j.

Misce, si hi syrupi multum educant, alternis sumantur diebus, & hoc per multos dies continuetur, postea Alexā. pilulæ exhibeantur, vel hæ, quæ sequuntur pilulæ.

℞. Hellebori nigri

Turbith

Scamonij

Singulorum ʒ j.

Agarici Rhabarbari

Epithymi

Singulorum ʒ β.

Salis gemmæ

Mastiches Anisorum

Cinnamomi

Gingiberis

Singulorum ʒ β.

Misce, & cum syrupo rosaceo solutiuo fiat massa, ex qua deinde pilulæ conficiantur, cuius sumenda quãtitas est à scrupulis duobus vsque ad quatuor, vel hæc eademmet simplicia cum syrupo de fumo terræ in electuarij formam secundum artem reducantur, quod postea vel in bolos sumatur, vel in fumi terræ aquam dissoluatur, aut in aliam similem, idem medicamentum ex zuccaro in rotulas reduci potest, ac in placētulas

tulas, electuarij quantitas sumenda est à drachmis duabus vsq; ad quatuor, in rotulis à drachmis tribus vsque ad sex.

Purgatio bis tēre reiterari debet, & in sex rebus non naturalibus probè regendus est, hi in tam longo affectu in inedia sinēdi non sunt, & p̄sertim si febre careant, vel si illa correpti sint, sit remissa, in his verò modus seruetur superiùs scriptus in incipiente morbo, quāuis in cōfirmato aliqua in vino adhiberi debeant, quę atram bilem respiciant, & pituitam. Possunt enim varij pro his humoribus fieri intinctus, & ad appetentiā excitandam, quę quandoq; adest. Purgationibus perfectis, quia per ipsas ab effectu non liberatur ægrotus, nam purgationes humores quidem euacuant, sed à praua qualitate nō liberāt, idcirco opus est per aliquod ingenium illū remouere. Tria inuenta sunt ad hanc prauam qualitatem remonendam p̄sidia. Vnum est suffumigium: secundum inunctio: tertium ligni Indici decoctum: quartum nuper additum est, quod est radicis chinæ vocatæ decoctū, de vnoquoq; horum quatuor plenè tractandum est. Primò igitur de suffumigiis verba faciamus, commune suffumigium hoc modo fit, post expurgationē denudetur ægrotus, & sub conopeum exerto capite ponatur



tur, mundusque harum rerum per totum  
corpus fumum recipiat.

℞. Cinnabaris ℥ ij.β.

Thuris

Styracis liquidæ

Singulorum ℥ j.

Misce, & fiat puluis.

Huius pulueris portio sub conopeum ponatur supra ignem, & fumus recipiatur, si verò petas, quomodo locandus sit ad hunc fumum recipiendum: dicimus posse erectum manere, & supra scamnum sedere posse perforatum, ut fumus totum corpus attingere possit, tantumque in hoc fumo permanendum, quantum sudor exire inceperit, ac inualescere, cum verò inualescere incipit, ægrotus in calidum lectum ponendus est, probèque regendus, ac per unius horæ spatium sudare sinendus: postea stragula sensim remouenda, & calidis linteis abstergendus, cumque à sudore quieverit, prandium adhibendum est, prandium dico, quoniã eiuscemodi suffumigium manè potius, quàm vesperi exercendum est, quãuis & vesperi fieri nihil impediat, in prandio pullos edat, capos, vitulinã carnẽ, hædinã, veruccinã, oua, phasianos, perdices, & huius generis alia, vina bibat mediocria, quoniã suffumigium hoc vires resoluit. Et si petas,

per

per quot dies debeat eiusmodi suffumigiū exerceri: dicimus per octo, vel ad summū per decē dies, aliqui normam præbent, cum dētes dolere incœperint, veruntamen nos ne doleant, vel ne tam citò fiat, singulo mane scrupulum vnum pilularū Alexandri superiùs descriptarū præbemus. Et si dicas excernere non posse, quando sudabit: dicimus pilulam esse præbendam quando suffumigandus est. nam hac hora præbendo, antequàm ad actionem actuetur, extra sudorem est, his plerunque gingiuæ vlcerantur, lingua & fauces, tunc gargarismatibus vti oportebit, vt in inunctionibus dicemus.

Scitòque nonnullos medicos istos suffumigasse capite etiam à conopeo non exerto, quod periculosissimum est. nam quempiam vidi, qui ex hoc fumo caput petēte in apoplexiam incidit, & statim mortuus in terram corruit, idcirco laudo ac iubeo, vt exerto capite suffumigentur, imò papilio circa collū stringatur, tum ne fumus exeat, tum ne nares feriat.

Id fuit suffumigium commune, quod hominem in sanitatem restituere videtur, sed omnes in ea nō perseuerāt, aliqui tamē sanitati restituti sunt, sed longè rariores, quā ex aliis medicamētis, quæ in hoc casu exercētur. nōnūquàm ex aperiētibus herbis  
& ro

& roborantibus suffumigia tentavi, quæ sudorem quidem induxere, sed exulcerationes in ore minimè fecere, & affectū prorsus diminuere, sed penitus non leuarunt, vt compositionem aliquam habeas suffumigiorum ex herbis odoratis, ac roborantibus factorum. Hoc quod sequitur audito.

℞. Hyssopi

Saluæ luæ

Roris marini

Foliorum lauri

Ros. rub. Pulegij

Calamenti

Carthami

Cardi benedicti

Amaraci

Arthemisæ

Rutæ

Polij montani

Millefolij

Chalendulæ

Singulorum M. ij.

Anisorum

Amidis

Fœniculorum

Gingiberis

Seselidis Amomi

Carui Cumini

Singulorum ʒ ij.

M. C.

Misce, & fiat puluis qui supra prunas ponatur, eodem modo, vt dictum est fiat suffumigium, quod quidem blandum erit, sudorem prouocat, & resoluit, affectumq; mitigat, sed penitus non liberat: nam materia quidem pars resoluitur, sed non tota, & prava affectus qualitas non remouetur. nunc suffumigium addam, quo quandoque usus sum, cum essem iuuenis, quinquies, inquam, aut sexties. at postea neglexi suffumigia, cum certe ab affectu non liberent, nisi raro, videbantur in principio liberasse, postea ad duos vel tres menses redibat affectus.

℞. Cinabaris ℥ iij.

Mastiches

Gummi arabici

Colophonie

Syracis calamitæ

Singulorum ℥ iij.

Antimonij ℥ ij.

Misce, & fiat puluis subtilissimus.

Alij sunt, qui alijs vtuntur suffumigijs. at omnia in familia incidunt, quippe alij cyparissifallas adiiciunt, alij gallas omphacitidas, & alij alia simplicia, nonnulli sunt qui adiungunt etiam aromata, vt nucem moschatam, gingerem, ac similia. omnes vero cinabari accipiunt, tamen & nonnulli vocatum precipitarum, adhibent, in quo, & in cinabari

totum

tota vis reducendi in sanitatem fixa est.

Ego nonnunquam ligni Indici suffumigium tentavi, quod profus contulit. at affectum pœnitus nō exhaust, tamē cum cinabari mistum. duo agit, prauam cinabaris vim mitigat, & affectui valde cōfert. Eligēdum autem est lignum, quod pinguisimū sit. quid verò cinabaris sit, & quomodo ab hydragyrio distet, in nostro simpliciū examine discussum habetur.

Illos non probo, qui bis in die suffumigium faciunt, mane, scilicet & vesper: sed illos probo, qui semel tantum hoc efficiūt, & mane: licet alicui non negarim, qui magis commodum vesper haberet, vt vesperi id efficeret, & non mane, quia vires imbecillitantur, si bis in die fiat.

Neq; mihi etiam illi placent, qui volūt hos sudare per integram horā antequam à suffumigio remoueantur. at ne imbecillitētur, vt in magno sint sudore satis est, post eā in calidum lectum ponantur, & probè tegantur, & vnus horæ spatium sudare sinātur, denique abstergantur, imò bis vel ter interim abstergi possunt. nam hac abstersione magis sudabunt.

Illi insuper mihi displicent, qui statim cibum præbent, vel potum, sed per trium horarum spatium à suffumigio & à sudore  
dimit

dimitti debent, vel saltem per duas horas.

Denique rarissimos vidi, qui fuerint per suffumigiū ab affectu gallico penitus absoluti, licet aliqui plus temporis intermiserint, alij minus à recidiuatione, sed pro maiori parte illos vidi in recidiuam incidere, de inunctionibus ac ligni Indici decocto secus est, hæcquē; sūt satis de suffumigiis in hoc affectu.

De inunctionibus impræsentiarum loquendum est, verū sub inunctionibus cerata cōtineri videntur. nam illis propinqua sunt, idcirco priusquā de inunctionibus verba faciamus, de ceratis agendum duximus. fit verò communiter hoc modo ceratum.

℞. Pinguedinis suis ℥ xij.

Argenti viui ℥ viij.

Styracis

Theriacæ

Singulorum ℥ j.

Misce, & cum cera & resina pini fiat ceratum, aliqui ceratum hoc supra linteum extendebant, & à genibus infra applicabant, & per octo vel nouem dies applicatum dimittebant, hocque in vtroque crure faciebant. Magnæ verò fiebant in ore exulcerationes, & in gingiuis ac palato. alij cum minori hydrargirij copia conficiunt, & cum aliis simplicibus. Verū quia nō sum aliorum

○ rum

rum modos relaturus, sed proprios, idcirco id tantum referam quod effeci, cum usus sum ceratis in hoc affectu. Primò ceratum, quò sequitur confici iubebam. id verò secūdam ætates alterabam, secūdam anni tempora, & secundum temperies, in sanguineis natura huius generis ceratum parari iubebam, vel (vt vno ac simplici verbo vtar) in calidis ita confici monebam.

℞. Hydrargirij ℥ iiij.

Pinguedinis anseris ℥ vj.

Misce, & hydrargirium probè mortificetur, postea adde

Gummi arabici

Mastiches

Colophoniam

Singulorum ℥ ij.

Camphoræ ℥ j.

Mucilaginis psilij ℥ j.

Olei rosati omphacini

Ceræ

Resinæ pini

Singulorum quantum sufficit.

Misce, & fiat ceratum, hoc ceratū medium est. Quando vehemēs confici volebam, hydrargyrii ℥ vj. sumi iubebam. In frigidis verò naturis eadem compositione utebar, camphora, mucilagine psilij & oleo rosato omphacino prætermisissis, & quæ sequuntur

tur additis,

Styracis liquidæ

Styracis calamitæ

Singulorum ʒ ij.

Olei laurini quantum sufficit.

Et in hoc genere vehemēs quandoq; facie-  
bam, quādoq; mediocre, quādoq; imbecil-  
lum, hydrargirij quātitatem mutādo. nam  
ipsum est, quod vehemēs, mediocre, & im-  
becillū reddit medicamētum, vehemēs sex  
recipit hydrargyrij vncias, mediocre qua-  
tuor, imbecillum duas, postea supra nouum  
lintheum, vel supra corium extēdi iubebam,  
quod esset latitudinis quatuor digitorū, &  
tātæ longitudinis, vt membra ambire pos-  
set, itaq; supra vtrūq; talum ceratū apponi  
iubebā, quod rotū ambiret talum, & supra  
vtrūq; genu, & supra vtrasq; coxendices, &  
etiā supra vtrūq; carpum imponebam, & su-  
pra cubitum, & supra humerum, & per tres  
dies hoc modo seruabam, postea noua alia  
cerata imponebam, quæ per alios tres dies  
adhuc seruabam, iterūmq; mutabā, & per  
alios tres dies in illis locis dimittebam, in-  
terim singulo mane Alexādrī pilularū scru-  
pulum præbebā, ne gingiuæ, palatū, & fau-  
ces exulcerarētur, scitōq; tot debere esse ce-  
rata, quot sunt membra, quibus applicātur,  
aliqui per nouē integros dies cerata prima

○ 2 dimit



dimittunt, & nunquam mutant. verū tamen neque multum probo eiuscemodi cerata, quoniam fallacia sunt. nam & si vnū quandoque in sanitatem restituāt, decem erunt qui sanitati minimè restituentur, idcirco horum ceratorum vsū prætermisi.

Inunctiones impræsentiarum cōsiderari debent, quæ ad hunc affectum valent, & homines ab eo proculdubio liberant. hæc verò inunctiones secūdam temperaturas variari debēt, & anni tempora, ac ætates, idcirco necessarium est multas adducere compositiones, quæ secundum harum cōditionum diuersitatem, variæ esse debent. hæc quæ sequitur communis inunctio est, qua multi in omnibus vtuntur absque delectu.

℞. Axungia suilla neque recentis, neque antiquæ ℥ j.

Butyri recentis ℥ iij.

Theriaca quæ sit in decimo anno ℥ j. β.

Mitridati ℥ j.

Argenti viui ℥ ij. β.

Cinabaris ℥ β.

Lythargirij auri

Salis communis

Singulorum ℥ j.

Mastiches

Colophonix

Singulorum ℥ v.

Olei

Olei laurini quantum sufficit.

Misce, & fiat vnguentum, aliqui non accipiunt oleum laurinum, sed aquam fumi teræ & scabiosæ ad tantam quãtitatem, quòd omnia simul commisceri possint, mihi tamen potius arridet, vt oleum recipiatur. aliqui sunt, qui ita conficiunt vnguentum, sed est vehementissimum.

℞. Pinguedinis suis liquefacti ℥ iiij.

Argenti viui ℥ iiij.

Styracis liquidæ

Theriacæ

Singulorum ℥ β.

Misce, & fiat linimētum secundum artem.

Nos verò aliis vtimur vnguentis, quorum compositiones ne quispiam illas desideret, impræsentiãrum adducemus, si sit medium tempus, vt Ver vel Autumnus, hoc vtor vnguento.

℞. Vnguenti Aragon ℥ vj.

Butyri recentis bene loti ℥ iiij.

Axungia suillæ ℥ ij.

Argenti viui ℥ iiij.

Mastiches

Colophonia

Camphoræ

Gummi arabici

Singulorum ℥ iiij.

Olei laurini ℥ iiij.

○

3

Myr

Myrrhae Styraçis

Bdellij

Singulorum ꝑ̄ vj.

Misce, &amp; fiat linimentum molle.

Hoc vtor in mediis temporibus, & in temperaturis neque calidis, neque frigidis, tamen ex perseverante affectu frigidi efficiuntur huius morbi agrotantes, & hæc est mediocris compositio, inter vehementem, & imbecillem media. compositio enim vehemens sex recipit hydrargyrij vncias: imbecilla verò duas, vel tres. in estate verò sequenti vtor linimento, & in calida temperie.

℞. Vnguenti Aragon ꝑ̄ vj.

Axungia suilla aqua rosacea lota

Butyri eadem aqua loti

Singulorum ꝑ̄ iiij.

Hydrargyrij ꝑ̄ iij.

Olei rosati omphacini ꝑ̄ iiij.

Camphora ꝑ̄ β. Bdelij

Styraçis Myrrha

Singulorum ꝑ̄ iij.

Mastiches

Gummi arabici

Colophonia

Singulorum ꝑ̄ ij.

Olei nenupharini ꝑ̄ iiij.

Misce, &amp; fiat linimentum.

Si verò sit hyemale tempus, & temperies frigida

frigida, hac vtor inunctione.

℞. Unguenti Aragon ℥ viij.

Butyri loti cum aqua saluiæ

Pinguedinis equinæ

Singulorum ℥ iiij.

Olei laurini ℥ v.

Myrrhæ Aloës

Croci Styrcis

Bdelij

Singulorum ℥ j.

Mastiches ℥ j. β.

Mitridati

Theriacæ

Singulorum ℥ β.

Hydrargyrij ℥ iiij.

Petrolei ℥ iiij.

Sulphuris ℥ ij.

Misce, & fiat linimentum: quod fieri potest  
vehementius, si sex vncias hydrargyrij re-  
cipiat, & minus vehemēs imò imbecillum,  
si duæ vnciæ tantum sumantur, vel tres.  
Nota verò in æstatis linimēto nunquā esse  
faciendum vehementius linimētum, quā  
quod quatuor vncias recipiat hydrargyrij,  
quia ob æstatis calorem vires vehementer  
resoluuntur. Si verò sit temperies frigi-  
da, & tempus æstiuum, simplicia contem-  
pero, & si sit temperies calida, & hycema-  
le tempus. nam necessarium est medicum

○ 4 ex præ

ex præscriptis hisce formulis secundum varias, & temporum, & temperierum cōplicationes, cōpositiones, quæ cōueniunt sibi parare, & magis ac minus addere, vt opus est.

De inungendi autem modo diuersi inter se videntur authores. Nam aliqui à genu infrà inungūt, & à cubito infrà, idq; faciūt bis in die. mihi verò potiùs placet, vt semel tantùm in die inūgatur, & hoc modo summo mane brachia inungantur, ac crura, brachia inquam ab humeris ad extremas manus, apud ignem fricando, & penetrare faciēdo, & à coxis ad extremas pedis partes, apud ignem etiam fricādo, postea quatuor fasciis & crura vinciantur, & brachia, & in calidum lectum ponatur, calidīsq; pelliceis vestibibus contegatur, vt sudare valeat, & per integram horam probè tectus remaneat, vt prorsus sudet, postea bene abstergatur, & per aliam horam cum minori stragularum copia sinatur, vt à sudore quiescat, postea per aliam horam adhuc quiescat absq; stragulis, quæ sudorem excitare possint. post has tres horas è lecto surgat, si voluerit, & prædeat, in hoc casu quia vires ab hac inunctione resoluuntur, fasciæ auferantur, & induat se interula alba, quam deinceps non mutabit, nisi posteaquam fuerit lotus, cibosque probi nutrimenti sumat, vt phasianos

nos, perdices, auiculas, capos, pullos gallinaceos, & columbaceos, oua, hedos, vitulos, optimaq; vina bibat, & si è lecto surgere voluerit, surgat: si que hyems fit, in calido cubiculo maneat. si verò æstas, in frigido minimè præstet, sed in tēperato. Et ita in mediis temporibus, in his tamen temporibus mediis, ad calidum potiùs inclinet. ante inunctionē debuit insumpsisse pilularum Alexandri scrupulum vnum, hocq; singulo mane fiat, vsque in inunctionis finem, quæ per dies nouem perdurabit, nisi tantum excerneret, quòd nōnunquam pilulas prætermittere cogemur, quia octies vel decies & copiosæ, per tres aut quatuor dies successiue excreuisset, vesperi hora conuenienti cœnet, & cibis iam dictis vescatur.

Secunda die summo mane eodem modo inungatur, eodémq; in omnibus tractetur modo, & tertio die, & quarto, vsque in nonum diē. Nota verò, quòd secunda & tertia die ægrotus peiùs habere videbitur, postea quarto die dolorum remissionem vel crustarum manifestè sentire incipiet. & hoc in his, qui de recenti contagium recepere. in his verò, qui morbo antiquo laborant, ad sextum vsque diem peiùs habere videntur, postea in sanitatem restituuntur, imò medicus animaduertere debet, cùm in nona

○ 5 sunt

sunt inunctione, nunquid sanitati restitutus esse videatur, si adhuc hæsitet, decima vice inungi faciat, & vsq; ad duodecimam, si opus est. Notandum verò est in forti inunctione non esse pertranseundum nonum diem, in mediocri decimum, in imbecilla duodecimum.

Solent quarto die dentes, & gingiuarum dolere, atq; exulcerari, tunc hordeum sumatur, cum aliquibus plantaginis foliis ac myrtillis, bulliantque simul, & ex hoc decocto os frequenter abluatur, postea si aliqua parua fiant exulcerationes, mel rosaceum addatur, deinde alumen, & frequentissime abluatur, cum probe expuit decoctum istud fiat.

℞. Caricarum

Passularum

Sebesten

Singulorum ʒ β.

Misce, & bulliant in aqua, postea melle rosaceo addito, os abluatur, ac gargarizetur. hoc vtor decocto, quandoque ex vlcusculis pus excitandum est, quandoq; æstiuo tempore coactus fui sinere, vt hi in ore cucurbitarum succum seruarent, vel cucumeris, vel portulacæ, & quandoq; oleum amygdalarum dulcium in ore seruandum iussi, quod recen- ter expressum esset. Nota verò inter illa, quæ in hoc casu magnum faciunt ardorem,  
potiss

potissimum esse vinum, quandoque lacte  
ablui iussi, quandoq; iure pingui, vt magis  
commodum videbatur agrotati, in nouem  
inunctionum sine sequenti die iubeo, vt vi-  
no albo potenti, in quo rosæ ebullierint,  
crura ac brachia linteo madefacto probè  
lauentur, & alba interula induantur, sequē-  
ti die iubeo, vt aquæ dulcis balneum ingre-  
diantur, in qua sequētes herbæ ebullierint,  
neque opus est, vt tot sint, vel pauciores, vel  
plures, sed illæ ex his sumantur, quæ habe-  
ri possunt.

℞. Saluiæ

Menthæ

Roris marini

Rosarum rubrarum

Florum chamæmeli

Stæcadis Meliloti

Foliorum lauri

Rutæ Pulegij

Calamenti

Hyssopi

Arthemisiæ

Absinthij Iuæ

Singulorum M. iij.

Misce, & bulliant in sufficienti quantitate  
aquæ, & agrotas hyeme, ac in medijs tem-  
poribus lauacrum huius decocti ingredia-  
tur, & optimè lauetur, vt nihil inunctionis  
supra



supra carnem relinquatur. Si verò sit æstas,  
ex sequentibus herbis balneum cõficiatur.

℞. Rosarum rubearum  
Violarum  
Cap. ven.  
Florum nenupharis  
Florum chamæmeli  
Singulorum Man. iij.  
Myrtillorum  
Nucum cyparissi  
Balauftiarum  
Singulorum Man. ij.  
Meliloti  
Baccaræ  
Singulorum Man. j.

Misce, & bulliant in aqua secũdum artẽ.  
Postquã fuerit bene lotus, inungatur oleo  
de rosetis vocato totus, ac in lectũm ponatur,  
vel oleo de floribus citranguli. lectus  
verò sit albis linteis odoratis stratus, & alba  
induatur interula, nitida, & odorata, & hoc  
nitido lecto parumper fruatur, postea cibũ  
sumat, quia sanitati restitutus est, tamen  
ab re nõ erit, singulis hebdomadibus per  
mẽsem scrupulos duos pilularũ Alexandri  
exhibere, in hoc etiam casu dum inunctio  
fit principalia mēbra roboranda sunt:

cor igitur hac inunctione perungatur,  
℞. Olei de citrangulis ℥ iij.

Boli

Boli armeni

Terra sigillata

Singulorum ʒ j.

Theriaca ʒ β.

Misce, & cum cera fiat linimentum molle,  
quo in hyeme vtaris, & in temporibus me-  
diis. in æstate verò non misceatur Theria-  
ca, sed theriacæ loco apponantur,

Sandalorum rubrorum

Sandalorum luteorum

Singulorum ʒ ij.

Post inunctionem epithema cordi supra-  
ponatur, si hyems sit, ita confici debet,

℞. Aquarum rosarum

Aquarum citrangularum

Aquarum melissæ

Singulorum ʒ iiij.

Galliæ moschata

Corticum citrorum

Singulorum ʒ β.

Garyophyllorum

Cinnamomi

Singulorum ʒ ij.

Aceti ʒ j.

Vini cretici ʒ ij.

Musci

Ambracani

Singulorum ʒ ij.

Croci ʒ vj.

Hæc

Hæc omnia simul misceantur, deinde lin-  
teum madescat, & supra cordis regionem  
extendatur. si verò sit æstas hoc fiat, quod  
sequitur epithema,

**R.** Aquarum rosarum  
Aquarum citrangelorum  
Aquarum boraginis  
Singulorum ℥ iiij.  
Specierum triasandalorum  
Succi limonis  
Singulorum ℥ iiij.  
Succi nenupharis ℥ ij.  
Aceti ℥ ij.  
Musci  
Ambracani  
Singulorum ḡ i.  
Crocī ḡ iiij.  
Misce.

Iecur insuper infrigidante Galeni inungen-  
dum est, cui nonnihil vnguenti sandalini  
hoc modo addatur,

**R.** Infrigidantis Galeni ℥ ij.  
Vnguenti sandalini ℥ j.  
Misce.

Ante prandium atq; cœnam sequētis ecle-  
gmatis ad auellanæ quantitatem insumen-  
dum est, si hyems sit, aut medium tempus.

**R.** Zuccari rosati  
Zuccari boraginati

Sing

Singulorum ℥ ij.

Lætificantis Almanforis

Diamusci dulcis

Singulorum ℥ j. β.

Theriacæ magnæ ℥ j.

Boli armeni

Terræ sigillatæ

Singulorum ℥ j.

Misce, & cum syrupo de corticibus citri  
fiat electuarium. Si verò sit æstas, ex his  
eclegma conficiatur.

℞. Zuccari rosati

Zuccari boraginati

Singulorum ℥ iiij.

Lætificantis Almanforis

Diamusci dulcis

Singulorum ℥ j.

Camphoræ ℥ β.

Sandalorum rubrorum

Sandalorum luteorum

Singulorum ℥ j.

Misce, & cum syrupo de acetositate citri  
fiat eclegma. Si verò ægrotum reficere tibi  
placuerit, quia ipsius vires haud robustæ  
sunt, tunc sequentes morsellos (vt commu-  
ni vtar nomine) fieri iubeto.

℞. Pulpæ caponū, vel phasianorum ℥ vj.

Nucleorum pineorum

Pistachiorum

Amygd

Amygdalarum dulcium

Singulorum ℥ iij.

Cinnamomi ℥ β.

Gingiberis Garyophyllorum

Singulorum ℥ j.

Musci Ḡ ij.

Ambracani Ḡ iij.

Misce, & cum zuccaro quantū sufficit, fiant vocati morselli, quorū vnusquisq; sit quātitatis semiuncia, & vnus singulo mane ante prandium accipiat, ac vnus ante cœnam.

His omnibus ex ordine peractis arbitradum est hūc ægrotum esse in sanitatem restitutum, tamen post inunctiones ad abundantiore cautelam, iubeo, vt per viginti saltem dies, ligni Indici decoctum sumatur, hoc etenim est id extremum, quod sanitatem exquisitè confirmat.

Contingit nōnunquam dum aliqui inunguntur, vt duros habeāt in capite tumores, aut in aliis corporis partibus, sed p̄sertim supra tibia spiculum, in eo, in quo sunt loco p̄dicto linimento inungendi sunt, aut cerotum hoc parandum, ac loco intumescenti supraponendum, cū illud prius supracorium extenderis.

℞. Mercurij ℥ β.

Diaquilonis maioris ℥ j.

Ammoniacci p̄parati ℥ vj.

Misce

Misce, & fiat ceratū. Si verò in eisdem locis  
adessent crustæ, eodē modo essent inungen  
dæ, & prædictū ceratū apponendum, tamen  
ex sola inunctione ad brachia & ad crura  
crustæ in quocunq; sint loco, decidunt.

Dum inunguntur ægroti, euitandum  
est, ne testium bursa inungatur. nam pelle  
exiit cum maximo pruritu, id tamen  
nihil est: præter incommodum pruritus ea  
nova pelle induitur bursa.

Denique, ne aliquid prætermittamus ex  
his, quæ fieri possunt in hoc affectu, vel quæ  
fieri consueta sunt, nonnulli hac inunctio-  
ne vtuntur.

℞. Olei chamæmelini

Anethini Laurini

Iridis Rosacei

Singulorum ℥ ij.

Terebenthinæ ℥ j.

Axungia suillæ recentis ℥ β.

Lythargyri auri Cerussæ

Sublimati puluerizati

Singulorum ℥ ij.

Bulliant simul vna ebullitione, & cum ab  
igne remouentur, adde simul,

Cineris vitis Thuris

Mastiches

Singulorum ℥ β.

Omnia simul misceantur, & conficiantur ad

P form

formam vnguenti, postea accipe,

Argenti vivi extincti ℥ iij.

Styracis liquidæ ℥ j.

Misce omnia simul, & in mortario bene pinstantur, quoad fuerint probè simul mixta, & in vnguenti formam redacta, hæc est aliquorum inunctio, qua in omnibus differenter vtuntur tam in calidis, quàm frigidis, tam in æstate, quàm hyeme, & medijs temporibus, & est nõ valde efficax vnguentum, sed illud addere volui, ne quicquã prætermitteretur, quod desiderare posses.

Dubium verò contingit, cur in hac vntione, morbus per os ferè expurgari videatur, & quantò magis expuñt, tantò magis in sanitatem restituantur, nonnulli hoc referunt in proprietatē quandam, ad quam habet argentū viuum, vt ipsius natura sit, ad os transmittere materias, quæ in corpore cõtinentur. at mihi insulsum videtur ad has proprietates, quarũ rationes reddi non possunt, confugere velle. Alii dicunt esse calidissimæ naturæ, nam ad quartũ ferè ordinẽ attingit, idcirco materias crassas liquefacit, & ad os trãsmittit. At dices, cur ad alias partes non transmittit, & cur ad os potiùs, quàm ad illas? Alij, dicunt ad os illas solùm materias transmitti, quæ in capite sunt: & experientia oppositum ostendit, quoniã &  
reliquar

reliqua materia, quae in corpore sunt, ad os transmittuntur. nam tanta materiae copia quandoq; exit, ut ad illam recipiendam sex capita non essent satis. Calidum vero esse argentum viuum ex Paulo colligere volunt, sed de hac postea, nos potius arbitramur frigida esse, & tenuium partium naturae, cum & ipsa intensissimi hyemis frigiditas, dum subiit nostra corpora, illa penetrat, & necessario est tenuium partium, aeri nimium innititur, qui percutaneos meatus ad ossa usq; penetrat, ita argentum viuum, & si frigidum sit, tamen tenuium est partium, cum sit aquae naturae. hoc vero ita ostenditur, si in crassissimi corij marsupium argentum viuum imponatur, & bene comprimatur per solidas corij partes, exit hydrargyrium: nam sua tenuitate nouit insensibiles illius corij meatus inuenire, quos forte aqua ipsa non inueniret, vel non tam cito: quia aliquid habet sulphuris admisti in sua substantia. Vnde dicendum est argentum viuum sua frigiditate membra omnia comprimere, & ad locum illum comprimere, per quem natum est, naturam humores transmittere. Cum vero os vnus sit locus ex illis, non mirum si ad os materiae repercutiantur, tamen & in aliquibus ad anum tendunt, & per anum exeunt, qui est alter locus, per quem natura solet trans-

P 2 mittere



mittere humores, & idè ad expulſionis loca repercutit. hic verò locus, qui os vocatur, materias facilè recipit, quæ à capite, thora- ce, & aliis partibus ab aliquo violento medicamento repercutiuntur. itaq; hanc arbitror eſſe cauſam, cur materias ad os trãſmittat, ſua inſuper tenui natura craſſas materias attenuat, vt illas ad os facilè repercutere poſſit. Quempiã vidi, cui ex hac inũctio- ne anus ita erat exulceratus, vt ſunt gingi- uæ, ob harũ ſcilicet materierũ trãſmiſſionẽ ad anũ, vt cauſa cur ad os trãſmittit, ſit quia repercutit, & cũ vehemẽtia, ad vnã expulſio- nis viã materias trãſmittit. Vna autẽ via eſt os, quæ facilior eſt, quàm anus, cũ plures partes ſint ori magis propinquæ, quàm ano, ex his inquam partibus, quæ in corpo- re ſunt humorũ capacibus, hæc q; vehemẽs expulſio per venas ſit, quæ ad os expreſſè trãſmittunt, fortè ita dicendum eſt de re- percutione per hydrargyrium, facta ad os.

Aliàs ſentire ſolebam eſſe calidæ tempe- riei hydrargyriũ, & tũc facilis erat ratio- nem reddere, cur materia ad os decurrant. mouebãtq; ad ſentiendũ, quòd eſſet calidũ ex quodam Galeni loco, in quarto de Sim- pliciũ medicamentorũ facultatibus, cap. 19. vbi incidenter de hydrargyrio tractat, & inquit, eſſe crãſſarum partium, & poteſtate  
calid

calidum, sicut ferrum. nam illud ferro comparat: & dicit ventrē exulcerare, non aliter quā ferrum ignitū ac lapidem. Sequitur verò, tum exurunt, cū scilicet in corpus distribui præ grauitate haud possint, sed Galenus in hoc mihi parcat. Nam experientia ostēdit per corpus mirè distribui argentum viuum, & maximè penetrare. nam solis inūctis manibus vnguēto, in quo argentum viuum receptū sit, per totū corpus penetrat, ego met cū nonnunquam scabie affectus essem, & inungi renuerem, argentum viuū suillæ axūgiæ miscui, postea manuum carpum tantum delinui, & vniuersi corporis scabiestrium dierū spatio tota exhausta est, hinc colligi potest: an penetret, & per corpus distribuatur, an nō. Prætereo, quæ superius dicta sunt de argento viuo in defunctorū capitibus in sepulchris repertū, tamē brachia tantū & crura inuncta sunt, dici insuper Galenū illud facere calidū potentia sicuti ferrum, quoniā igniri possit & incallescere, sed in actuali sua natura frigidum est. veruntamen de argento viuo hoc dici nō potest, quoniā vt igniatur minimè expectat. nam totus euaporat, cū ignē sentit, nisi sit alicui rei mistum, & mortificatū, vt cū aduritur. antiquitus verò vrebatur etiā, & per os præbebatur ad nonnullos alui

P 3 dolor

dolores, Paulo teste lib. 7. At dices Galenum dicere igniri in humano corpore, & in animante accipere mutationem, non aliter, quàm lapis ferrumque ignitum, tum exulcerant, tum exurunt, verùm hoc non videtur, quòd exulceret viuum argentum exuratur. Aliàs arbitratus sum Galenum modicam habuisse hydrargyrii cognitionem. nam in 9. de simplicium medicamentorum facultatibus apertè dicit hydrargyriũ non esse ex sponte nascentibus medicamentis, sed ex iis quæ præparantur, veluti psimithium, ærugo, psoricum, lythargyros. at hydrargyros quandoque est vomica terrenis, quæ à minera exit, fortè Galenus intelligit quòd postquam collectum est expurgatur, sed hoc non aufert quin sit sponte nascens medicamentum. id verò confirmat meam sententiam, quòd Galenus haud probè cognouerit argenti viui naturam, quia statim sequitur: nullum autem eius feci periculum, neque quòd interimat si deuoretur, neque vbi foris admota sit, vt planè videas Galenum haud probè hydrargyrii naturam nouisse. Sed aliud etiam me commouebat, vt putarem esse calidæ temperiei, argentum viuum, Pauli videlicet sententia à Rasis adducta, qui expressè fatetur (iuxta Rasiũ) calidum

dum esse hydrargyrium, veruntamen Paulum diligenter considerans, nullum inueni locum in quo hoc fateretur Paulus. tamen bis de hydrargyrio verba facit, & libro quinto capite lxxij. & libro vij. in littera v, & tamen neque in vno neque, in alio loco mentionem facit quod calidum sit, nedum quòd tali qualitate, vel tali, exprimis sit præditum. Et Aristoteles calidum esse suadere videbatur in iij. Meteor. lib. cum de his quæ coagulari nõ possunt, agit, & inquit, Incoagulabilia autẽ sunt, quæcũque aut humiditate aquosa careant, aut non aqueæ sunt, sed plus calidi & terræ, puta mel, & mustum, aut plus aëris, sicut oleum, & argentum viuum, hinc supple, iterum aut plus calidi & aëris, vt notetur in argento viuo adesse plus calidi & aëris, propterea nõ posse coagulari, hinc addiscant chymistę quomodo fixum reddere possint suum mercurium, quod tantopere quærunt, & quæsiuere, nunquam tamen inuenerunt, neq; (vt arbitror) inuenturi sunt. At hæc esset via remanere ab ipso aëream naturam, & calidam, tunc enim fixum redderetur, sed amplius non esset viuum argentum, neque etiã argentũ. Ad rem verò redeuntes, Aristoteles argentum viuum calidum facere videtur, & aëreæ substantiæ, ob quam naturã

perenni motu agitur, at liber hic quartus Meteororū Aristotelis tali autore dignus non videtur, multæq; in eo imperfectiones sunt, neque ad tres meteologicos præscriptos libros aliquid commune habet, imò ad ipsos nihil penitus sperare videtur, idcirco si non recipiatur vt Aristotelis liber, non erit magni momēti erratum, tamē argentū viuū aqueum facit, & monet esse vti aquā, quæ cū terra valde tenui miscetur sulphurea, & est horum mistio vehementissima, hinc perenniter mouetur, album esse dicit, ex aquæ albedine, & tenuissima terra mista, cū verò partes aqueæ magis appareāt in ipso quàm sulphureæ, frigidum potius censendum est, quàm calidum. At Haliabbas ac Rasis in vltimo cōtinētis illud faciūt non tātū calidum, sed & adurentis naturæ, quanquam alij calidum tantum in secundo esse fateantur, tamen simpliciter nos potius frigidum esse dicendum iubemus, at argumentantur recentes quomodo illud potest esse frigidū, quod corrodit ac mordicat? id profectò quod huius generis est, frigidum esse non poterit. at argentum viuū corrodere ac mordicare Dioscorides testatur, igitur calidum esse oportet, at eiusmodi argumentatio non vno errore scater, sed pluribus, cū prima propositio,  
cui

cui tota ratio innititur, absurda fit, non enim omne, quod corrodit, & mordicat, calidum est, nam hyemis tēpore frigidus aër corrodit, ac mordicat: tamen nulla caliditate præditū est, sed simpliciter frigidum, neque etiam Dioscorides aliud dicit, quam intestina erodere suo pondere, illa inquam non qualitate aliqua calida, sed suo pōdere lædit, ac perforat. At hoc non facit in parua copia sumptum, quoniam pondus tale non est, vt intestina perforare, ac penetrare possit. At iterum argumētantur, cū in rebus symbolum sit, si argentum viuum statim in aërem conuertatur, quis negabit illud esse aeræ naturæ? in aërem verò statim conuerti id ostendit, quòd si igni applicetur, in fumum conuertitur, qui statim aër euadit, ad quantum ratio hæc conueniat, tibi ostendere potest aquæ in aërem cōuersio per ignis applicationem, nā cū ignis aquæ applicatur, statim in vapores conuertitur, qui aër mox efficiuntur. tamen non sequitur, ergo aqua calida est. ita neq; sequi debet in fumos conuertitur, qui statim aër efficiūtur, igitur argētum viuum est calidū quoniam & id symbolum quod dicunt, nō facit, vt habeat qualitates illius in quod habet symbolum, nā aqua habet ad aërē symbolum, tamē nō sequitur, quòd aqua aëris quali-

P 5 tates

rates habeat, vt in genere ego potiùs arbitrer esse frigida: temperiei, tamē ob pōdus maximum, quod habet, tū quia cū eo aliqui delinuntur naturalis calor retrahitur, ac ad interiora retruditur: tum quia iuxta Auicē nam ægri tudines frigidās inducit, vt paralyfim, stuporem. epilepsiam, apoplexiam, & similes ægri tudines. Prætereo impræsentiarū argumētū à nominis ratione, quoniā hydrargyros vocatur, ac si dicatur aqueum argentum, vt notetur eius naturam esse de aquæ natura, quanquam hoc attribui posset suæ mobilitati, vt aqueum dicatur, non quia sit de aquæ natura, sed quia motū habeat, albedinena ac luciditatem, vt aqua, imò nonnulli ex mobilitate sumere volūt, quòd calidum sit, quoniam res calidæ motu magis præstāt. quàm frigidæ, sed friuolum est argumētū, cū aqua ipsa quæ frigida est, si in plano ponatur, discurrat, nec sistere possit, ita argentū viuum in plano positum discurret, cū verò terminum habet, ibi sistit, neque ampliùs mouetur, vt in summa inferre voluerim argētū viuum esse potiùs frigidum, quàm calidum, tamen & aliquas partes habere calidas, nō enim est simplex corpus elementare, sed ex elemētis compositum, aqueo elemēto superante, cū aërei miscella terra potissima ac tenuissima, que  
sulph

sulphurea est cū ignis portione vehemēter  
 cōmixta, planū verò est sulphuream subesse  
 naturā, si quis illud tractet, nam manus sul-  
 phur olēt. Cōciliator in suis differētiis duo-  
 bus modis conatus est 151. differentia auto-  
 res in tāto dissidio conciliare. Vnus est mo-  
 dus, quia ex duabus cōficitur partibus viuū  
 argētū, ex aquea inquā parte, et sulphurea,  
 ratione aqueę frigidum dici potest: ratione  
 verò sulphureę calidū. Alter cōciliādi mo-  
 dus est, quòd triplex reperitur argenti viui  
 species. Vna, quę (iuxta Dioscoridem) ex  
 minio fit, & cinnabari, nam hæc in testeum  
 cacabū ponūtur, & ferreo cooperculo exqui-  
 sitè tegitur, & igni exponitur, post tres aut  
 quatuor horas ab igne remouetur, & quod  
 operculo inhæret, colligendum, aliud est  
 huius argenti genus, quod decurrit per  
 montes, & est (Plinio teste) veluti vomica,  
 quę perenniter illud emittit. Extat & ter-  
 tium genus, quod ex montis lapidibus  
 extruditur, sicut & alia extruduntur me-  
 talla, hócque vi ignis efficitur, tunc monet  
 hoc tertium genus esse calidum, reliqua  
 duo frigida: vt ex harum specierum distin-  
 ctione inter autores differentia statuatur, &  
 cōueniētiā, & illos laud dissidētes reddat.  
 Sed vt huic negotio finem imponamus,  
 dicendum est argentum viuum esse diuer-  
 sarum



farum partium calidarum inquam & frigidarum, at frigidae calidas superant, itaque diuersitatem partium ponendo, facilius ratio redditur, cur ad os materias transmittat, nam pars calida penetrat, & frigida illam sequitur, calida attenuat, frigida repercutit, & ad propinquiora loca repellit. Vnde cum materiae quae in capite, thorace, ac similibus partibus sunt, ori potius, quam ano propinqua existant, idcirco ad os facilius transmittuntur, & per illud exeunt. Cum vero experientia ostendat eos, qui inunguntur, in oris foetorem incidere, cum inunctiones hydrargyros ingreditur, secus vero est, si aliis inungantur inunctionibus, in quibus absit hydrargyros. idcirco petendum videtur cur oris foetorem inducat viuum argentum, nonnulli respondent hanc esse argenti viui naturam, nam sua proprietate oris foetorem inducit, arbitror esse materias istas, os petentes, quae oris foetorem pariunt, tamen cum experientia ostendat, non paucas mulieres hydrargyro uti sputo extincto, ad mastandos in puerulis pediculos, & compositio huiusmodi ex sputo, scilicet & hydrargyro foeteat, arbitrandum est & non nihil etiam ad foetorem addere viuum argentum: in inunctione vero corpora penetrat, & sputo miscetur, per insensibiles vero meatus corpora penetrare, planum fiet

fiet, si quis inunctorum capita, cum mortui sunt, inspicere tētet, ego nō semel in sepulchris argētū viuum in mortuorū capitibus reperi, vidi & quēpiā, qui ter fuerat in brachiis solū de more, & cruribus inunctus, tamen cum nōnūquā latrinæ insideret, argēti viui paterā ferē euomuit, rei quā euomuerat pondus persensit, vxorē acciuit, quæ lumē (nā nox erat) afferret. nimirū quid euomuisset, inspecturus erat, arbitrabatur ipse crassam pituitam se inuēturum, in terram aspiciens nihil prorsus inuenit, at prope loci parietes argēti viui, quod euomuerat, magnam quantitatem reperit, vt planum sit à brachiis & cruribus in ventriculū per occultos meatus penetrasse, referebat verò quòd antequam euomuisset, multi erant dies, quòd in ventriculo pondus quoddam & miram angustiam sentiebat. Mirum tamen videtur quomodo in ventriculo permanere potuerit, & ad intestina nō descenderit: fortè quia erat in ventriculi cauitate, & ob pondus ad pyloron ascendere non poterat, at magno naturæ nixu factò illud euomuit.

Petes iterum, cum venenum sit, cur hunc non interfecit, qui tanta Mercurij copia plenus erat? Dicimus naturam fuisse paulatim illi veneno assuetam, vel dicamus Dioscoridem

ridem & alios autores dicere esse venenū  
suo pondere. At inquires in tanta copia cur  
ventriculum non perforauit? fortè dicendū  
naturā suę qualitati suōq; pōderi paulatim  
fuisse assuetam, secus esset, si statim bibere  
tur, & per os ventriculum ingrederetur.  
Nota insuper multa esse, quæ homini ve-  
nena sunt, cū verò homo aliud veneni ge-  
nus receperit, cui illud sit aduersissimum,  
hoc non esse amplius venenum, sed magis  
antidotū aduersus primum venenum. hoc  
elegantissimè ostendit Ausonius Gallus in  
epigrammate, in quo refert vxorē quādam  
veneno virum suū necare voluisse, & cū  
venenū temperasset, visum est illi non esse  
decentem copiam, & huic primo veneno  
addidit argentum viuum, quod fuit viro  
suo aduersus primum venenum antidotū,  
ita verò cæcinit poëta:

*Toxica Zelotylo dedit vxor Mæcha marito*

*Nec satis ad mortem credidit esse datum.*

*Miscuit argenti lethalia pondera vini,*

*Cogeret vt celerem vis geminata necem.*

*Diuidat hec si quis, faciunt discreta venenum.*

*Antidotum sumet qui sociata bibet.*

*Ergo inter se se dum noxia pocula certant,*

*Cessit lethalis noxa salutifera.*

*Protinus & vacuos alii petière recessus,*

*Lubrica deiectis qua via nota cibis.*

*Quinto*

*Quàm pia cura deum prodest crudelior taxor:*

*Et cum fata volunt, bina venena iuuant.*

Eodē pacto gallicus affectus venenū quoddam est humano corpori, cui argentū viūū aduersatur. Vnde homini gallica lue affecto nō est venenum, sed potiùs antidotum, tamē nec homini venenum esse argentum viuum dici potest. nam per os nōnunquam puerulis pro vermibus adhibui, & sanitati statim restituti sunt.

At hīc dubium non mediocre occurrit diluendum, quia in lue gallica nerui, vè plurimūm afficiuntur, at argentum viuum neruis obesse communis omniū consensus asserit, & paralyfim inducere testatur Aui-cēna. Conueniens igitur non erit ad luē gallicam medicamentum hydrargyros, cum & neruis, ac iuncturis obfit, quæ partes à morbo gallico maximè infestantur, dicendum est esse communem sententiam, & veram, quòd neruis obfit, ac iuncturis, imò & dentibus etiam obest, sed quòd medicamentum est, quòd alicui nō obfit parti? tamē multò minus argenti viui nocumētum est, quàm id sit, quòd præstat vtilitatis, nā ex tā seuo affectu in sanitatem restituit, quam læsio quædam veruis illata sit, atque iuncturis, sed tātum excellit sanitatis præstantia, vt hæc minima nocumenta digna

non sint, vt considerentur. imò & læsio ista palam non sentitur.

Nota etiam, cùm quispiam ex hac lue inungitur secunda ac tertia die, & vsque ad quartam, dolores ac affectũ supercrescere, postea remitti incipere, nam cùm primis illis diebus homo inungitur, magna fit materierum commotio, ob quã dolores augentur, at in inuentionis perseuerantia resoluuntur humores, & iam omnia mitescere incipiunt, per osque expuuntur, imò vidimus hos nonnunquam febre correptos esse, & dum inunguntur à febre immunes euadunt, vt quandoque quarto vel quinto die febres ac dolores penitus cessent.

Cùm verò in gallico affectu dolores potissimum circa iuncturas homines exerceant, ac perturbent, quærendum fortè erit, cur aliæ partes æquè non molestantur, dicendum est in iuncturis adesse cavitates, quæ materia implentur, & ideò partes illæ potius, ac magis quàm aliæ, quæ nihil recipiunt dolent. si verò dicas, & si in iuncturis materiæ coadunentur, tamen & in eisdem iuncturis fieri motus, qui materias in ipsis contentas resolvere possunt, dicendum est motum non esse tantum, vt materias omnes quæ in iuncturis continentur, resolvere possit, imò nouæ semper in ipsis aggregantur

tur, nunc de communi motu, quo utimur loquor, non de violento, & cōtinuo, ac vehementer, quoniam nonnullos vidi à lue gallica absolutos, per solum vehementem motum, ac continuum.

Petes insuper, cur inungi hoc modo ab omnibus ferè euitetur. Respondemus hanc solam esse causam, quia omnes exulcerationem illam oris verètur, tamen inunctio ipsa salutaris est à diis potius, quàm ab hominibus inuenta.

At petes etiam, quæ causa sit, cur argentum viuū ita profit & nihil aliud sit, quod æquè prodesse possit? in hoc casu necessarium est ad occultas recurrere proprietates, quia nulla alia videtur posse assignari causa, quàm ista, quòd argenti viui proprium sit hoc efficere, & quòd aliorū medicamentorum nō sit hoc proprium, Vnde proprietatis manifesta est hoc efficere argentū viuū, occultum verò est propter quòd, & per quā qualitatē hoc efficiat, nisi si persistamus in illa repercussione ex frigido cum parte calida, quæ ingreditur, & attenuat, per quas qualitates humores ad os repelluntur, & oris partes exulcerant, & per illud exeunt.

Fortè petes, nūquid per eiusmodi inunctionem omnes sanitati restituant: respondemus nos rarissimos vidisse, qui per hanc

Q inun

inunctionem non sint sanitati restituti, vel pro parte saltem ab ægritudine absoluti, quãuis nõnulli sint, qui inunctiones reprehendant, & dicant argētum viuum epilepsiã, paralysem, & apoplexiam inducere. At ego neminem vidi, qui ob inunctionem, in aliquod horum incidere: tamẽ aurifices vidi, & nonnullos qui aurum purificant, & qui alia metalla auro deliniunt, qui ob argenti viui fumum, in epilepsiam incidere, paralysem, & apoplexiã, & breui, quos etiam curavi, & aliquos vidi ab eodem fumo resolutos, ac curavi, imò qui ferè stupidi euasere, & iuxta Auicennam, tremorem inducit, & recta membra flectit, auditum obtundit, ac visum, & oris fœtorem parit, & omnibus animalibus eius obest fumus, iuxta Dioscoridem: prauum colorem efficit, & oris putredinem, cerebrumque offendit, & Plinius lib. xxxiiij. cap. tertio, & sexto, dicit esse vomericam liquoris æterni argētum viuum, & esse omnium rerum venenum, aurum insuper corrumpit. Nam si aurum in viuum argentum imposueris, liquefcit ac destruitur, Auicenna iubet à stomacho & à membris nobilibus esse illa remouenda, in quibus recipitur argentum viuum extinctum, tamen nihil horum efficit in vnguento ad hunc morbum receptum, ipsius verò fumus omnia,  
quæ

quæ prædicta sunt, efficere potest, quando igne exagitur.

Petes præterea, nunquid sit aliqua præparazione muniendum, ne tantopere lædat, Dicimus nonnullos ita illud præparasse, acetum recepisse, & in eo viuum argentum imposuisse in testea olla, postea læto igne ebulliri fecisse, quoad acetum fuerit cõsumptũ, semp̄q; baculo miscebant, vt ad minimas partes diuelleretur, postea toties aceto lauabāt, quòd cærulei esset coloris, ita magnus Chymista Geber præparari docuit, hĩq; factentur huius ita diluti vnciã plus valere, quã duas nõ diluti, alij verò sunt, qui hoc modo præparāt, argentũ viuum absq; alio liquore in vitreo vase ponũt, postea vas aliud vitreũ obtortum supraponũt, & luto occludunt, & igni lento supraponũt, tenues ipsius partes vti fumus eleuãtur, & vasis vitrei lateribus inhærent, postea vasa aperiuntur, & quæ lateribus vasis inhærent, sunt argentum viuum præparatum, quod in vsu esse debet.

Fortè petes, quid per hanc præparationẽ efficiãt? respondent ab argento viuo omnẽ sulphuris partem auferri, & omnem plumbeam partem, ac terream, at hoc absurdum esse arbitror, quia amplius non esset viuum argentum, Nos verò ita præparamus, vt cum eo nihil sit pulueris, nihil crassi

Q. 2. mistum



mistum, iubemus vt in densum coriũ impo-  
natur, ac probè exprimatur, statim è corio  
exilit purificatum, hoc vtimur absque alia  
præparatione, hæcque sunt illa, quæ de his  
inunctionibus in gallico affectu fieri con-  
sueuerunt. Duo modi gallicum morbum  
expellēdi iam pertractati sunt, suffumigia,  
scilicet & inunctiones, & sub inunctionibus  
tertiũ quendam subintelleximus modum,  
qui erat per cerataria illud abigere, nunc  
modum alium, & saluberrimum adduce-  
mus, quo hic affectus non ininstrenuè repel-  
letur. Fit verò per decoctum Indici ligni in  
aqua, vel in vino, primò decocto in aqua,  
postea de confecto in vino verba faciemus.  
ego primus Ferrariæ ligni Indici decoctũ  
in aqua illustri Aeneæ Pio 1525. exhibui,  
qui affectu gallico vehementissimè afficie-  
batur, videbatur tunc Ferrariæ in somnium  
esse eiusmodi lignum, imò nonnulli ex  
nobilioribus illius temporis medicis hoc  
decoctum deridebant, & ego etiam primus  
decoctum in vino Ferrariæ adhibere cœpi  
1534. peruenerat ad me libellus quidam  
ab Hispania allatus, in quo modus præsta-  
batur præbendi huius ligni decoctum in  
aqua, eodem modo præbui illustri Aeneæ  
Pio, & egregiè successit, deinde verò multa  
iam inuentis addere cœpi, vt nunc commo-  
dius

dius, ac facilius, quàm antea præbeatur.

Triples huius ligni Indici genus noui, quod indica lingua Guaiacū vocant. Vnum est cōmune hoc, quod passim veditur, quod in extremis buxum ferè colorem habet, subalbidum etenim est, meditulum verò nigricat, & splendidam quandam duritiem habet, vocatur & lignum sanctū, & palum sanctum, nonnulli crucis lignum nominare cœperunt. Aliud genus noui, quod peculiariter nonnulli pharmacopolæ palum sanctū vocare cœsuerūt, ac si primū nō sit eodem nomine insignitum, hoc lignū magis albidum, quàm primū, & ad luteum quēdam colorem vergit, paruū habet medituliū ac pelucidum. Nō pauci decepti sunt rati, lignū hoc esse primi ligni Ramos. Verū & si hoc genus non sit nimis crassum, tamen diuersum colorem habet, Lusitanosq; allocutus sum, qui Indiam perlustrarūt, mihi retulerunt hoc esse diuersum arboris genus à primo, in genere inter hebani species numerari possunt, color insuper ostēdit esse diuersa, & odor, Imò huius secundi ligni Indici decoctum longè acrius est, quàm primi decoctum. At si primū lignū esset truncus, & hoc secundū rami, opus esset trunci decoctū, esse longè acrius, quàm ramorū decoctū. oppositū verò experientia ostendit, imò cum Genuæ

Q 3 non

nonnunquã essem 1528. lignũ hoc vidi longè amplius quã primũ relatum Indicum lignum, hoc indicatiũ est, si secũdum hoc lignũ sint rami, quòd suã propriã arboris rami sint. Vidimus & tertium genus ab aliis diuersum Venetiis, in pharmacopolio egregij viri Caroli, qui pro insigni campanam suspensam habet. Rubebat hoc lignum, & videbatur vti cornu rubrum in meditulo, imò lignum hoc est ferè totũ meditulum, tantũ margine quodam minùs rubro cingitur, deniq; extrinsecus adest cortex, eodem cum aliis corticibus colore insignitus, de hoc nullum habui exprimẽtum, nullãmq; notitiã, imò neq; bonus Carolus, qui ostendebat hoc lignũ, aliud referre sciebat, quã esse aliud Indici ligni genus, quod breuius in sanitatem restituit quã alia faciant. Primum & secũdum ligni genus in vsu habui: primo autem frequentissimè sum vsus, bis verò aut ter secundo. idcirco de his duobus verba agemus, tertio posthabito. A' secũdo verò incipiemus, veluti ab eo, in quo modicũ permansuri sumus, ac immoraturi, quoniam diu est, quòd illud in Italia non vidimus, ipsius verò vsus hic est, in primis is, qui affectus est expurgatur, postea sequenti die vel altero victum remittere incipit, & minus edi, quàm esset assuetus, secundo die  
adhuc

adhuc minus edat, & tertio minus, quartó-  
 que adhuc minus, semper quotidie minuen-  
 do, quousq; nonum attingat diem, tūc verò  
 tribus panis vnciis in prandio sit contētus,  
 & duabus in cœna, cum coriãdrorum cōdi-  
 torum vncia, vel passularum mane, vesperi  
 autem semiuncia sit, & in hoc victus gene-  
 re per nouem dies perseueret, & singulo  
 mane post septē horas à cœna sex decocti  
 huius ligni vncias insumat, post quinq; ho-  
 ras ab huius syrapi sumptu prandeat, post  
 septem à prãdio horas, iterum sex alias hu-  
 ius decocti vncias ebibat, post quinque ab  
 hoc decocto horas cœnet, in potu verò dum  
 pradet ac cœnat, secūdum bibat decoctum,  
 tertium, quartum, & quintū, quibus etiam  
 vtatur, si interdiu vel noctu sitierit, cum de-  
 coctū sumit, in lecto sit, & iubeat se regi, vt  
 sudet, vel si à lecto surrexerit, calidum lectū  
 ingrediatur, in quo per horã cum dimidia,  
 vel per duas horas iaceat, postea surgat, &  
 si sudauerit, abstergatur, si hyems sit, vel fri-  
 gus adhuc vigeat, in cubiculo maneat cali-  
 do, si æstas sit, & vehemētissimus calor, fe-  
 nestras aperire potest, & domū etiã exire,  
 vento autem inualescēte oclusus maneat.

Decoctum verò istud eo modo conficie-  
 tur, vt explanabimus, quando modum con-  
 ficiendi decoctum ex cōmuni ligno edoce-  
 bimus

Q 4

bimus

bimus, & eodem modo de secundo decocto intelligito, tertio, quarto, & quinto, quoniam fieri possunt quinque decocta, quado opus est, & non plura.

Post nouem hos dies quibus decoctum ebibit, opus est paulatim cibum augere, vt primo die non nihil plus sumatur, tertio die augere, quarto, quinto, vsq; ad nonum, quo die in naturalem cibi quantitatem peruenire debet, & consuetudinem sibi propriam, interim vero dum cibus augetur, paucifero vino vtatur, dum vero decoctum sumit, si non excreuerit, alternis saltem diebus huius generis clyisma imponendum erit.

℞. Brassicarum Man. j.

Senæ Polypodij

Epithymi

Singulorum ʒ β.

Saluæ Maioranæ

Roris marini Iuæ

Foliorum lauri

Singulorum Man. β.

Anisorum Fœniculorum

Amidis

Singulorum ʒ ij.

Pulpæ colocynthidis ʒ j.

Agarici ʒ j. β.

Misce, & bulliant in sufficienti quantitate aquæ secundum artem, postea

℞. Hu

℞. Huius decocti ℥ j.

Olei anethini    Olei rutacei

Singulorum    ℥ ij.

Hieræ picræ    ℥ j.

Hieræ logadij    ℥ ij.

Mellis rosati colati    ℥ j.

Salis communis    ℥ ij.

Misce, & imponatur.

Deinceps lignum hoc luteum non vidi amplius in Italia, cuius adhibitio vigintiseptem dierū spatio perficitur. nam diebus nouem victus minuitur, diebus nouem decoctum sumitur, cū victus ratione tenuissima & diebus nouem cibus augetur, quoad ægrotus in suā naturalem victus rationem deuenerit, post hos vigintiseptem dies hoc ordine peractos ægrotū sanitati restitutum esse censendum est, nōnulli verò hunc ordinem per triginta dies seruarunt, vt diebus decē victus rationem diminuerēt, & diebus decem decoctum præberent, & vltimis decem diebus victus rationem augerent, cū verò diu sit, quòd lignū hoc in Italia nō viderimus, de illo iā satis dictū esse putemus.

Nūc ad exhibitionē decocti Indici ligni cōmunis in aqua sermonē cōuertam⁹, superiorib⁹ annis huius decocti sumptio, nimis arcta esse videbatur, ac difficilis, nunc adeò plana, adeóq; facilis relicta est, vt qui estiuo

Q 5 temp

tēpore id sumūt, domum etiā exire possit.

Scito autē huius ligni decoctum, & simplex fieri posse, & cōpositū, si simplex fiat, hoc modo cōficiēdum est, duodecim aquæ libræ sumantur, & vni libræ scobis Indici ligni misceātur, & per vigintiquatuor horas in infusione dimittātur, postea pēdenda est aqua, quæ nō est in ligni scobe imbibita, si sex libras æquet, satis est: si nō æquet, quia scobi illa multū aquæ in bibendo cōsumit, tantū aquæ suppleatur, quod ad sex librarū pondus attingat, & supra ligni scobem huius aquæ tres libras iniice. Si verò in olla, quæ duplæ sit capacitatis harum rerū, quas receptura est, scobis scilicet & aquæ, sitque noua olla vitro delinita, postea cū tres aquæ libras inieceris, paruum quendam baculum accipito, & in ollæ fundum immergito, postea baculum in illa parte signato, qua vltimò ab aqua madescit, deinde alias tres libras aquæ iniicito, quas à primis tribus diuiseras, quæ si tres nō essent, tantum aquæ adiicito, quòd tres efficiantur, & bulliri facito, quoad tres libræ fuerint cōsumptæ, Id verò erit, quādo tantum aquæ fuerit consumptum, quòd aqua ad signum vsq; in baculo factum cōsumpta sit, tunc tres aquæ libras quæ in vase sunt, per densum linteum percolato, & pro sumendis syrupis reseruetur

tur, si quispiam voluerit simplex decoctum accipere, & nihil aliud, hoc infumat ita simpliciter cōfectum, verū tamen primò ægro- tans purgandus est, vt suæ cōpetit tēperiei, & humorū abundantia, quā habet, purgatione perfecta statim sequēti die per quinq; horas ante prandium quatuor, quinque vel sex vncias sumat huius decocti, vt diligenti videbitur medico, qui illum curat, De quā- titate verò sumēdi decoctum postea verba faciemus, mox bene reclus dormiat, quan- tum illi lubuerit, vt si fieri possit, sudet, post quinq; horas prædeat, in prædióq; qua- tuor panis vncias sumat, & pugillū corian- drorū, siue passularū, siue seminū peponum conditorum, siue nucleorū pineorū, siue pi- stachiorum, siue amygdalarū, siue vuarum exiccatarū ex Illyrio Ferrariā allatarū, siue lactuæ cōditæ, siue cucurbitæ cōditæ. Secū- dum verò decoctū, tertium, quartū, & quin- tum vini loco bibat, ita verò conficitur se- cundum decoctum, supra prædictam ligni scobem, sex aquæ libras iniicito, & bulliant ad consumptionem trium librarum, post- eà percolentur, & seruentur, & secundo & tertio & quarto & quinto eodem fiat mo- do, non est autem opus quintam coctu- ram excedere, quoniam nihil virium ha- beret aqua. Rari etiam sunt, qui secundum  
coctur



cocturam attingant, quoniã rari inueniuntur huius aquæ potatores, post septē à prandio horas primi etiã decocti sex vncias insumat, & probè tegatur, & si fieri possit, sudet, post quinque horas à sumpto decocto cœnet, trẽsque panis vncias edat, & ex prædictis rebus quæ in prandio sumpsit, pugillum edat, postea dormiat, & per septem horas à cœna iterum decoctum insumat, & ita pro cõmuni more vsq; ad quadraginta dies perseueret. Nota primũ decoctum esse libras tres, cuius si sex vnciæ sumãtur per tres dies supplebit, vnde secundo die opus erit noui ligni scobem in infusionem imponere, eodem modo quo dictum est prius, & ita in finem vsque semper prosequi.

Nota verò, si vires defecerint, vt hic videatur in ediam ferre non posse, pullorum iure vescatur, & loco secundi & tertij decocti vinum bibat, hanc ob causam medicus quotidie huius pulsum tangere debet, qui in hac tenui victus ratione seruatur, vt noscat an imbecillior euadat, quanquam & decoctum hoc nutriat, cùm pingue sit.

Quia plerunque alius adstricta efficitur, propterea præscriptus clyster bis in hebdomada imponi debet, & frequentius, etiam si necessitas exegerit: neque ab re erit singula hebdomada cassiã adhibere, aut mannam

nam, quæ cùm exhibeatur, non est opus illi mane decoctum præbere, potio hæc convenientissima est in hoc casu.

℞. Inf. senæ ℥ iiij.  
Syrupi de pomis labor  
Syrupi de epythimo  
Singulorum ℥ j.  
Misce.

Vel hoc infumatur

℞. Diacatholiconis ℥ j.  
Syrupi de pomis labor ℥ β.  
Inf. senæ ℥ iiij.  
Misce.

Decipiuntur illi, qui arbitrantur medicamenta debere esse decoctioni propria, & nihil ab ea euariare: at potius debent esse humoribus qui euacuantur propria.

Nonnulli arbitrantur decoctū istud hyeme bibi non posse, neque debere, imò quòd post Septembris mensē nō sit bibendum, sed tantū sumatur Vere aduentate. at nos dicimus hyeme etiā præberi posse, quando opus est, etiā si profunda esset hyems, & frigidissima, quoniā cùm maximè affligit affectus, sit quæcūq; anni pars, ægroto providendum est, neq; per menses expectandum. hyeme verò opus est cubiculi aërem tepidū reddere, vel parumper supra tepiditatē calidum, idcirco rimæ omnes quæ in fenestris sunt

sunt & quæ in ostiis, ac parietibus, occludendæ sunt, ne ventus ingredi possit, & caliditas exire. vnde Ver aptissimum est tempus ad huius ligni decoctum sumendum, secundò autumnus, quia hæc tēpora ad temperiem magis vergunt, postea æstas, deniq; hyems, & nisi esset resolutio caloris æstiu, præ omnibus temporibus æstatē eligerem, quoniã domū exire possent egroti, & publicè spatiari, quod aliis tēporibus fieri nō potest, neq; opus est calidariū parare, quia totus aër spōte calidus est, & totus noster orbis calidariū est, imò & quandoq; æstuariū.

Idq; animaduertito decoctum in eodem fieri cubiculo, in quo ægrotās degit, ac moratur, præsertim primum decoctum, & debet sini frigefieri in eodem cubiculo, vt vapores per aërem spargantur, qui ab ebulliente decocto eleuantur, & cubiculi aërem impleant. nam aër ipse hoc modo fit ægrotanti opportunus. ollæ verò operculum in qua decoctum cōficitur, in summitate præparatū esse debet, dum feruet, vt fumi paulatim per aërem spargi possint.

Hinc, qui decoctum sumpturus est, quando expurgatur paulatim, minus ac minus comedere debet, vt victui tenui (quando incœperit) sit ferè assuetus.

Dum decoctum istud paratur, expumandum

dum est, & spuma illa seruanda. nam vbi adsunt pustulæ, siue dolores, siue duricies, hac spuma locus inungendus est, quæ in hoc casu mirificè prodest, & si spuma colligi nõ possit, vt plerunque in hac ebullitione contingit decoctum ipsum spumæ officio fungetur.

Nota insuper primis duobus diebus, quando decoctum bibi incipitur, non esse penitus à carnibus abstinendum, sed pullorum carnes comedendę, semper paulatim diminuendo, vt tertio die solo pane & rebus prescriptis pro obsonio vescatur ægrotans.

Et si quatuor panis vnciæ mane sumi dictum sit, & tres vesperi, hoc pro certa regula ac determinata accipiendum non est, quoniam nonnullis minùs præberi cõuenit, aliis plus. At hoc de quatuor ac tribus vnciis pro exemplo tantum positum est, in quo tamen exemplo multi conueniunt. pro panis verò quãtitate exhibenda ætas cõsideranda est, vis, cõsuetudo, ac eiusdem generis reliqua. an verò panis biscoctus esse debeat, an semel tantum coctus haud magnifacio: tamẽ exiccat magis biscoctus panis, quàm nõ biscoctus, & sua siccitate decoctum hoc magis retineri in stomacho creditur, quàm si esset panis nõ biscoctus: quia natura ficci est detinere humidum, ne defluat. veruntamen  
 si panis

si panis semel coctus ederetur, facilius ligni decoctum ad iecur transfiret, & in stomacho non coqueretur. At eniti debemus, vt hoc decoctum perfecte concoquatur, priusquam ad iecur transeat, sed nos præbemus, & panem non biscoctum: nec veremur, quod in ventriculo non retineatur decoctum, quia naturæ opus est non emittere à ventriculo quicquam, nisi posteaquam est coctum, vt etiã in potatoribus planũ est, modò supra vires naturæ non potauerint, natura id, quod in eorum ventriculo est, non transmittit, licet fluidum sit, priusquam coctum fuerit. Adde biscoctũ panẽ semel cocto pane difficilius concoqui, ego sino ægrotantes id panis genus sibi ipsis eligere, quod magis placuerit.

Nonnulli sunt Medici, qui iubent, vt ad nonum vsque diem, panem absq; obsoniis edat. A nono autem vsque ad decimum-octauum diem volunt præbenda esse obsonia superiùs enumerata, verũ medicus frequenter ægroti vires iustrare debet, & cibum iuxta illas augere ac minuere.

Hoc est animaduersione dignum neminem vnquam in hac ligni sumptione obiisse, quod indicium est decoctum ipsum nutrire. nam nisi nutriret, impossibile esset nonnullos in tanta victus tenuitate perdurare posse, & qui decoctum bibit, viderur  
ferè

ferè ex decocto sumpto fieri satur, ac impleri, temporèque indiget, vt coquatur, & pinguedo, quam habet nutrire posse ostendit.

Illi etiam audiendi non sunt, qui dicunt ægros ex victu tenui in sanitatem restitui. non autem ob ligni vim. at hoc absurdum esse constat, quoniã plures ægroti per multos dies in tenuissimo victu perstiterunt, tamen in sanitatem restituti nõ sunt, in quam ex hoc decocto restituuntur. miraq; videtur huius ligni natura, ex his, quas habet qualitatibus. nam pingue est, odoratũ, densum, ponderosum, oleagineum, multaque alia habet dona, vt lenitatem, & ad Solem relucere, quæ omnia vim aliquam esse in hoc ligno medicamentariam ostendunt, ac excellentem, si ardeat aromaticum odorem reddit, & non ingratum.

In huius decocti sumptione vinũ bibendum non est, sed secundum, tertiũ, & quartum decoctum. nam hi melius euadunt, qui hæc decocta bibunt, quàm qui ceruicosi vinum bibere volunt: tamẽ si sint aliqui delicatuli, qui huiusmodi decocta bibere nequeant, cogantur saltem per nouem aut decem dies illa bibere, vel per quot fieri potest. postea vinum bibere.

Nonnulli decocta ista vino miscẽt. nam vinum ipsis diluunt, sed hoc valde molestum

R ægrot

ægotis videtur, & fortè perniciosum, nec minus hi errant, quàm Staphyllus ille primus vini iugulator fecerit, neque illos probo, qui syrupos & medicamenta hoc decocto perfundunt, intelligo iam facta medicamenta, Secus est de medicamentosis simplicibus, quæ in hoc decoctũ infunduntur.

Post prædiũ dormiẽdũ nõ est, nisi illa hora qua secũda vice decoctũ insumitur, tũc si dormire possit, optimũ est. nam sudor fortè prodibit, qui in hac actione optimus est.

Totum diem in delitiis tráfigat, ac gratis confabulationibus, musicis instrumentis, & reliquis similibus, quibus tempus sine perceptione consumitur.

Nonnullos insuper in initio sanitati restitui, qui primis tribus diebus panis vnciã infumebant, & semiunciam passularũ, post tertium diem Solis passulis ægotum nutriui. at rari hanc vltimam inedia[m] ferre possunt, propterea vt superius dictum est cibare opus est.

Sex diebus ab initio elapsis, ab re non est, imò maximè cõuenit huius ligni pulueris scrupulũ singulis syrups esse iniiciẽdũ.

Post statutum tempus, cum ægotus amplius nõ bibit, primis diebus cibi sunt paulatim augendi, vt hoc modo procedendo in propriam consuetudinem deducatur.

Præ

Præterea, à calidario in tepidariū transfundendum est, & à tepidario in locum minùs calidum, quousq; in aërem deueniat omnibus hominibus communem ac consuetum. nam locus calidus eligendus est, qui ad meatus aperiendos decoctū adiuuet, & eosdem meatus apertos seruet. hoc autem frigore minimè efficitur, notandumque hunc locum debere esse magis & minùs calidum, ratione temperierum ægrotantium, & ut morbi sunt magis antiqui, vel recentes.

Hic est simplex modus sumendi decoctum ligni Indici ex aqua.

Si cui verò placeret nō nihil medicamentosi aquæ miscere, id illi concedatur: semilibra huius ligni in aquā infundatur, postea aqua bulliat (cūm lignum in infusione fuerit per vigintiquatuor horas) & dimidium ebulliēdo resoluetur, deniq; hæc quæ sequuntur, in hoc decocto infundantur.

℞. Senæ ℥ iij.

Polypodij ℥ j. β.

Florum boraginis

Florum buglosi

Florum rosarum

Florum violarum:

Singulorum ℥ j.

Gingiberis Cinnamomi:

Singulorum ℥ j.

Misce, & infundantur in prædictum decoctum secundum artem, postea eodem modo

R. 2 sum



sumantur quatuor aut sex vnciæ, vt dictum est bis in die, eodémq; edatur modo. Nota, quòd primis sex diebus hoc infusum sumi potest, & ægrotus erit à purgatione excusatus, postea per sex alios dies simplicis ligni decoctū sumat, absq; rebus prædictis infusis, post hos sex dies per tres dies infusionē supradictā sumat, & deinde per sex dies decoctum, & secundū hunc ordinē, quousq; in sanitatē peruentū sit, perseverato, nonnunquam per tres dies infusum accipitur, & per tres decoctum, quousque ad statutū tempus perueniatur, nonnulli contenti sunt diutius in hoc potu perseverare, & solūm vna vice in die infusionem prædictam bibere.

Mihi etiā illi summè displicēt, qui ligni cortice potiùs vti volunt, quàm ipso ligno, quia & si cortex magis ficcus sit, quia etiam magis terreus est, tamē odore caret, pinguitudinem nō habet, neq; aliquā qualitatem ex his, quæ ostendunt simplicia aliqua vires habere, quæ medicamentariæ sunt. neque etiā illos probo, qui corticē cum ligno miscent. nam cortex lignum potiùs impedit, quàm adiuuare possit, quia est res arida, nō pinguis, absque odore, terrea, à natura facta, vt solūm arborem suam ab imminetibus extrinsecis periculis tueatur. In genere igitur illos non probo, qui huius ligni  
cortice

cortice vtūtur, licet ficcior sit, quā arbor.  
 Si verò petas per quot dierū spatiū sumi  
 debeat eiusmodi decoctū: dicimus præfixū  
 tēpus minimè adesse, sed tātū tēporis sumi  
 debere, & nō nihil etiā plus, quoad ægrotā-  
 tes sanitati restituti sint. Vnde si quispiam  
 decimo octauo die sanus euaserit, per vigin-  
 ti dies vel vigintiduos decoctū bibat. Si ve-  
 rò sanitatē trigesimo tantū die enāciscat-  
 tur, per duos aut tres dies adhuc infumat,  
 deinde quiescat. At si quadragesimum diē  
 excedat, & nondū sit sanitati restitutus, ad  
 quinquagesimum pertingat, vel ad sexage-  
 simū: tamen cōmunis terminus est quadra-  
 ginta dies, & rarissimi inueniuntur, qui in  
 quadraginta dierum spatio nō sint sanitati  
 restituti, idcirco hunc diem pro sanitatis  
 termino acceperē, imò & multa medica-  
 mēta apud antiquos per quadraginta dies  
 exercebantur, & in hoc spatio opus suum  
 perficiebāt, hoc planissimum est apud Pli.  
 lib. 2. c. 9. qui brassicæ succū præbet in vino  
 albo per dies quadraginta spleneticis, &  
 li. 26. c. 8. inquit: Cissanthemus drachma bis  
 die sumpta in vini albi cyathis duobus per  
 dies quadraginta lienem dicitur paulatim  
 emittere per vrinam, & decimo eiusdem  
 libri capite inquit, ventrem in totum adi-  
 mit Nymphæa Heraclia eadem semel po-

R 3 ta in

ta in 40. dies, & lib. 27. cap. 5. de Asplenio loquens ait, huius foliorū iure in aceto decocto per dies 40. potō lienem absūmi aiunt, & octauo eiusdem libri capite inquit: Sunt qui florem cratagoni bibētes mulieres intra quadragesimū diem concipere tradunt, & lib. 28. cap. 12. ait talum candidi iuenci quadraginta diebus noctibūsq; donec resol uatur in liquorē decoctum, & illitū linteo lo, candorem, cutisq; erugationē pręstare, & 15. eiusdem libri capite inquit, Calculos expellūt lichenes equini ex vino aut mulso poti diebus quadraginta, & cap. 16. de asinis agens inquit, Sunt, qui è mare nigrōq; cor edendū cum pane sub dio prima, aut secunda Luna pręcipiāt, alij carnem, aliqui sanguinem aceto dilutū per quadraginta dies bibendū ob morbū comitalem, & 19. cap. Scriptū est, iecur asini admista modico panace instillatum in os à comitalibus morbis, & aliis, infantes tuetur, hoc quadraginta diebus fieri pręcipiūt, & Dioscorides de altera ciclamino, quę cissanthemos dicitur ait, acini huius drachma sumpta in vini albi cyathis duobus per quadraginta dies lienem paulatim emittūt per vrinā & aluū, & cappare dicit, semē ipsum duabus drachmis in vino haustis per quadraginta dies lienē obliterat, & de syluestri ruta scripsit propter

pter coxendicum morbos diebus quatuor-  
denis bibenda præbetur, & de Aspleno ait,  
huius foliorum iure in aceto decoctæ per  
quadraginta dies potio, lienē absumi cōtin-  
git, & de hyperico inquit semine diebus  
continuis quadraginta potio coxendicum  
dolores dissoluit, & de peristereō supino  
ait, morbū regiū folio drachma, cū thuris  
polline obolis tribus ex vini veteris hemi-  
na quadraginta diebus continuis ieiunis  
dato, de chamæcisso insuper scripsit, cuius  
bibāt Ischiadici folia tribus obolis in aqua  
cyathis tribus quadragenis, aut quinquage-  
nis diebus. Cū igitur tot reperiātur apud  
antiquos medicamenta, quæ quadraginta  
dierū spatio opus suū perficiūt, nō mirum,  
si & nostro tempore recentiores medici in  
hoc ligni Indici decocto quadragesimū diē  
perfectiōnis suæ actionis inuenēre, qui est  
terminus acutorū morborū, & initiū diu-  
turnorū. At re vera præfixus dierū numerus  
esse non debet, sed dies tūc erunt satis, cū  
ægrotus in sanitatem restitutus erit. nam  
haud rarò quadragesimus dies nō est satis,  
sed diutius perseverare opus est.

Cū etiam hoc decoctum præbetur per  
aliquos dies ex sena, observandum est, quod  
ultimæ potiones ex illis sint, quæ senam  
recipiunt atq; euacuant. At nonnulli sunt,

R 4 qui

qui à principio in finem potiones euacuantes semper insumunt.

Cùm è Roma Ferrariam rediissem. 1535. his qui gallico affectu laborabant, huius ligni decoctum in vino præbere cœpi, & in primis solovino potèti utebar, postea expertus sum magis proficere, si nõ nihil aque adderetur, præsertim, cùm hi sumunt qui natura sunt calidiores. in vino autem simplex decoctum fieri potest, quod nullũ recipiat simplex medicamentum, & fieri potest ex simplicibus, si ex solo fiat indico ligni decoctũ, huius ligni in scobẽ redacti libra insumatur, & in decẽ libras vini albi potētis, & in duas aquæ per vigintiquatuor horas infundatur, postea pöderadũ, an liquor qui in ligni scobe imbutus non est, sex sũt libræ. si hoc liquoris pondus reperiatur cũ scobe simul ebulliat, semper spumando, quoad tres libræ euadant, spumáq; reseruetur, ad corporis partes delinendas, si liquor ad sex libras non accesserit, tantundẽ vini adicito, quod sex libræ efficiãtur. (nã scobs illa multum imbibit) postea bulliant ad dimidias. At si vinũ plus sit, quàm sex libræ id, quod superexcedit auferatur, & sex illæ, quæ supersunt libræ ad dimidias bulliẽdo resoluãtur, & tres hæ vini libræ, quæ supersunt percolentur, ac reseruẽtur pro syrups mane & vesp

vesperi ad quatuor, vel sex uncias infumendis, secundumq; fiat & tertiū & quartū decoctum, vt de aqua dictum est, & vsque ad quintum, si is, qui sumit vehementer biberet. eodem verò modo accipiatur hoc in vino decoctum, & eisdem horis, vt superius de decocto in aqua dictum est.

Scito autem alternis diebus, nisi excreuerit, clyisma imponendum esse superius enarratum, singuláq; hebdomada lene præbendum est medicamentum, quale cassia, manna, vel hoc quod sequitur,

℞. Inf. senæ ℥ iiij.

Syrupi de epithymo

Syrupi de pomis labor

Singulorum ℥ j.

Misce. Vel hoc sit,

℞. Diacatholiconis ℥ j.

Inf. senæ ℥ iiij.

Misce.

Id prætereà notandum est, in vini sumptione, consuetum esse plenius nutrire, quàm in aquæ sumptione, cum tamen aqua minùs nutriat, quàm vinum, idcirco nos dicimus & in vini decocto ita simpliciter sumpto vitus rationem debere esse tenuiorem, & fortè tenuiorem, quàm cum præbetur aquæ decoctum, secus est, cum vehementia simplicia vino commiscentur.

R s Non

Nonnulli prohibent hoc vini decoctum simpliciter in febre. at nos dicimus, si febris esset intensa, à vino prorsus abstinendum esse. si verò remissa sit præberi posse, nam vinum hoc & si potens sit, ebulliendo tamen imbecillius efficitur, quia tenues & calidæ vini partes exeunt, & duæ aquæ libræ commistæ vinum mitigant, neque potens esse sinunt.

Quando vini decoctum simpliciter confectum sumitur, corpus prius expurgare necesse est, postea vinum præscripto modo præbere, quod necessarium non est, cum aliis simplicibus inungitur.

Si quispiam in cœna & prandio, decocta illa secunda & tertia ferre non possit, vinum bibat mediocre, album, lymphidum, ac odoratū, quòd etiam decocta aqua diluat.

Decocto sumpto regi se iubeat, vt dictū est de decocto in aqua & sudare tenter.

Si verò ligni decoctum cum aliis simplicibus præbere voluerimus, & quod euacuet, hoc duobus modis fieri potest. Vno modo per medicamenta ac simplicia vehementia, alio modo per imbecilla, si per vehementia fiat, hic egregiè comedere debet, capones, phasianos, perdices, vitulos, hædos, modò coquere possit, & secunda bibat tertia & quarta decocta, vel si hæc ferre nequeat

queat, vinum bibat potens, quod optimè nutriat, & modicè dilutum sit, oua absorbeat. Si verò simplicia sint non vehementia, sed imbecilla, tam vehementer edendum non est, sed mediocriter.

Hæc quæ sequuntur sint vehementia simplicia, quæ in vinum ebulliri debent.

℞. Senæ ℥ iiij.

Polypodij ℥ ij.

Ros. rub.                      Florum violarum

Florum boraginis      Florum buglosi

Singulorum ℥ β.

Gingiberis              Cinnamomi

Singulorum ℥ j.

Turbith              Hermodactylorum

Singulorum ℥ j.

Misce, & infundantur, vt dictum est de infusione in aquæ decocto facta, hæc verò sunt imbecilla simplicia, quæ in hac infusione ponuntur.

℞. Senæ ℥ iij.

Polypodij ℥ j.

Epithymi              Thymi

Singulorum ℥ β.

Florum violarum      Florum rosarum

Florum boraginis      Florum buglosi

Singulorum ℥ ij.

Gingiberis              Cinnamomi

Singulorum ℥ j.

Ani



Aniforum Fœniculorum  
Mastiches Gummi arabici

Singulorum ʒ j.

Misce, & eodem modo infundantur, vt de aqua dictum est. Nonnullos vidi circumforaneos, qui hæc quæ sequuntur sumebant simplicia, quæ vehementissima sunt,

℞. Hellebori nigri

Turbith Hermodactylorum

Scamonij Colocynthidis

Singulorum ʒ j.

Deinceps hæc omnia in vinum infundebāt, alijebullire faciebant, itaque absque vlla præparatione hoc decoctum præbebant, tamen & hic est facilis huius vini modus, si ex his quæ sequuntur fiat.

℞. Senæ ʒ ij.

Polypodij Epithymi

Singulorum ʒ j.

Mirabolanorum Indorum

Mirabolanorum luteorum

Mirabolanorum chebulorum

Singulorum ʒ iiij.

Agarici Rhabarbari electi

Singulorum ʒ vj.

Florum boraginis Florum buglossi

Florum rosarum Florum violarum

Singulorum ʒ iiij.

Gingiberis Cinnamomi

Gar

Garyophyllorum

Singulorum ʒ j.

Passularum ʒ j.

Misce, & eodem modo infundantur. hæcque de Indici ligni decocto, & in vino, & in aqua, & simpliciter, & cum aliis simplicibus mistis.

Quispiam verò ambigere posset, quòdnam potius sit decoctū, an illud, quod ex vino fit, an quod ex aqua, respondemus vtrūq; ad diuersa conuenire, in morbis nouis, calidisque naturis aqua potior videtur, quàm vinum, in antiquis verò morbis, & in quibus magna ac profunda indigemus penetratione, vinum potius quàm aqua eligendum est. Nam vinum est vti vehiculum, quod medicamentā ad illa ducit loca, ad quæ profectura sunt, & antiquiores etiam in medicamentis præstandis vino vsi sunt, & multa vinorum genera medicata à Dioscoride scripta sunt. Nā vinū vires roborat, simulque est medicina ac nutrimentum, & naturalem calorem, ac spiritus auget, & per omnes artus facilè recipitur. In frigidis igitur & humidis, in longis morbis, in imbecillibus ventriculo, & vi concoctrice, vino potius vtamur, quàm aqua, in calidioribus natura, in incipiente morbo, in robustis, aqua potius vtamur, quàm vino.

Fortè

Fortè etiam petes de vini sumendi ad decoctionem natura, dicimus, vinū (apud nos) debere esse antiquum, flauum, potens, odoratū, subdulce, tenuium partiū, & quod facillimè penetret, dixi verò de vino apud nos antiquo: quia Ferrariensia vina diutius nō seruarētur, antiquū nos vinum dicimus, quod secundum expleuit annum, cauēdum à vccatis albanis, quæ potius frigida sunt, quàm calida, acerbæ sunt, & adstringentis naturæ, optima habentur ad hoc negotium vina Mutinæ & Regij Lepidi. & apud sancti Felicis castrum hoc vinum ad huius ligni decoctum sumendum est.

Dices verò, si in vini sumptione alicuius ægrotantis iecur supercalesceret, quid agendum esset? respōdemus hoc minimè contingere, quādo aqua additur, imò si etiā absq; aqua sumeretur non contingeret, quoniam tantum frigidis præbetur absq; aqua decoctum, & ebullitio reddit vinum imbecillius & minùs calidū: tamē si cōtingeret, iecur Galeni infrigidate inūgatur, & in decocto, endiuia ebulliat, portulaca, atq; lactuca, quāquam hoc minimè cōtingere solet.

At dices, nōne sunt ratione mēbrorum patientium hærbe ac simplicia addenda decocto? Scito vniuersam actionē in ligni vi reperiri, qua vnumquodque membrū in affectu

affectū lapsū corrigi debet, idcirco cū  
 simpliciter infumitur decoctū, vel ex aqua  
 fit, vel vino nihil addendū, sed ligni Indici  
 folius actio expectanda. Ita enim & indi  
 obseruat, neq; aliquid vel minimū ad dūt:  
 cū tamē frequentissimē ac ferē spōte hūc  
 morbū incidāt, huius nimirū ligni natura  
 est omnibus affectis membris accommo  
 data, & ex vino per totum corpus defertur,  
 & etiam si ex aqua confectū sit, ex sui natu  
 ra totum permeat corpus, & in illas agit  
 potissimū partes, quæ sua indigēt actio  
 ne: si in aquæ decocto calido indigeamus,  
 vinū aquæ addatur, potius quā aliquid  
 aliud simplex, tamē si cupiā placeret saluiā  
 adicere, mentham, libanotim, hyssopum,  
 ac similia non prohibeamus, sed nobis ma  
 gis placent hæc decocta simplicia, quā  
 composita, quando non sunt euacuatua.

Multi conati sunt ex aliis lignis decocta  
 conficere, vt experirentur nunquid ex illis  
 finem assequerētur, sed res minimē succes  
 sit, ego primū pinguem accepi, & in vino  
 itq; in aqua decoctum prebui, nō profecere  
 in ægrotis, quamuis visi sint pro parte leua  
 ri, & meliusculè habere, sed in exquisitam  
 anitatem minimē redacti sunt.

Nonnunquam vsus sum iunipero, neque  
 exquisitè profecit, sicuti nec pinus: tamen  
 melius

meliusculè habuère.

Expertus sum & præbere ex ligno cornu decocta, neq; etiã exquisitè profecere ægro tantes, licet omnes qui acceperere, meliùs habere viderentur, in idem tamen redibãt, & iterum vexari cœperunt. Alij insuper medici alij sunt vsi lignis, nullus tamẽ lignum inuenire potuit, quod (nõ dico æquè) propè huic morbo obsisteret, vt Indicum lignum facit, licet in aliorum vinorum decoctis victus ratio fuerit tenuissima. hocq; argumentum est non esse victus tenuitatẽ, quæ in sanitatem redigat, sed esse vim medicamenti, hoc est Guaiaci, quod est pingue, ponderosum, odoratũ, tenuium partium, & talium, quæ huic gallico veneno suapte natura obsistunt, tamen & tenuis victus ratio ad opus perficiendum nõ modicè adiuuat.

Fertur lignum hoc Indicum Guaiacum ab accolis nuncupatum fructum quendam ferre, inter prunum, & ficum, nam prunũ non est, neq; ficus: vtriq; tamẽ assimilatur. insularũ nuper repertũ incolæ hoc fructu vescũtur, & in sanitatem restituũtur, à morbo tali, qualis est gallicus affectus, nam in illis locis gallica vocata lues est morbus ferè patrius, quamuis & per contagium etiã recipiatur, faciũt insuper ex ligno decocta, fertur autem & præter contagium hunc affectum

fectum apud ipsos oriri, sicuti apud nos oriuntur morbi absq; cōtagio, sed ex intrinsicis humoribus, Lusitani qui illuc nauigant, genus morbi videntes affectioni gallicæ simile, & quomodo in sanitatem restitueretur, lignū hoc in Hispaniā attulerunt, deinde per totā Italiā sparsum est, & ab hoc affectu optimè liberare nemo non nouit.

Ex fructus esu incolæ sanitati restituuntur, illos verò solūm absq; pane edunt, quo plenè nutriuntur. Vnde fructus octo in prædio præbent, & octo in cœna, postea nihil aliud edere sinūt, & ita in triginta vel quadraginta dierum spatio, à doloribus, à pustulis, à crustis, & à duris tumoribus liberantur, vtinā hos fructus in Italia haberemus, qui sapidi esse dicuntur. Nam ægrotantes haud magno labore à tam sæua ægritudine vindicaremus.

Crustæ verò, quæ habentur, & vlcera, vel vlcuscula, vel pustulæ, & præduri tumores, cocturæ primæ spuma delinantur, siue in vino sit, siue in aqua decoctum, si eiuscemodi spuma non profecerit, ex ligno oleum fieri iubeo, quod per alambicum educitur, vel per nostrum vsitatum modum, si etiam oleum istud non profecerit (quod tamen proficit) hoc linimēto supra crustas vti soleo, vel supra pustulas, vel supra vlcuscula,

S. & etiam

& etiam supra duros tumores.

℞. Butyri recentis ℥ ij.

Pinguedinis anseris

Pinguedinis gallinæ

Singulorum ℥ j.

Gummi Arabici Colophonix

Myrrhæ Bdelij

Singulorum ℥ j.

Argenti viui ℥ β.

Probe misce, vt hydrargyriū non appareat, postea affectæ partes iungantur: & hoc, quod sequitur, pro duriciebus potissimum est, & modis, qui in hoc morbo cōtingūt, id quod superius dictum est, præparato, adde

Mucilaginis althææ

Mucilaginis fœnogræci

Mucilaginis seminum lini

Singulorum ℥ iij.

Ex his, quæ dicta sunt, sperandum est ægrotum in vnaquaq; huius affectus gallici specie esse in sanitatem restituendum.

Præscripto modo, vt plurimum vlcera sanantur, crustæ, dolores, & tumores prædu-ri, tamen nonnunquam adeò sunt sanitati rebellia, ac cōtumacia, vt præscriptis etiam paratis aboleri non possint, propterea de vnoquoq; horum, quando ita rebellia sunt, & inueterata nunc agere oportet, ab vlceribus verò & crustis exordiamur.

Cùm

Cum vlcera, & crustæ curationi aduersan-  
tur, & illa, quæ superius facta sunt, nihil  
profecere, tunc ad vehementiora receden-  
dum est: cum verò hæ pustulæ sint ratione  
humorum diuersæ, nam atrabiles subni-  
gricant, flauescunt biliosæ, sanguinæ in ru-  
borem vergunt. Sunt verò albicantes, & pal-  
lentes pituitosæ, si pustulæ fuerint sangui-  
næ, faciliùs curantur, & si biliosæ etiam fa-  
cilè recipiunt curationem, difficiliùs curan-  
tur pituitosæ, & difficillimè omniù atrabi-  
lares, à sanguineis, & à biliosis inchoemus,  
si exiccandæ sunt hac aqua probè lauentur.

℞. Balauftiarum

Ros. rub. Sumachiorum

Mastiches Thuris

Tartari Sandarachæ mineralis

Singulorum ʒ ij.

Aluminis liquidi Cerussæ

Singulorum ʒ j.β.

Argenti sublima ʒ j.

Aquæ plantaginis ʒ iiij.

Aquæ ros. ʒ ij.

Succi limonum ʒ iiij.

Misce, & bulliant semper baculo circundu-  
cendo, & is, qui circunducit caueat, ne fu-  
mus ipsius nares pertingat, cum ebullie-  
rit ad cōsumptionem sextæ partis, ab igne  
remoueat, & per linteum exoletur, ac

S 2 serue



feruetur, hoc enim vlcera (si profunda non sint) & crustæ madefaciendæ sunt: quoniam mirè exiccantur. Si verò essent vlcera, & crustæ pituitosæ hac aqua abluendæ sunt.

℞. Tartari Thuris  
 Sandarachæ mineralis  
 Galangæ Gingiberis  
 Singulorum ℥ ij.  
 Aluminis rochæ Cerussæ  
 Singulorum ℥ j.β.  
 Argenti sublimati ℥ j.  
 Aquæ Saluæ ℥ vj.

Misce, & bulliât eodem modo, & idē sit huius decocti in his crustis ac vlceribus vsus. At si atrabilia sint crustæ, & vlcera atrabilia non profunda, tunc hac alia ablutione vti oportebit.

℞. Mastiches  
 Thuris Gummi Arabici  
 Myrrhæ Bdelij  
 Sandarachæ mineralis Tartari  
 Singulorum ℥ ij.  
 Aluminis liquidi Cerussæ  
 Singulorum ℥ j.β.  
 Argenti sublimati ℥ j.  
 Aquæ fumi terræ ℥ iiij.  
 Aceti ℥ ij.

Misce, & eodem modo ebulliant, & percolentur, vt dictum est.

Si ex

Si ex his in sanitatem restituatur, bene illis erit, sin minus, saponem facito, & cōmuni sapone, & sublimato in hac proportione.

℞. Saponis optimi ℥ ij.

Argenti sublimati ℥ j.

Misce, prius sapone liquefacto, postea loca omnia pustulis plena, crustis, ac vlceribus non profundis, sapone isto abluatur. aliqui idem efficiunt ex oui albumine probè agitato, & augeto sublimato.

Tamen quia crustæ cūm abolentur, solent in facie maculas derelinquere, quæ aegrotis maximè displicent, vt necessarium sit & medicum eiusmodi maculas delere, id fit ex oleo de vitellis ouorum, cum aluminis confecto, vt de eo locuti sumus in nostro de oleis libello, nonnulli vtuntur oleo tartari, quod potest alambico educi, tamen videtur efficacius, si fiat in loco sub terra excauato, sumatur tartari quantum lubuerit, & comburatur, ac in puluerem redigatur, postea in linteum ponatur, vt sub terra suspendatur, vitreo vase supposito, in hoc vas oleum destillabit, & si locus esset etiam humidissimus, quanquā non esset sub terra reconditus, exiret oleum, hoc oleo vel deouis cum aluminibus facies mane, & vespere vbi maculæ sunt inungatur.

Cūm nonnunquam vlcera in his affecti-

S 3 bus

bus sint profunda, tunc his nō sunt curāda, sed curatio adhibenda est ratione vlcerum, semper verò in vnguentis argētum viuum addendum, vel argētum sublimatum, nam hæc videntur aptissima ad hanc gallicam luem medicamenta, vnguenta verò sint, vt vlceribus cōueniant ratione humorum, qui in homine ac in vlcere superabundant. Præduros verò tumores, qui in affectu gallico sunt, hoc cerato remouere oportet.

℞. Mucilaginis althææ

Seminum lini    Seminum fœnugræci  
Singularum    ℥ ij.

Myrrhæ    Bdelij  
Singularum    ℥ j.

Pinguedinis anseris

Medullæ ceruinæ    Axungia suillæ  
Singularum    ℥ β.

Argenti viui    ℥ vj.    Cera

Resinæ pini    Olei liliorum alborum  
Quantum sufficit.

Misce, & conficiatur ceratum, quod extensum supra corium duris in hoc affectu tumoribus adhibeatur, si etiam tibi placuerit, prius duritiē aliquo decocto fouisse ab re nō erit, idcirco fomentū istud præbetur.

℞. Maluæ

Violarum    Althææ

Florum chamæmeli

Folior

Foliorum brassicarum

Singulorum Man. j.

Oesipi cerati ℥ β.

Myrrhæ Bdelij

Gummi Arabici

Singulorum ℥ ij.

Pinguedinis anseris Butyri recentis

Singulorum ℥ j.

Misce, & bulliant in aqua, in qua lana lota est, vel in aqua, in qua pelles sunt aptatae, & fiat fomentum supra locum, postea supra ponatur ceratum, & hæc quæ prædicta sunt, fieri debent, etiam dum homo decoctum in vino vel in aqua sumit, quando ex ipsorum spuma non abolentur, quandoque in crustis, vlceribus paruis, & tumoribus, iubeo, vt simplex hoc adhibeatur linimentum.

℞. Vnguenti Aragon ℥ iiij.

Argenti viui ℥ j.

Misce.

Et ex hoc crustæ, vlcuscula, & tumores remouentur ab ægrotante, sed in particularibus tantum locis adhibentur, vbi illa fuerint, quæ prædicta sunt.

Maxima solent fieri in ore vlcera, quæ palatum perforant, & ad nares vsque pertingunt, hæc pertractanda sunt, vt superius à nobis de his vlceribus dictum est, quæ & guttur etiã, & fauces exulcerare solent, & erodere, nisi prouideat.

S 4 Non

Nonnunquã in hoc affectu, quãdo veterascit, ossa corrumpuntur, & denigrescunt, & corroduntur, & hoc tã in capite, quã in cruribus, & in aliis corporis partibus, & potissimùm putrescunt partes illæ ossiũ, quæ sub duris tumoribus cõtinentur, tunc quãdo os putrefactum est, cõsiderandum, an sit detectum carne, vel sub carne, & cute, si detectũ sit planissimè apparet, ad oculum putredo, tunc opus est considerare, an sit ossis superficialis pars, quæ putrida sit, an etiam profunda, & si quidem superficialis sit pars, pulueres sequentes supra os spargendi sunt.

**R.** Aristolochiæ rotundæ

Sarcocollæ Aloës

Singulorum ʒ j.

Aluminis liquidi ʒ ij.

Argentisublimati ʒ j.

Misce, & fiat puluis subtilissimis. Quãdoq; hoc vsus sum.

**R.** Aluminis liquidi ʒ ij.

Cerussæ ʒ j.

Euphorbij Argentisublimati

Singulorum ʒ j.

Misce, & fiat puluis subtilissimus.

His potissimùm pulueribus vtaris, quando os nõ est totũ putrefactum, si verò totũ putrefactum esset, necessariũ esset totũ auferre, in aliquibus tota fibula ablata est. Plerunq;

runque partes ossis putrefactæ hoc modo remouentur.

℞. Præcipitati ʒ ij.

Calchanti vsti Sulphuris viui

Singulorum ʒ iij.

Misce, & fiat puluis subtilissimus.

At inter generosa, quæ possunt adhiberi in hoc casu præsidia, vnũ est ignis actualis, ex candenti ferro, hoc præsidium egregiè in sanitate restituit, quandoq; iussi adhiberi quadragesima, & quinquagesima ignis ictus, supra aliqua ossa, quæ nõ poterant auferri per alia medicamenta, & statim igne adhibito tabula illa ossis ablata est, quæ putrida erat & denigrata.

Ignis est præsidium, quod maximè roborat, præsertim in tabulis ossis capitis remouendis, videtur nõnunquam in capite ossa veluti carie corrosa & perforata, quæ omnia igne corriguntur, emendantur, & sanitati restituuntur. Et vt res suo ordine succedant, cum ossa putrida apparent, medicamentis primò emendari curentur. Quòd si medicamentis id fieri non possit, ferro abradantur, si ferum nihil iuuerit ignem adhibeto, si etiam ignis nihil proficeret, insanabilia esse iuxta aphorismum inferendum est.

Si verò ossa sint carne, & cute tecta negotiari difficilior est, cum vides tumores cum

S 5 dolor

doloribus nūc abire, nūc redire, & iam esse inueteratos, suspicādum est de ossis corruptione, in capite potissimū, & in cruribus, & brachiis, vexare solent, cū medicus de osse suspicatur, etiā si id certē nesciat, tumori illi causticū capitelli vocati apponi iubere debet, & tumorē durū aperiri, quousq; ad os perueniatur, & oculis an putridum sit an nō putridū intueri, si putridū sit, vt dictum est prosequi, si minimē putridū melius est, neq; ab re fuit tumorē durū aperire, quoniā tunc facilius est illum sanitati restituere.

Imò hoc notato præduros tumores, quādo non possunt dissolui esse causticis aperiendos, nam deinceps facilius corrigūtur, in nōnullis huius generis inueteratis tumoribus iussi omnes causticis aperiri, quōd citius ægrotantes in sanitatem redigerētur. Nam plerunque omnibus etiam prædictis ad vnguem obseruatis emolliri minimē possunt, tam rebellis est dissolutioni hæc materia, at per caustica scyrri hi aperti curationem facilius recipiunt, hæc q; de præduris tumoribus sint satis.

Dolores verò & noui, & inueterati, inunctionibus, ceratis, suffumigiis, ligni Indici decoctis, tam in vino, quā in aqua resoluuntur, & abiguntur. at si per potiones illos remouere tētemus, interim dū bibūtur eius-  
cesmo

cesmodi decocta pro abolendis doloribus,  
vel mitigandis, modò absint scyrrhi, & cru-  
stæ, membra quæ dolent hoc linimento  
inungantur.

℞. Salviæ

Menthæ	Roris marini	Stœchadis
Iuæ	Perforatæ	Maioranæ

Singulorum M. j.

Misce, & bulliant in vino albo potenti  
postea

℞. Huius vini ℥ j.

Olei costini

Olei liliorum alborum      Olei rutacei

Singulorum ℥ iiij.

Misce, & bulliant ad vini consumptio-  
nem postea adde Galangæ

Thuris      Mastiches

Singulorum ℥ iiij.

Terebinthinæ ℥ ij.

Styracis calamitæ ℥ j.

Misce, & cum modico ceræ fiat linimētum  
mollissimū, è quo dolorosa membra inun-  
gantur, nam roborantur, & dolores mitio-  
res redduntur, interim potest ægrotus ferre  
decocta, & expectare, quòd à morbo peni-  
tus liberent, quod effectura sperandum est.

Dum hæc in publicis haberem scholis,  
excellētissimus vir Alexander Fontana  
Mutinensis, medicus, nulli nostra ætate in  
medica



medica facultate secūdu lectiones nostras frequētavit, & quindecim de ligno Indico quæsitā interrogavit, obsecrans, vt illa in eius gratiā dissoluere tentarē, quod me facturum spopōdi, imō cū multa alia essem de hoc ligno dicturus, illa in his enodandis interrogationibus referam. inter has verò à celeberrimo viro propositas quæstiones, sex sunt vniuersales. nouē verò circa ligni naturam, quas omnes in tā celeberrimi viri gratiam singulatim referam ac dissoluam.

EXCELLENTISSIMI  
Alexandri Fontanæ.

QVÆSITVM I.

**Q**uis primus modum exhibendi hoc decoctum, conficiendique, & in hoc morbo vires eius explicuerit.

BRASSAVOLVS.

Duo in hac quæstione cōtineri video. Vnū de huius ligni decocti inuētore, alterum de huius ligni decocti virib. aduersus hūc morbum, primę parti ita satisfaciēdū putamus.

Cū gallicus affectus, vel similis quidā sit ferè peculiaris incolis, qui Indicas nuper repertas insulas inhabitāt, Lusitani viri ingenio perspicaces, qui frequēter illuc appellant, homines Indicos videntes tali affectu præditos, talibúsq; symptomatibus, qualibus

bus in Hispania ac Lusitania illi afficiuntur, qui lue gallica laborant, quomodo Indi illi curarentur, ac facile in sanitatem restituerentur animaduertentur, & curandi modum in Lusitania ac Hispanias attulerunt, & unam seculum lignum hoc Indicum comportarunt, tamen primus omnium Consalus quidam fuit Hispanus morbo gallico saeuissimè affectus, qui rei fama commotus. (nam omnibus ferè aliis expertis praesidiis sanitati restitui non potuerat) unam cum aliis ad insulas nuper repertas nauigauit, sequè; curari fecit, ac sanitati restitui, postea in Lusitania rediens, medici officio functus est, & eodem modo gallico morbo affectos curare coepit, quo & ipse ab Indo quodam medico curatus fuerat, ligni scobem simpliciter decoquendo, ut primis etiam annis fieri consueuerat, nunc 1551. vigintisex anni aguntur, quod in Italia deuectum est eiusmodi lignum. At paulatim res processit, quod in omnibus aliis contingit rebus, & ars semper iam inuentis addit, ut his modis impraesentiarum paretur, quo superius dictum est. Consalus semel tantum in die decocta praebat, nunc bis praebentur magno aegrotantium comodo, multique sunt anni, ex quo bis praebetur, ut author quidam Hispanus testatur, qui de hoc scripsit, antequam lignum esset in Italia conuectum, &

Vtennus

Vtensus nobilis Germanus, à lue gallica (si quis vnquam alter fuerit) pessimè tractatus, bis in die decoctū istud præbendū scripsit, fortè hic gallicus affectus fuit in Italiã ab Indis partibus asportatū, sicuti & lychene Romæ quandoque fuit allata, in diuersis deinde Italiæ vrbibus, & totius Europæ, diuersi fuère primi, qui hoc decoctū præbuerent, ego primus Ferrariæ hoc decoctum præbui Illustri Aenæ Pio, in dulci aqua 1526. cum omnibus aliis medicis, nouum ac inusitatum videretur (vt verè erat) medicamentum, multiq; id ipsum deridebāt, quousq; videre Illustrem virū sanitati restitutū esse. Ego etiã primus Ferrariæ 1535. decoctum in vino adhibui, in aliis Italiæ vrbibus, alij fuère primi, nunc res adeò facilis reddita est, vt nemo sumēdi laborē subterfugere videatur: cum prius omnibus minùs molestum videretur, ad Indias nauigare, quàm decoctū istud ebibere. est verò lignū hoc ebeni species. At ad nos prius nō afferebatur, quia nigrū nō est. Ebeni verò vsus in Italia est tantūm ad capsas & tabulas variegandas, & opere vermiculato pingendas, sunt nanq; multę ebeni species. nam aliqua est rubra, aliqua alba, aliqua lutea, & diuersis coloribus affecta. nulla verò ebani species supernatat, sed vnaquæq; ad ima fluminis

nis descendit, neq; illud est cōueniens argumentum, nō esse ebanū, quia nigrū non est. nam multæ ebani species reperiuntur, quæ nigræ nō sunt, minus illud arguit, quòd sit ebanū, quia nō ita maceratur in aqua indicum lignū, sicut ebanū, quoniā sunt diuersæ species, idcirco necesse est, vt diuersis etiam proprietatibus sit insignitū. nam longè durius est Indicū lignū, nec tam facilè recipit ignē admotum, vt ebanū nigrū, & ob densitudinem quam hoc habet lignū, non adeò redolet, vt ebanū nigrū, tamen & ipsum redolet. Verūm hæc disputare, sunt huius affectus curationi inutilia, vel sit ebani species, vel minimè sit, cū tamē esse nō dubitem. de huius verò ligni perfectione, si loqui uoluerimus, dicamus posse perfectionē sumi, & ex loco, in quo ortum habet, & ex ipsius dotibus, ex loco inquam, quoniā vt in aliis simplicibus, aliqua sunt in vno loco perfectiora, quàm in aliis, vt mastiche in Chio Insula, mel hybleū, æs Cypriū, ita cū hoc lignū in diuersis nascatur locis, in insula tamen Sancti Ioannis. (ita enim vocatur vna insularū Oceani maris, è qua eiuscemodi lignū defertur) egregius oriri Guaiacū lignū existimatur, quā in tota oriatur India. multe verò sunt insule in Oceano mari, in quibus nascitur eiuscemodi lignum, vt insula Cor-  
terati

terati, insula Sancti Benedicti, Hispaniola, insula Sanctæ Crucis, & multe aliæ sunt insulæ, è quibus defertur, tamen nos ex patria lignū hoc cognoscere nesciremus: neq; fieri potest, vt cognoscatur ex loco, quoniã onusta hoc ligno naues afferūtur in Hispaniã, Genuam, Venetias, & neq; vnus est, qui certè sciret, è qua insula esset conuectus, propterea opus est ex aliis iudiciis lignum eligere, quàm ex eo, in quo nascitur solo. eligatur verò ex ipsius dotibus, id quod pinguisimum est, & oleagineū, densum, ponderosum, quod in medio nigricat, ac relucet, circuncirca sublutei coloris est, vel subalbidi, & quod aromatum odorē spirat, & si igni admoueat, oleum ab eo resudat, his notis cognoscitur optimum Guaiacum, quod nonnulli palum sanctū, alij Indicum lignum, alij alio modo vocant.

Ad secundam quæsti partem, dicimus lignum hoc aduersus hunc affectum per nullam manifestam qualitatem valere, imò cum ipsius vsus ad multos alios sit morbos, præter gallicū, potissimum aduersus cōtagiosos morbos conuenire videtur. nam & ipso per decoctum nonnullos à scabie liberauimus, qui inungi abhorrebāt, sed potius contenti fuere per xv. dies huius ligni decoctū bibere, & ita sanitati restituti sunt. Cur vero ad

rò ad omnes valeat affectus, nulla alia potest reddi ex evidentibus causa, quàm quòd in actiuis ac passiuis qualitatibus non multùm excedit, vnde ratione qua tale, & calidis, & frigidis cõuenit affectibus, sed & talipreditũ est à cœlo dotibus, vt sanguinẽ corrigat, & prauos omnes humores resoluat, & mēbra omnia roboret, ac in pristinũ vigorem deducat. de actiuis verò & passiuis qualitatibus dicimus esse calidũ ac siccum in secundo ordine remisso, esse calidum in secundo id ostēdit, quia planè ac sensu perferitur esse calidum, nec caliditas est acris, vt tertiũ attingat ordinẽ, tamen humiditate quadã pingui nō destituitur, qua corpora nutrit, imò si ipsius decoctũ nō nutrirer, vt iura faciũt, & oleagineorũ iura, nō possent agroti tantã in ediam ferre. Decipiũtur verò, qui putãt eius caliditatẽ accedere ad tertium ordinẽ, quod absurdum est: quia necessarium esset, vt caliditatem induceret, ex v̄su vehementẽ. At quantũcunque sumatur, nunquã supra modum corpora calefacit, quod iudiciũ est, tertium caliditatis ordinẽ minimè attingere, sed in secundo tantũ esse, & qualitatũ remissionem quandam habere, vt morbis frigidis, calidis, humidis, atq; siccis, aduersetur, neq; hoc mirũ sit, cum à Galeno edoceamur, multa esse simplicia

T plicia

plicia, quæ ex diuersis partibus contraria agunt, insuper indicum lignum non tantum humana corpora nutrit, & in substantiam ipsorum conuertitur, verum & nutriendo omnes corrigit, qui sunt in corpore prauos affectus, nonnulli comparant in nutriendo huius ligni vires ad ius pulli perfecte cocti, quibus non solum consentimus, sed fatemur etiam magis robustum esse hoc nutrimentum, quod ex ligni decocto habetur, quam quod ex pulli iure, hæcque de huius ligni viribus, & quomodo huic morbo aduersari iure dici possit.

Q V A E S I T V M II.

**Q** Vibus ætatibus magis conferat, & si tutum pueris, senibusque exhiberi possit.

BRASSAVOLVS.

Cum Indici ligni natura, ac vires sint tam mites, tam benignæ, tamque ad iustam temperiem accedentes, omni ætati conuenient, utriusque sexui, & omni temperiei, Nobili Cæsari Orbono sex annorum puero huius decoctum præbui, & à læua lue gallica, quam ex nutrice conceperat, egregie absolutus est, nihilque dispedit, penitus unquam persensit, & viginti iam anni à curatione illa absoluti sunt, fertur apud Indos infantes à manis utero prodeuntes, plerumque discrimen hoc gallicæ luis secum afferre, & per totum corpus pustulas spargi. matres verò huius ligni radicis decocto  
illos

illos fanitati restituere. in his verò etatibus illud obseruandū cēseo, puerulis ac iuuenibus aquā potiùs, quàm vinū esse adhibēdā. cōsistētibus verò ac senioribus, vinū potiùs, quàm aqua præbeatur, tamē tanta est huius ligni benignitas, vt vini vel aquæ decoctū vnicuiq; cū indiget, in quacūq; sit atate, præberi possit. Nam si puer sit vel iuuenis, qui huius ligni decocto indigeat, cū ex prædictis aquā potiùs sumere deberet, tamē si morbus sit diutinus, vt diu sit, quòd ægro ret vinū potiùs præbeatur, quā aqua, & è cōtrario cū senex, vt dictū est, vinū potiùs sumere debeat, tamē si morbo hoc recēter correptus sit, decoctū in aqua potiùs bibat, quā in vino, & ita de aliis intelligēdū est. mulierculis etiā præbui, quibus egregiè profecit, vnde utrūq; decoctū vnicuiq; potest præberi atati, & naturæ, vt ipsi exigūt affectus, & à senib. tutissimè ac puerulis insumi potest.

## QVÆSITVM III.

**A**N maribus, fœmellisue plus profit.

## BRASSAVOLVS.

Ex his quæ statim superius dicta sunt, huic quæsito satisfactū esse videretur. Nunc verò repetimus vtrasque naturas ex his decoctis in sanitatē restitui, vnde ad naturæ mollitiē videretur potiùs aqua mulieribus esse præbenda. vinum autem viris, aut è

T 2 contr



Contrario, si exiccationem respiceremus. at experiētia ipsa ostendit vtrunq; decoctum vtrisque cōferre naturis. fateor verò me pluribus viris hæc decocta exhibuisse quàm fœminis, quoniam & plures viri sunt hoc morbo affecti, quàm mulieres, quoniã facilius est mulierē vnã multos inficere viros, quàm virū vnū mulieres multas, tamē vtrūque possibile est. Verùm huius ligni decocta vtrisque naturis prodesse exploratū est.

Q V A E S I T V M IIII.

**Q** Vibis morbis præter gallicum præsentaneum sit hoc lignum.

BRASSAVOLVS.

In genere dicendum est nullū esse morbi genus, cui nō conferāt huius ligni decocta, tamē nos peculiariter illis in his affectibus vfi sumus, & perfecisse experiētia ostendit, ad podagrā valere expertus sum, ad chiragram, ad artritim, ad ventriculi dolorē, ad ilij ac coli dolorē, ad phthitim, & ad vniuersum malum habitū, & ad omnes frigidas, ac humidas egritudines, ad antiquū capitis dolorē, ad hemicraneā, ad cæphaleā, ad longa intestinorū tormina, & ad lōgas omnes aegritudines, ad perennē tussim, ad pituitæ abundantia, ad hydropem, & ad omnia in quibus opus est exiccare, ad frigidas ac humidas ventriculi intemperies, & omnium  
memb

membrorum, ad destillationes, & ad peripneumoniam, multosq; post sumptum decoctum pinguefecimus, qui alioqui non poterant ex plenissimis dapibus pinguescere, & in summa cum ad temperiem vergat, ad omnes fere aegritudines conuenit.

## QVAESITVM V.

**S**I fieret ex hoc liguo poculum, sicut ex tamarisco lienosis, an opem conferret.

## BRASSAVOLVS.

Ita gallico affectui confert hoc poculum, ut lienosis confert ex tamarisco poculum, quod nunquam prodesse percepi, vel si profuit, non fuit sensu perceptum, imò nonnunquam iussi, ut Guaiaci frustula in vino, quod bibituri essent submersa seruarēt. tamen nihil (quod viderim) profecere. Verum credendum est aliquid conferre posse, sed tam minimum est, ut vel vix nullo modo percipiatur. ratio verò dicitur aliquo modo conferre posse.

## QVAESITVM VI.

**S**I decoctum in thermarum aquis fieret, an magis proficeret, ut in doloribus ac tumoribus scyrrhosis in balnei porretani aqua, in crustis & vlceribus, in aquis lucanis, quæ de villa dicuntur.

## BRASSAVOLVS.

In cachexia præbui huius ligni decoctum

T 3 in

in aqua Aponensis fontis, & in triginta dierum spatio ægrotans hæc in sanitatem restituta est. Erat verò religiosa mulier, quæ ad leucophlegmatia ferè deuenerat, idemq; de porretano balneo iudiciũ faciendum est, si in affectu gallico exiccare sit opus, & si ferro pro crustis & vlceribus sanandis indigeamus, in fontis villæ balnei aqua, vel caldarij fontis decoctum fieri poterit: tamẽ nihil æquẽ humanã naturam adiuuat vt vinũ, quod vires roborat, nutrit, penetrat, & alia sibi cõmissa penetrare facit, resoluit, & exiccat, verũ neque in thermarum aquis decocta despicienda sunt, præsertim cum vehementer exiccandum est.

Novem sequuntur quæsitã circa ligni naturam ab eodem excellentissimo Alexandro Fontana nobis proposita.

QVÆSITVM PRIMVM.

**Q**uomodo extrahatur oleum eius, & quibus morbis conferat.

BRASSAVOLVS.

Ex hoc ligno oleũ duobus modis exprimi potest, & cum pingue sit, facilẽ extrudatur. vnus est modus per impositionẽ in duplex vas, vt ex iunipero oleũ educitur, ignẽ supra vas excitando, alter est modus vt chymistæ ex diuersis rebus per vocatas bocias oleum educunt, adest & pulcherrimus modus

dus, quo nos exigne & glacie ex omnibus  
 rebus oleū extrudimus, potest & quarto fe-  
 stuca quædam huius ligni aut parua portio  
 accendi, & iuxta cōuexam regulam applica-  
 ri, vel iuxta pateræ concuum, tunc oleū cir-  
 ca paterā breuissimè defluit. hoc indici li-  
 gni oleum durities in gallico affectu dis-  
 soluit, crustas exiccat, dolores mitigat, si af-  
 fectæ partes inungantur, mirificum est in  
 his, qui affectu gallico correpti sunt in fau-  
 cibus, & in vtero, omnibus frigidis & humi-  
 dis affectibus confert, & reliquis omnibus  
 superiùs enumeratis affectibus.

## QVÆSITVM II.

**A**N meditullium eius sit reliquis parti-  
 bus efficacius, cum sit ipsius centrum,  
 an è contrario distantiores partes propia-  
 quioribus sint maioris virtutis.

## BRASSAVOLVS.

De cortice superiùs locuti sumus, & di-  
 ximus esse quidè siccissimā huius ligni par-  
 tem. At cùm odore careat, pōdere, sapore, ac  
 pinguitudine, ineptiorē partē esse iudica-  
 uimus, & potiùs esse abiiciendā, quàm ad  
 opus medicum exercendam. De ligno au-  
 rem ipso locuturi, primò illud notare de-  
 bemus, inter ligna omnia, & omnes radi-  
 ces, aliqua esse quæ præter superiorem cor-  
 ticem, carnē habent à meditullio distinctā,

vt est cichorei radix, quę superiorem habet corticē, quo in acetariis vescimur, & meditullium amarissimum quod abiicitur, & in nucis ligno cortex adest superior niger, & meditullium fistulosum, & inter superiorē corticem et meditullium adest lignū veluti caro, & cichoreum etiam supra carnē, qua vescimur, hymen habet quod abraditur, antequā edatur. Extant verò aliqua ligna & radices, quę superiorem quidē corticem habēt, sed meditullio carent quod à ceteris partibus natura distinctum sit, vt est inter radices rapa, atque rheubarbaricum. nam corticem quidem superiorem habent, sed meditullium nō habent à reliqua carne distinctum. in lignis verò lignum hoc Indicū corticē quidē habet, sed meditullio caret, à reliquo ligno præterquā colore distincto, & buxus corticem habet, sed meditullium non habet à reliquo cortice distinctum, in his, quę meditullium habēt à reliquo corpore distinctum, media inter corticem, & meditullium pars, semper potior est, & in vsu, nisi contingat meditulliū esse densius, quàm medium inter corticem & meditulliū corpus, quādo meditullium densius est, caro media ad cibos magis apta est. quo verò ad medicamētalias vires minus, vt in cichoreo cōtingit, & in apio hortulano, quod  
petr

petroselinū vulgò vocatur, & in aliis similibus, sed quæ meditullio carent, semper centrum versus exquisitiora sunt, vnde cum hoc Indicum lignum distincto careat meditullio, vt inter radices & rhabarbarū, idcirco dicendum est versus cētrum esse perfectiora, & quòd vires in centro vehementiores existunt, & licet in hoc Indico ligno pars quædam media videatur nigra, à parte alia versus corticem quæ subalbida est colore distincta, tamen hoc solum est, quo ad colorem, non autem quo ad substantiæ continuationem, & ideò distinctum non habet meditullium à parte, quæ inter centrum sit & ipsum corticem, idē de rhabarbaro iudicium faciendum est, quod efficaciorē vim habet versus centrū, quàm versus circumferentiā, licet quādoq; in pauperibus corticem vsus, & egregiè subduxerit. efficacior igitur Indici ligni pars est centrū versus. in reliquis verò in quibus meditulliū variū est & harundinaceum, vt in nucis baculis, caro quæ inter meditullium & corticē continetur, semper melior existit, & ad rē medicamentariam magis apta.

## Q V A E S I T V M I I I.

**S**I lignum viride haberetur, an magis prodesset quàm id siccum, quo communiter vtimur.

T § BR

## BRASSAVOLVS.

Cùm lignum hoc magis recens est, tantò odoratius est, ac pinguius, idcirco tanto melius lignum est, quod recētius est, quàm quod inueteratum, experientia nimirum ostendit, quòd tēporis processu & odorem, & pinguedinem amittit, tamen magis amarū redditur, cùm magis exiccatur, veruntamen nunquam habere possumus recentissimum, quoniam & sicutissimè ex India ad nos afferatur, citius afferri decē & octo mensium curriculo non potest.

## QVÆSITVM. IIII.

**A**N lignum ponderosius eligibilis sit, cùm Galenus quinto Aphorismorum libro Aphorismo 26. electionem aquæ ex pondere reprobet.

## BRASSAVOLVS.

Rerum naturas diuersas esse constat, vt aliqua pondere probentur, alia leuitate, aqua improbatur ponderosa, quia talis per humanum corpus minus permeare potest, quod est optimæ aquæ proprium, scilicet corporis partes facilè penetrare. Plinius verò præ cæteris ostendit non probari statera aquas, quoniam frustratur diligentia, cùm nulla sit magis alia ponderosa, sed aqua illa apud Hippocratem leuis intelligitur, cæterisque melior, quæ humana  
num

num corpus facilius permeat, & partes minimè obstruit. illa verò intelligitur esse grauis, quæ corporis partes non permeat, sed illas potius obstruit. Indicū verò lignū, quod elemētū nō est, sed ex elemētis cōpositum, in quo adsunt terreæ partes aqueis vehementer mistæ, densum esse debet, & quantò magis dēsum est, tātò habet ponderosiores partes, itaq; dēsitate probari debet, ac pondere, quæ vires ipsius vehementiores esse ostendunt, sicut & id rhabarbarum efficaciores vires habet, quod ponderosius est: & ita de aliis multis rebus dicere oportet. alia verò raritate probantur, & leuitate, non autem densitate, ac pondere, sicuti agaricum.

## Q V A E S I T V M V.

**Q** Vid potius in ligno indagandum sit, an pondus, an gumositas, an aromaticitas, an aspreudo illa oliualis immatura.

## B R A S S A V O L V S.

In compositis medicamentis, in quibus multa insunt simplicia, quæ ad vnā formam rediguntur, non dicitur per hanc formā agere, ratione huius, vel illius simplicis, sed omnino simul mistorū ratione agere, licet membrū, quod vno indiget, illud ad se traheret, & aliud mēbrū quod alio indiget, hoc etiam ad se traheret, ita in simplicibus dicere



dicere oportet ex quatuor elementis cōpositis, ex quibus multæ secundæ resultāt qualitates, secundum omnes illas agunt, & nō secundum vnā particularē, quanquam dici etiā posset ex aromatica illa qualitate cor ipsum roborari, & cerebrū, & ex cōsequenti neruos, ex gummea illa substantia & pingui præduros tumores & pustulas emolli-ri, ex pondere substantiæ densitas ostēditur, qua notatur vires etiam in ipso magis intensas, itaq; secundum diuersas qualitates secundas diuersa agit. In hoc igitur Indico ligno hæ omnes qualitates secundum diuersas intentiones cōsiderandæ sunt, & secundum quod ex ipsis tertia quædam vis resultat, multis aduersandi affectibus apta.

## QVÆSITVM VI.

**S**I Indicum lignū cōbureretur, an ipsius Scinis alicuius esset roboris gummea natura, & aromatum odore exhaustis.

## BRASSAVOLVS.

Vt diuersorum lignorum cineres viribus diuersi sunt, nā roboris cinis efficacior est, ac vehementior salicum cinere: ita huius ligni cinis est roboris cinere ad exiccādum, ac roborandū vehemētior, & quāuis aromatum odor, & gūmea natura per adustionē auferantur, tamen nō aufert, quod exiccet, & membra roboret, hoc cinere vsus sum ad  
ciner

cinerē conficiendum ad alopecias, & ægro-  
tantes fanitati restituti sunt.

## Q V A E S I T V M VII.

**A**N pulvis ipsius debeat exquisitè in pol-  
linē redigi, vt de pipere & colocynthi  
de ambigunt practici.

## B R A S S A V O L V S.

In tenuissimum puluerē redigendus est,  
vt vires omnes integrè in decocto spargan-  
tur. nam si in maiora frustula redactū esset  
lignum, cum durissimum sit, vis ipsius in a-  
quam, vel vinum haud facilè reciperetur, &  
ideò cōmodissimus modus hic fuit, lima in  
tenuissimam scobem lignum illud reducē-  
do, neq; illa ambigua, quæ in pipere & colo-  
cynthide dicuntur, in hoc ligno cōtingere  
possunt, quia piper partes quibus inhæret  
adurit, & colocynthis exulcerat. At huius li-  
gni pollen si intestinis inhæreat, illa robo-  
rat, & vna ventriculi vires auget, idcirco in  
tenuissimum pollinem conteri debet.

## Q V A E S I T V M VIII.

**S**I pulvis hic bibatur, an conferat cum in-  
digestibilis sit, vt aurum & ceraforum  
semina.

## B R A S S A V O L V S.

Et si pulvis hic cōcoctionē nō admittat,  
tamen cum ipsius qualitates à naturali calo-  
re actuantur, in humanum corpus agunt,  
vt rel

vt reliqua agunt medicamenta, quæ concoctionem non admittunt, tamen à naturali calore in actum agendi redacta, vel alterat vel subducunt, neq; hoc scilicet non posse concoqui à medicamentis aufert, quin agere possint. at neq; aurum medicamentum est, nec ceraforum femina, quamuis de auro dici possit, quod secundum vires, quæ illi ab authoribus attribuuntur, agit.

## QVÆSITVM IX.

**A**N huius pulueris vis post aliquot menses exoluatur, vt probi medici de aliorum simplicium puluerizatorum fatentur, quòd scilicet tempore fatiscant.

## BRASSAVOLVS.

Huius pulueris vim exolui, non quidem post aliquot menses, sed post aliquot dies planissimè constat, idcirco singula vice quo decoctum paratur, iubeo, vt tanta huius ligni quãtitas lima in scobẽ reducat, quanta ad coctionẽ illam satis sit. Nam aromaticum odor expirat, pinguedo consumitur, quæ omnia in ligni soliditate cõseruantur, & breuius etiã huius ligni vis, quæ in soliditate continetur, quàm aliorũ vis euanescit.

Hæc sunt quindecim quæsitã, quæ excellentissimus vir Alexãder Fontana Mutinẽsis medicus, mihi proposuit enucleanda. at optassem potiùs, vt ipsemet interfuisset, quã

quàm absens hæc legere. nõ dubitamus et-  
enim, & hunc doctissimum virũ prædictis  
solutionibus aliquid egregij addidisse, hæc-  
q; de Indici ligni exhibitione sint satis.

**N**on diu est, quòd ex India in Italiã ra-  
dix quædã aduehitur, quã chinam vo-  
cãt, quæ nostratũ cannarũ radicibus similis  
est, imò & cannarũ Indarum radicẽ esse nõ  
dubito, neq; multũ adhibeo ipsi chinæ fi-  
dem, quoniã nullas videtur habere qualita-  
tes, ex his quæ ostendunt medicamenta.  
educere, aut vires aliquas habere medica-  
mẽticias. nã neq; odorata est, neq; pinguis,  
neq; põderosa, neq; dẽsa, neq; amara, neque  
pellucida, neq; dulcis, sed penitus insipida  
est, leuis, rara, absq; vlla pinguedine, & abs-  
q; vlllo odore, idcirco chinæ fidẽ nullã adhi-  
bemus: quanquam planum sit chinã ipsam  
exiccare, cùm sit siccissima radix, tamen ne  
ipsius decoctum, & sumendi modum præ-  
tereamus, ita decoctum conficere oportet.

Recipe radicis vocatæ chinæ ʒ̄ viginti-  
duas, quas in vigintiquatuor partes diuidi-  
to, vt vnaqueq; pars vnoquoq; die sumi pos-  
sit, tũcq; portionẽ sumendã de die in diem  
in minimas partes, ad quadrãtis quantitatẽ  
diuidito, & ad ignem suspẽdatur, vel supra  
tripoda vas ponatur, vt ebulliat in tribus.  
aquæ bocalis ( ita enim impræsentiarum

me loqui liceat. & vti vocabulo bocale) vas autē in quo ebulliturum est, mera sit olla, vitro delinita, sex bocalorum capacitatis, ollāmq; probè tegito, & lēto igne coquito. tandiu verò coquito, vt duæ ex tribus partibus supersint, postea ab igne remoueto, & tectam semper seruato. singulis diebus hoc modo facienda est decoctio, qua eodē die vti debes. nam vltius bona nō est, si quispiam sit naturaliter adstrictæ alui, in decoctione prædicta imponatur semiūcia radicis apij, & simul bulliat, is qui affectus est singulis diebus in aurora, paruam phialam accipiat huius decocti, tantum calidi, quantum ferri possit, & si integrè phialā exhaurire non poterit, maiorem saltem partem exhauriat, & id quod facile insumere poterit, in lecto que sit, & probè tegatur, vt sudor euocetur. nam quantò vehementius sudabit, tantò melius erit, è lecto interdium surgere poterit. domū verò minimè exeat, imò à vento caueat, primorum saltem octo dierum spatio. Si interdium sitiret è decoctione bibat, & si biberit illam semper calidam, quandoque frigidam bibat, tamen melius est, illam valde calidam sumere.

Horum cibus per primorum quindecim dierum spatium sit pullus elixus, nō autem assus, à salsis cauere oportet, dum hic orlo  
serua

videas membrū hoc, in quo capilli gignuntur, posse habere meatus nimis arctos, nimis largos, & praua qualitate affectos. Recētiōres medici tres distinctos affectus in capite facere videntur, Thiriam, Alopeciā, & Tireā. ita verò differūt, quia Thiria serpentis formā in capite facit, Alopecia hanc non facit, sed expilationē reddunt, qualē vulpes quādoq; habere solēt. Tirea verò absq; pilis vestigium relinquit, & in eodē loco pili nunquā nascūtur, at de his tribus nō erat faciēda mentio, quoniā tertium hoc, quod Tireā vocāt, ab his longē distinctū est, & ab antiquis area vocatur, de qua Galenus seorsum ab his morbis locutus est, idēmq; Græci omnes fecēre, simul verò de Thiria, & Alopecia locuti sunt, vnde Area & hæc alia distinctē sunt pertractāda, hæc verò Alopecia, scilicet & Thiria, quia in materia cōueniunt, & sola differunt forma vnā sunt pertractāda, nam ab vnoquoq; humore prauo, corrodente, & acri, vel falso fieri possunt, & idē Galenus in primo de cōpositione medicamentorū secūdum locos, dicebat, ambo hæc, scilicet Thiriā, & Alopeciā esse vnū malum secūdū morbosam affectionē, nomina autē iuxta figurā tantū diuersa. Et si petas, quomodo serpēti assimilētur, id nō est credendum, quod nōnulli dicūt, assimilari, scilicet

X licet

licet serpenti in colore, & in figura, at hoc absurdum est, sed tantum assimulantur (vt dicit Aetius lib. 6. cap. 55.) in tortuositate, quia tortuosè capillorum casus incedit, vt serpens facit, qui tortuosè serpit, nonnullos vidi, quibus à capitis vertice in inum, quædam expilationis tortuosa linea, totū ferè caput circundans apparebat, & ita incedebat, vt serpens prorsus videretur, vnde & Galenus præcitato loco dicit, serpenti enim similis læsa capitis pars in ophiasis apparet, hæc similitudo in tortuositate tantū intelligenda est, alopecia verò dicitur, nō tantū quia sit affectus, qui vulpibus frequēter contingat, quantū quod deformatur, vt vulpes illæ deformari vidētur, quæ huiusmodi destillationem patiuntur, præsertim cū cauda ipsis expilatur, & Paulus lib. 3. cap. 1. inquit, ophiasim, & alopeciā solo schemate differre, hæc enim (scilicet ophiasis) tortuosis & obliquis spatiis ad instar anguis locū deglabrat, comāmq; vario colore tinctam ostendit, alopecie verò quòd eo mali plerūq; vulpes corripiātur, vt Paulus velit inesse coloris diuersitatē, in ophiasis præter tortuositatem, at si intelligat hunc colorē esse ratione humorū, secum facimus, verūm & alopecia eandē habet in colore diuersitatē. Est verò color hic secūdum diuersos humores, qui

qui alopeciam, & ophiasim faciunt diuersus. Nam ut Galenus notat, quales sunt corrupti humores, talis est color, imò corrupti humores ex cutis capitis colore cognoscuntur. aliquibus enim mutata albidior apparet, aliquibus nigrior, aut pallidior, idcirco dicamus cum pili decidunt, & cutis capitis alba appareat, pituita est quæ ophiasim, & alopeciam parit, si pallida sit, vel lutea, bilis est: si subnigra, atrabilis: si rubra, sanguis. Cum verò possint esse misti humores, propterea & varij erunt in cute colores, hi verò & illi esse deprehenduntur ex colorum diuersitate, qui oculis præsentantur.

Quandoque imaginatus sum alopeciam ab ophiasim in hoc differre, quare alopecia semper sit ab vno humore facta, ut à bile, siue à pituita, siue ab atrabile, siue à sanguine, ophiasim verò à diuersis sit facta humoribus, & ideò nõ tantum capilli in ipsa decidunt, sed & cutis ipsa maculatur, ut serpentes diuersis coloribus aspersi sunt, & tantò magis erit ophiasim, quantò plures erunt colores, tunc verò plures erunt, si ex omni humorum genere conficiatur, nam ex omnibus humoribus cutis capitis varia fiet, ut nigra, alba, pallida, lutea, rubra.

Galenus in secundo methodi libro, vbi nominum ægritudinum vnde sumantur



rationē ponit ait, nōnūquā sumi nomina à similitudine ad aliquid extra positum, & exēplū præbet de ophiafis, & alopecia, multa etiā de his affectibus scripta sunt in libello Galeno adscripto de remediis paratu facilibus, in quo loco ita definitur, alopecia est pilorū denudatio, qua locus affectus apparet colore prorsus exanguis, Galenus in xiiij. Methodi medendi libro dicit ophiafim, & alopeciā ex eo esse morborū genere, in quibus naturale aliquid est amissum. hæc sup̄ pp̄e libri calcē. Paulò post ait, At prorsus quidē prodito eo qui pilos alit succo, caluities oritur, eodē vitiato, tum quas ophiafes, Græci vocāt, tum alopecia proueniunt.

A recentioribus verò alopecia definitur, esse capillorum casum cum vlceribus, sine squāmis, & furfuribus, veruntamē de capillorum casu, & absque furfuribus, & squāmis ita esse constat. At hoc ambiguum est, nunquid necessarium sit in alopecia vlcera adesse, dicimus de ipsius essentia non esse, quòd capitis cutis vlceribus scateat, quoniā & cum vlceribus & absq; vlceribus inueniri potest alopecia, tamē turpem habere colorem plerunque constat, & talem, qui humorem, qui abundat, sequitur, idcirco in alopecie definitione vlcera ponere necessarium non est, imò si vlcera adsint, erit potius

tius area, quàm alopecia: quia in area capilli decidunt, & cutis relinquitur vlcerata, in alopecia verò vlceratam esse non est opus.

Nota, cùm de alopecia verba facimus, & de curatione, semper vnà & de ophiasis intelligimus, quia ab eadem fiunt materia, & sola differunt forma.

Alopecia esse certissimo cognoscitur signo, quãdo capilli decidunt absq; plana, & manifesta causa, & in capillorum radicibus materia adesse videtur, quæ radices corrodit, hæc fortè illa sunt, quæ à recētibus vlcera vocātur: quia si capilli defluere debeant, opus est vt adsit causa, quæ est aliquis acris humor & corrodēs qui circa capillorū radices versans illas corrodit & obtrūcat, vnde necesse est vt decidāt, interimq; humores hi acres nō nihil eleuāt epidermidis, vt effectæ videantur exulcerationes, nam huic materiei satis fuit, vt extimam pellem eroderet.

Ad curationem verò deueniemus, si primò edocuerimus diuersas esse ratione humorum huius affectus species: humores verò per cutis colorem cognoscuntur, vt alopecie quatuor species esse constet, biliosa, atrabilaris, pituitosa, & sanguinea. de harum vnaquaque sermonem habebimus, & integram curationem moliemur, si à pituita sit, cutis capitis alba apparet, & tali

albedine, quæ in pallorē quendam tendere videtur. In hoc casu Gal. in primo de cōpositione medicamentorū secundū locos, hieram præbet Diacolocynthidis, quā exacutā vocat, at nobis videtur materiam esse prius concoquendā, quod hisce efficietur syrupis.

℞. Syrupi de hyssopo Syrupi de cap. ven.

Singulorum ℥ j.

Aquarum hyssopi Aquarum saluix

Singulorum ℥ ij.

Misce.

Post syrupos cū materia vniuersalis, quæ in corpore cōtinetur attenuata fuerit, & apta reddita, vt faciliè à medicamento educi possit, medicamētū præbēdū est, q̄ sit vel hiera diacolocynthidis, vel hoc sit, q̄ sequitur

℞. Pulpæ colocynthidis Turbith

Singulorum ℥ β.

Agarici ℥ ij.

Cinnamomi Gingiberis Anisorum

Singulorum ℥ β.

Misce, & infundantur in aquam hyssopi, vel saluix secundum artem, postea exprimantur, & in expressione dissolue.

Myrobalanorum chebulorum ℥ j.

Misce & propinetur.

Si verò quispiam sit, cui catapotia magis arrideant, hæc conficiantur, & conuenienti hora præbeantur.

℞. Pulpæ

℞. Pulpæ colocynthidis Turbith  
Singulorum ℥ β.

Agarici ℥ j.

Myrobalanorum chebulorum ℥ xv.

Anisorum Fœniculi Cinnamomi  
Singulorum ℥ ij.

Misce, & tot fiant pilulæ quot ægrotâti pla-  
cuerit. Galenus præcitato loco notat post  
vniuersalē purgationem caput particulari-  
ter esse purgandum, & monet apophlegma-  
tismatibus vtendum, idcirco ita proceden-  
dum erit: Hic, qui erit vniuersaliter purga-  
tus, pyretrū mastice, vt pituitam quātum  
potest per os trahat, & oleum amygdala-  
rum amararum in aures imponat, & intra  
nares taurinū fel ex agarico & aceto admo-  
ueat. sint verò in hac portione simplicia.

℞. Fellis taurini ℥ ij.

Agarici ℥ j. Aceti ℥ j.

Misce, & nares intus inungantur, vel primò  
amaraci succus exorbeat, siue hyssopi,  
siue saluix, & deniq; anagallidis rubros flo-  
res habentis, vel duo fiant hoc modo bala-  
ni, qui naribus imponantur.

℞. Agarici Pyretri

Singulorum ℥ j. Euphorbij ℥ β.

Misce, & cum melle vel ex tragacātho fiant  
duo parui balani in nares imponēdi, conue-  
nit etiā gargarismatibus vti, quale hoc est.

X 4 ℞. Myr

℞. Myrobalanorum chebulorum ℥. ij.

Salviae Hyssopi

Rutæ Amaraci

Singulorum M. β.

Aceti ℥. ij.

Misce, & fiat decoctio in aqua salvię, postea gargarizetur, post hæc localibus indigemus medicamentis, de quibus deinceps agemus. nota verò eiusmodi pituitã esse posse vniuscuiusq; generis vitiatã, & tali vitio, quod putrefacit, & capillorũ radices corrodit, vt mox decidãt, vnde humor hic euacuari debet, & insuper probis cibis nutriendus est, vt probus etiã sanguis generetur, & non corrũpatur, neq; pituitosus gignatur, idcirco in hoc casu oua edãtur, pullorum iura, & pulli ipsi, capi phasiani, perdices, & calida olera, quæ in pituitã minimè cõuertãtur, supra omnes dapes puluis sequens spargatur.

℞. Gingiberis

Cinnamomi Anisorum

Garyophyllorum Piperis nigri

Singulorum ℥. j.

Zuccari ad duplum ponderis omnium.

Misce, & fiat puluis subtilissimus.

Galenus in hoc casu cõcoquentes potiones præbuisse nõ videtur, sed semper euacuãdo processit. nam cuiuspiam adolescentuli, qui bonã habebat habitudinem casum refert,

&

& multi erat exercitij. expleuerat, autē sese  
 quotidie ferè per tres aut quatuor menses  
 fungis, vt arbitrādum sit, quòd ex victus ge-  
 nere alopeciam ex pituita contraxerit. nam  
 ex fungis pituita gignitur. Galenus verò  
 ait, quòd illum purgauit sola hiera ex colo-  
 cynthide, bis in quinq; diebus, & in prima  
 purgatione quatuor ex ea drachmis, in secū-  
 da quinq; exhibitis. verūtamen hunc præpa-  
 rasse videtur Galenus, quia priusquàm his  
 purgationibus manū imponeret, catapotia  
 ex aloë ei vndecim præbuerat, ciceribus fe-  
 rè magnitudinem parem habentia. Et si  
 quis quæreret quomodo catapotia huius-  
 modi ex aloë conficiebat, dicimus hūc fuisse  
 eius conficiendi modum.

℞. Colocynthidis partem j.

Aloës Scamonij

Singulorum partes ij.

Succi absinthij partem j.

Misce. Hæc sunt ex aloë catapotia, quibus  
 in hoc casu vtebatur Galenus. prius verò his  
 catapotiiis chiā mastichen addebat, & bde-  
 liū, quia & hæc addebat Quintus. postea ve-  
 rò ista reiecit Galenus, sponditq; se aliās  
 edoctrum, cur illa impræsentiariū præter-  
 miserit. Tres ergo fuere purgationes, quas  
 in hoc adolescentulo Galenus exercuit. At  
 vna videbatur præparatoria, quando ex

X s aloë

aloë catapotia adhibuit, postea bis in quin-  
 q; diebus hierā diacolocynthidis præbuit,  
 cum Gale. huic adolescētulo iussit vti apo-  
 phlegmatismis, vt pituitā à capite euacua-  
 ret, contingit, vt peregrinari coactus esset.  
 profectus igitur est, & per viginti dierū spa-  
 tiū absens, postea reuersus est, tamen cibus  
 vsus est, quos Gale. illi laudauerat, cum re-  
 uersus fuit, liber erat ratione victus conue-  
 niēti solū vsus, & hoc modo multos se cu-  
 rasse dicit. At in ophiasis principio & alope-  
 ciæ Galen. inquit repellentia conuenire, &  
 prohibendū esse, ne fiant. at alopecie princi-  
 piū vel ophiasis nō sunt dicēda alopecia, vel  
 ophiasis, sicut nec psorā aut lepram iam ap-  
 pellamus, quæ ex lychene oritur. sed de iam  
 factis alopeciis loquēdo Gal. inquit nos vti  
 debere discussoris pharmacis. discussoria  
 verò pharmaca calida sunt, notatq; aliquos  
 ex alopecia sola purgatione & euacuatione  
 curasse, neque adhibuisse apophlegmatif-  
 mata, aut talia topica præsidia.

Si verò quispiam alopecia ex bile vexa-  
 retur, Galenus materiam præparare non vi-  
 detur, sed hieram præbet ex scamonio, nam  
 dicit, si amara bilis purganda est, adhiben-  
 dum scamonium.

Nobis verò in hoc casu videtur materiā  
 primò syrupis esse præparādam, postea per  
 omnes

omnes vias educendā, præsertim cū sit iā factus morbus, idcirco syrupo isto vtaris.

℞. Syrupi de endiuia

Syrupi acetosi simpli.

Singulorum ʒ j.

Aquarum endiuia ʒ iij.

Acetosæ ʒ j.

Misce.

Post syrupos medicamentum præbendum est, quod vim habeat bilem educendi, quale hoc, quod sequitur.

℞. Hieræ simpl. Galeni ʒ j.

Scamonij Ḡ x.

Misce, & in iure propinetur, vel in aqua endiuia, aut in catapocia reducatur, poterit & hoc aliud præberi.

℞. Myrobalanorum luteorum

Rhabarbari electi

Singulorum ʒ j.

Misce, & infundantur in sex vncias aquæ capillorum Veneris per decem horas, postea exprimantur, & in expressione dissolue.

Scamonij Ḡ vj.

Pro his qui nō possunt amara bibere medicamēta, syrupus rosaceus solutiū aptissimū est, diaprunis solutiū, diamāma, diacalsia & similia, imō cū rosæ capiti conferāt, ab re non erit in hoc affectu talibus vti medicamentis, euacuatione perfecta illa per nares attrah



atrabēda sunt, quæ bilem educere possunt.

Hoc igitur decoctum ita conficiatur,

**℞.** Ros. rub. M.  $\beta$ .

Sebesten numero x.

Prunorum ibericorum numero vj.

Aloës lotæ  $\text{℥}$  j.

Misce, & bulliant in aqua cap. ven. & secundum artē decoctum fiat, quod per nares attrahatur. nam bilem educet, imò quia aloë ita insumpta vehementem in ore amaritudinem parit, ob hoc potest & absque aloë confici, & nihil amari ad os penetrabit.

Poterunt & ex sequenti linimento nares inungi. nam & per ipsas bilis educetur.

**℞.** Aloës  $\text{℥}$   $\beta$ .

Scamonij  $\text{℥}$  j.

Olei rosati omphacini  $\text{℥}$  j.

Misce, & ex cera fiat linimentum, ut magis inhæreat, & bilem educere valeat, adhibeatur & huius generis gargarismata.

**℞.** Sebesten Caricarum

Tamarindorum Passularum

Prunorum Ibericorum

Singulorum  $\text{℥}$  ij.

Misce, et fiat decoctio in sufficiēti quātitate aquæ, secundū artē, postea gargarizetur.

Intra nares rosaceum oleū imponere cōuenit, & masticare sebesten, & pruna Iberica, ac tamarindos, nōnulli sunt, qui rhabarbarum

barū masticare possunt, his præbeatur ma-  
sticādum, & myrobalani citrini, & si essent  
cōditi recentēs, hos optimos existimarem.

At si ex atra bile sit alopecia, Galenus  
præcitato loco hierā præbet ex veratro ni-  
gro. at ego prius voluerim materiam syru-  
pis esse præparatam, quales hi sunt.

℞. Syrupi de corticibus citri

Syrupi de epithymo

Singulorum ℥ j.

Aquarum boraginis Acetosæ

Singulorum ℥ ij.

Misce. Postea præbendum est huius gene-  
ris medicamentum iuxta Galenum.

℞. Hieræ picræ ℥ j.

Hellebori nigri ℥ j.

Misce, & in catapotia conformentur, vel in  
potu sumantur, ex infusione senæ in tanta  
copia, vt hæc dissolui possint, vel pilulæ  
præbeantur de lapide lazuli, vel de lapide  
armeno, vel hoc quod sequitur.

℞. Diacatholiconis ℥ j.

Inf. senæ ℥ iiij.

Misce.

Posset & medicamentum istud præberi.

℞. Myrobalanorum Indorum ℥ ij.

Hellebori nigri ℥ β.

Senæ ℥ j.

Polypodij ℥ j. β.

Misc

Misce, & infundantur in aquam fumi terræ secundū artem, deinde exprimantur, postea

℞. Huius infusionis ℥ iiij.

Lapidis lazuli præparati ℥ β.

Misce.

Fumi terræ succum per nares attrahere conuenit, vel eiusmodi decoctum.

℞. Myrobalanorum Indorum ℥ ij.

Epithymi ℥ j.

Polypodij ℥ β.

Misce, & bulliāt in sufficiēti quātitate aque fumi terræ secundū artē, postea per nares attrahatur, niger helleborus masticandus est, polypodiū, & similia. optimū verò esset, si myrobalani Indi conditi haberentur, epithimum insuper masticandum est.

Potest & gargarisma fieri ex illo decocto, quod per nares attrahi debere diximus.

Amararū amygdalarū oleū auribus instil letur. Scito verò posse fieri secundū recētes & alopeciā ex sanguine, de qua Galen. mentionē nō facit, quia alopecia fieri nō potest, quin humor qui illam facit, putrefactus sit. At cum sanguis putrescit, sanguis amplius nō est, verūm quomodocūq; sit, ex putrefacto sanguine fieri potest, siue sit sanguis, siue nō sit sanguis, prius tamē erat sanguis. curatio autē hoc modo mollienda est, primò huius generis clysmā imponendum.

℞. Mal

℞. Maluæ

Violarum Hordei

Singulorum M. j.

Misce, &amp; fiat decoctio in sufficienti quan-

titate aquæ, postea

℞. Huius decocti ℥ j.

Olei violati ℥ iiij.

Salis communis ℥ ij.

Misce, &amp; imponatur.

Imposito ac secreto clysteri, venæ sectio fiat, si multo abundant sanguine, ex cōmuni vena primò fiat, & sex aut octo sanguinis vnciæ educantur, postea dies vnus interponatur, & ex cephalica vena sanguis, iterū ad alias sex aut octo vncias educatur, si modò nō abundaret sanguine, semel venā secare esset satis. at cephalica ipsa secāda est, & illius partis cephalica, in qua caput est magis affectū. Vel si vtrunq; sit æquè affectum ex dextera parte, & sex vel octo sanguinis vnciæ sunt educendæ, nec minor copia educi debet. intelligito verò, quòd cōditiones omnes adsint, quæ ad sanguinis subductionē requiruntur, secta vena syrupi præbendi sunt, qui materiam præparēt, qualis in hoc casu hic est, qui sequitur.

℞. Syrupi de cap. ven.

Syrupi de endiuiā

Singulorum ℥ j.

Aquat

Aquarum cap. ven.

Aquarum endiuia

Singulorum ℥ ij.

Misce, Post sumptos syrupos medicamentum hoc præbendum est.

℞. Myrobalanorum luteorum

Myrobalanorum chebulorum

Singulorum ℥ j.

Misce, & infundantur in quatuor vncias infusionis senæ per decem horas. postea exprimantur, & in expressione dissolue.

Agarici trochiscati ℥ j.

Misce, & conuenienti hora præbeat.

Vel accipiat aggregatiuas pilulas, vel hoc aliud, quod sequitur medicamentum.

℞. Diacatholiconis ℥ iiij.

Syrupi ros. sol. ℥ ij.

Inf. senæ ℥ iiij.

Misce.

Illamasticada sunt, ac in os seruada, quæ superius in illa, quæ à bile facta est retulimus.

Notandum verò est alopecia nonquam fieri ab acris ichoribus, qui capillorum radices adeò corrodunt, vt ipsi decidant. Cum verò ichores possint esse vniuscuiusque humoris ichores, idcirco sit cuius vis humoris ichor is, qui alopecia facit, erit curanda, vt de alopecia ab illo humore dictum est, imò videbitur difficilior curatu illa, quæ

cx

seruatur, ab acetosis, & acribus.

Si delicatulus sit, qui mane & vesperi gal-  
linas, & gallinaceos pullos semper edere  
nequeat, perdices edat, phasianos, hœdos,  
veruecis carnem, & similes, in chynæ insu-  
la perdices semper non edunt, sed nonnun-  
quam, quia (vt ferunt) infernam aluum ad  
excernendum prouocant.

Scito autem in insula chynæ in qua li-  
gnum istud oritur, medios pisces non cohî-  
bere, neq; vinum si affectus sit imbecillus,  
in illa etiam insula hæc in vniuersum prohi-  
bent, coitum, acetum, res acetosas, res sal-  
sas, hircinam carnē, caprinam, & gallorum  
carnes, reliqua hœdi permittūt, tamē præ-  
cipuus eorum cibus est pullorum caro, &  
castratorum elixa.

Si is pauper sit & ligni impensas euitare  
cupiat, idmet lignum, qui bullierit, acci-  
piat, & in frustula adhuc minora, quàm ef-  
fent, incidat, & secundam faciat decoctio-  
nem, hocque ter & quater fieri potest, & ad-  
huc decocta sunt vtilia.

Si ægrotus vlceribus scateat, tenuia acci-  
pienda sunt lintea, & in decoctū immergē-  
da, & supra vlcera imponēda, quæ neq; ligā-  
da sunt, ex his madefactis linteis proficiet.

Scito à septem diebus vltra, ad quintum-  
decimū videlicet diem, in affectis partibus  
dolor

dolor augebitur, postea melius habere incipiet, ut vigesimo die in sanitatem restitutus sit, etiam si magnis vexaretur ulceribus.

Si quispiam decoctum istud supra vigesimum quartum diem insumere voluerit, hoc illi sponte concedatur, & quod illi placuerit perseueret. Id autem sit, cum viderit se sanitati exquisitè restitutum, si alius adstricta sit, clysteriis alternis saltem diebus vtatur, sint verò clysteres vocati cōmunes, vel fiat hic, qui sequitur clyster.

℞. Maluæ Violarum

Boraginis Buglosi

Singulorum Man. j.

Hordei ℥ j.

Misce, & fiat decoctio secundum artē, postea

℞. Huius decocti lb j.

Olei communis ℥ iiij.

Zuccari rubri ℥ j.

Salis communis ℥ ij.

Misce, & imponantur.

Nota etiam, si vires constent, & aegritudo in inferioribus mēbris occulta sit, hic agrotus ad septimum vsq; diem tenuissimo vitu vtatur, nihil verò aliud in hoc temporis spatio edat, quàm passulas, amygdalas, & panē neque etiam in magna copia, nota in super huius radice vsu, nō solū esse ad morbū gallicū, sed & ad alios affectus. alij verò

verò affectus, qui chynæ decocto sanatur, sunt hydrops, obstructio, & potissimū ventriculi obstructio, iecoris, & lienis, venenosis medetur morbis, hæmorrhoidibus succurrit, paralyticis conuenit, capitis dolori cōtinuo, siue sit ob gallicū affectum, siue ob id, quod dum sit alsiosus, siue ab aliis humoribus, & ab alia causa cōuenit, & iuncturā doloribus potissimū à causa frigida excitatorū, quartanæ aduersatur, & vnicuique cōtinuæ feбри obstructioni iūctæ, modò diutina sit, neruorū doloribus à frigida causa succurrit, dentiū doloribus opitulatur, si decoctū calidū in ore sumatur, valet etiam ad hydropas, & ad vrinæ difficultatem, lapsū ventriculum rectificat atq; roborat.

## MODVS BREVIOR PRAE-

BENDI DECOCTVM LI-

gni vel radicis chynæ.

**A**lij alio vtuntur modo ac breuiori. nā huius radicis vnciam accipiunt, & illam in tenuissimas incidunt partes, ita vt singula pars non sit maior quadrante, postea in tribus aquæ bocalis in noua olla in infusione ponunt, & per viginti quatuor horas dimitunt, postea igne lento ebullire faciunt, ollaque sit probè tecta, ne fumi extrā euaporēt, quoad fuerit coctum, & dimidia pars resoluta, postea colantur, &

V 2 in vit



in vitreū vas, vel in fictile vitro delinitum reponuntur, vāsque per septem dies apud ignem seruāt, vt semper tepidum maneat, lignum verò, quod post primam hanc decoctionem relictum est, in vmbra exiccant, & ita singulo die decoctionem fieri iubent: & cum decoctio vna facta fuerit, statim lignū aliud in infusionem ponunt, in qua per viginti quatuor horas immorari volūt, post eā vt dictum est decoqui monent.

Ex præscripto decocto semiampulla aduentante aurora accipiatur, quod, vt ferri possit, calidū sit, & stragulis vt sudet probe tegatur. nam totis viribus excitāndus est sudor, post sudorem linteis calidis perfricetur, & exiccetur, interulāq; mutāda, ac lintea, postea per aliquod temporis spatium in lecto quiescat, itaque hora noctis prima eandem decocti quāritatem accipiat, & tegatur, in hocq; permaneat loco vsq; ad sequentē diem, cibi sint pulli gallinacei absq; sale elixati, tamē nō nihil croci in iure ebulliat, & coriādrorum, prædij hora sit integra ante meridiem hora, ex prædicta aqua quantum lubuerit bibatur, passulæ edendæ sunt, & recens panis, potest etiā ex omnibus cōseruis edi, siue ex melle cōfectæ sint, siue ex zuccaro, & hoc tam in cœna & prandio, quàm aliis temporibus, cœna ex passulis  
erit

erit, amygdalis, auellanis, & pane. & de  
prædicta aqua, quantò plus bibitur, tantò  
melius esse existimatur, vnde si id totum  
quod singulo die fit bibatur, melius est.

Interdiu domum exire poterit, & supra  
omnia flatus, frigus, nocturnum tempus, &  
præ cæteris coitum euitare oportet.

Per vigintiquatuor dies hic ordo absque  
intermissione seruandus est.

Si radix hæc tibi deficeret, duas vncias  
ex illo recipito, quod ex prædictis deco-  
ctionibus exiccare fecisti, nã duæ vnciæ iam  
ebulliti pro vna non ebulliti satis erunt.

Si ægrotus iste vlceribus scateret, lintea  
in decoctum madefactio, & supra vlcera po-  
nito, & cum exiccantur alia madida indan-  
tur, & deinde alia.

Postquam per vigintiquatuor dies hunc  
ordinem seruauerit ægrotus, per subsequen-  
tem mensem victus ratione moderata vta-  
tur, ne recidiuet.

Scitò verò priùs, quàm decoctum istud  
recipiatur corpus vniuersum purgandum  
esse, vt humores, qui in illo superabundant  
exigunt: hi sunt modi sumendi huius radi-  
cis chynæ decoctum.

Ego huic radici non fido, licet nonnun-  
quam illa in meis ægrotis, qui ita voluere  
vsum sim, quoniam neq; odorem habet, neq;

saporem, neque pinguedinem, neque colorem, neque pondus, neque leuitatem, quæ ostendere possint per aliquas manifestas vires actionem suam perficere, idcirco illam neglexi, imò si illi fiderem, iam ex vino illam exhibere cœpisssem, & senæ commiscere, polypodio, & aliis rebus, quæ in Guaiaci decoctum nunc reponuntur.

Scito etiam in hoc chynæ decocto, si vlcera adsint vel durties, quæ per decocti impositionem, non aboleantur, superioribus linimentis vti debemus.

His omnibus præscriptis modis gallicus affectus in sanitatem restituitur, per suffumigia, per cerata, per inunctiones, per Guaiaci decoctum in vino, vel in aqua & insuper per decoctum.

Nonnulli potentiali cauterio in hoc affectu vtuntur, & dicunt ex his, quæ hunc affectum in sanitatem restitunt cauterium esse præcipuum. nota verò. si in gallico affectu durties adsint, quæ difficulter, vel nunquam remolliantur, tunc supra durtiæ hanc cauterium poni potest, & scyrrhum exulcerare, quoniam hæc via est ducendi in sanitatem, ad quam hæc durties nunquã peruenirent, verùtamen exercere cauteria in cruribus & in brachiis, vt nonnulli fecere, ad materiam aduertendam longè peius est,

quàm

quàm talium generum cauteria non adhibere, nam plerunque vlcera fiunt, quæ sanitatem nūquam admittunt, & periculo non vacant. Et si dicas talia etiam fieri oportere, quando supra durum tumorem ponuntur, dicimus quando supra durities adhibentur, duritiem ipsam dolorem inferre, neque hominem dormire sinere, at cum per cauteria aperiuntur, exhalant, & dolores cessant, vnde si cauteria nihil aliud fecissent, quàm auferre dolorem hoc non modicum esset, sed vlcera quæ per cauteria fiunt, vbi praua affectio nō est, neq; vlla exulceratio, neque scyrrhos, prauā affectionē in eum inducunt locum, in quo nō erat, propterea in aliis locis à duritiebus cauteria faciēda non sunt. quanquam nōnulli scriptum reliquerint in hoc affectu cauteria maximum esse secretum, arbitror hos præsidium hoc imaginatos esse, quia Plinius de lychene nouo morbo apud antiquos, dicit Romam cōfluxisse medicos, qui actualibus cauteriis lychenē sanabant, & pulchrum addit fœdiore cicatrice, quàm morbo. nam cicatrix ab igne inducta erat multò fœdior, quàm ipsa lychene, vt etiam in morbo gallico contingeret, si actuali igne curaretur.

Notāq; ad novos morbos & præsidia, & medicos ab India in Italiam cōfluxisse, vt

V 4 etiam

etiam ex India nunc ad gallicam luem medicamenta sunt in Italiam translata, fortè quia huius generis morbi sunt illis regionibus proprij, & per cōtagium fuère per totam Europam sparsi, sed vtinam neque indica medicamenta, neque indicos morbos cognoscereimus.

Nonnulli etiam sunt, qui alio modo hūc affectum sanare conantur, quem modum ego expertus sum, & neminem in sanitatem reperij restitutum, neque ex eo restitui posse arbitrōr. At ne modum hunc desideret, hic est qui sequitur, in primis corpore diligenter expurgato hoc modo stussa (vt eorum vocabulo vtar) fiat.

℞. Aquæ dulcis quantum videbitur

Maluæ Florum chamæmelini

Bis maluæ Meliloti

Ros. rub. Lapatij

Fumi terræ Senæ

Polypodij Stæcadis

Epithymi

Singulorum Man. j.

Misce, & bulliant secundum artem, vt quæ sint difficilioris coctionis prius, quæ verò facilioris, posterius imponantur, & ægrotus in stussa sudet, postquam sudauerit aquam quæ sequitur bibat.

℞ Fumi terræ

Lupin

Lupinorum Lapatij

Althææ Enulæ

Hyssopi Cap. Ven.

Singulorum ℥β.

Vini cretici ℥iiij.

In hoc vino hæc infundantur ad emolliendum per diem, & noctem, postea addatur theriacæ Andromachi ℥j.β. & in alambicum ponatur, ac destilletur, aqua que descendit & colligitur, post sudorē ad tres vncias insumatur, & duabus aquæ boraginis vnciis misceatur, & ita singulis sex diebus fiat stussa, & aqua ista bibatur. arbitrantur hi hoc modo peragendo gallicum morbum exire. at nos dicimus neque etiam si singulis diebus sumatur, posse hoc efficere.

Nonnulli sunt circulatores, qui profitentur se hunc morbum sanatos ex sumptione tantum pilularum, & præbent pilulam vnam ex vocato præcipitato, quod ex vino argento conficitur, pilula hæc summopere exagitat corpora & vehemētissimè educit, nulli tamen integrè sanitati restituuntur, licet post summā illam euacuationē leuiores esse videantur. sed cum pilula illa vires deiciat, ac perturbet, propterea deinceps in deterius delabi, ac ruere videntur, & aliis intelligent præsiidiis, quàm sit vna ex præcipitato pilula. quempiam vidi, qui hanc pilulam

V s lam

lam imbecillo ægrotanti præbuit, & statim ante prandium desideratus est.

Hi sunt modi, qui ad hoc vsque tempus in usum deuenere, vt hi in sanitatem restituantur, qui morbo gallico affecti sunt, tamen inunctio, ac decocti Guaiaci potio illa sunt, quæ potissimum ac verè in sanitatem deducunt, nunc verò quædam particularia occurrunt consideranda, quæ in hoc affectu contingere solent.

Nonnulli neque doloribus infestantur, neque pustulis, neque duritiibus, neque re aliqua ob quã dici possit, quòd gallico morbo affecti sint, hoc solo remoto, quòd illorum pili decidunt, tamen prius vel bubone in inguinibus correpti fuere, vel exanthematibus in præputio, & cole, vel in ore, breui verò ex his in sanitatem restituti sunt, aut etiam aliquis horum affectum perseuerauit, in hoc casu capillorum, & pilorum defluuio prouidendum est, ac cum huius curationis propositum à capillorum profluuio inceperit, idcirco in genere de capillorum profluuio, & alopecia, tractare incipiemus.

#### DE CAPILLORVM,

PILLORVMVE DEFLV-

uio, & Alopecia.

**D**E pilorum defluuio, & Alopecia in genere loquemur, vt exquisitè sint pertract

tractata, antiqui medici de omnibus defluuij capillorū causis locuti sunt, præterquàm de vna, quæ est defluuium capillorum à lue gallica. nam sicuti antiquitus gallica lues non extabat, ita nequē capillorum defluuium ab hac causa, tamen necessarium erit interesse humores etiam in defluuio capillorum à lue gallica.

Galenus in primo capite primi libri de compositione medicamentorum secundum locos, capillorum defectus duplicem causam assignat. Vnam ab humorum inopia, aliam ob corruptos humores, qui capillorum radices, & pilorum vitiant. ex his verò causis tres possunt cōtingere passiones, quæ sunt alopecia, caluities, & ophiaxis.

Capillos verò plantis comparat, sicut enim plantæ ob nutrimenti inopiam exsiccantur, & pereunt, ita capilli ob nutrimenti inopiam decidunt, & caluitium fit, propterea in senibus fit, quia iam cœperūt non transmittere nutrimentum ad nutriendos capillos, caluitium igitur simpliciter fit ob humorum inopiam, & cum ex ætate contingat, non refarcitur, propterea de caluitio nihil dicimus, tamen si in iuuentute contingeret, corrigi posset, & antequàm superueniat, retardari posset, caluitium igitur præteribimus.

Plantæ



Plantæ nonnunquam exiccantur non ratione defectus nutrimenti, & humoris, sed quia vitiatuſ humor ad illas pertingit, vt cum arbores exiccantur ad cuius radices feruens aqua pertigerit, ita circa capillos ob vitiatos humores duo contingunt, alopecia videlicet, & ophiaſis. Eſt verò alopecia capillorum deſtuitio, quo homo vulpibus aſſimilatur, quibus è cauda pili decidere, inde verò nomen ſumpſit hic affectus, quia vulpibus frequenter contingit, at ophiaſis cutem ſerpentibus ſimilem facit, tamē vtraque affectio in cauſa cum alia conuenit, quæ eſt vitiatorum humorum abundantiã. Scito autē in alopecia pilos cum aliquibus cutis maculis decidere, in ophiaſi autem pellem etiam excoriari. Sunt verò humores qui capillorum radices adeò vitiãt, vt capillorum deſtuitio contingat, quod eſt ſymptoma ab affectu præter naturã, qui in capite eſt depēdēs, cui medendū eſt, & nō capillorum deſtuitio. propterea à Galeno in primo capite primi de cōpoſitione medicamentorum ſecūdum locos libri dicitur, oportet enim veluti in aliis, ſic & hiſ affectioni mederi, cuius accēſſio ſiue ſymptoma eſt vitiatuſ capillus, ſi verò petas, quinã humor hic ſit, Auicēna reſpondet, à bile fieri poſſe, à pituita, ab atra bile, & à corrupto ſanguine. Galenus verò ita hu  
mores

mores nō exprimit, tamē & ipse dicit, quales autē tandem sint corrupti humores, ex cutis capitis colore cognosces, aliquibus enim mutata albidior apparet, aliquibus nigrior, aut pallidior, quare in istis primū totius corporis purgationē adhibebis, aut pliarmaco pituitam ducente exhibito, aut quod bilem pallidam, aut nigrā trahit, coniectura redundantis humoris, ex colore cutis facta, vt tres humores à Galeno referuntur, qui possunt esse alopecie causa deprehendatur. de sanguine verò nihil dicit, quia si sanguis sit, necessariò corruptus est. verū tamen apud Galenū sanguis cūm corrūpitur, amplius nō est sanguis, sed statim in bilem cōuertitur, & in alios humores, idcirco neq; diceret sanguinē corruptum esse causam, sed humorē illum, in quo cōuersus est sanguis. alopecie igitur, & defluuij capillorum causæ sunt acres humores putrentes, qui siue huius generis, sint siue alterius, cutem inficiunt, in qua capilli infixi sunt, vt herbe in terra, & cute ob hos acres & putridos humores affecta, capillorū radices corroduntur, & decidunt. Idem faciendū est in pilis iudicium, qui in reliquo corpore sunt, hæ sunt alopecie causæ, iuxta Galenum.

Veruntamē in capillorū defluuij reddendis causis, Auicenna negligendus minimè est, à

pede, vel in aure commordentur, non moriuntur, sed pili omnes illis decidunt, postea sanitati restituuntur, hoc fit, quia illud exiccatur, quod pilorum nutrimentum esse deberet, & pili ipsi decidunt, hoc in arboribus æstiuo tempore contingit, quando non irrigantur, & nutrimento carent, quo folia nutriantur, ac decidant, quia in solis calore nutrimentum illud consumptum est, imò à nonnullis notatur, quod si caput & totum corpus frigido linimento inungeretur, capilli non generarentur, nec pili, quia materia ex qua fiunt intus, ad alia partes repercutitur, quæ non sunt cutis, & in quibus neque capilli, neque pili nascuntur.

Quandoq; non est materiae defectus, sed potius in loco est, in quo pili fiunt, & capilli. Auicenna tres modos assignauit ex loci parte, in quo pili nascuntur, vnus modus est, quia ad hunc locum capillorum, materia non penetrat, hoc verò contingit, quia locus est obstructus, alter modus, quia locus non est quidem obstructus, imò potest materia per illum permeare, sed cum est in loco, ob eius nimiam latitudinem non retinetur, sed exit. tertius modus est, cum hæc materia in loco retinetur, sed in eodem etiam corrumpitur, & qualitatem requirit, quæ ad pilos generandas inepta est, imò in hoc loco dissoluitur, vt

videas

ex ichoribus, quia Galenus præcitato loco dicit. difficulter enim eluuntur in his cuti impacti serosi humores. sunt verò ita impacti in inueteratis alopeciiis.

Nota verò non solum alopecias inueteratas difficulter curari, sed & illi difficulter curantur, in quibus cutis ipsa ad malum habitum peruenerit, neq; hi possunt solis medicamentis curari.

De præfidiis modò topicis, quæ ad alopeciam competunt iam dicendum est, Galenus in primo de Compositione medicamentorum secundum locos cap. i. notat, debere esse euacuatia medicamenta, illa quæ huic affectui conueniunt, nihilq; euacuare posse, quin vi discufforia præditum sit. nihil verò discutere potest, quin calidum sit. at duplex est calidum, vnum vehemens, aliud non vehemens, si ex vehemēter sit calefaciētibus, cutem exuret, si ex non vehementer calefaciētibus, in principio præclare iuuabit, sed temporis processu cutis capitis exiccabitur, qualiter in caluis videmus. Vnde opus est medicamentum ad Alopecias esse calidum, nō in extremo, sed cū mediocritate, & esse tenuium partium, vt penetrare possit, & ad illam peruenire partem, in qua capillorum radices nascuntur, & tale etiā esse debet, quia capitis cutis est durior, vt vehemētia

Y

mentā

menti indigeat penetratiōe medicamentum, quod illam penetrare debet. vnde medicamentum quod alopecias sanat, prauos humores discutere debet, & bonum sanguinem ad locum trahere, vt bene nutriatur.

Inter præsidia verò à Galeno enumerata, primum est thapsia, quæ cùm nimis calida sit, & exulceret, ac tumores inducat inflammatos. idcirco Galeno nō placet quòd sola Thapsia accipiatur, sed ait inungēdum esse cerato ex oleo. Ego Thapsia vsus sum ex oleo rosaceo omphacino, & iussi in profluuium capillorum patiente, vt supra caput extenderetur, huic breuissimè capillorum profluuiū cessauit, & qui deciderant, capilli tam breui creuerūt, vt nullus præuiderit capillorum defluuium esse passum. Galenus verò pro cerato ex oleo vult sumēdum esse oleum tenuium partium, quale Sabinum. at nos Sabino caremus, tamen sanitati restituntur, non dico ex alopecia solū, sed & ex capillorum defluuio. Thapsiæ insuper multam aquam admiscuit Galenus, ne læderet. at nos nihil magis aptum inuenimus oleo rosato omphacino, hoc nimirum prohibet, ne thapsia exulceret. & aliquid habet penetrantis naturæ, quanquā ad hoc peragēdum nō nihil aceti quandoq; admiscuerim, scitōque hoc de thapsia præsidium esse  
apud

apud omnes cōmunissimum. nam Dioscorides de thapsia dicit, quapropter alopecias succo inducto aut radice, cū recēs est affricata cohonestat eas pilo, ac densat. Miscui nōnunquā thapsiæ lac, & caput abluī ac deliniui cui piā, qui vehemētem patiebatur alopeciam. vtitur & Galenus cicino oleo cū thapsia, monētq; oleum moderatæ ætatis esse oportere, vt videlicet sit moderatè vetustum, iussi nonnunquā irato cui piā homini, ac desperato, qui profluuiū capillorū nullo modo ferre volebat, vt thapsiæ radicē supra caput perfricari faceret, quod cū excutus esset, tota capitis cutis exulcerata est, & cōquerebatur, quòd caput ardere per sentiebat, & veluti ardentem fornacem videri, tūc iussi, vt linteam in oleum rosaceū omphacinum imponeret, & frigidum supra caput extēderet, id effectum est, ter & quater successiuè, quia prima & secunda vice incalcescebat oleum, & ab eo incōmodo solutus euasit. Sed hoc boni habuit, quòd deinceps nō decidēre capilli, & breui in locum à quo deciderant, suberēuere alij, Dioscorides (vt planum est) nihil thapsiæ miscet. hoc verò in thapsia animaduertendum est, an recens sit, an antiqua. nam Galenus recenti plus aquæ admiscet. antiquæ verò minus, primo anno recens est, secundo veterascit

rafcit, tertio vim habet extinctam, tamē & tertio anno caue, ne illa abuti volueris.

Vtitur etiā Galenus in hoc casu post thapsiam euphorbio, & laurino siue oleo, siue vnguento, ego quandoq; ita commiscui.

℞. Olei laurini ℥ vj.

Euphorbij ℥ ij.

Misce. Hoc linimento alopecias inungi iussi, & per totam noctem supra caput seruari, postea mane caput lixiuo lauari, in quo hæc quæ sequuntur, ebullierint.

℞. Laudani Adianti

Seminis nasturtij

Aloës Myrrhæ

Singulorum Man. β.

Misce. Vesperi iterum prædicto linimento inungatur, & iterū mane lauetur, hocq; per decem dies obseruet, hæc etenim vim habent ad trahendum sanguinem ad cutem, Galenus euphorbio vtitur, in oleo, scilicet oliuarū leuigato, & laurino oleo seorsum vtitur, arbitror apud antiquos alopecias fuisse mitiores, quàm nostro tempore: nam Galenus cum vna olei oliuarū libra euphorbij vnciam commiscet. At ego oleum laurinum ad vncias sex, & euphorbium ad vncias duas commiscui, fortè euphorbiū erat antiquum, & multorum annorum, tamen Galeni tempore alopeciæ nō aderāt scabiei gallicæ

gallicæ coniunctæ, vt nunc adsunt, propterea tantis utebatur correctionibus in medicamento.

Nasturtium insuper & sinapi sunt iuxta Galenum ad alopeciam medicamēta, iussi nōnunquam capiti sinapismum apponi, & alopecias curauit, quandoq; hoc modo medicamento confici iussi.

℞. Sinapi ℥ j.

Nasturtij ℥ j. β.

Sulphuris viui ℥ ij.

Nitri ℥ β.

Olei laurini ℥ viij.

Misce, & cum cera fiat linimentū molle. Veratrum prætereà, & adarcæ, & erucae semen ad alopecias à Galeno valere dicuntur, & alcyonium, & pix liquida, & cedria, murium stercus, & vrsinus adeps.

Paupercula quædam filiã habebat, quæ alopecia affecta erat, illi institui, vt caput filiæ muscerda, & vrsino adipe deliniret, postea quam in lixiuio ex radicum cannarum cinere facto hæcebullirent.

℞. Seminis erucae

Seminis nasturtij

Seminis sinapis

Singulorum ℥ β.

Misce. Postea iussi, vt caput hoc lixiuio lauaretur, alia multa simplicia ad alopecia

Y 3 refert



refert Galenus, & post simplicia composita etiam adducit, quæ erant in vfu, apud antiquos. de his verò nihil à nobis agendum est, sed quisq; Galenum legat, cui antiqua composita scire placuerit. nam omnia ad vnum refert. de simplicibus verò ab authoribus positis primò agemus, postea composita, quibus vfi sumus in medium adducemus.

## EX DIOSCORIDE.

**CANNÆ** communis cortex alopecias emendat, vstus & in aceto perlitus.

Juglandis putamen crematum, tritumque in oleo atque vino infantium puerorum capite peruncto capillum nutrit, & ad alopecias eo sic vtuntur.

Auellanæ tritæ cum suo cortice comburuntur, exceptæque axungia vel sæpo vrsino alopecias pilo restitunt.

Erinaceus terrestris cute vsta, & imposita cum pice liquida inanitates alopeciarum frequenti pilo adobruit.

Hippocampinus cinis alopecias replet cum pice liquida mistus, aut sincerus ex posca amaracino vnguento.

Cinis ranarum vstarum alopecias cum pice liquida illinitur.

Caprarum vngues cremati alopecias ex aceto inuncti conuestiunt.

Adeps vrsinus fertilis pilo ad alopecias emendat

mendandas illitus.

Cinis cremati fimi caprarum cum oxymelite, aut aceto, si quis illinat, alopecias adoperiet areas pilo.

Cortex raphani cum aceto mulso alopecias explet.

Beræ foliis illitis implentur alopecias, sed scalpello prius exasperatæ.

Cepæ & alopecias confricantur succo fœcunditatem capilli celerius, ita quàm alcionio consequi solitæ.

Allium alopecias curat, & in iis cū nardino vngueto, & oleo, & sale pustulas erupetes.

Sinapi vtuntur ad alopecias cum rubrica.

Ciclamē sincerū aut cū melle mistū. i. ipsius succ<sup>o</sup> molestias in facie, & alopecias tollit.

Asphodeli radice crematæ cinis, alopecias ad pilum reducit.

Batrachion alopeciis imponunt, celeriter remouet.

Laserpitium alopecias cum vino, pipere, aceto, illitum curat.

Nymphææ radix alopecias densat cū pice.

Alopeciis & ambustis illinere conuenit cynoglossi succo & adipe suillo.

De Thapsia ait, quapropter alopecias succo inducto, aut radice, cū recens est affricata, cohonestat eas pilo ac densat.

Aerugo ferri alopecias pilare cogit.

Sandaracha alopecias cum resina terebenthina tollit.

Alcyonium vstum & illitum cum vino, alopecias conuestit.

Cotes alopecias inunctum pilis explet.

Hæc ex Dioscoride collecta sunt.

## EX PLINIO.

CARDVI florem purpureū emittentis illito succo alopecias replet, lib. 20. cap. 33

Rosa syluestris cum adipe vrsino alopecias mirificè emendat, lib. 21. cap. 19

Chorcoron Alexandrini cibi herba est, alopeciis utilis, lib. 21. cap. 32

Caryinū oleū alopeciis vtile est, lib. 23. ca. 4

Cotonea alopeciis capillum reddunt, libro 23. cap. 6

Folia ficuū perfricanda alopeciis, li. 23. ca. 7

Roboris pilulæ ex adipe vrsino alopecias capillo replent, lib. 24. cap. 4

Glandes fagineæ illinuntur cum melle alopeciis, lib. 24. cap. 5

Sicca pice vtuntur ad alopecias, lib. 24. ca. 7

Harundo Cypria cortices cinere alopecias emendat, lib. 24. cap. 11

Ruborum rosa alopecias cū axungia emendat, lib. 24. cap. 13

Linguæ herbe radix combusta, & trita cum adipe suis, alopecias emendat, vngētium in sole, lib. 24. cap. 19

Spong

Spongiola quæ in mediis spinis cynorrhodi nascitur, cinere cum melle alopecias capitis explet, lib. 25. cap. 2

Rannuculum alopecias imponit, li. 25. ca. 13

Trichomanes succus alopecias densat, tritum, & in oleo illitum, lib. 27. cap. 13

Crocodili pellis cinis alopecias explet, lib. 28. cap. 9

Alopecias felle taurino cum Aegyptio alumine tepefactis illinunt, lib. 28. cap. 11

Alopecias replet fimi pecudum cinis cum oleo cyprino & melle, lib. 29. cap. 6

Alopecias replent vngulæ muli vel mulæ cinis ex oleo myrteo. ibidem

Alopecias replet muscarda. ibidem

Alopecias replent muscarum capita recetia prius folio ficulneo asperatas. ibidem

Alopecias replet sanguis muscarum.

Alij decem diebus cinerem muscarum illinunt, cum cinere chartæ, vel nucum, ita ut sit tertia pars è muscis. ibidem

Alij lacte mulierum cum brassica cinerem muscarum subigunt, alij melle tantum. ibidem

Alopecias cinis è muriu capitibus caudisque & totis muribus emendat. ibidem

Idem facit erinacei cinis cum melle, aut corium combustum cum pice liquida. ibidem

Alopecia præparari debet nouacula & sinapi, ibidem, & multa alia refert ad alopecias.

Y 5 Pellium

Pellium viperinarum cinis alopecias celerimè explet. ibidem

Gallarum fimum recens illitum alopecias explet, lib. 29. cap. 6

Aliqui alopecias cantharide trita illinūt cū pice liquida nitro præparata cute. ibidē

Cerebrum cornicis in cibo sumptum, palpebras gignere dicitur. ibidem

Sanguine testudinum alopeciarum inanitas sanatur. lib. 32. cap. 4

Alopecias replet Hippocampinus cinis nitro & adipe suillo mistus, aut syncerus ex aceto, lib. 32. cap. 7

Cyprij verò, qui etiam donax vocatur, cortex alopeciis medetur vstus, lib. 32. ca. 10

Hac sunt, quæ ex Plinio colliguntur, multa verò prætermisimus, quia ex Dioscoride erant enarrata, ne bis idem repeteretur.

Tamen cū hæc potius confusa videantur, quàm per methodum pertractata, impræsentiarum composita illa adducemus, quibus in hoc casu vñ sumus, nihil illorum repetentes, quæ superius dicta sunt. Si igitur à bile sit alopecia, caput nouacula abradendum, postea linimentū hoc superaddendū.

℞. Radicum nenupharis

Rosarū syluestrium Foliorum myrti

Corticis cannæ communis

Cineris corticis iuglandis

Cineris

Cineris corticis auellanæ

Glandium faginearum

Singulorum ℥ β.

Picis naualis Olei myrtini

Singulorum quantum sufficit.

Misce, & fiat linimentum, è quo totum caput inungatur, postea lixiuum facile fiat, in quo hæc ebulliant.

℞. Corticum auellanarum

Corticum nucum iuglandium

Rosarum syluestrium

Cyclaminis Myrtillorum

Singulorum Man. j.

Misce, & bulliãt in prædicto lixiuio, postea quando caput à prædicto linimento mundare volueris, hoc decocto vtaris, nam linimentum debet per totam noctem supra caput seruari, postea mane caput probè abluatur, & vesperi iterum linimentum supraponatur, quoad hic affectus sit in sanitatem restitutus.

Si verò sit corruptus sanguis, qui alopeciam fecerit, tunc abrafo capite, linimentum quòd sequitur supraponatur.

℞. Corticum cancrorum

Catoneorum

Radicum nymphææ

Cotis Cynorrhodæ

Cynoglossæ Myrtillorum

Radi

Radicis asphodeli

Cardui florem purpureum habentis

Ciclamini

Singulorum ʒ vj.

Terebinthinæ Olei myrtini

Singulorum quantum sufficit

Misce, & fiat linimētum molle, quo totum caput noctu tegatur, mane ad linimentum auferendum prædicto decocto vtaris.

Si verò sit pituita, quæ alopeciam fecerit, linimento isto ad sanitatem vsque vtaris.

℞. Thapsiæ Aeruginis

Sandaracæ Laserpitij Ranunculi

Sinapis Adianti Myrrhæ

Laudani Seminum nasturcij

Corticis raphani

Singulorum ʒ v.

Fellis taurini Succu cynoglossi

Singulorum ʒ iij.

Adipis taurini quantum sufficit

Misce, & fiat linimentum molle, è quo caput totum inungatur, postea sequenti lixiuio bene lauetur.

℞. Corticis cannarum communium.

Seminis nasturtij Adianthi

Corticis raphani Vnguium caprarum

Laserpitij

Rosarum syluestrium

Singulorum M. j.

Misce

Misce, & bulliant in lixiuio dulci, & caput lauetur, quādo linimētum auferendum est. At si atra bilis sit, quæ alopeciam induxerit, caput delinendum est hoc, quod sequitur linimento.

℞. Adianthi

Myrrhæ

Laudani

Seminis nasturtij

Aloës

Lapidis armeni

Senæ

Polypodij

Fumi terræ

Radiciſ asphodeli

Corticum auellandarum vstarum

Corticum iuglandium vstarum

Vnguium caprarum vstarum.

Sinapis.

Ciclaminiſ

Cineris cancrorum

Corticis raphani

Laserpitij

Sandaracæ

Aeruginis

Thapsiæ

Rosarum syluestrium Myrtillorum.

Singulorum ꝑ iij.

Fellis taurini ꝑ vj.

Terebinthinæ ꝑ viij.

Adipis vrsini ℥ j.

Olei de euphorbio quantum sufficit

Misce, & fiat linimentū molle. eiuscemodi alopecia vehementissimo indiget medicamento, quia & ipsa est vehemētissimus affectus, nā difficulter euellitur, si caput lauare volueris, & à prædicta inunctione quādoq; emund



emundare, decoctū istud fiat, & quādo opus est caput abluatur, videlicet quādo tibi videbitur, auferendum esse medicamentum.

℞. Lixiuij facilis ℥b xv.

Senæ Polypodij

Radicum cannarum

Fumi terræ Seminum nasturtij

Corticis raphani Cynoglossæ

Epithymi Myrtillorum

Singulorum M. j.

Misce, & bulliant simul secundum artem, postea caput quando opus erit, abluatur.

In hoc casu quandoque totum caput sinapismo deliniui, quo remoto linimentum apposui.

Quandoque totū caput scilla deliniri iussi, & postea linimentum adhiberi.

Quandoque ante linimentum euphorbio deliniui, & oleo ex oleastro.

Si verò ex ichoribus fiat alopecia, ichoris genus considerandum est, & secundum genus in quo est, curatio mollienda, vt si sit biliosus ichor, vt alopecia ex bile curanda, si sit pituitosus, vt alopecia ex pituita curanda, & ita de aliis.

Cū de alopecia satis dictum sit, quæ ratione deprauatorum humorum semper fit, alia est affectio pertractanda, quæ defluuium capillorū vocatur ab alopecia distin-

cta

ſta, de qua Hippocrates in ſecundo Epidemiorum libro intellexit, cum dicit capillorum deſluuium, & hanc etiam ſpeciem ponit Galenus in primo de compoſitione medicamentorum ſecundum locos, capite ſecundo. Eſt verò diſtinctus hic capillorum caſus ab alopecia, quia alopecia fit ex vitiatif humoribus: & ſi capilli abſtrahantur, capillorum radices purulentiam ſemper oſtendunt.

At capillorum deſluuium ab his non fit vitiatif humoribus, neq; ſi capilli euellantur in eorum radicibus aliquid purulentia apparet.

Adde in alopecia capillos citò deſluere, in capillorū verò deſluuio paulatim, & ideo à Galeno notatur diuerſam eſſe alopecia curationē à capillorum deſluuij curatione: quia in alopecia ſcopus eſt, vitiatū humorē cōſumere, in deſluuio autē capillorū ſcopus eſt, capitis habitum roborare, & boni ſucci allationē procurare, cutēmq; ad raritatem, ad denſitatem moderatam reuocare.

Huius capillorum deſluuij duæ cauſæ à Galeno prædicto loco redduntur. Vna eſt, cutis raritas, & ſub raritate denſitatē etiam intelligit. Alia eſt ſubſtantia pilos generantis inopia, itaque tres erunt deſluuij capillorum cauſæ.

Vna

Vna est, cutis raritas

Secunda, cutis densitas

Tertia materiae affectus, ex qua capilli oriuntur.

Contingere potest, vt sit tam rara cutis, vt materiae quae capillos gignunt, exeant, & ob nimiam pororum latitudinem contineri non possint. haec verò latitudo contingere potest, vel ob prauam temperiem calidam, vel ob laborem calefacientem, & dilatantem, vel ob balnea calida, in quibus quispiam versatus sit, vel ob vnguenta calida, cum ita sunt dilatati meatus, vapores condensari non possunt, sed exeunt.

Cōtingit quādoq; meatus nimis adstringi, & ob frigiditatē obstrui, & ita vapores exire non possunt, vnde nec capilli oriuntur.

Capilli nonnunquam defluunt, quia nulla adest in corpore materia, quae illos nutriat, & hoc plerunque in heceticis cōtingit, & in his, qui longos morbos perpessi sunt, recentiores addunt hoc idem cōtingere ieiunantibus religiosis, quod nostro hoc tempore vix contingere potest, vel nullo modo potest, si quis religiosorum ieiunia contempletur. Galenus monet, in hoc capillorū defluuio ab his causis facto scopum esse capitis habitū roborare, & ad capitis cutim bonos succos mouere, & cutem ad densitatem,  
ac rarit.

ac raritatem moderatam reuocare.

In genere verò dicit ad pharmaca hume-  
tanta aliquid moderate adstringēs adden-  
dum esse, quale est ladanū, quod mediocrē  
habet caliditatē, mediocrēmq; , humidita-  
tem, & mediocrē adstringēdi vim. Vnde la-  
danum oleo mistū linimentū facit, quod ad  
defluuiū cōmodissimum est. scito autē hoc  
quòd adstringens esse debet, tūc adhibendū  
esse, quando pori fuerint nimis dilatati.

Vehementer adstringentia minimè con-  
ueniunt, nam refrigerāt, & capillis alimen-  
tum auferūt, imò nimis occludere possunt,  
oleum verò hispanum ladano miscet, non  
autem Sabinum, ad caput inungendum, &  
cæteris oleis lentiscinum vehementius esse  
dicit, idcirco inter præsidia illud præ cæte-  
ris præfert, quod ex lentiscino oleo & lada-  
no cōstitutū est. Vult verò raso hoc crassum  
supraponendum medicamentum, non raso  
verò tenue, tamen sit tonsus. monet verò  
neminem mentem capillis adhibere debe-  
re, priusquàm fuerit sanitati restitutus, sed  
finere se tundi ac abradi, vt erit opus.

Nos verò huius affectus curationem per  
vnāquaque causam diligentius cōtemple-  
mur, si capillorū defluuium ob cutis rarita-  
tem contingat, id cognoscitur: quia est rara  
texturæ homo, & ipsius caput ab omnibus

Z qualic

qualitatibus facile leditur, & è capite perenniter materia defluit, neque condensatur, tunc re leui caput densandum est. Nam materia, quæ facile in pilos cõuertitur, ad caput tendunt, sed cum meatus nimis lati sint exeunt, & in capillos non condensantur. Primò igitur corpus expurgetur & hi insumantur syrapi.

℞. Syrupi myrtini  
Syrupi ros. de rosis ficcis  
Singulorum ℥ j.  
Aquarum rosarum  
Aquarum plantaginis  
Singulorum ℥ ij.  
Misce

Post aliquot syrupos syrupi rosacei solutiui vnciæ quatuor præbeantur, deinde caput abradatur, & linimētū istud supraponatur.

℞. Olei myrtini ℥ iiij.  
Ladani ℥ ij.  
Misce,

Deinceps caput hoc decocto lauari poterit.

℞. Ros. rub.  
Balauftiarum Myrtillorum  
Copularum glandium  
Radicis asphodeli  
Singulorum M. j.  
Misce, & bulliant insufficienti quantitate aquæ rosaceæ secundum artem, postea caput

put abluatur, & vesperi iterum prescriptum  
linimentum supraponatur, & deinde ma-  
nè lauetur, itaque fiat quoad capillos oriri  
percipiatur.

Si verò capillorū defluuium ob nimiam  
meatum adstrictionem contingat, mea-  
tus aperire opus est, ob hanc verò causam  
esse cognoscitur, quia à meatibus nihil ef-  
fluit, & aliqui exeunt tenuissimi capilli, ac  
breues, qui consistentiam non habent, sed  
citò defluunt, primò is qui afficitur, purgan-  
dum est, hoc syrupo imprimis sumpto.

℞. Syrupi de hyssopo.

Syrupi de cap. ven.

Singulorum ℥ j.

Aquarum hyssopi      Aquarum saluiæ

Singulorum ℥ ij.

Misce

Post aliquot syrupos medicamentum istud  
præbeto.

℞. Inf. Senæ ℥ iiij.

Electuarij de dactylis ℥ iiij.

Misce

Posteà totum caput, priùs tamen abrasum,  
zerebinthina tegito, & ita per diem ac no-  
ctem permaneat, deinde caput hoc decocto  
abluatur.

℞. Myrrhæ

Bdelij

Z 2      Semin

Seminis nasturtij  
 Sinapi Thapsiæ  
 Singulorum ʒ ij.  
 Saluiæ Roris marini  
 Hyssopi Baccaræ  
 Foliorum lauri  
 Singulorum M. β.

Misce, & bulliant in vino albo potenti secundum artem, caputq; lauetur, & ita procedatur quoad meatus dilatati sint, & capilli prodierint.

At si ob substantiæ pilos generatis inopiam capilli deciderint, contingit, vel quia hic acuta ægritudine vexatus fuit, quæ illum extenuauit, ac exhaustit, vel ob longam ægritudinem, quæ idem effecit. Vnde non adest ferè nutrimentum, quo corpus nutriatur, nedum capilli.

In hoc casu purgatione aliqua non indigemus, sed potiùs refectione, idcirco probis cibis nutriendus est ægrotus, & qui tales sint, vt illum reficiant, postea caput fricandum est, vt vapores attrahantur, & hac lotionè lauandus.

℞. Ladani

Corticis cannæ communis  
 Corticum auellandarum vstarum  
 Corticum iuglandium vstarum  
 Adianti

Cineris

Cineris cancrorum  
Singularum M. β.

Misce, & bulliant in vino albo potenti, caputque abluatur, postea sequenti linimento inungatur.

℞. Ladani Sinapi  
Laserpitij Thapsiæ  
Singularum ʒ ij.

Terebinthinæ ʒ ij.

Olei veteris quantum sufficit.

Misce, & fiat linimentum molle.

Hi refectione tantum indigent, & materia pilorum ad capitis circumferentiam attractione.

Nunc simplicia addenda sunt, quæ aduersus capillorum defluuia faciunt, & primo ab his, quæ à Dioscoride referuntur, exordiamur.

De ladano dicit vino accepto, myrrha, & oleo myrteo capillum fluentem continet.

De myrrha verò idem dixerat ad capillum fluentem, cum ladano, vino, & oleo myrteo.

Idem dicit, vinum sit è myrti granis quod fluentibus capillis conuenit.

Succus brassicæ satiuæ capillum capitis fluentem detinet.

Semē nasturtij capillum in capite defluum continet.

Aloë capillum fluentem continet, cum vino.

Z 3 Adian



Adiantum capillum cum ladano, & oleo myrteo, & liliino, aut cum hyssopo, & vino defluentem confirmat, ac densat.

Decoctum spicæ nardi pilorum defluuia in genis coercet adstringendo eos obiter, sarcindóque.

E limacibus saliuua quædam lenta, & sequax colligitur, quæ protinus applicata, intempestiuos genarum pilos reglutinat.

Filo genarum defluentem medetur æsopum.

Chondrillæ succi natura inordinatos palpebrarum pilos regendi.

Armenius lapis ad pilos utique alendos in palpebris natura fertili cognoscitur.

A Galeno particulariter fit mentio de loto, quòd fluentes capillos cohibeat.

Et de piceæ fuligine ad superciliorū pilos.

DE PLINIO.

BRASSICA fluentes capillos detinet, cū alumine rotundo ex aceto. Plinius lib. 22. cap. 9

Iasion infantium capiti illita nutrit capillum, tenerioremq; eius cutē efficit. ibid.

Foliorum myrti arentium farina capillis fluentibus succurrit, lib. 23. cap. 9

Humor è medulla tiliæ castratæ capillum reddit capiti, lib. 24. cap. 8

Echites infantibus illita capillum alit, lib. 24. cap. 13

Polynica

Polynica defluentem capillū confirmat, & densat, lib. 25. cap. 9

Lingulata idem facit, ibidem

Trichomanes succ<sup>o</sup>, cohibet capillos defluētes, aut si effluxerunt reparat, alopeciāsq; densat, tritum & in oleo illitū. lib. 27. c. 13

Caprini cornu farina, vel cinis, magisq; hircini addito nitro, & tamaricis semine, & butyro oleoq; prius capite raso mirè cōtinet, ita fluentē capillum lib. 28. c. 2

Vngularum caprinarū cinis cum pice fluentem capillum continet, ibidem

Herinacei caput vstum per se etiam cicatricibus, pilos reddit. lib. 29. cap. 6

Cancri marini cinis cum cancrorū fluuialium cinere, pilos restituit. lib. 32. c. 10

Omnia bituminis genera incōmodos oculorum pilos replicant. lib. 35. cap. 15

Extat impræsentiarum aliud pilorū defluuium antiquis medicis ignotum, nam ex affectu gallico constat, & vulgò pellarola vocatur, si cuiquam placuerit in vnā defluuij pilorum superius nominatā speciem hoc gallicū defluuiū deducere, ad alopeciā potius deducendū erit, quàm ad simplex capillorū profluuium, quoniā ob nimis latos meatus minimè fit, nec ob nimis arctos, nec etiā fit ob alimenti defectū, idcirco dici non potest capillorum defluuium, vt de

eo superiùs locuti sumus. At ab humoribus fit capillorũ radices putrefaciẽtib; ac erodentibus, vt in alopecia cõtingit. Differẽtia tamen est, quia alopecia à putrescẽtib; fit humoribus cõmuni putredine, vt humores putrescunt, & vim quandã erodẽtem ex putredine acquirunt. sed in gallico pilorũ defluuio humores necessariò aliã putredinem nõ acquirunt, quam morbi gallici affectiõnem, & dispositionẽ quandã, quæ est secunda qualitas, ratione cuius pilorũ radices exarescunt, & capilli decidũt, barba, supercilia, & palpebrarũ pili, vt homines deformes ac ridiculi euadant, hĩcque affectus in minus malum, quàm in istud deuenire non potuisset, vt, scilicet pili tantũ deciderẽt, & capilli, & nihil aliud dispendij paterentur, potest verò & vnã contingere, quòd humores communem illam putredinem contrahant, & tunc erit gallica alopecia.

Nota insuper defluuium istud quandoq; ad bubonẽ sequi, siue ad vlcus in pene, siue ad vlcus in ore. at vlcus in pene, in ore, & bubo sanitati restituuntur, & defluuium perseuerat. Nam praua qualitas derelinquitur, quæ pilorum radices arefacit, nec eos nutrire sinit, & decidunt, necessariũmq; est prauam hanc qualitatem in humoribus esse, qui ad circumferentiam mouentur, nam  
quand

quandoq; videmus in vna capitis parte fieri defluuium, & non in alia, vt quandoq; in quatuor digitorum spatio tota cutis appareat, nec vnus adfit pilus. Est verò magna pars illius affecti humoris, qui ad locum illum peruenit, & minor ad alias partes, idcirco in pilorum casu inæqualitas fit. Non est opus signa edocere, quibus cognoscatur, quia seipsum pandit hic morbus, nam vna in parte pili rarefcere videntur, vt in capite, in superciliis, in barba. notandum tamen est, quandoque in capite fieri, & nō in aliis partibus, sed tempore procedente in aliis etiā decidunt pili partibus. Experientia nimirum ostendit capillos quandoque decidere, & non barbam, neque supercilia, quandoque è conuerso. postea & hi decidere incipiunt, qui in his sunt partibus, nonnunquam simul partes omnes depilari incipiunt, plerunque perseuerant adeò penis vlcera, & oris, ac bubones, vt vnà cum illis pilorum incidant defluuium. Cùm dictum sit omnes, qui gallico morbo affecti sunt, temporis successu atrabiles effici, in hoc tamen pilorum defluuio, homines atrabiles fieri necessarium non est, at in sua vnusquisque, vel pars maior perstat natura, cùm aliquis tibi occurrit ob affectum gallicum ex pilorum defluuio curandus, primò pur-

Z s      gand

gandus est, & si sit natura biliosus syrupus  
hic exhibendus est.

℞. Inf. senæ ℥ iiij

Syrupi ros. sol.

Syrupi de endiuia

Singulorum ℥ j.

Misce. si plurimum educat, alternis diebus  
præbeatur, postea medicamentum hoc  
exhibendum est.

℞. Syrupi ros. sol. ℥ iiij.

Electuarij de succo rosarum ℥ ij.

Inf. senæ ℥ ij.

Misce

Nota, & si sena ac senæ infusio atram  
bilem euacuare videantur, semper tamen  
conuenit, in omni affectionis gallicæ specie  
senam adhibere, nam huic morbo ex quadam  
naturæ proprietate conferre videtur, &  
ideo (si vires constant) sena semper adhibē-  
da est, si ex syrupis sanus esse videretur,  
bene illi esset. Si verò adhuc perseveraret  
affectio, Guaiaci decoctum in aqua, ut supe-  
riùs dictum est, præbere oportet. Ut autem  
capilli ac barba seruentur, & illi qui non  
sunt affecti, non decidant, & noui renasci  
procurentur, caput, barba, ac supercilia  
sequenti lixiuio abluantur.

℞. Lixiuij ex cannarum radicibus ℔ iiij.

Adianti Ladani

Cincri

Cineris cancrorum  
 Radicis nymphææ  
 Rosarum syluestrium  
 Foliorum myrti

Singulorum M. j.

Misce, & bulliant ad quartæ partis cõsumptionem, postea caput lauetur, & sequenti linimento inungatur.

℞. Adipis vrsini ℥ ij.

Myrrhæ Ladani Aloës

Copularum glandium

Corticum iuglandis crematorum

Corticum auellanarum crematorum

Singulorum ∅ j.

Misce, cum oleo ex oleastro, vel omphacino (si illud desit) & fiat linimentum molle, supercilia in super & barba sunt eodem linimento abluenda, at eodem linimento (in bilioso homine) inungenda, & multos dies perseverandum, non enim credendum est, quòd tribus vel quatuor vicibus in sanitatem restituatur.

At si hic pituitosus sit, qui in eiusmodi pilorū defluuium inciderit, vena secāda nō est, sicuti neq; in bilioso, nisi plethora correptus esset. Verū hoc modo purgādus est.

℞. Inf. senæ ℥ iiij.

Syrupi byzantini Oxy. simp.

Singulorum ℥ j. Misce.

Post

Post aliquot syrupos medimentum sequēs  
præbendum est.

℞. Diaphiniconis ℥ vj.

Inf. senæ ℥ iiij. Misc.

Vel cochix pilulæ adhibeantur, postea se-  
quenti decocto caput abluatur.

℞. Lixiuij ex radicibus cānarū facti ℔ vj.

Adianti Myrrhæ

Ladani Seminum nasturtij

Aloës Sinapis

Radicis asphodeli Ranunculi

Thapsiæ Myrtillorum

Hyssopi Corticum raphani

Aeruginis Laserpitij

Singulorum ℥ β.

Misce, & bulliant secundum artē ad tertiā  
partis consumptionem, postea colentur, &  
caput abluatur, barba, supercilia, ac cilia,  
deinde sequenti linimento inungantur.

℞. Adipis vrsini ℥ iiij.

Fellis taurini ℥ ij.

Laserpitij Sandaracæ

Singulorum ℥ ij.

Sinapis Myrrhæ

Ladani Aloës

Singulorum ℥ j.

Terebenthinæ ℥ j.

Olei ex oleastro vel olei omphacini, quan-  
tum sufficit.

Misc

Misce, & fiat linimentum molle.

Si verò vlteriùs progredi sit opus, ligni Indici decoctum in aqua præbeto, vel dimidia pars sit aqua, & alia dimidia vinum.

Si quis verò sit atrabilaris tēperiei, hoc modo curādus est. Primò hos syrupos insumat.

℞. Inf. senæ ꝑ̄ iiij.

Syrupi de epithymo

Syrupi de fumo terræ

Singulorum ꝑ̄ j.

Misce.

Post hos syrupos, qui alternis sumātur diebus, quia ventrem subducent, sequens præbendum est medicamentum,

℞. Diacatholiconis ꝑ̄ j.

Inf. senæ ꝑ̄ iiij.

Misce, & conuenienti hora præbeatur.

Deinde si opus sit, quia in hac temperie vehementioribus indigemus medicamentis, ligni Indici in vino decoctum præbeatur. semper verò notato si febris adsit, frigida esse addenda, sin minus, non addenda.

Post purgationem caput, barba, cilia, & supercilia sequenti decocto lauanda sunt.

℞. Lixiuij ex cannarum radicibus ℥b vj.

Senæ ꝑ̄ j.

Polypodij ꝑ̄ ij.

Ladani

Myrrhæ

Seminis nasturtij Corticis raphani

Myrt



Myrtillorum Laserpitij

Radicis asphodeli Batrachij

Singulorum ℥ iiij.

Misce, & bulliant secundum artem, postea caput lauetur, mentum, cilia, ac supercilia, deinde sequenti linimento eadem partes inungantur.

℞. Adipis vrsini ℥ vj.

Terebenthinæ ℥ iiij.

Fellis taurini ℥ ij.

Laserpitij Ladani

Aloës Thapsiæ

Singulorum ℥ iiij.

Sinapis Radicis asphodeli

Batrachij

Singulorum ℥ ij.

Roboris pilulæ

Glandium faginearum

Singulorum ℥ j.

Lapidis armeni ℥ j. β.

Olei myrtini ℥ iiij.

Olei ex oleastro quantum sufficit.

Misce, & fiat linimentum molle, his opus est vti, quoad capilli, ac pili creuerint.

Quandoq; in vnaquaque specie hoc decocto vti simpliciter solebam.

Recipe cannarum radices & illas exure, ac cinerem facito. intellige verò cannarum Ferrariæ græcarum vocatarum, postea ex

hoc

hoc cinere lixiuium vt cōuenit facito, quod  
tamen facilè sit lixiuium, in quo hæc ebul-  
lire facito.

℞. Ladani ℥ β.  
spicæ nardi Hyssopi  
Singulorum ℥ iij.  
Acaciæ Boli armeni  
Mastiches Balauftiarum.  
Thuris

Singulorum ℥ ij.

Misce, & bulliant secundum artem, postea  
iubebam omnia lauari loca, in quibus pili  
ac capilli nascuntur, & diligenter exiccari,  
neque alio vtebar præter lotionem lini-  
mento, quandoque hoc sequente vsus sum,  
purgatione perfecta prædictum lixiuium  
accipi iubebam, & in eo ardentem calyber  
frequenter extingui, prædictis deinde ad-  
ditis modò plus, modò minus, ac percoctis  
easdem partes lauari iubebam.

Dubium verò contingit, an capilli atq;  
pili abradi debeant? respondendum est, si  
abradantur, faciliùs applicari posse medica-  
menta, tamè expertus sum quòd difficiliùs  
& tardiùs capilli nascuntur, si caput abra-  
datur. At crescunt faciliùs, si omnes non  
abradantur, quia non omnes decidunt, sed  
aliqui etiam seruantur, idcirco potiùs pro-  
bo non abradere caput, quàm abradere.

Si

Si verò abradatur, tunc octies, aut decies in octo aut decē dierum spatio abradi debet. Vt autem citius crescerent, ac renascerentur, iussi quandoque vt abraderentur, postea terebenthina capiti supraponeretur, & ita ad alteram vsque diē seruaretur, sequenti autem die hoc decocto ablueretur.

℞. Lixiuij ex cannarum cinere ℥vj.

Hyssopi

Spicæ nardi

Nasturtij

Aspodeli

Singulorum M. j.

Ladani

Myrrhæ Aloës

Singulorum ʒj.

Misce, & bulliant secundum artem, postea caput abluatur, & iterum terebenthina supraponatur. Itaque fiat per octo aut decem dies, caput quotidie abradendo, & terebenthinā reiterando, post octauum aut decimū diē, vt dierum numerus mihi videbatur explendus, abrasiones dimitti iubebam, & eo modo inūgi ac lauari, vt superius dictū est.

Mirificum vidi in hoc casu, abluitionem scilicet ex vino cretico potenti fieri, postea terebenthinam, & thapsiam ad hanc mensuram supraponi.

℞. Terebenthinæ partem vnam.

Thap

Thapsiæ partem quartam.

Misce. Quandoq; iussi taurinum fel capiti supraponi, eo modo quo per illos octo dies aut decem terebenthina vsus sum, & ita bene, ac breui finis successit optatus.

Pauperculos hoc modò curavi, iussi vt caput illis abraderetur, postea probè vrina ablueretur, deinde acciperetur

Calcis viuæ ℞ j.

Olei ros. omph. ℥ vj.

Misce, & fiat globus, qui supra cutim extendatur, & per quatuor horas seruetur, postea caput vrina lauetur, hoc citissimè capillos crescere facit, neque arbitreris calcem ita compositam exulcerare, sed à rosaceo omphacino corrigitur, & minimè exulcerat, verùm pilorum materiam ad circumferentiam trahit.

Superioribus diebus mulierem quãdam curavi, quæ nec vnum habebat capillum, & capitis cutis alba erat, ac lucida, vt caro videretur, infinita ferè præsidia & ab aliis medicis, & à me ipso huic mulieri adhibita sunt. nam fui ego vltimus ad hanc curationem vocatus, denique percepi esse maximam cutis obstructionem, qua mulier hæc afficiebatur, primò iussi, vt illius caput nigro sapone tegeretur, & nihil effectum est. nam nonnullos nigro sapone quandoq; sanitati

Aa

nitati

nitati restitueram, postea iussi ut cantharides supra caput apponerentur, quæ cutem exulcerarunt, & inde ad quinque; vel sex dies capilli apparere cœperunt, & se prodire velle ostenderunt, cum prius minimè prodirent, & ita breui tempore creuerunt, arbitror cantharidas exulcerando capillorum materiam ad se atraxisse, & capillos tam citò obstructione remota produisse.

Nonnunquam ad hoc propositum sinapismo supra caput usus sum, cum capilli prodire non poterant, & in mento quando barba non exibat.

Nonnunquam laserpitio & laurino oleo totum caput deliniui, eiusdemque lotionibus laui.

Hæc est curatio, quando solum adest capillorum defluuium.

At si cuipiam dentes etiam deciderent, & vocata vulgò dentarola correptus esset, huic succurrendum est, ne omnes penitus amittantur. solet hic dentium casus ad pilorum defluuium sequi, quandoque ad bubonem simpliciter sequitur, & ad illas primas enarratas affectiões, quæ in pene sunt, atq; ore, fortè ab eadem materia dentium casus contingit, à qua fit defluuium capillorum, si eiusmodi materia ad gingiuas progrediatur, & dentiũ ligamenta relaxet,  
ac fran

ac frāgat, dentes absq; vlla macula decidūt,  
hoc est nō corrosi, neq; cariosi, neq; putridi.  
Cūm hoc percipitur statim decoctum ligni  
Indici in vino præbeatur, præsertim cūm  
ad capillorum defluuium sequitur. At cūm  
incipit, decoctum in aqua potiūs conuenit.  
interim verò ne dentes corruāt, & materia  
illa consumatur, quæ iam gingiuas occu-  
pat, hæc aqua conficiatur, è qua dentes fre-  
quenter abluantur.

℞. Aquæ plantaginis ℥ iiii.

Aluminis rochæ ℥ viij.

Misce, & adhibito alambico vi ignis elique-  
tur, postquam eliquatum fuerit in ore ser-  
uetur: nam vim habet materiam illam re-  
soluendi, & repercutiēdi. Et si magis pene-  
trare volueris, nō nihil aceti addito, postea  
iubeto fieri & hanc aliam lotionem, quæ  
magis resolutiua est.

℞. Vini cretici ℥ j.

Aluminis rochæ ℥ j.

Boli armeni ℥ β.

Misce, & in ore seruetur.

Tertiò autem ad vehementissime resoluē-  
dum hoc quod sequitur vtor.

℞. Aquæ ardentis ℥ j.

Boli armeni ℥ j.

Aluminis liquidi ℥ β.

Acaciæ Thuris Mastiches

Aa 2

Sing

Singulorum ꝑ j.β.

Misce, & os abluatur, ac in ore seruetur. Deniq; hoc vehementissimo nonnunquam vsus sum, quod vim tantum resoluendi habet, & nonnihil roborandi, & in sanitatem restituit.

℞. Aquæ ardentis ℥ iij.

Saluæ

Roris marini

Baccaræ Hyssopi

Ros. rub.

Singulorum man.β.

Aluminis liquidi ꝑ ij.

Misce, & per noctem ac diē vnâ madescant, postea alambico iterum vi ignis eliquetur.

Interim verò medicus prosequatur ligni Indici decoctum præbendo, vt superius dictum est, quò praua qualitas auferatur, hæc est curatio in solo dentium casu, & non in aliis partibus.

Nunc parumper ad capillorū defluuium redeamus, nonnulli sunt qui infelicissimè hoc decocto vsi sunt in capillorū defluuio.

℞. Senæ Man. j.

Radicis lapatii acuti ꝑ j.

Florum roris marini Man. j.β.

Misce, & simul decoquantur, sed tantū obstat capillorum defluuio hoc decoctū, quantum id quod nihil obstat. Alij hoc vsi sunt.

℞. La

℞. Ladani

Succi myrtillorum

Singulorum ℥ j.

Papaueris nigri

Spicæ nardi

Cap. ven.

Singulorum Man. j.

Cyperi

Corticis pini

Seminis apij

Singulorum ℥ β.

Olei sesamini

Olei myrtini

Singulorum ℥ j.

Misce, & bulliant in duplici vase, & co-  
lentur, ac seruentur.

Aliqui vtuntur sænogræci decocto, sed  
præsidio nimis leui.

Contingit & in hoc gallico affectu vnguium casus, quem vngiarolam vulgus vocat, affectus potius sædus, quàm dolorosus. nam decidunt vngues, vt capilli, & dentes faciunt, & hic affectus nonnunquam ad capillorum casum sequitur, nonnunquam antecedit, tamẽ semper illum præcedunt, aut bubo, aut penis exulceratio, aut oris exulceratio, aut aliqua ex his simul, quantum sit de his, quæ per os adhibentur, ita hi curandi sunt, vt illi, quibus pili decidunt, ac

A a 3 dentes



dentes. vngues verò hac ablutione lauandi.

**R.** Myrtillorum

Acaciæ

Balauftiarum

Corallorum alborum

Mastiches

Thuris

Singulorum ꝑ ij.

Misce, & bulliant in aqua plantaginis, secundum artem, postea digiti in hoc decocto per semihoræ spatium immittendi, deinde hoc linimento perungantur.

**R.** Olei myrtini ꝑ ij.

Pinguedinis talsi ꝑ ß.

Picis hispanæ

Gummi arabici

Mastiches

Singulorum ꝑ j.

Misce, & cū cera fiat linimentum molle. Cū verò deciderint vngues, vel fuerint perfracti, & scissi, fiat hoc ceratum, quod ipsis supraponatur.

**R.** Cera nouæ ꝑ ij.

Resinæ pini

Olei myrtini

Quantum sufficit.

Misce, & fiat ceratum.

In hoc verò affectu pessimum omnium est oculos amittere, & hunc affectum vulgus occhia

occhiarolam vocat, propterea & de hoc agemus, quanquam neminem Ferrariæ viderim, qui oculos penitus amiserit. Romæ autem, & Venetiis nonnullos vidi, qui oculos ac visum prorsus amiserant. at Ferrariæ in ophthalmiam incidunt, quæ difficulter quidem curatur, sed denique sanitati restituitur. providendum statim est huic Ferrariensi ophthalmiæ, imprimis venæ sectione cucurbitulis, & euacuationibus, ut superius dictum est.

In principio autem materia repellatur, dolorque hoc modo remittatur.

℞. Aquarum rosarum

Aquarum plantaginis

Singulorum ʒ ij.

Tutiæ

Antimonij

Singulorum ʒ j.

Misce. Postea aliud colyriū fiat, partim repercutiens, partim resoluens hoc modo,

℞. Aquæ rosatæ lb̄ β.

Tutiæ ʒ ij.

Aloës lotæ ʒ j. β.

Misce.

Deinde hoc lene fiat resolutivum.

℞. Meliloti

Fœnogræci

Singulorum ʒ β.

Aa 4

Aquæ

Aquæ fœniculi ℥ vj.

Misce & modice simul bulliant,

Denique hoc valde resoluens conficiatur.

℞. Aquarum fœniculi

Aquarum rutæ

Singulorum ℥ iij.

Myrrhæ

Bdelij Meliloti

Fœnugræci

Sarcocollæ

Singulorum ℥ j.

Misce, & nonnihil bulliant.

Sanguifugæ post aures applicentur, & in occipite scarificatio fiat.

Quandoque ex solo aloë & zuccaro quâdo resoluere opus fuit nonnullos in sanitatem restitui, his videlicet in puluerem redactis, & in oculorum angulis positis.

Inter mirifica verò, quæ ab hoc oculorum morbo liberare solent, sunt setarum tractiones, quæ in occipite fiunt, posteaquam locus fuerit ignitus, & per foramen ab igne factum ligula ex equina seta trahatur.

Conuenit & ad nares sanguifugas apponere, & sanguinis copiam educere.

Posset & duabus spongiis supra oculos positis fomentû fieri, quod ex his esset cōfectû.

℞. Maluæ

Violarum

Meliloti

Fœnu

Fœnugræci

Singulorum Man.j.

Misce, & bulliant in aqua padana, postea collyrium vltimum resolutiũ adhibeatur.

Hic verò semper euacuandus est, & decoctum ligni Indici in aqua sumere debet, & tenuiori victus genere vti, & quali debemus vti, cum aqua infumitur, tamen intelligendum est, si vires ipsæ constant.

Si verò simul complicantur capillorum, & dentium casus, vel vnguim, vel ophthalmia, complicantur etiam simul & præsidia, quæ in his affectibus conuenire dicta sunt, & si sit casus dentium, vel vnguim cum ophthalmia eodem modo curationes complicantur. idemque de omnibus aliis complicationibus intelligendum est, quando, scilicet simul aderunt dolores, tumores, scabies, & reliquæ species de quibus superius pertractatum est.

Contingit quandoque, vt ex his quæ dicta sunt, nihil accidat agrotantibus, sed tantum gonorrhœa afficiantur. hi ex ligni Indici decocto in pristinum statum reducendi sunt, & illa agēda quæ superius cum de hac gonorrhœa tractaremus annotauimus, nã quandoque lues gallica ab hac incipit gonorrhœa, & in ea perseuerat. Nota verò nõ esse adstringendam, nisi post multas eua-

A a 5 cuat

cuationes, & sumptionem decocti, in aqua si recens sit: vel in vino, si antiqua.

Vnum insuper considerandum est in hoc affectu, cum aliqui ex hoc affectu in sanitatem restituuntur contingere, vt in æstate, vel aliis quibusdam tēporibus in manuum ac pedum scissuras incidant, & duritias vt callos, ac exulcerationes, hi cum in hæc incidunt, purgandi sunt, ratione temperiei adhibita & peccantis humoris, vt superius dictum est, postea iubeto vt manus in hoc decoctum imponat, mane, & vesperi, & per semihoram saltem in illo immoretur, ad summum verò per horam.

℞. Maluæ

Violarum

Althææ

Foliorum caulium

Singulorum man. j.

Pinguedinis hirci

Pinguedinis anseris

Singulorum ℥ j.

Seminum lini

Seminum fœnugræci

Singulorum ℥ β.

Misce, & bulliant in aqua secundum artem, postquam manus per prædictum tempus in hoc decocto probè calido seruatae fuerint, filtro bene perfricentur, vt rubescant.

postea

postea sequenti linimento deliniantur.

℞. Pinguedinis anseris

Agungia suillæ

Singulorum ℥ j.

Mercurij ℥ β.

Mastiches

Gummi arabici

Colophonæ

Singulorum ∅ β.

Misce, & cum oleo laurino fiat linimētum molle. Nonnunquàm in delicatioribus hoc sapone sum vsus ad manus abluendas, & sanitati restituti sunt.

℞. Saponis vocati fini ℥ iiij.

Argenti viui extincti ℥ β.

Argenti sublimati ℥ j.

Misce, & sapo in massam reducatur, quandoque hoc modo tantum confici iussi, quia argentum viuum deturpat.

℞. Saponis ℥ j.

Argenti sublimati ∅ j.

Misce

Hoc est aliud linimētum, quo etiam quandoque vsus sum.

℞. Ol. amygd. dulc.

Olei liliorum alborum

Singulorum ℥ iiij.

Polypedij triti ℥ ij.

Radicum althææ ℥ j.

Misce,

Misce, & bulliant probè simul, postea colentur deinde

℞. Lithargyrij auri

Plumbi vsti

Tutia præparata

Antimoni

Cerussa

Alcionij

Singulorum ℥ iij.

Succi radicum althææ

Succi rumicis

Succi chelidoniae

Singulorum ℥ j.

Misce, & omnia hæc cum prædictis oleis probè agitentur quoad vnguenti formam contraxerint, denique adde

Argenti sublimati Ḡ xv.

Si manus hoc linimento inungatur, omnia oblitterantur, quæ ob gallicum affectum in manibus fiunt, & scissuras ac callos delet, quando vesperi, aut mane vnguentum hoc à manibus erit remouendum, manus hoc decocto calido abluantur.

℞. Aquæ padanæ ℔ iiij.

Vini albi ℔ ij.

Ros. rub. Cap. Ven.

Aluminis rochæ

Singulorum ℥ β.

Misce, & bulliant ad consumptionem  
duar

duarum librarum.

Hæcque sint satis de omnium specierum morbi gallici curatione, si denique notaue- rimus, hūc morbum inueteratum, vel nun- quàm, vel rarò in sanitatem restitui. Rarò dixi, quia nonnullos vidi, qui ex antiquissi- mo huius generis morbo, & cum summis cruciatibus, tandem sanitati restituti sunt, & in ea perseuerarunt. Quod ab hoc affe- ctu malè tractati fuerunt, tamen sanitatem adepti sint, quemcunq; inciderint in mor- bum, semper morbus ille in quacunque sit specie, vehementior efficitur, quàm esset si hic non fuisset morbo gallico affectus.

Si quispiam vulneretur, qui morbo gal- lico affectus sit, vel aliàs fuerit morbū gal- licum perpeffus, sanitati tardiusculè resti- tuitur. imò si quispiam cultro sibi digitum inciderit, panem incidendo, qui aliòqui in vigintiquatuor horarum spatio consolida- tus esset, quadraginta dierum spatio in sa- nitatem haud restituitur, tam vehemētem ex lue gallica qualitatem prauam in carne contraxit, vt difficulter minimæ etiam in- cisiones consolidari possint, imò vnusquis- que etiam breuissimus morbus sanitati fit re bellis, & ad eam acquirendam longa in- diget mora, vnusquisque igitur in hunc morbum incidere caueat.

Si



Si podagrici dolores cum gallico affectu contingant, vehementissimi efficiuntur, & hic, qui affectus est, non minùs vehementer molestat, & angitur, neque breui sanitatem recuperare potest.

Morbus gallicus est in declinatione vniuersali, nam remitti cœpit, & adeò remittetur, vt penitus abeat, neque ampliùs aliquē vexabit, satis enim per octuaginta ferè annos vagatus est, hoc nimirum modo morbi omnes noui, & qui nonnullis solùm temporibus visi sunt, deinceps delituerunt, & absoleti sunt.

Et si oculorum perturbatio sæua videatur affectio, tamen parua est, quia vnum solùm occupat membrum, & id etiam paruum, licet nobilissimum sit, secus est cum oculi ipsi amittuntur. **S E N E X.** Cùm Indici ligni decocta, & radicis vocatæ chinæ iam nouerim, huic sermoni de decoctionibus finis imponendus est, præsertim cùm in nostris pharmacopoliis nullæ seruentur, non ab re autem videbitur si de infusionibus


verba faciamus. **B R A S.** Cùm

hoc tibi gratum sit, de infu-

sionibus agere non

recusabo.

**F I N I S.**



# INDEX HV-

## IVS OPERIS AN-

### TONII MVSÆ

BRASSA-

VOLI.

★

<b>E</b> Xamē omnium Loch de papauere 52	
Loch. id est lin	Electuariū siue loch
ctuū seu ἰκλημά- top, quæ in phar- macopolis seruan- tur pag. 5	pectorale 62. & 63 Misturæ pectorales 64. & 65 Diatragacanthum 69. & 73
Loch sanum & exper- tum 18	Diairis 76
Alia descriptio 19	Diacodion 79
Diapenidion 20.	Manus christi 92.
& 21	& 93
Alia cōpositio Diape- nidion 27	Diamargariton 93
Loch de pino 30	Saponea 94. & 95
Loch de pulmo vul- pis 38	Marzapanis 97
Loch de scilla 45	Pignocata 98
	Duæ compositiones ex margaritis 99

IN F Y S

I N D E X.

<p><b>I N F U S I O N E S</b>  omnes quibus uti-  mur 110  Rosarū infusio ibid.  Scammonij infusio  117.&amp; 118  Rhabarbari infusio  119</p> <p><b>A Q V A E</b> omnes  quibus utimur 125  Suffuf &amp; pulueres o-  mnes quibus uti-  mur 144  Puluis ex quo fit sto-  machica nocrea  145  Species diagalangæ  146.&amp; 147  Puluis senæ 147  Species hierę simpli-  cis Gal. 148  Species picræ Galen.  ibidem  Species aromatici ro-  sa. Gabrielis descri-  ptione 149  Species confectiois  Helescoph. 150</p>	<p>Puluis pro vermibus  necandis 150.&amp; 151  Species diacymini  151  Species diarhodon  abba 152  Species diamuschi  dulcis 153.&amp; 154  Species diambre 154.  &amp; 155  Species diatrion pipe-  reon 155  Puluis constrictius  magistralis 157.  &amp; 158  Puluis adstrictorius  vehementissimus.  164  Puluis capitalis tem-  peratus 166  Puluis frigidus 171  Puluis calidus ibid.  Puluis sanctus 173  Senæ puluis 173.  &amp; 174  Pul. cordialis tempe-  ratus 174  Puluis pro sacculo  cordiali 177  Pul.</p>
---	--

I N D E X.

Pul. cordialis frigidus	183	Oleum amygd. dulcium	245
frigidior	185	Oleum amygd. amararum	260
Puluis incarnatiuus	187	Oleum nucum	264.
Puluis pro carolis seu tarolis	ibid.	& 265	
Puluis cōtra lumbricos	199. & 200	Oleum de been	269
Puluis pro his qui in lecto mingūt	200	Oleū de cherua	270
Pul. ducis pro ventriculo roborando ac calfaciendo	201. & 202	Oleum de charta-mo	278
Pul. ad intestini exitum	204	Oleum laurinū	280
Puluis rhabarbari	205	Oleum sesaminum	286
Puluis ad gonorrhœam	ibid.	Oleum de nuce indica	290
Puluis ad dolores post partū	206	Oleū de semine lini	292
Puluis cyprius	210	Oleum rosaceū	293
OLEA omnia, quibus utimur	224	Oleum chamæmelinum	309
Oleum in communi	244. & 245	Oleum violaceum	313
		Oleum de cheir.	316
		Oleum anethinum	319
		Oleum liliorum alborum	324
		Oleum Irinum	333
		Oleū sambucinū	341
		B b Oleum	

I N D E X.

Oleum de cotoneis 342	Oleū de stellione seu leguro 421. & 422
Oleum myrtilinum 348	Oleum de cappari- bus 423
Oleum rutaceum 353	Oleum de absinthio 425
Oleum nardinū 356	Oleum de lumbricis 427
Oleum mastichinū 368	Oleum de castoreo 428
Oleum costinū 374	Oleū de sulfure 430
Oleum de piperibus 379. & 380	Oleum de momor- dica 432
Oleum de euphor- bio 386	
Oleum vulpinū 390	
Oleum de scorpioni- bus 397	D E C O C T I O N E S 437
Oleum de ouis 402	
Oleum de iunipero 407	D E morbi gallici vo- cati, definitione, causis, signisque & curatione 454
Oleum ex indico li- gno 409	Prognostica attinen- tia ad ipsum galli- cum morbū 526
Oleum de hyperico 410	Gallici affectus inci- pientis curationes 539
Oleum de maiorana 413	Clysteres pro eodem affectu ibidem Phleb-
Oleum de mentha 418	
Oleum de terebin- thina 420	

I N D E X.

- |                        |        |                     |
|------------------------|--------|---------------------|
| Phlebotomia            | 540    | Decoctū pro his qui |
| Syrupi in materia      |        | necdum sanitatem    |
| sanguinea pro eo-      |        | atrigere 545. & 546 |
| dem affectu            | 540.   | Puluis pro pustulis |
| & 541                  |        | caroli seu taroli   |
| Syrup. in biliosa tem- |        | appellatis          |
| perie                  | ibidem | & 548               |
| Syrupi in pituitosa    |        | Puluis alius, & vn- |
| ibidem                 |        | guētū & lotio pro   |
| Syrupi in atrabiliari  |        | eis carolis         |
| ibidem                 |        | ibid.               |
| De senæ infusione      |        | Inunctio post ablu- |
| ibidem                 |        | tionem              |
| Pharmacum pro san-     |        | 550                 |
| guinea temperie        |        | Lotio in magna ex-  |
| 542                    |        | ulceratione priapi  |
| Pilulæ in eadē         | ibid.  | & pudendorum        |
| Pharmacum in bilio-    |        | ibidem              |
| sa temperie            | ibid.  | Puluis quo vtendū   |
| Pilulæ in eadē         | ibid.  | est supra penis vl- |
| Pharmacum pro pi-      |        | cera post ablutio-  |
| tuitosa materia        |        | nem                 |
| ibidem                 |        | 551. & 552          |
| Pilulæ pro eadem       |        | Ceratū, quo vtimur, |
| ibidem                 |        | quando vlcera pu-   |
| Pharmacum pro atrē     |        | dendorū sunt pro-   |
| bilis temperie         |        | pe sanitatem, & ve- |
| ibidem                 |        | lis cicatricem in-  |
| Pilulæ pro eadē        | ibid.  | ducere              |
|                        |        | 552                 |
|                        |        | Ad pudendorum in-   |
|                        |        | tumescentiam &      |
|                        |        | dolorē decoctū      |
|                        |        | 553                 |
|                        |        | Bb 2 Cum            |

I N D E X.

Cùm sub præputio quod cõuerti non potest, adest do- lor, & praua qua- litas inducta, inter glandem & præ- putium, syringa iniiciatur hoc opti- mum decoctum ibidem	Linimentum pro pu- dendis 561 Electuarium pro go- norrhœa 561 De pustulis in lin- gua, faucibus & guttore corroden- tibus 562. & 563 De his quibus potus per nares exit 563 De carolis in prædi- ctis locis, qui albi- cant & circumcir- ca rubent, vel di- uersimode colora- ti sunt ibid.
Ad durities quæ gū- mi vocantur 554 Fomentum pro gum- mi ibid. Linimentū pro gum- mi 555 Ad bubones in in- guinibus qui vo- cantur panochiæ 555. & 556 Emplastra, & matu- rantia & rumpen- tia 557 Panochiæ quandiu apertæ seruari pos- sunt, seruandæ 558 De gonorrhœa 559 Decoctum pro syrin- gatione 560	Gargarismata ad il- los carolos 563 Decoctum ad vlcera 564 De aqua ardenti 565 De aqua forti seu da- partire ibid. De exulceratione mammarum 565 C V R A T I O eius, qui morbum hūc gallicum contra- xerit

I N D E X.

- xerit, tamen non  
 fit inueteratus, ne-  
 que fit nouus, sed  
 affectio iecur iam  
 attigerit & sangui-  
 nem affecerit, &  
 per totum corpus  
 deducta sit, pustu-  
 lasque excitaue-  
 rit, crustas, duri-  
 ties, dolorésque  
 566  
 Syrupus pro sangui-  
 neatēperie ibid.  
 Syrupus pro biliosa  
 ibidem  
 Syrupus pro pituito-  
 sa 567  
 Syrupus pro atrabi-  
 lari ibid.  
 Pilulæ in gallico affe-  
 ctu maximè pro-  
 ficientes ibid.  
 Electuariū ad idem  
 568. & 569  
 melancholici, qui  
 totum iam habi-  
 tum immutauit,  
 cū doloribus, cru-  
 stis, & duritiebus  
 569  
 Syrupus in eo casu  
 570  
 Pilulæ in eo casu  
 570. & 571  
 De suffumigiis 571  
 Ne dentes dolore af-  
 ficiantur 573  
 Suffumigia ex her-  
 bis odoratis ibid.  
 Suffumigium ex li-  
 gno Indico 576  
 De inunctionibus  
 577  
 De ceratis ibid.  
 Inunctio communis  
 pro morbo galli-  
 co ibid.  
 Inunctiones diuersæ  
 578  
 Linimentū pro æsta-  
 te 581  
 pro hyeme 383  
 De inungendi mo-  
 do

C V R A T I O morbi  
 gallici inueterati  
 necessariò effecti



I N D E X.

do	ibidem	tium, calidarum,
Ad dentium dolores		scilicet, & frigidarum,
& gingivarū	586	& frigida calidas superat 602.
Balneū artificiale	587	& 603
pro hyeme	ibid.	
pro æstate	588	Argentū viuum cū venenum sit, cur nō interficit eum, qui tanta copia illius plenus sit 606
Inunctio pro corde roborando	ibid.	
Epithema ad idem	590	Et si inunctiones à multis evitantur, quia ulcerationes oris verentur: tamen inunctio ipsa salutaris est, & potius à diis quàm hominibus inventa 608. & 609
Inunctio pro iecore roborando	591	
Eclegma	ibid.	
Morselli rescipientes	ibidem	
Ad duros in capite vel etiā aliis partibus tumores linimentum	592	
Cur contingit ex inunctione in quā ingreditur argētum viuum, morbum per os ferè expurgari	595	Cur argētum viuum ita profit morbo gallico affectis, vt nil illi simile vtilius reperiatur 609
De temperie argenti viui	595.596.597	Per inunctiores ex argento viuo omnes ferè liberantur ibidem
Argentum viuum est diuersarum par-		De præparatione argenti

I N D E X.

genti viui	611	De tempore sumen-	
De ligni indici deco-		di decoctum ligni	
cto	612		629
De ligni tribus gene-		Ne alius astricta sit	
ribus	613	cum sumitur ligni	
Clyfma pro his qui		decoctum	633
non deiciunt eo		Decoctum ligni cum	
tempore, cum de-		aliis simplicibus	
coctum ligni su-		quomodo fiat	634.
munt	616	&	635
De decoctionis li-		Quod nam potius sit	
gni modo simplici		decoctum an illud,	
	618	quod fit ex vino,	
Decocto ligni quo-		an quod ex aqua	
uis tempore nos			637
vti posse	621	Vinum pro decoctio-	
De diæta	623	ne quale sumen-	
An vinum conceden-		dum	638
dum in sumptio-		De fructu ligni indi-	
ne huius decocti		ci	641
	624	Ad crustas,	
De fomno	626	ulcera,	
De modo compofi-		ulcuscula,	
to decoquendi li-		pustulas,	
gnum	627	preduros tumo-	
Ineptos esse qui cor-		res ex morbo	
tice ligni potius,		gallico	ibid.
quam ligno ipfo		Linimentum ad ea-	
vti volunt	628	dem	ibidem
		Bb 4	De

I N D E X.

- De vlceribus mali- De cauterio 650  
gnis 643 De curatione ofsis te-  
Decrustis contuma- sti cute & carne  
cibus curatiōi 643 cum tumoribus &  
& 644 doloribus ibid.  
Balneum exiccatiuū Pro doloribus abo-  
profanguineis & bi lendis & mitigan-  
liosiscrustis ibid. dis linimentum  
Aliud pro phlegma- ibidem  
ticis ibidem  
Aliud pro melancho ALEXANDRI Fon-  
licis ibidem tanæ quæsitæ 652  
Sapo pro crustis 645 Quis primus modū  
de Vlceribus profun- exhibendi hoc de-  
dis ibidem coctum, conficien-  
Ceratum pro tumo- dique, & in hoc  
ribus præduris ibi. morbo vires eius  
Fomentum pro iisdē explicuerit. quæsi-  
647 tum primum 652  
Linimentum pro cru Quibus ætatibus ma-  
stis, vlceribus par- gis conferat, & si  
uis, tumoribusque tutò pueris, seni-  
ibidem búsque exhiberi pos-  
Puluis inspergendus sit. quæsitum secun-  
ofsis putridis dum 658  
ibidem An maribus, femel-  
Vt remoueantur of- lisve plus profit.  
sis putrefactæ par- quæsitum tertium  
tes puluis 649 659

Quib

I N D E X.

- Quibus morbis præter gallicū præsentaneum sit hoc lignum. quæsitum quartum 660
- Si fieret ex hoc ligno poculum sicut ex tamarisco, lienosis an opem ferret. quæsitum quintū 661
- Si decoctum in thermarum aquis fieret, an magis proficeret, in doloribus actumoribus scirrhis in balnei porretani aqua, in crustis & ulceribus, in aquis lucanis, quæ de villa dicuntur. quæsitum sextum 661
- ALIVS ordo quæsitorum nonnullorum eiusdem 662
- Quomodo extrahatur oleum è ligno, & quibus morbis conferat. quæsitum primum 662
- An meditullium eius sit reliquis partibus efficacius, cum sit ipsius centrum, an è contrario distantiores partes propinquiore sint maioris virtutis. quæsitum secundum 663
- Si lignum viride haberetur, an magis proficeret, quàm id, quo communiter utimur. quæsitum tertium 665
- An lignum ponderosus, eligibilis sit, cum Galenus 5. aphorismorum aphorismo 26. electionem aquæ ex pondere reprobet. quæsitum quartū 666
- Quid potiùs in ligno
- Bb 5 ind

I N D E X.

- indagandum , an pondus , an gummositas , an aromaticitas , an aspreudo illa oliualis immatura. quæsitū quintum 667
- Si indicum lignum combureretur , an ipsius cinis alicuius esset roboris , gūmea natura & aromatum odore exhaustis . quæsitū sextum 668
- An puluis plus debeat exquisitè in pollinè redigi , vt de pipere & colocyinthide ambigūt practici. quæsitum septimum 669
- Si puluis hic bibatur an conferat cum indigestibilis sit , vt aurum & cerasorū semina. quæsitum octauū ibid.
- An huius pulueris vis post aliquot menses exoluatur , vt probi medici de aliorum simplicium puluerizatorū factentur , quòd scilicet tempore fatiscant. quæsitum nonum 670
- China radix quid sit 671
- An illi fidendum ibi. Decoctionis chinæ modus ibid.
- Affectus qui sanātur decocto radicis chinæ 674. & 675
- Modus breuior præbendi decoctum ligni vel radicis chinæ 675
- De cauterio 678
- Stufa in qua sudandum 680
- Contra circulatores , qui præcipitatum per os præbēt 681
- Inunctio & Decocti guaiaci portio



I N D E X.

capite	715	Lotio	ibidem
In alopecia expituita	linimentum 716	Linimentum	ibid.
Lixiuum	ibidem	Simplicia, quæ ad-	
In alopecia ex atra-	bile linimentum	uersus capillorum	
ibidem		defluuia faciunt	
De capillorum deflu-	uio 719	Ex Dioscoride	ibid.
Causæ defluuij capil-	lorum ibidem	Ex Plinio	726
De defluuio pilorum		DE pilorū defluuio	
ob raram textu-	ram 721	ex affectu gallico	
Syrupi	722	Pellarola	ibidem
Linimentum	723	SYRVPVS pro bi-	
Ablutio	ibidem	lios 730	
DE defluuio ob ni-		Pharmacum	ibid.
miam meatuum		Lixiuum pro lotio-	
adstrictionem 723		ne	ibidem
Syrupi	ibidem	Linimentum	ibid.
Pharmacum	ibid.	DE defluuio ob sub-	
Ablutio.	ibidem	stantiæ pilos ge-	
DE defluuio ob sub-		nerantis inopiam	
stantiæ pilos ge-		724	
nerantis inopiam		Decoctū ligni	ibid.
		In melancholica pel-	
		lar	

I N D E X.

larola	733	& digitis 741. &
Syrupi	ibidem	742
Pharmacum	ibid.	Ochiarola id est, ocu
Lotio	ibidem	lorum amissio &
Linimentum	734	visionis 742
Decoctum pro lotio.		Collyria diuersa 743
ne in vnaquaque		de Setonibus in occi
specie 734. & 735		pitio faciēdis 744
De abrasione pilorū		Fomenta ibidem
735		de Gonorrhœa 745
Lotio	736	De manuum & pe-
Capilloscitissimè cre		dum scissuris 746
scere faciens medi		De duritiebus ibid.
camen. ibidem		Callis ibidem
de Muliere quæ ne-		De exulcerationibus
que vnum habe-		ibidem
bat capillum 737		Lotiones ibidem
Dētarola, id est, cūm		Sapo pro lauādis ma
dentes decidūt 738		nibus 747
Remedia ne dentes		Linimenta ad idem
corruant ibid.		ibidem
Lotiones diuersæ ad		Morbo gallico affe-
idem 739		ctis, cūm vulneran
Vnguiarola, hoc est,		tur, difficilimè vul
cūm vngulæ deci-		nera confanescunt
dunt 741		749
Lotio pro vnguibus		

FINIS INDICIS.



Lugduni,

EXCVDEBAT

IACOBVS

FAVRE.

